

КУРСИ ЛЕКСИЯ АЗ ФАНИИ ЗООЛОГИЯИ МЎҲРАДОРОН

Муаллиф Сатторов Тохирчон

М У Р А Д Д И М А

Зоологияи сутунмехрадорон, ё ки зоологияи хордадорон гисми хотимавии таснифоти олами ҳайвонот ба омезиши типи хордадорон бахшида шудааст. Типи хордадорон дар байни типҳои дигари олами ҳайвонот ҳукмрон буда мавғеи махсусро ишғол мекунад ва холиби дигат мебошад. Бинобар он омезиши ин гисми зоология ба якчанд мағсадҳои муайян нигаронида шудааст:

1. Ҳайвонҳои хордадор гурехи олиташкил ва мураккаб сохта шудаи олами ҳайвонотро ташкил медиҳад, ки дар замони ҳозира зиёда аз 40 ҳазор намудҳои онҳо дар муҳити гуногуни зист зиндагӣ мекунанд. Онҳо дар тамоми реи замин васеъ паҳн шудаанд, бинобар аз реи сохтори узвҳо ва самтҳои физиологӣ бо муҳити зист алоғаи мураккаб ва зич доранд.

2. Хордадорон дар самтҳои гуногуни фаъолияти хоҳагии инсон ба аҳамияти бағоят калон соҳиб мебошанд. Яъне ҳамаи намудҳои ҳайвоноти хонагиро дар бар мегиранд. Аз онҳо гисми зиёди маҳсулоти херокӣ ва саноатӣ (пашм, пест, равған) ва ғайра гирифта мешавад. Ҳайвонот аз тарафи инсон бо мағсадҳои воситаи нағлиёт, хифзкунӣ, зебӣ, варзиш ва ғайра истифода бурда мешавад.

3. Хордадорон сарчашмаи асосӣ барои ба вуҳуд овардани зотҳои бехтарини ҳайвоноти хонагӣ ба шумор меравад. Дар солҳои охир ребох, саги обӣ, гундузи обӣ, гавазнҳо, шутурмурғҳо ва дигар ҳайвонҳои меинадиҳандаи ёбӣ хонагӣ карда шудаанд.

4. Аз ҳайвоноти меҳрадор моҳӣҳо, обҳоиҳо, хазандаҳо ва ширхерон маводҳои пургиммат барои соҳаи фармасевтика (дорусозӣ) гирифта мешавад. Масалан: равғани моҳӣ, шохи оху, захри ғунда, ғук ва мор барои тайёр кардани маводҳои доруғии талаботи зиёд дошта истифода бурда мешаванд.

5. Райд намудан хоиз аст, ки дар байни хордадорон як гатор намудҳои ҳайвонот ба хоҳагии кишоварзӣ зарари калон мерасонанд. Ба онҳо намудҳои гуногуни хояндаҳо мисол шуда метавонанд, ки онҳо зараррасонҳои зироатпарварӣ ба шумор мераванд ва хеҳани паҳнкунандагони касалиҳои гуногуни сирояткунанда (вабо, саратон, энсефалит, бруселлез) ва ғайра мебошанд. Бинобар он омехтани хусусиятҳои биологӣ – экологӣ ва паҳншавии чунин ҳайвонҳо ба аҳамияти калони илмӣ ва иғтисодӣ соҳиб мебошад.

6. Хордадорон солҳои телонӣ ҳамчун маводи асосӣ дар гузаронидани тадғиготҳои гуногуни илмӣ истифода бурда мешаванд. Масалан: гурбоға, хукчаи баҳрӣ, харгеш, сағ ва ғайра дар лабораторияҳои илмӣ-тадғиготӣ истифода бурда мешаванд. Дар асоси маводҳои ҳамвардашуда оид ба хордадорон як гатор масъалаҳои таснифотӣ (систематика), анатомияи гиёсӣ, ханиншиносӣ, экология, биогеография, палеонтология, филогенетикӣ, эволюсионӣ ва ғайра ҳалли худро ёфтаанд.

Инкишофи минбаъдаи зоологияи меҳрадорон дар ҳалли як гатор масъалаҳои хифзи табиат ва истифодаи оғилонаи сарватҳои табиӣ Хумхуриамон кемаки калон хоҳад расонид.

П Е Ш Г У Ф Т О Р

Зоологияи сутунмехрадoron ҳамчун як шохаи асосии илми биология (зоология) дар ҳамаи факултаҳои табиатшиносии донишгоҳҳо, мактабҳои ҳамагонӣ ва дигар муассисаҳои таълимӣ – таълим дода мешавад. Бинобар он ин фан ҳамчун заминаи асосии фанҳои биологӣ дар бахши аввали нагшаи таълимӣ хой дода шудааст.

Бояд тазакурр дод, ки дар Хумҳурии мо таълим бо забони модарӣ хорӣ карда шудааст. Лекин аз аксарияти фанҳои биологӣ аз он хумла, зоологияи сутунмехрадoron адабиётҳои зарурӣ барои донишхееён вухуд надоранд.

Дар солҳои охир барои донишхееёни факултаи биологияи донишгоҳҳо якчанд китобҳои дарсӣ аз курси лексионӣ ва дарсҳои лабораторию – амалӣ ба монанди: Карташёв Н.Н. ва Соколов В.Е., 1969; Адолф Т.А., 1977; Наумов Н.П. ва Каратшёв Н.Н., 1979; Наумов С.П., 1982; Константинов В.Н., Наумов С.П., 2004 ва ғайра бо забони русӣ ба табъ расонида шудаанд. Хушбахтона бо игдоми неки дотсенти кафедраи зоологияи ДДМТ Исҳоғов С.Н. дастури таълимӣ оид ба машғулиятҳои лабораторӣ аз фанни зоологияи меҳрадoron бо забони тохикӣ соли 2006 нашр карда шуд.

Зоология ҳамчун илм оид ба сохти узвҳои зоҳирӣ ва дохилӣ, хараёни ҳаётӣ, тарзи зиндагӣ, афзоиш, паҳншавӣ, аҳамият ва ҳифзи олами ҳайвонот ба хосиятҳои ба худ хоси азхудкунӣ соҳиб мебошад. Бинобар он таҳрибаҳои чандинсолаи мо дар донишгоҳҳои оmezгорӣ ва миллии Тоҳикистон аз он гувоҳӣ медиҳад, ки донишхееён дар азхудкунии гисми назариявӣ, ихро кардани супоришҳои машғулиятҳои лабораторию – амалӣ ва таҳрибаomezии сахроию фардӣ аз зоологияи меҳрадoron ба душвории зиёде дучор мешаванд.

ҳамаи гуфтаҳои болоро ба назар гирифта мо дар асоси таҳрибаҳои чандинсоламон ва адабиётҳои мавхудбуда курси лексионии зоологияи меҳрадoronро бо забони модарӣ ба шогирдон пешниҳод намудем.

Дар навиштани ин васоити таълимӣ мо аз маводҳои илмӣ ва расмҳо оид ба сохти узвҳои зоҳирӣ ва дарунӣ, намояндаҳои асосии ҳайвонот аз адабиётҳои дар боло оварда шуда истифода намудем. Ин дастури таълимӣ ба забони оддии тохикӣ навишта шуда ба фаунаи ҳайвоноти меҳрадорони Тоҳикистон наздик карда шудааст. Яъне оид ба намудҳои асосӣ, паҳншавӣ, аҳамият ва ҳифзи ҳайвоноти меҳрадорони диёрамон маводҳои кофӣ оварда шудаанд. Дар тавсифи ҳар як зертип ва синфи ҳайвонот хосиятҳои асосии фаргкунандаи онҳо нишон дода шуда ва дар хотима як гатор супориш ва саволҳо барои худсанхиш оварда шудаанд.

Мо боварии комил дорем, ки ин дастури мазкур барои пурратару анигтар омехтани хусусиятҳои хосаи олами ҳайвонот, хусусан олами ҳайвоноти Тоҳикистон кемаки калон хоҳад расонид. Бояд гайд кард, ки ин дастур аввалин васоити таълимӣ бо забони тохикӣ барои факултаҳои табиатшиносӣ ба шумор меравад ва аз эҳтимол дур нест, ки аз нугсонҳо холӣ бошад. Бинобар он мо аз мутолиакунандагон умедворем, ки дар оняда фикру мулоҳизаҳои худро ба мо ирсол менамоянд ва онҳо дар такмилу пурратар намудани китоби мазкур ба назар гирифта мешаванд.

Дар конститутсияи собиг Иттиҳоди Шеравӣ ва Тоҳикистон навишта шудааст: «Замин, сарватҳои зеризаминӣ, об, фазои ҳавой, олами набототу ҳайвонот ва дигар боигарии табиӣ моликиятидавлат мебошад ва давлат истифодаи самаранокии онҳоро ба манфиати халқ кафолат медиҳад». Моҳияти масъалаҳои ҳифзи сарватҳои табиӣ ва истифодаи оғилонаи онҳо дар моддаҳои 13, 38, 44

Саргонун (Конститутсия)-и Хумхурии Тохикистон бо таври анигу возех навишта шудааст. Дар солҳои охир дар мамлакатҳои собиг Итиҳоди Шеравӣ ва Тохикистон як гатор гонуну гарордодҳо оид ба ҳифз ва истифодаи оғилонаи сарватҳои табиӣ габул карда шудаанд (1978 - 1980). Аз тарафи ҳукумати Хумхурии Тохикистон низ аз 26. 04. 1993. «Ронун оид ба муҳофизати табиат» аз 20. 07. 1994 оид ба «ҳифз ва истифодаи оғилонаи олами ҳайвонот» габул карда шуд.

Аввалин маротиба дар соли 1998, таҳти роҳбарии илмии академик И. А. Абдусаломов «Китоби Сурх»-и Тохикистон нашр карда шуд, ки 162 намуди ҳайвонот ва 266 намудҳои растаниҳоро дарбар мегирад. Дар соли 1997 «Китоби Сурх»-и Тохикистон бо забони тохики ба таърифи расонида шуд.

ТАЪРИХИ ИНКИШОФИ ЗООЛОГИЯИ СУТУНМЕҲРАДОРОН

Аввалин маълумотҳо оид ба олами ҳайвонот дар ҳамоаи одамони ибтидоӣ ба вуҷуд омада буданд. Бозёфти расмҳои худогонаи ҳайвонот, ки дар реи сангҳои ғорҳои, ки одамони гадим зиндагӣ мекарданд аз муносибатҳои наздики инсон ва ҳайвонот шаҳодат медиҳанд. Одамони гадим сағ ва дигар ҳайвонҳоро 15 ҳазор сол пеш аз ин ба худ ром карда, дар манзилҳои худ нигоҳ медоштанд ва бо марсадҳои гуногун (шикор, воситаи нағлиёт ва ғайра) истифода бурданд. Шикори моҳиҳо, мамонтҳо, оҳу, хирсҳо ва парандаҳо дар одамони гадим, ҳасурӣ, чолокӣ ва дониши сахҳо оид ба ҳайвонот ба вуҷуд овард. Зоология ҳамчун илми мустақил ибтидоӣ худро аз юнони гадим гирифтааст. Аввалин маълумотҳо оид ба олами ҳайвонот аз тарафи файласуф ва табиатшиноси юнони гадим Арасту (384 - 332) то солшумории мо ба даст оварда шуданд. Асарҳои илмӣ «Таърихи ҳайвонот», «Оид ба гисмҳои ҳайвонот», « Пайдоиши ҳайвонот» ба намудҳои гуногуни ҳайвонот сохт ва паҳншавии онҳо бахшида шуданд. Арасту аввалин таснифи олами ҳайвонотро тартиб дода буд. Бинобар он еро «падари зоология» ҳам меноманд.

Маълумотҳои аз тарафи Арасту ҳамешударо табиатшиноси юнони гадим Кайплинии дуҷум (23 - 79 то милод) дар асарҳои худаш «Таърихи табиатшиносӣ» такмил медиҳад. Лекин инкишофи таҳқиқи ҳайвонот дар асри миёна хело суст мегардад. Ҳамешавии маълумотҳо оид ба олами ҳайвонот дар баробари тарағғиёти савдо ва баҳрнавардӣ дар давраи эҳёи илмҳои табиатшиносӣ сурат мегирад. Ба вуҷуд омадани бозорҳои ҳақонӣ сабаби зиёд шудани эҳтиёи одамони ба намудҳои гуногуни маҳсулоти ҳайвонӣ мегардад.

Фаунаи Европа ва дигар ғитҳо омехта мешаванд. Дар тели асрҳои XV-VII оид ба гуногунии ҳайвоноти реи замин маълумотҳои зиёде ҳам карда шуданд. Дар инкишофи фанни зоология олими англис Джон Рей (1628-1705) ва Швед Карл Линей (1707-1778), ки ба мавҳуми намуд ва системаи ягонаи олами ҳайвонот ва растаниҳо сахмгузор буданд, ҳиссаи арзандаи худро гузоштаанд.

Палеонтолог ва анатомии франсавӣ Ж. Кюве (1769-1832) таълимоти худро оид ба алоғаи байниҳамдигарии узвҳо, ки ба алоғаи байниҳамдигарии узвҳо, ки ба ягонагии функсиалии организм таъҷ мекард пешниҳод мекунад. Олами дигари франсавӣ Ж. Б. Ламарк назарияи аввалини эволютсияи олами органикиро пешниҳод намуд. Ба вуҷуд омадани назарияи эволютсионӣ Ч. Дарвин ва наشري асари «Пайдоиши намудҳо» (1859) боиси ба инкишофи минбаъдаи илмии зоология гардид. Дар тарғиби назарияи эволютсионӣ ва амалӣ гардонидани он дар соҳаҳои гуногуни зоология олими немис Э. Геккел ва Ф. Мюллер (Муаллифони назарияи «Ронуни биогенетикӣ», англис Т. Гексли, А.Уоллес ва дигарон Сахмгузор мебошанд.

Аз аввалҳои асри XVII зоология ҳамчун фанн дар Россия низ бошиддат инкишоф ёфт. Ба инкишофи зоологияи меҳрадорон маводҳои илмӣ экспидитсияи «Бузурги шимолӣ (1733-1743) асос гузошт. Академикҳои рус К. Ф. Волф (1733-

1794), К.М. Бэр (1792-1876) ба фанни эмбриология замина гузошанд. Дар соли 1811 асари аввалини П. Паллас оид ба ҳайвоноти меҳрадор «Зоогеографияи Руссия ва Осиё» нашр карда шуд. Асари А. Ф. Миддендорф (1815-1840 «Саёҳат ба шимол ва Шарқи Сибир» маълумоти пургиматро оид ба экология ва зоогеографияи меҳрадорон дарбар мегирад. Дар инкишофи равияи экологии зоология профессорони Донишгоҳи Москва К. Ф. Руле (1814-1858) ва шогирди ӯ Н. А. Северсов (1827-1885), Ки ҳаёти худро ба омезиши экологияи меҳрадорони хушкии Руссия ва Туркистон бахшидааст Саҳми калон гузоштаанд.

Нагши олимони Рус дар инкишофи таснифи моҳиҳо Л.С.Берг (1886-1950), обхокиҳо ва хазандаҳо П.В.Терентев (1903-1970) парандагон Г.П.Дементев (1898-1976) ва ширхурон С.И.Огнев (1886-1951) хело калон мебошад. Масъалаҳои умумии экологияи ҳайвоноти меҳрадорон аз тарафи Д.Н.Кашкаров (1878-1941), С.С. Шварс (1919-1976), А. Н. Формозов (1899-1973), Г. В. Никольский (1910-1977) ва дигарон омехта шудаанд. Тадқиқотҳои И. И. Шмалгаузен (1884-1963) ва устоди ӯ А. Н. Северсов (1886-1936) ба анатомияи гиёса ва филогения бахшида шудааст. Аз тарафи Н.П. Наумов монографияҳо ва китобҳои дарси барои донишгоҳҳо навишта шудааст.

ИНКИШОФИ ЗООЛОГИЯИ СУТУНМЕҲРАДОРОН ДАР ОСИЁИ МАРКАЗӢ.

Олами ҳайвоноти Осиёи Марказӣ хусусан сутунмеҳрадорон хело бой ва гуногунранг мебошад. Бинобар он фаунаи меҳрадорони ин минтага аз замони пеш дигари олимони тамоми дунёро ба худ халб мекард. Омезиши ҳайвоноти меҳрадори Осиёи Марказӣ аз солҳои 40 уми асри XVIII сар шудааст. Дар таҳқиқи хусусиятҳои гурӯҳҳои гуногуни ҳайвоноти меҳрадорӣ хумхуриҳои Осиёи Марказӣ як гатор олимони ба монанди А. С. Берг, А. М. Никольский, В. А. Максун (моҳиҳо ва хазандаҳо), О. П. Богданов, И. Д. Яковлева, Н. Н. Шербак, А. К. Рустамов, Ч. Атаев, С. Шаммаков (хазандаҳо), Н. А. Гладков, Г. П. Дементев, Н. А. Зарудний, А. И. Иванов (парандаҳо), Б.С. Виноградов (хойндаҳо), В. Г. Гептнер, И. И. Соколов (дарандаҳо), Т. З. Зоҳидов (ҳайвоноти меҳрадор), Д. Н. Кашкаров (экология, хуғрофия ва биологияи ҳайвонотҳои меҳрадор), Р. Н. Мекленбург (ҳайвоноти меҳрадори хушки) ва дигарон ширкат варзиданд. Онҳо теъдоди зиёди асарҳо, монографияҳо, мақолаҳои илмиро ба таъби расонида маводҳои илмӣ ҳамҷовари намуданд, ки ба инкишофи босуръати илми зоология дар маркази асос гузошт.

ИНКИШОФИ ИЛМИ ЗООЛОГИЯ ДАР ТОҲИКИСТОН

Олами ҳайвоноти Тоҳикистон аз реи хусусияти хоси худ (гуногунрангии намудҳо, эндемикӣ ва нодир (релекти)-и зиёд, гуногунии шаклҳои ҳаёти ва унсурҳои зоогеографияи худ) аз фаунаи дигар Хумхуриҳои Осиёи Марказӣ фарғ мекунад. Бинобар он барои таҳқиқи олами ҳайвоноти Тоҳикистон низ аз замони пеш бисёр олимони берун аз маркази хумхури ширкат варзиданд. Омезиши олами ҳайвоноти Тоҳикистон аз «Экспедицияи паразитологии Осиёи Миёна», ки бо икдоми академики рус Е. Н. Павловский дар соли 1928 бо даъвати Ҳукумати Чавони Худмухтори Тоҳикистон ташкил карда шуда буд сар шудааст. Як гатор олимони рус ба монанди Н. А. Северсов (1827 - 1885), А.П.Федченко (1884 - 1873), Г. Е. Грум - Грижимайло (1860 - 1936) В.Ф.Ошанин (1844 - 1917) ва дигарон ба ноҳияҳои маркази Чумхури саёҳат намуда маводҳои гаронбаҳои илми ҳамҷовари намуданд, ки барои инкишофи минбаъдаи илми зоология замина шуд. Дар соли 1932 бо кушиши Е.Н.Павловский дар Тоҳикистон Маркази паразитологи ташкил карда шуд, ки дар соли 1934 бо шӯъбаи «Зоология ва паразитология табдил» дода шуд. Ба ин марказ бисёр олимони мутахассисон Г.Я. Змеев, И.Г. Галузо, Б.В. Лототский, А.И.Иванов ва дигарон ба қор даъват карда шуданд. Дар давоми

панҷсолаи авали фаъолияти «Маркази паразитологӣ» ,аз тарафи олимон он як катор асрахои илми ба монанди «Хайвонҳои муфтхур ва баъзе хайвонҳои муфтхури касалии инсон дар Тоҷикистон», «Дарандаҳои Тоҷикистон» ва ғайра нашр карда шуданд.

Дар соли 1938 асраи Г.В. Никольский «Мохҳои Тоҷикистон» ва соли 1940 асари А.И.Иванов «Парандаҳои Тоҷикистон» ба таъб расонида шуд. Дар моҳи январи соли 1941 «Маркази паразитологӣ» ба пажухишгоҳи мустақили «Зоология ва паразитология» таъсис дода шуд, ки сарвари он ба зимаи Б.В.Лототский гузошта шуда буд. Олимони ин пажухишгоҳи солҳои тулони дар равияҳои гуногуни зоологи дар маркази Чумхурии Тоҷикистон корҳои илмро давом доданд.

Аз соли 1946 В.И.Чернищев ба омӯзиши фауна ва биологияи ширхурони тугайзорҳои Тоҷикистон сар кард. Бо игдоми ӯ сағи оби (нутрия) бори аввал дар соли 1959 дар ҷисми Хануби Ғарби Тоҷикистон мутобиқ карда шуд. Натихаи тадқиқотҳои В. И. Чернищев дар асари ӯ «Фауна ва экологияи ширхурони тугайҳои Тоҷикистон» (1958) ҳамбаст карда шуд. Омӯзиши дарандаҳои Тоҷикистон аз тарафи А.И. Соков давом дода шуд.

Аз соли 1947 сар карда Г.С.Давидов ба омӯзиши фаунаи хояндагони Тоҷикистон камар бафт. Вай то солҳои 1985 дар тамоми қаламрави Хумхури хусусиятҳои хояндагонро омӯхта маводҳои худро дар шакли асарҳои илмӣ ба монанди «Маводҳо оид ба экологияи хояндагони чарогоҳи Хануби Ғарби Тоҷикистон» (1954) «Хояндагони Шимолии Тоҷикистон» (1964) «Фаунаи Тоҷикистон, хояндаҳо» (1974) ва ғайраҳо ҳамбаст карда шуданд. Омӯзиши хояндаҳои Тоҷикистон аз тарафи олимони тоҷик Д.Исматов, А.К.Тураев, С.И.Исогов, А.Саидова дигарон давом дода шуданд.

Дар соли 1947 А.В.Попов натихаи тадқиқотҳои худро оид ба фауна ва биологияи парандаҳо дар асари худ «Парандаҳои ҳисору Раротегин» нашр намуд. Дар соли 1980 аз тарафи олим Е.Н.Павловский китоби «Ҳайвоноти захрнокӣ Осиеи Миёна» ба таъб расонида шуд. Аз соли 1949 олимон - ихтиологҳо В.Е.Ожегова ва В.А.Максунов ба омӯзиши моҳҳои Тоҷикистон сар карданд. Онҳо моҳҳои обанборҳо ва дарёҳои Тоҷикистонро тадқиқ намуданд. Натихаи тадқиқотҳои илмӣ онҳо дар асари илмӣ онҳо «Моҳҳои обанбори Фарҳод» (1950) дарх ёфтааст. Тадқиқотҳо оид ба моҳҳои шикоршавандаи Тоҷикистон аз тарафи Ф.А.Аҳроров, Грищенко Е.М, У.Д.Халилов, А.Расулов ва дигарон давом дода шуданд.

Аз соли 1935 то 1959 яке аз синфҳои омехтанашуда ва хело ахиби ҳайвоноти меҳрадори Тоҷикистон - хазандаҳо аз тарафи С.А.Чернов таҳқиқ карда шуд. Натихаи тадқиқотҳои ӯ дар мағолаҳои сершумор ва асари ӯ «Фаунаи Тоҷикистон, хазандаҳо» (1959) зикр ёфтанд. Аз соли 1953 то 1979 таҳқиқи хазандаҳоро С.А.Саид - Алиев давом дод. Дар соли 1979 китоби ӯ «Обҳои ва хазандаҳои Тоҷикистон» нашр карда шуд. Аз соли 1976 то ҳозир таҳқиқи хусусиятҳои фаунаи хазандаҳои Тоҷикистонро Сатторов Т. давом дода истодааст. Натихаи тадқиқотҳои илмӣ дар мағолаҳои сершумори илмӣ ва асари ӯ «Хазандаҳои Тоҷикистони шимолӣ» (1993) ва ғайра дарх ёфтанд.

Дар соли 1955 ба пажухишгоҳи «Зоология ва Паразитология» олим – орнитологӣ хавон И.А.Абдусаломов даъват карда шуд. И.А.А.дусалом тамоми ҳаёт ва фаъолияти худро барои омӯзиши хусусиятҳои фаунаи парандаҳои водихову баландкӯҳҳо – аз Зарафшону ҳисор то Помир бахшидааст. Натихаи заҳматҳои илмӣ бисёрсолаи И.А.Абдусаломов дар мағолаҳои илмӣ асарҳои сершумори ӯ ба монанди «Парандаҳои водии Ранкул дар Помир»(1961); «Парандаҳои Зарафшони кӯҳӣ» (1969); «Фаунаи Тоҷикистон» «Парандаҳо» 1971 – 73, ҷисми 1-2; «Миграцияи парандаҳо» (1985) ва ғайраҳо нашр гардиданд.

Аз соли 1976 то ҳозир хусусиятҳои биологӣю экологӣю фаунаи курсабпаракҳои Тоҷикистонро Т.К.Ҳабилов омӯхта истодааст. Дастовардҳои илмӣ дар мағолаҳои гуногун ва асари илмӣ «Дастболони Тоҷикистон» (1988) ба таърифи расонида шуданд.

Ҳабилов намудан хоиз аст, ки дар солҳои охири таърифи фаъолияти инсон ба фаунаи ҳайвоноти меҳрадорони хумхуриамон зиёдтар шуда истодааст ва ин боиси таърифи олимони гардидааст. Аз 531 намуди ҳайвоноти меҳрадорони Тоҷикистон 92 намуди онҳо ё, ки 17,4% фаунаи камбӯғ ва нодир шуданд. Аз ҳама бештар хатари камбӯғ ва нестшавии намудҳои дар синфи ҳазандаҳо ва ширхурон зоҳир шуда истодааст. Бинобар он зиёда аз 50 ҷузъи онҳо ба намудҳои нодир ва нестшудаи истода табдил ёфтанд. Аз ин ре олимони Хумхури оид ба ҳифзи ва истифодаи оғилонии олами ҳайвоноти Хумхури тадқиқотҳои бурда истодаанд. Дар асоси пешниҳоди олимони ҳайвоноти нодир ва нестшудаи Тоҷикистон, дар соли 1988 «Китоби Сурх»-и Тоҷикистон нашр карда шуд, ки он 162 намудҳои ҳайвонот ва 226 намудҳои рустаниҳо дохил карда шуданд. Дар соли 1997 ин китоб бо забони тоҷикӣ ба таърифи расонида шуд.

ТИПИ ХОРДАДОРОН (CHORDATA)

Таърифи умумӣ

Ба типҳои хордадорон ҳайвонҳои олиташкилии симметрияи дутарафадоштаи сеқабата мансубанд онҳо аз реи шакл ва ҳоли зисташон хело гуногун мешаванд. Намояндаҳои хордадорон дар ҳамаи муҳитҳои зист: об, зери замин, ҳушкӣ ва ҳаво васеъ паҳн шудаанд. Дар реи замин зиёда аз 46 ҳазор намудҳои хордадорон зиндагӣ мекунанд.

Типҳои хордадорон бекосаисарон, косаисардорон ё ки сутунмӯҳрадорон (даҳонгирдон моҳӣҳо, обҳокиҳо, ҳазандаҳо, парандаҳо ва ширхурон)-ро дарбар мегирад. Дар асоси тадқиқотҳои А.О. Ковалевский гуруҳи хело ҳосии ҳайвонҳои ҳаёти нишаста доштаи баҳри пардадорон ё чанинхордадорон ба ин тип мансуб мебошад. Аз руи баъзе аломатҳои ба хордадорон монанд гуруҳи хурди ҳайвонҳои дигари баҳрируданафаскашон баъзан ба хордадорон дохил карда мешавад.

Новобаста ба гуногунхелиашон хордадорон ба як қатор аломатҳои умумии сохт ва инкишофи хос соҳиб мебошанд;

1. Дар ҳамаи хордадорон скелети меҳвари бадан дар шакли тори тахтапушт ё хорда мавҷуд аст. Хорда ин тори бе бӯғум ва мустақкам буда, аз бофтаи чандири пайвастунанда иборат аст ва дар инкишофи чанин аз девори тахтапушти рудаи чанин ба вуҷуд меояд. Ҳамин тариқ хорда пайдоиши энтодермали дорад.

Тақдирӣ ояндаи хорда дар ҳайвонҳои хордадор гуногун мебошад. Хорда фақат дар хордадорони дараҷаи паст (ба ғайр аз асидия ва салпҳо) то охири умрашон боқӣ мемонад. Дар хордадорони дараҷаи оли, бошад хорда узви чанини ба шумор меравад. Яъне фақат дар давраи чанини ба вуҷуд меояд дар давраи болиғӣ ҷои онро сутунмуҳраи ба бӯғумҳо тақсимшуда ишғол мекунад. Муҳраҳо чун дигар узвҳои скелет пайдоиши мезодермали дорад.

2. Дар болои скелети меҳвари бадан системаи марказии асаб, ки ба найчаи холи шабоҳат дорад ҷойгир шудааст. Ин найчаи холи асаб «невроселя» ном дорад. Найшакл будани системаи марказии асаб қариб ба ҳамаи хордадорон (ба ғайр аз пардадорони болиғӣ) хос мебошад.

Дар аксарияти хордадорон қисми пеши найчаи асаб сабзида ғафс шуда мағзи сарро ба вуҷуд меоварад.

Ковокии дохилии найча бошад ҳамчун меъдаҷаҳои мағзи сар боғӣ мемонад. Найчаи асаб аз қисми тахтапушти мабдаи эктодермалии ханин ба вуҷуд меояд.

3. Шеъбаи пеши (гулӯъгии) найчаи ҳозима бо муҳити беруна тавассути дугатор сурохиҳое, ки сурохиҳои ғалсама ном доранд алоқа дорад. Дар намояндаҳои содда сохташуда дар девори гулеъ ғалсамаҳо хойгир шудаанд. Сурохиҳои ғалсама ғағат дар хордадорони дараҳаи пасти оби то охири умрашон боғӣ мемонад. Дар хордадорони боғимондаи ғалсамаҳо ғағат дар давраи ханини ба вуҳуд меоянд ва дар баъзе давраҳои инкишофи худ фаъолият мекунанд ё ки умуман фаъолият надоранд. Бо ин аломатҳои номбурдашуда хордадорон аз дигар типҳои ҳайвонҳои пешгузашта фарқ мекунанд. Лекин хордадорон аз реи як гатор хусусиятҳои худ ба гурехҳои ҳайвоноти бесутунмехра наздик мебошанд:

1. Хордадорон чун сузанпестон даҳони дуҷумин доранд, ки он бо роҳи даридани охири девори гастрӯла: ребареи гастрӯпора ба вуҳуд меояд. Дар ҳои гастрӯпораи сабзида суроҳии анализ ба амал меояд.

2. Ковоҳии дуҷумин ё сеҷумини дар хордадорон мавҷуд буда онҳоро ба сезанпестон ва ҳалгақирмҳо наздик мекунанд.

3. Ба таври метомери (буғумҳо, аъзоҳо) хойгиршавии бисёр узвҳо дар ханин ва хордадорони дараҳаи паст мушоҳида карда мешавад.

Дар хордадорони дараҳаи олий аз сабабаи мураккабшавии соҳти тана хойгиршавии метомерии узвҳо суст инъикос ёфтааст. Сегментатсияи (аъзоноҳии) беруни дида намешавад.

4. Ба хордадорон симметрияи дугарафаи тана (билатералӣ) ҳос мебошад, ки хусусиятҳои дар боло овардашуда ҳайвонҳои бесутунмехра ва сутунмехрадоронро бо ҳам мепайвандад ва як будани ибтидои онҳоро исбот мекунад. Мафҳуми типҳои хордадорон бори аввал дар соли 1878 аз тарафи олими англис Белл ба илми зоология пешниҳод карда шуда буд. Мавҷудияти типҳои хордадорон аз тарафи олими рус А.О. Ковалевский дар натиҷаи омехтани онтогенези пардадорон ва бекосиасарон ва монандии онҳоро ба муҳрадорон асоснок ва исбот карда шудааст.

ТАСНИФОТИ ХОРДАДОРОНИ МУОСИР

Типи хордадорон (Chordata)

Зертипи 1. Бекосаисарон (Acrania)

Синфи сархордадорон (Cephalochordata).

Зертипи 2. Пардадорон ё ханинхордадорон (Tunicata ё Frochordata)/

Синфи Асидияҳо (Ascidiae)

Синфи Салпҳо (Salpae)

Синфи Аппендикулярияҳо (Appendiculariae)

Зертипи 3. Сутунмехрадорон ё косаисардорон (Vertebrat ё craniata) шартан ба ду гурӯҳ тағсими карда мешавад: Анамниа (Anamnia)- Якумин обӣ ва Амниота (Amniota)- ҳайвонҳои хушкӣ.

Гурӯҳи 1. Сутунмехрадорони якумин оби ё ки бепардаиханин –Анамниа (anamnia) Дар ин ҳайвонҳо вазифаи узви нафасгириро то охири ҳаёташон ё ки дар давраи кирминаги ғалсамаҳо ихро мекунанд. Дар инкишофи тухм пардаи ханин ҳосил намешавад. Таснифоти инҳо чунин аст:

Рисми А. Бехоғон (Agnatha)

Реисинфи I. Бехоғон (Agnatha)

1. Синфи даҳонгирдон (Cyclostomata)

Рисми Б. Хоғдорон (Gnathostomata)

Реисинфи II. Моҳиҳо (Pisces)

2. Синфи моҳиҳои тағоякдор (Chondrichthyes)

3. Синфи моҳиҳои устухонӣ (Osteichthyes)

Реисинфи III. Муҳрадорони хушкигард ё ки чорпойҳо (Tetrapoda)

4. Синфи обхокиҳо (Amphibia)

Гурӯҳи II. Мехрадорони хушкӣ ё ки пардаи ханиндошта (Amniota)

Дар ягон давраи ҳаёташон ғалсама дида намешавад ва дар инкишофи тухм пардаи ханин ҳосил мешавад. Пардаи чанин вазифаи ҳифз, мубодилаи моддаҳо ва ғизо таъмин намудани гуруҳи мухрадори хушкӣ се синфро дарбар мегирад.

5. Синфи хазандаҳо (Reptilia)

6. Синфи парандаҳо (Aves)

7. Синфи ширхурон (Mammalia)

ЗЕРТИПИ I. БЕКОСАИСАРОН (ACRANIA)

Тавсифи умумӣ

Бекосаисарон -гурӯҳи хурд, сохти оддӣ дошта ва хордадорони тамоман бахриро дар бар мегирад. ҳамаи аломатҳои тип дар ин ҳайвонҳо то охири ҳаёташон боғӣ мемонад. Аз реи сохти тана ба онҳо як гатор аломатҳои оддӣ хос мебошанд:

1. Найчаи асаб ба мағзи сар ва ҳароммағз худо нашудааст. 2. Узвҳои ҳис гариб тарағги накардааст. 3. Скелети косахонаи сарвучуд надорад. 4. Системаи гардиши хунашон сарбаста аст ва дил надоранд. 5. Скелет фағат аз хорда, ки бо пардаи бофтаи пайвандкунанда пешида шудааст иборат мебошад. 6. Болҳои хуфт надоранд ва ғайра. Содда сохта шудани бекосаисарон ба нисбатан омилҳои муҳити зист ва тарзи зиндагии онҳо алогаманд мебошанд. Аксарияти намудҳои онҳо дар соҳили баҳр, ки оби наонгадар чугур доранд зиндагӣ мекунанд. Онҳо ҳайвони камҳаракат мебошанд.

Рисми зиёди ҳаёти худро дар зери реи об мегузаронад. Яъне фағат гисми сари онҳо, ки даҳон хойгир аст аз реи берун нигоҳ дошта мешавад. Бо ин роҳ онҳо худро аз душман муҳофизат мекунанд. Дар вағти таҳдиди душман бо зудӣ ба ғаъри гил медароянд. Бекосаисарон ҳайвонҳо ва рустаниҳои хело майдаи обро полида онҳоро меҳуранд.

Чи тавре, ки дар боло гайд карда шуд дар ин ҳайвонҳо мағзи сар нест, бинобар он скелети косахонаи сар низ ба вухуд наомадааст. Номи зертипҳо аз ҳамин гирифта шудааст. Дар бекосаисарон хорда аз найчаи асаб пештар гузашта то гисми сар расидааст, аз ин сабаб ин синф сархордадорон ном гирифтааст.

СИНФИ САРХОРДАДОРОН (SERIALOCHORDATA)

Намояндаи асосии ин синф нештаршакл (лансетник) ба шумор меравад. Бинобар он сохт ва фаъолияти ҳаётии бекосаисаронро дар мисоли нештаршакл меомӯзем.

Сохти берунӣ. Нештаршакл- ҳайвони нимшаффоф буда, шаклан ба моҳича монанд мебошад ва дарозияш то 5-8см мерасад. Дар тахтапушташ боли пушти хойгир шудааст, ки то гисми дум давом карда боли думии кордчамонандро (лансета) ташкил медиҳад. Номи ин ҳайвон ҳам аз реи ба кордча монанд будани думаш гирифта шудааст. Дар ду тарафи паҳлуи тана чинҳои метаплеврели хойгир шудааст, ки то суроҳии атриали давом мекунад. Дар гисми пеши тана аз поён суроҳии пеши даҳон бо ихотаи 10-20 хуфт ангуштчаҳо хойгир шудааст. (Расми 1)

Руйпӯши пӯст. Пусти нештаршакл аз ду ғабат, беруни- эпидермис ва доҳили - кутис сохта шудааст. Баракс хордадорони дараҳаи олий эпидермис дар онҳо якғабата буда аз берун бо як ғабати тунуки кутитикула пушида шудааст. Аксарияти хухайраҳои эпидермис цилиндришакл буда, хухайраҳои ғадулдори

гадаҳшал низ дида мешавад, ки баъзе хухайраҳо гилчаҳои ҳисқунанда доранд. Рабати кутис аз бофтаи махсус иборат аст.

Мушакҳо. Хело суст инкишоф ёфтааст ва фағат ҳаракатҳои наон гадар мураккабро дар вақти шиноқуни ва ба зерӣ рег дохил шудан ихро карда мешаванд. Мушакҳо дар тани нештаршакл нобаробар тағсим шудаанд ки ба сегментҳо ё миомерҳо худо шудааст иборат мебошад.

Миомерҳо аз ҳамдигар бо габати бофтаи пайванқунанда ки миосепта ном дорад аз ҳамдигар худо карда мешавад. Миомерҳо шакли махрутро (қонус)-ро доранд ва қунхи тези онҳо ба гисми пеши тана нигаронида шуда аст. Махмеи мушакҳо махрутҳои болои ҳамдигар ҳам кардашударо ба хотир меоварад. Дар гисми шиками габати тунук ва пахни мушак хойгир шудааст.

Скелет. Аз хорда, ки меҳвари асосии танаро ташқил медиҳад иборат мебошад. Дар гирди хорда габати бофта пайванқунанда, ки найчаи асабро ихота кардааст чойгир шудааст (расми 2). Шоҳаҳои ин габат бо миомерҳо ва бофтаи пайванқунандаи зерӣ пест пайваст шудааст. Дар назди серохиҳои ғалсама таначаҳои тақяғох, ки аз модаҳои нақдори ғайрихухайравӣ иборат мебошад хойгир шудаанд. Барои болҳои шиновари тирчаҳои мустаҳқами бофтаи махсус узви тақяғох ба шумор меравад.

Системаи асаб. Аз найчаи марқазӣ асаб ва ковоқии он, ки невроселия ном дорад иборат мебошад. Ба гисми оғиб ковоқӣ тангтар шуда ба гисми сар васеътар мешавад. Ин хойи васеъшавии найчаи асаб ба меъдачаи 3 -юми мағзи сари меҳрадорон баробар карда мешавад. Ин гисми найчаи асаб вазиғаи идора кардани ҳаракатро ихро меқунад. Дар гисми пеши найчаи асаб қугуричақое мавқуданд, ки онҳоро қугуричақои беиш меноманд. Дар ду паҳлеи найчаи асаб аз аввал то оқир хухайраҳои равшанқисқунанда хойгир шудаанд, ки онҳо қашмчақои «Гесс» ном доранд.

Системаи асаби периферӣ (атрофӣ) аз асабҳои пушт ива шиками, ки аз найчаи асаб мебарояд иборат мебошад. Асабҳои пушти вазиғаи ҳисқунанда ва шиками фағат ҳаракатқунандаро ихро меқунад. Шоҳаҳои пушти ва шиками асаб бо ҳамдигар алоға надоранд.

Узвҳои ҳис. Хело содда сохта шудааст. Баранғезандақои равшанӣ тавассути қашмақҳои Гесс габул карда мешаванд. Хуқричақои буиш ҳосияти химиявии обро габул карда метавонад. Дар тамоми габати энидермиси тана хухайрақои ҳисқунанда хойгир шуданд, ки тавассути онҳо таъсири берунаро габул меқунанд.

Хероқхерӣ ва нафасгирӣ. Дар нештаршакл хело суст ва оддӣ меқузарад. Онҳо хайвонҳо ва рустаниқои хурдро, ки тавассути гардиши об ба гулеъ дар натихаи ҳаракати анғуштчақои ҳассоси гирди дақон дохил шуда полида мешаванд меҳеранд.

Ковоқии гулӯъ қалон буда, дар девораш сӯрохиқои зиёди ғалсамақо (ғариб 100 хуфт) хойгир шудаанд. Серохиқои ғалсамақо на ба берун балки ба ковоқии атриалӣ ё наздиғалсамағӣ қушода мешаванд (расми 1). ҳамаи тариг об аз сероқии ғалсамақо гузашта ба ковоқии атриалӣ дохил мешавад ва тавассути суроқии атриопор ба берун мебарояд. Ковоқии наздиғалсамағӣ дастғоқи нафасгириро аз ифлосшавӣ нигоҳ медорад, ки барои нештаршаклҳо зарур мебошад. Дар гисми поёнии гулеъ найчае хойгир шудааст, ки бо хухайрақои ғадуддору меяқчадор мусаллаҳ шудааст. Ин узв «эндостил» ном дорад (Расми 4).

хухайрақои эндостил аз худ луқоб худо меқунанд, ки хероқи дар об бударо дар худ нигоҳ медорад ва тавассути меяқчақои эпителияқо бо сероқии дақон равона карда мешавад. Редақои нештаршакл рост аст ва ба шеъбақо тағсим

нашудааст. Аз гисми шиками пеши реда баромади кур худо мешавад, ки он гомологи хигари хордадорони олий буда баромади хигар ном дорад.

Системаи гардиши хун. Дар нештаршакл хело сода сохта шудааст ва аз як гатор зарфҳои хунгузар, ки хуни берангро дорад иборат мебошад. Дил надорад (расми 3).

Системаи шарёни (артериали). Дар зери гуле шоҳраги (аортаи) шиками кетох хойгир шудааст, ки аз он рағҳои шарёнии (артерияҳои) ғалсамаҳо мейрағхоро ташкил намуданд. Хун аз оксиген бой шуда аз рағҳои шараёнии ғалсама ба зарфҳои хуфти болои ғалсама ё решаҳои шоҳрагӣ пушти мерезанд. Шоҳаҳои шоҳрагӣ пушти ба рағҳои шараёнии узвҳои ковокии тана тағсим мешавад. Аз гисми пеши шоҳраги пушти раги шараёнии хоб, Ки шеъбаи сарро аз хун таъмин мекунад мебарояд.

Системаи вариди (венози). Аз гисми пеши тана хуни вариди (венози) тавассути раги варидии кардиналии пеш ба оқиб чори мешавад. Аз гисми ағиб тавассути раги варидии хуфти кардинали оғиб ба пеш равона мешавад ва дар гисми оғиби гулеъ онҳо як шуда гузаргоҳи тунукдевори Кюверо ташкил медиҳад. Аз гузаргоҳи Кюве хуни вариди (венози) ба синуси вариди (венози) мерезад ва аз ин хой ба шоҳраги шикамӣ мегузарад. Аз сабаби набудани дил дар нештаршакл хун аз ҳисоби кашишхерии шоҳраги (аортаи) шикам ва гисми поении рағҳои шараёнии (артерияҳои) ғалсамаҳо «дили ғалсамагӣ» ҳаракат мекунад.

Системаи узви ихроҷ. Аз нефридияҳои зиёд (найчаҳо, ғариб 90 хуфт) нефридияҳо, ки дар гулеъ хойгир шудаанд иборат мебошад. Як тарафи найчаҳои нефридиали ба ковокии атриали (ба муҳити беруна) ва тарафи дигараш, ки якчанд сероҳиҳо доранд ба ковокии тана кушода мешавад (Расми 5). Сероҳиҳо ё ки нефростомаҳо бо ҳухайраҳои маҳсули сўзанакмонанд – соленоситҳо пешида шудааст, ки он дохилашон найҳои борик ва гилҳои мерсатели доранд. Дар габати девори ковокии тана мерағҳои зичи раги хунгузар, ки ба найчаҳои нефридиали наздик мебошад ҳогир шудаанд. Дар ин ҳо хун аз богимондаи мубодилаи моддаҳо полида мешавад ва тавассути найчаҳои нефридиали ба муҳити беруна бароварда мешаванд.

Аз реи сохт ва вазифа системаи ихроҳи нештаршакл ба системаи ихроҳи баъзе кирмҳои ҳалгашакл наздик мебошад.

Афзоиш ва инкишофи нештаршакл. Бори аввал аз тарафи олими рус А.О.Ковалевский омехта шудааст. Омезиши инкишофи нештаршаклон ба аҳамияти калони илмӣ соҳиб мебошад. Яъне таҳлили давраи инкишофи оддитарин хордадорони муосир барои муайян намудани давраҳои ибтидоии филогенияи (боҳам алогамандии) гурехҳои хордадорон имконият медиҳад ба ғайр аз ин инкишофи нештаршакл реҳаи одии инкишофи ханини дигар хордадоронро инъикос мекунад.

Наслдонҳо ва тухмдонҳо, ки шаклан доирашакл мебошанд (ғариб 25 хуфт) ду гатор дар шеъбаи ғалсамагии целом (ковокии дуҷоми тана) хойгир шудаанд (расми 1). Маҳсули хинсии пухтарасида ба ковокии атриали бароварда шуда тавассути суроҳии атриопор ба муҳити беруна бароварда мешавад. Бордоршавии тухмҳухайра (икра) берунӣ мебошад ва дар муҳити обӣ одатан шабона мегузарад. Тағсимшавии тухм тез мегузарад, дар нимаи шаб гастрӯла инкишоф ёфта пагоҳи ханин аз габати тухм мебарояд. Баъди 36 соати саршави тағсимшавӣ даҳон ва сероҳии аввалини ғалсама ба вухуд меояд.

Андозаи тухми нештаршакл ба 0,1мм баробар буда, зардиаш кам аст бинобар он тағсимшавиаш тез, пурра ва баробар мегузарад. Дар вағти ҳосилшавии бластула аён мешавад, ки дар гисми поёнаш (гисми вегетативии тухм) нисбат ба габати

болой хухайраҳояш калонтар мебошад (расми 6). Аз ин ре габати дарунии гастрұла хухайраҳои нисбатан калонтар дорад. Гастрұла ба дарозӣ кашида шуда, гастропор тангтар мешавад. Дар як вагт дар экдотермаи гисми болои ханин паҳнаки медулярӣ худо шуда канораш сахт мешавад. ҳамин тариг найчаи асаб ба вухуд омада якчанд муддат тавассути невропор дар гисми пеш ва огиби тана канали асабу руда ва гисми гастрұла бо рудаи ибтидои бо муҳити беруна алогаро нигоҳ медорад. Дар оянда асабу руда гум шуда ба хои невропора чуғуричаи буиш боғӣ мемонад.

Ҳамзамон мураккабшавии (Дифференсировкаи) эндотерма мушоҳида карда мешавад. Дар гисми огиби редаи ибтидоии чини баргад ба вухуд меояд. Баъдтар ин нова шакли банди баркадро гирифта ба устунӣ мустаҳками – хорда табдил меёбад (расми 6). Дар ин вагт дар ду паҳле аз мабдаъи хорда ду гатори баркад бархастаҳои руда ба амал меояд ва онҳо сабзида як хуфт мабдаи мезодерма – халтаҳои целомиро ба навбат хойгир шудаанд ҳосил мекунад. Бо мурури сабзиш ҳар як халтаи целоми ба ду шеъба: болой – сомит ва поёнии паҳнаки паҳлей тағсим мешавад. Баракс ковокии паҳнақҳои паҳлей ба ҳам якҷоя шуда ковоки дуюмини тана ё целодро ба вухуд меоранд.

Дар сомит чунин мабдаъҳо фарғ карда мешаванд: 1) склеретом (гисми поёнии дарунии сомит) ба хухайраҳои бофтаи пайвандкунандаи ғилофи хорда ва найчаи асаб, тақягоҳи нури болҳои шиноварӣ ва миосептаҳо ибтидо мегузорад. 2) Миотом (гисми сомит, ки ба хорда мансуб аст) мушакҳои баданро ба вухуд меоранд. 3) Баргчаи пести (гисми берунии сомит) гисми бофтаи пайвастикунандаи пест - кутисро ба вухуд меоварад (расми 7 - 8).

Аз паҳнақҳои паҳлеи шикам ва чинҳои дарунии он мушакҳои редаҳо бавухуд меоянд. Найчаҳои нефридиалӣ аз ҳисоби бархастагҳои девори ковокии дуюмини тана пайдо мешаванд. Гонадаҳо (ғадудҳои чинсӣ) аз бархастагии ҳамон гисми девори тана ба вухуд меоянд, ки ба сомит ва паҳнақҳои паҳлеи худо мешаванд. Ин генотом ном дорад. Даҳон бо роҳи бархастани редаи ибтидоӣ дар охири мугобили гастропор (даҳони якумин) ва бархастагии вохерии эктодерма ба вухуд меояд. Дар хои вохерии ин ҳосилаҳо раҳна ба вухуд меояд. Суроҳии даҳон бо таври асимметривӣ дар гисми чапи поении ханин хойгир мешавад. Бо таври асимметриявӣ суроҳҳои чапи ғалсамаҳо (мигдоран 14 -то) аввал дар гисми шикам ба вухуд меояд. Баъдтар гатори поён ба гисми шиками гузашта, дертар ба тарафи чап мегузарад. Дар ин ҳолат мигдори суроҳиҳо аз 14 то 8 кутӯх мешаванд. Дар оянда мигдори суроҳиҳои ғалсама дар ҳар ду тараф зиёд мешавад. Даҳон ба гисми шикам ҳаракат мекунад. Ковоки атриалӣ аввал дар шакли нова дар гисми поён тана ба вухуд меояд. Чинҳои новаи бар зидди ҳамдигар сабзида ба ҳамдигар пайваста шуда ковокиро ҳосил мекунад ва дар гисми охири тана ба берун кушода мешавад. Инкишофи кирминаи нештаршакл гариб 3- моҳ давом мекунад.

АҲДОДОНИ БЕКОСАИСАРОН.

Аз сабаби дар бекосаисарон вухуд надоштани скелет оид ба авлодони пешгузаштаи онҳо маводҳои палеонтологи то замони мо омада нарасидаанд. Бинобар ин пайдоиши онҳоро аз руи маълумотҳои анатомияи гиёси ва эмбриологӣ муайян мекунад. Дар асоси тадқиғотҳои А.Н. Северсов аҳдодони пешинаи бекосаисарон ҳайвонҳои озодонашинокунанда ва симметрияи дутарафдошта буданд. Дар онҳо ковокии атриалӣ набуд, хорда то охири сар намерасид. Суроҳиҳои ғалсама аз 17- 20 кам набуд, ва онҳо бо таври симметрияи хойгир шуда буданд. Ин гурӯҳи ҳайвонот ба ду шоха ибтидо гузоштааст. Яқум ҳаёти озодонашинокарданро нигоҳ дошта ба вухед омадани муҳрадорон оварда

расонид. Шохаи дуҷум ба камҳаракати, мутобиғи шуда ба зиндагии ғаъри обӣ ва дохилӣ реғи оварда расонидааст. Дар давраи муайяни онтогензи бекосаисарони муосир бо таври асимметрияви хойгиршавии сурохиҳои ғалсамаро мушоҳида намуда ба хулосае омадан мумкин, ки аҳдодони бекосаисарон ҳайвонҳои хойи чуғури об буданд ва дар ғаъри об бо як паҳлу хобида ҳаёт ба сар мебурданд. Сурохиҳои ғалсамаи онҳо ба ғисми болои тана иваз шуданд, ковокии атриали надоштанд.

Баъзе намоёндаҳои онҳо ба зиндагии зеригилии об гузаштанд, ки аз ин суроҳии ғалсамаҳои аз ифлосшави муҳофизатшаванда, яъне ба вуҳуд омадани ковокии наздиғалсамагӣ (атриалӣ) шаҳодат медиҳад.

ТАСНИФОТ, ПАҲШАВИ ВА БИОЛОГИЯИ БЕКОСАИСАРОНИ МУОСИР.

Зертипи бекосаисарони муосир як синф - сархордадорон (Cephalochordata) як гатор - нештаршаклон (Amphioxiformes) ва як оила - нештаршаклҳоро (Branchiostomidae) дарбар мегирад. Дар замони ҳозира 30 намуди нештаршаклон ба мо маълум мебошанд. Оилаи нештаршаклҳо аз реи маълумоти баъзе зоологҳо ба се зероила худо мешавад:

Зероилаи 1. Нештаршаклҳои мугаррарӣ (Branchiostoma). Аз реи хусусиятҳои онҳо зертип муайян карда шудааст, ки бо сохтори симметриявӣ доштанишон фарғ мекунад. Дар онҳо ғадудҳои хинси хуфт аст, чинҳои метаплевралии дарозиаш якхела доранд. Андозаи танашон то 8 см баробар буда, 20 намуди онҳо ба мо маълум аст.

Зероилаи 2. Нештаршаклон эпигонихтҳо (Epigonichthys). ҳайвоноти нисбатан майда буда то 5 см мешавад. Баъзе аломатҳои сохтори асимметриявӣ зоҳир мекунад: ғадудҳои хинсӣ фағат дар тарафи рости тана хойгир шудаанд, чини метаплевралии рост нисбат ба чапаш дарозтар аст, 6 намуди онҳо ба мо маълум мешаванд.

Зероилаи 3. Нештаршаклон амфиоксидҳо (Amphioxidae). Бо хусусиятҳои хоси сохти кирминашон фарғ мекунад. Ковокии атриалӣ надоранд, даҳон дар тарафи чапи тана хойгир шудааст ва ғариб ангуштчаҳои ҳискунанда надоранд. Дарозии тана ба 16 мм баробар аст. Баракси дигар нештаршаклон на зиндагии бентосӣ балки зиндагии планктониро доранд. Баъзан онҳоро ҳамчун кирминаи эпигонихтҳо ғабул менамоянд. Нештаршаклон дар обҳои меътадил ва ғарми угёнусҳои Алантик, хинд ва Ором паҳн шудаанд. Барои онҳо ба $+17+30^{\circ}$ баробар будани ҳарорат ва 20 - 30% шернокии об шароити меътадил ба шумор меравад. Обзабзҳои диатоми ва ҳайвонҳои майдаи зоопланктонҳоро меҳеранд. Дар баҳрҳои обашон меътадил дар фаслҳои ғарми сол афзоиш мекунад. Дар баҳри Сиёҳ афзоиши онҳо аз охири моҳи май то авали моҳи август давом мекунад. Дар бисёр мавзёҳо нештаршаклон сершумор мебошанд. Дар соҳилҳои Хануби - Шарғии Осиё нештаршаклонро ба воситаи тур барои серғизо буданишон ба мигдори зиёд шикор мекунад.

Бадани онҳо то 80% сафеда ва 2% раған дорад. ҳар сол то 35 кг нештаршаклон шикор карда мешаванд. Нештаршаклон дар мамлакатҳои назди баҳр ҳамчун хероки серғизои чорво ва инсон истифода бурда мешаванд.

ЗЕРТИПИ II. ХАНИНХОРДАДОРОН (TROCHORDATA), Ё ПАРДАДОРОН (Tunicata)

Тавсифи умумӣ

Гуреҳи ҳайвоноти нисбатан серхел ва тамоман баҳрӣ буда, 1500 намудҳои гуногунро дар бар мегирад. Аз дигар ҳайвонҳо аз реи дар ҳолати болиғӣ надоштани хорда ва найчаи асаб (ба ғайр аз аппендикуляриҳо) фарғ мекунад. Дар давраи ханини баръакс ҳамаи хусусиятҳои тип дида мешавад. Шакли берунии онҳо одатан

халтамонанд ё бочкамонанд мешавад. Аз берун танаашон бо пардаи ғафси «туника», ки аз бофтаи студенисти ва тағояк таркиб ёфтааст пӯшида шудааст. Пардаи «туника» вазифаи муҳофизатро ихро мекунад ва аз сабаби камҳаракат будан ва ба зиндагии нишастагӣ гузаштан ба вухуд омадааст. Ба ғайр аз ин онҳо на бо роҳи хинси балки бо роҳи ғайрихинсӣ - муғхабандӣ афзоиш мекунанд. Пардадорон гермофрадит (хуносо) мебошанд.

Аксарияти намудҳои ханинхордадорон зиндагии нишастагиро доранд, тога ва туда шуда зиндагӣ мекунанд. Намудҳои озодона шинокунанда низ доранд. Аксарияти намудҳои онҳо дар баҳрҳои тропики ва суптропикӣ то чуғурии 5000 м зиндагӣ мекунанд. Дар худуди собиг собиг Идтиҳоди Шеравӣ ба ғайр аз баҳрҳои Каспий ва Азов дар баҳрҳои богимонда 150 намуди онҳо васеъ паҳн шудаанд. Зертипи ханинхордадорон ба 3 синф: аппендикулярӣҳо (Appendiculariae), асцидияҳо (Ascidie) ва салпҳо (Salpae) тағсим мешавад.

СИНФИ 1. АППЕНДИКУЛЯРИЯҲО (APPENDICFLARIAE).

Намояндаи ин синф нисбат ба дигар пардадорон аз реи баъзе аломатҳои худ аз хордадорон фарғ мекунанд. Хорда на ғағат дар ҳолати кирминагӣ, балки дар давраи болиғӣ низ боги мемонад. То охири ҳаёташон банди асаб, ки гисми пешаш ковоки (богимондаи невроселия) дорад нигоҳ дошта мешавад. Серохиҳои ғалсама ғағат дуто аст. Пардаи туника сусти инкишоф ёфтааст ва аз бофтаи студенисти иборат мебошад, ки аз он аппендикулярӣ дар як рез якчанд маротиба берун мебарояд. Парда аз ҳисоби эпителияи пест бо тезӣ одатан баъди як соат ҳосил мешавад. Андозаи танаи онҳо то 1 см мерасад. Озодона шино карда ҳаёт ба сар мебаранд. Бо роҳи ғағат хинсӣ афзоиш мекунанд. Бисёртар дар ғабатҳои болоии об зиндагӣ мекунанд. Дар ҳамаи баҳрҳо васеъ паҳн шудаанд.

СИНФИ 2. АССИДИЯҲО (ASCIDIAE).

Ба ин синф гисми зиёди пардадорон (ғариб 1000 намуд) дохил мешаванд, ки онҳо бо роҳи нишастагӣ, тогагӣ ва тударо ташкил карда зиндагӣ мекунанд. Шаклҳои тедаги баъзан озодона шино мекунанд. Асцидияи тогаи болиғ аз реи шакли беруниаш ба куза ё банкаи дугардана шабоҳат дорад. Рисми поёнии тана, ки пой ном дорад ба ҳисми зероби мечаспад (Расми 7).

Дар гисми болоии тана ду баромади наймонанд, ки яктоги сурохи дорад хойгир шудааст. Яке аз серохиҳо нисбатан болотар хойгир шудааст ва ба гулеи халтамонанд кушода мешавад, ки он сифони даҳони номида мешавад. Девори гулеъ серохиҳои бисёр - серохиҳои ғалсама ё стигмаҳо доранд, тавассути онҳо доимо гардиш мекунанд. Дар поёнтари гулеъ сурхредаи кетоҳ хойгир аст, ки он бо меъдаи халтамонанд кушода мешавад. Редаи кетоҳ ба ковокие кушода мешавад, ки он ба муҳити беруна тавассути баромади наймонанди дуоми - сифони клоаки (мағъади) алога дорад.

Тарзи хӯрокхӯри. Бо ғаёолияти сусти херок меҳеранд. Заррачаҳои майдаи хӯрок, ки тавассути гардиши об ба гулӯъ дохил мешавад дар чӯяки ғадулдор (эндостил) таҳшин мешаванд. Эндостил аз ғаъри гуле сар шуда дар гисми шиками ба болои серохиҳои даҳон бардошта мешавад. Дар ин хо ба ду тағсим шуда ҳалғай наздигулуро ҳосил мекунанд, ки он дар гисми пушти гуле паҳнаки пуштиро ба вухуд меорад. Херок тавассути ҳаракати хухайраҳои мейдори эндостил ба ҳалғай наздигулеги ба паҳнаки пушт ива аз он ба сурохиҳои сурхруда гузаронида мешавад.

Системаи гардиши хун ва нағасгирӣ.

Аз сабаби ба зиндагии нишастаги гузаштан узвҳои гардиши хун ва нағасгирии ин ҳайвонҳо сода сохта шудааст. Онҳо ба ғази оксиген кам эҳтиёҳ доранд. Гулеъ вазифаи узви нағасгириро ихро мекунад. Дар девори гулеъ серохиҳо ё тугмачаҳо хойгиранд, ки ғалсамаҳо мебошанд. . Дар девори гулеъ мейрағчаҳои

хун хойгир шудаанд, ки дар онҳо мубодилаи газҳо ба амал меояд, яъне хун аз оксиген бой мешавад. Гардиши хун дар пардаборон сарбаста набуда балки бо таври системаи лакуни аст ва хусусияти ба худ хос дорад. Дили онҳо ба хонаҳо тағсим намешавад ва ба най кетоҳ монанд мебошад. Аз ду тарафи дил рағҳои хунгузар мебароянд, ки яке аз онҳо ба тахтапушт ва гулеъ ва дигараш ба узвҳои дарунӣ ва ковокии мантия равона мешавад. ҳамин тариг дил бо навбат кашиш херда хунро гоҳ ба тарафи гулеъ ва пушт ва гоҳ ба сеи узвҳои даруни ва мантия равона мекунад.

Системаи асаб. Сохти одди дорад. Аз Тани тори асаби тахтапушт ва гирехҳои асаби, ки дар байни сифони даҳони ва клоакави(макъадӣ) хойгир шудаанд, иборат мебошанд. Узвҳои ҳис надоранд.

Афзоиш ва инкишофи ассидия. Бо роҳи хинси ва ғайрихинсӣ (муғчабанди) афзоиш мекунад. Дар вағти афзоиши ғайрихинси дар гисми шикамии фарди модари бархастагии колбамонанд(столони муғхамонанд) ба вухуд меояд. Ба таркиби он узвҳои гуногун (гулеъ, редаҳо, халтаи дил) ва ғайра дохил мешаванд. Дар столон муғхаҳо инкишоф меёбанд, ки дар онҳо узвҳои оянда хойгир мешаванд. Дар ассидияҳои тоға муғха худо шуда ба зиндагии нишастагии мегузарад. Дар ассидияҳои тудаги муғхаҳо дар столон мемонанд ва бо роҳи муғхабандӣ афзоиш мекунад.

Афзоиши хинсии пардадорон аз тарафи А.О. Ковалевский омехта шудааст. Аз реи маълумотҳои ӯ аз тухми бордоршуда кирминаи озодонашинокунанда ба вухуд меояд, ки аз ҳайвони болиғ фарги калон дорад.(Расми 8) Гулеи хурд дорад, мигдори серохии галсамаҳояш хело кам мебошад. Дар давраи аввали инкишофи ханин, дар габати эктордема ба хордадорон хос системаи асаб хойгир мешаванд. Дар охир вай ба найчаи асаби ковок-нервоселия табдил меёбад. Аз гисми пуштии мабдаи эктодермалии реда хорда худо мешавад. Деворҳои паҳлеии найчаи реда баромадҳои хуфти мабдаи мезодермаи ояндаро медиҳад. Ковокии ин баромадҳо мабдаи ковокии дуюмини тана (селом) ба шумор меравад.

Аз реи сохти берунӣ кирмина ба кафлесак шабоҳат дорад. Дар ин давр системаи асаби вай нағз инкишоф ёфтааст ва озодона шино мекунад. Шеъбаи пеши найчаи асаб васеъ аст ва чашмчаҳои пигментӣ ва пуфаки мағзи сар бо статосистҳо хойгир шудааст. Дар ин ҳолат кирмина фағат як рез ва баъзан якчанд соат боғӣ мемонад. Бо узви макандае, ки дар гисми пеш дорад ба ягон ҳисми зеробӣ часпида ба шаклдигаркунӣ (метаморфоз)шуреъ мекунад.

Дар давраи шинокунӣ пардаи тунука, ки ба вухуд омада буд ба охир мерасад. Хорда барҳам мехерад. Андозаи танааш хурдтар шуда, найчаи асаб низ барҳам мехерад. Фағат гисми охири пуфаки мағзи сар гирехи асаб табдил меёбад. Баръакс гулеъ калон шуда мигдори серохии даҳон ва мағъад ба тарафи боло мегузарад. Тана шакли халтаро мегирад.

СИНФИ САЛПҲО (SALPAE).

Салпҳо пардадорони озодонашинокунанда буда, дар шакли тоғаги ва тудагӣ вомехуранд. Дар давраи болиғи хорда ва дум надоранд. Шакли танаашон дарозреъ ва бочкашакл мешавад. Серохии даҳонӣ ва клоакавӣ дар ду неғи ба ҳам зидди тана хойгир шудаанд. Пардаи туника хело тунук аст,бинобар он узвҳои дохили намоён мебошанд.

Мушакҳо шакли тасмаро доранд ва танаро ба монанди миёнбанд ихота намуданд. Аз ҳисоби бо навбат кашишхерии мушакҳои ҳалгамонанди танай салпҳо гардиши об тавассути сифони даҳонӣ ва маъадӣ (клоакавӣ) ба амал меояд. Бо роҳи хинсӣ ва ғайрихинсӣ (муғхабандӣ) афзоиш мекунад. Андозаи танаашон аз 5 то 15

см мерасанд. Онҳо ҳайвонҳои хурди планктонҳоро (муаллагро) меҳеранд. Дар замони ҳозира 25 намууди онҳо дар баҳрҳои обашон гарм васеъ паҳн шуданд.

ФИЛОГЕНИЯИ ПАРДАДОРОН

Филогенияи пардадорон то ҳозир пурра омехта нашудааст. Ба тадқиқотҳои А.О. Ковалевский (1860 - 1901) оид ба инкишофи ассидияҳо ва тадқиқоти филогенетики А.Н. Северсов (1886 - 1936) таъя намуда ба хулосае омадан мумкин аст, ки пардадорон ва ҳамаи дигар хордадорон ба як ахдодони умумӣ соҳиб мебошанд. Ахдоди пешгузаштагони пардадорон ҳайвони озодона шинокунанда буданд ва дар муҳити обӣ бо боли дарозӣ шиновариӣ думи шино мекарданд. Онҳо найчаи асаби тарағги карда бо пуффаки васеъи мағзи сар дар гисми пеш, узви ҳис дар шакли пуфаки шунавоӣ, чашмҳои пигменти ва хордаи нағзиинкишофёфта доштанд. Баъдтар онҳо ба шакли зиндагии нишастагӣ гузаштанд. Бинобар он бисёр узвҳои танаи онҳо (системаи асаб, узвҳои ҳис, мушакҳо, хорда ва ғайра) соддатар шудаанд. Баракс мутобигшавии зиёде ҳамчун аломатҳои пешравӣ ба монанди ғабати муҳофизатии туника, дастгоҳи мураккаби ғалсама, эндостил, афзоиш бо роҳи муғхабандӣ ва ғайра ба вуҳуд омаданд. ҳамин тавр дар баробари тағйирёбии муҳит ва тарзи зист сохт ва фаъолияти узвҳои пардадорон низ тағйир ёфтаанд. Онтогенези ассидияҳои аз алогамандии муҳити зист ва сохти кирминаи онҳо дар давраҳои гуногун шаҳодат медиҳад.

ЗЕРТИПИ 3. СУТУНМЕХРАДОРОН (VERTEBRATA) Ё КОСАИСАРДОРОН (CRANIATA) ТАВСИФИ УМУМӢ

Сутунмеҳрадорон - зертипи олиташкили хордадорон ба шумор меравад. Онҳо нисбат ба пардадорон ва бекосаисарон аз реи сохтори мураккаби тана ва фаъолияти баланди узвҳо фарғ мекунанд. Баъзе намояндагони онҳо нисбатан камҳаракат буда зиндагии камфаъолоноро аз сар мегузаронанд. Рафтори меҳрадорон мураккабтар мебошад. Дар байни онҳо намудҳои зиндагии нишастаги дошта дида намешаванд. Онҳо серҳаракат буда теъмаи худро худашон фаъолон дошта мегиранд, барои афзоиш кардан хинси фарди худро меёбанд ва худро аз душман муҳофизат карда метавонанд. ҳаракати фаъолон хусусияти хоси мутобигшавии меҳрадорон ба шумор меравад. Онҳо имконият доранд, ки вобаста ба тағйирёбии шароити муҳити зист хои зисти худро дар давраҳои гуногуни ҳаёташон дигар кунанд. Масалан: балоғатрасӣ, афзоиш, зимистонгузаронӣ ва ғайра. Ин хусусиятҳои умумибиологи ба сохтори морфологӣ ва физиологӣ алога доранд.

Системаи асаби меҳрадорон нисбат ба хордадорони дараҳаи паст мураккабтар сохта шудааст. Дар ҳамаи ин ҳайвонҳо мағзи сар, ки фаъолияти олии асабро таъмин мекунад хос мебошад. Аз сабаби инкишофёбии мағзи сар ва узвҳои ҳис ҳамчун гуттии муҳофизатӣ устухони косахонаи сар ба вуҳуд омадааст. Ба сифати тири асосии тана (меҳвар) ба хои хорда дар ҳамаи меҳрадорон устухони сутунмеҳра, ки на танҳо вазифаи узви таъя, балки гутти ҳифзкунандаи ҳароммағзро ихро мекунад ба вуҳуд омадааст.

Дар гисми пеши наи узви ҳозима даҳон, дастгоҳи ғалсама ва хоғи ҳаракаткунанда, ки доштан ва майда кардани хуроқро ихро мекунад ба вуҳуд омадаанд (расми 11). Мубодилаи умумии модаҳо дар меҳрадорон нисбатан ба хордадорони дараҳаи паст хеле баландтар мебошад. Вобаста ба ин узве, ки

гардиши тези хунро таъмин мекунад - дил ва барои ихрохи боғмондаи мубодилаи модаҳо - гурда ба вухуд омадаанд.

ҳамаи аломатҳои баланди сохтори ҳаёти ба меҳрадорон имконият медиҳанд, ки дар реи замин васеъ паҳн шаванд ва ҳамаи муҳитҳои зистро ишғол намоянд. Ин хусусиятҳо ба сершуморӣ ва гуногуншаклии намудҳои ҳайвоноти меҳрадорон оварда расонидааст.

Меҳрадорон дар давраи силур ба вухуд омадаанд, дар давраи юра намояндаҳои ҳамаи синфҳои мусири онҳо вухуд доштанд. Дар замони ҳозира зиёда аз 40 ҳазор намудҳои меҳрадорон дар реи замин паҳн шудаан.

СОХТОРИ УМУМИИ ҲАЙВОНҲОИ СУТУНМЕҲРАДОР

Рейпешӣ пест. Яке аз системаи асосии узвҳо ба шумор меравад, ки бевосита ба муҳити беруна алоқа дорад ва таъсиrotи гуногунро габул менамояд. Бинобар он бесабаб нест, ки бисёр узвҳои ҳис дар давраи ханини аз ғисми маҳсули рейпешӣ берунии мабдаи ханин ба вухуд меоянд. Рейпешӣ пест вазифаҳои хело гуногунро ба монанди: муҳофизати тана аз таъсиrotҳои химииёвӣ, механикӣ, ҳарорат, хушқшавӣ, дохилшавии микроорганизмҳо ихро карда, дар мубодилаи газҳо ва ихрохи модаҳои зиёдатии таҳзияшуда иштирок менамояд.

Ба ғайр аз ин ҳосилаҳои пести дар ба вухуд овардани узвҳои ҳаракат (сумҳо), доштан (чанғолҳо), ҳамла ва муҳофизат (шоҳҳо, сезанҳо, зиреҳ ва ғайра) иштирок менамоянд. Ба меҳрадорон пести дугабата хос мебошад. Работи беруни эпидермис, пайдоиши эктодермали дорад ва бисёргабата аст. Работи болои аз хухайраҳои зич иборат буда дар намояндаҳои хушкӣ ба габати шохин табдил меёбанд ва доимо иваз мешаванд. Работи поён доимо фаъолиятнок буда габати нави хухайраҳо ба вухуд меорад. Эпидермис ибтидои маводҳои шохин - пулакчаҳои шохин, парҳо, сумҳо ва шоҳҳои холии меҳрадорон ба шумор меравад. Дар эпидермис ғадудҳои гуногуни пест инкишоф меёбанд.

Работи дохилии наҳдори пест - кориум, кутис ё ки пе сти ҳагигӣ аз ғисми мезодермалии мабдаи баргҷаи пест ба вухуд меояд. Работи кориум ғафс ва мустаҳкам буда ғисми асосии пестро ташкил медиҳад. Аз ин ғисми пест устухонҳои гуногун ба монанди пулакчаҳои моҳиҳо, устухонҳои пешиши тана ва шоҳҳои устухонии оҳуҳо инкишоф меёбанд.

Системаи мушакҳо. Мушакҳое, ки дар зери пест хойгир шудаанд ва ғисми асосии танаро ишғол мекунанд, мушакҳои соматикӣ номида мешаванд. Ба меҳрадорони дараҳои паст аз он хумла бекосаисарон мушакҳои сегменти (ҳалғагӣ ё бандҳо) хос мебошанд. Дар меҳрадорони олий аз сабаби серҳаракат буданашон ва ба вухуд омадани пойҳо мушакҳои сегменти барҳам меҳеранд.

Ба ғайр аз мушакҳои соматикӣ дар меҳрадорон боз мушакҳои дастгоҳи хоғ, редаҳо ва узвҳои дохилӣ мавхуданд. Ба ин мушакҳо ҳосияти сегменти хос нестанд ва онҳо мушакҳои виссерали ном гирифтаанд.

Сохти скелет. Скелети меҳрадорон ба шеъбаҳои скелети меҳвари тана, виссерали, скелети пойҳо ва чанбари онҳо худо мешаванд.

Скелети меҳвари тана. Дар ибтидо аз хорда ва габати бофтаи пайвандкунанда, ки хорда ва найҷаи асабро ихота намудааст иборат мебошад. Хорда пайдоиши энтодермали дорад ва аз мабдаи ғисми пуштии редаи ибтидоӣ ба вухуд омадааст. Хорда ба сегментҳо тағсим намешавад. Скелети тағояки ва устухони пайдоиши мезодермалӣ дорад ва аз габати бофтаи пайвандкунанда ба вухуд омадааст.

Скелети меҳвари асосии тана, ба сутунмеҳра ва косахонаи сар тағсим мешавад. Дар вағти инкишофи меҳраҳо дар аввал хуфти тағоякҳо бо таври

метамерии дар болои хорда хойгир шуда ба вухуд меоянд. Онҳо мабдаи камонҳои болои ва поёнии меҳра ҳисоб мешаванд (Расми 11). Дар натиҷаи сабзиш баҳамчаспидани камонакҳои болои ҳеҷ ҳосил мешавад, ки дар он ҳароммағз хойгир мешавад. Рисми берунии камонаки поёнии ғарат дар меҳраҳои думи (моҳиҳо) ба ҳамдигар часпида ҳеҷки гемалиро ҳосил мекунад, ки дар он шоҳраги тахтапушт ва венаи думи хойгир шудааст. Дар натиҷаи ба ҳам пайваस्तшави баромадҳои дохилии камонакҳои болои ва поёнии танаи меҳра ба вухуд меояд, ки дар дохили он бо мигдори муайян хорда боғӣ мемонад.

Скелети косахонаи сар. Дар шакли ду хуфт тағояки зерӣ мабдаи мағзи сар хобида сохта мешавад. Хуфти оғиби он парахордалиҳо дар ду тарафи гисми пеши хорда ва хуфти пеш - тробекулҳо дар гисми пеши хорда хойгир шудаанд. Онҳо боҳамдигар сабзида васл мешаванд ва пайвастанӣ ин ду хуфт тағоякҳо паҳнаки асосии косахонаи сарро ба вухуд меоранд. Дар як вағт капсулаҳои тағоякии узвҳои хис ба амал меоянд ва болотар хойгир шуда мағзи сарро аз паҳле мепешанд. Дар ҳолати тағояки гисми болои гуттии сар ба вухуд намеояд ва ҳи кушоди он бо пардаи бофтаи пайвандкунанда пешида мешавад. Рисми болои гуттии сар дар баробари устухонӣ шудани скелет аз ҳисоби фарги сар, пешона яклухт устухонӣ мешавад. ҳамин тариг гуттии сар дар баробари инкишофёбии мағзи сар ва узвҳои хис ҳамчун муҳофизаткунандаи он ба вухуд меояд.

Скелети виссералии косахонаи сар. Аз хихати филогенетики новобаста ба косахонаи сар ба вухуд омадааст. Дар аввал (расми 12) скелети виссералӣ дар шакли як гатор нимдоираҳо, ки дар байни ғалсамаҳо хойгир шуда буданд ва барои нигоҳ доштани дастгоҳи ғалсамаҳо хизмат мекарданд, вухуд доштанд. Дар оянда мигдори нимдоираҳо кам мешавад. Рудименти ду нимдоираҳои пеш бо номи тағояки лабҳо боғӣ мемонанд. Нимдоираи сеюм ба дастгоҳи хоғ, чорем ба дастгоҳи зерӣ забон табдил меёбанд. Нимдоираҳои боғимонда (4 - 7) дар моҳиҳо ҳамчун скелети дастгоҳи ғалсама боғи мондаанд. Нимдоираи авали виссералӣ аз ду тағояк сохта шудааст. Тағояки болои дар моҳиҳои тағояки вазифаи хоғи болоиро ихро мекунад. Рисми поёнии нимдоираи ғалсама низ тағояки хуфти меккелев иборат аст.

Нимдоираи дуоми виссералӣ - гиоидӣ дар намояндаҳои дараҳаи паст скелети дастгоҳи зерӣ хоғро ташкил медиҳад. Дар бисъёр моҳиҳо ин нимдоира боз вазифаи пайвасткунии хоғро ба косахонаи сар ихро мекунанд, ки он тағояки гиомандибуляри ном дорад.

Скелети болҳо ва даступой. Ба ду гурех худо карда мешавад: Тоғ ва хуфт.

Скелети болҳои тоғ аз боли пушти, думӣ, назди макъад иборат аст, ки аз як гатор тағоякҳо ва шоҳаи устухонҳои ба скелет ва дигар гисмҳои тана алоға надошта сохта шудааст. Скелети болҳо ва дасту пойҳои хуфт ба скелети чанбари дасту пойҳо ва скелети пойҳои озод худо мешавад. Скелети чанбари дасту пойҳо доимо дар дохили танаи ҳайвон хойгир мешавад ва сохти онҳо дар меҳрадорон ба ду гурех худо мешавад: болҳои шиновари моҳиҳо ва дасту пой панхадорони меҳрадорони хушкӣ.

Системаи узвҳои ҳозима. Аз наи дароз аз сероҳии даҳон сар шуда бо макъад баохир мерасад иборат аст. Вай аз найчаи энтодермалии гастрӯла ба вухуд омадааст. Системаи узвҳои ҳозима ба шеъбаҳои зерин тағсим карда мешаванд; 1. Ковокии даҳон, херокро габул мекунад; 2. Гуле доимо бо узви нафасгири алоға дорад: дар моҳиҳо ба ковокии гуле сероҳиҳои ғалсама кушода мешаванд, дар меҳрадорони хушкигард бошад дар гуле сероҳии наи нафасгирӣ хойгир шудааст, бинобар он гулери шеъбаи нафасгирии узви ҳозима меноманд хойгир шудааст; 3. Сурхрӯда - хӯрокро ба меъда мегузаронад; 4. Меъда гисми васеъшуда ва муракаби

узви ҳозима ба шумор меравад; 5. Рудаҳо дар бисёр ҳайвонҳо ба гисмҳои пеш ё борик, миёна ё ғафс ва оғиб ё рост тақсим мешавад. Вобаста ба мураккабшавии тарзи ҳазми хурок дарозшавии рудаҳо ва шеъбаҳои зиёд тақсимшави ба вухуд меояд. Масалан: дар авалин меҳрадoron - даҳонгирон реда, ба шуъбаҳо худо намешавад ва дарозии он аз дарозии тана кетохтар аст. Дар ширхурони сохтори мураккаб дошта боз дигар шуъбаҳои рудаҳо (дувоздаҳангушта ва курреда) ба вухуд омадаанд ва дарози редаҳо аз дарозии тана якчанд маротиба дарозтар мебошад. Масалан: ширхурони рустанихер. Ду ғадуди асосии узви ҳозима - хигар ва ғадуди зери меъда дар натиҷаи бархастани гисми пеш редаи ханини инкишоф меёбанд.

Хигар аз бархастаи кури девори шикамии руда ба вухуд меояд. Масалан: баромади хигари редаи нештаршакл хигар ба шеъбаи рудаи борик кушода мешавад. Ғадуди зери меъда аз се мабдаи бархастагӣҳои руда ба вухуд меояд. Ин ғадуд як танай асоси надорад, якчанд гисмҳои он дар болои рудаи дувоздаҳангушта хойгир шудааст. Ғадудҳои номбурдашуда вазифаҳои хело муҳимро ихро мекунад.

Хигар аз худ талха худо карда чарбхоро парча мекунад. Ба ғайр аз ин ферментҳои ҳозимаро фаъол карда узви асоси барои мубодилаи модаҳо ба шумор меравад. Вай баъзе модаҳои зарарноки мубодилаи модахоро безарар мекунад ва дар охир дурдаи пешоб шуда гиликон захира карда мешавад. Ферментҳои ғадуди зери меъда сафедаҳо, чарбҳо ва карбогидратхоро порча мекунад. Ин ғадуд ҳамзамон вазифаи узви секретсияи дохилиро ихро мекунад. Вайроншавии вазифаи ин ғадуд гобилияти ганд истифодабарии организмро гум мекунад ва ба касалии диабет ганд оварда мерасонад.

Системаи узвҳои нафасгирӣ. Дар ҳайвонҳои меҳрадoron ду хели нафасгирӣ дида мешавад. Тавассути ғалсама ва шуш. Ба баъзе гурехҳо нафасгирӣ пусти низ хос мебошад. Дастгоҳи ғалсама аз сурохиҳои хуфти симметриявӣ, ки ковокии гулуро ба муҳити беруна мепайвандад иборат мебошад. Деворҳои пеш ва оғиби сурохиҳои ғалсама баромадҳои паҳн ҳосил карда ба баргчаҳо худо мешавад. Дар байни сурохиҳои ғалсама нимдоираҳои виссералии ғалсама хойгир шудаанд, ки онҳо бо ду нимдоираи сурохиҳои гуногун пайваста мешаванд. Сурохиҳои ғалсама аз бархастаҳои эктодермалии руйпуши беруни ба вухуд меояд. Мабдаҳо зидди ҳамдигар сабзида бо ҳам пайваста мешавад. Баргчаҳои ғалсама аз мабдаи эктодермалии сурохиҳо месабзанд. Фағат дар даҳонгирдон пайдоиши эктодермали доранд.

Дар меҳрадорони хушки - шушҳо аз як хуфт халта, ки тавассути наи нафас ба ковокии гуле кушода мешавад иборат мебошад. Дар давраи ханин шушҳо аз бархастагии девори шиками гуле ба вухуд меояд, яъне пайдоиши эктодермали доранд. Дар давраи аввал мабдаи шушҳо як хуфти дохилии - эктодермалии мабдаи сурохиҳои ғалсамаро ба хотир меоварад. Бинобар он, хусусиятҳои якхелаи хунтаъминкуни доранд ва шушҳо гомологи хуфти оғиби халтачаҳои ғалсама ба шумор мераванд.

Системаи узвҳои гардиши хун. Гардиши хуни меҳрадoron ба монанди бекосаисарон сарбаста мебошад ва аз зарфҳои, ки бо ҳам пайваста мешаванд сохта шудааст. Умуман аз ду тана: тахтапушти хунро аз гисми сар ба дум мегузаронад ва шиками, ки хун тавассути он ба оғиб бармегардад. Дар меҳрадoron баракси бекосаисарон ҳаракати хун фағат тавассути фаъолияти дил ба вухуд меояд (расми 13). Дил аз халтаи деворғафси мушакдор сохта сохта шудааст ва ба якчанд хонаҳо худо мешавад. Хоначаҳои дил аз даҳлезии дил, ки хунро ғабул мекунад ва меъдачаи дил, хунро ба тана равона мекунад иборат мебошад. Мигдори хонаҳои дил вобаста ба мавғеи синф гуногун мешавад.

Дар давраи ханини дил дар натихаи васеъ шудани гисми огиби шоҳрағӣ (аортаи) шиками ба вухуд меояд. Дил аз мушаки кундалангнах сохта шудааст, лекин он бо ихтиёри организм идора карда намешавад.

Вазни нисбии дил нибат ба вазни тана ва вобаста ба гуреҳи таснифоти гуногун мешавад ва аз реи алогаи филогенетикии ҳайвонот аз поён ба боло тораф зиёд мешавад. Зарфҳои хунгузар аз реи сохт ва вазифааш ба ду система: шараёнӣ (артериалӣ), ки тавассути он хун аз дил хори мешавад ва вариди (венозӣ): ки тавассути он хун ба дил мерезад.

Дар меҳрадорони дараҳаи паст (даҳонгирдон ва моҳиҳо) як доираи гардиши хун дида мешавад ва ҳам рағҳои вариди (венаҳо) ва ҳам дил хуни вариди (венаги) - ро дорад. Аз сабаби ба вухуд омадани шуш, дили сеҳонагӣ ва чорхонагӣ, гардиши хун ба ду доира тағсим мешавад: 1. Доираи калони гардиши хун, ки хуни омехта ва шараёниро аз тарафи чапи меъдачаи дил ба тамоми узвҳо мебарад ва баракс ба даҳлези рости дил бармегардонад. 2. Доираи хурди гардиши хун, ки хуни варидиро аз тарафи рости меъдачаи дил (меъдачаи рост) ба шуш мебарад ва баъд аз оксиген бой шавии хун боз ба даҳлези чапи дил бар мегардонад (расми 13). Рағҳои шарени доираи гардиши калон ва хурд хуни шараёнӣ ва рағҳои воридиашон хуни венозиро доранд. Хуни меҳрадорон аз моеъи беранг - плазма ва таначаҳои сурх ё эритроцитҳо, ки моддаи маҳсуси гемоглобин, лейкоцитҳо ва тромбоцитҳоро дорад иборат мебошад. Эритроцитҳо вазифаи таъмини организмро аз оксиген, лейкоцитҳо хисмҳои бегоноро, ки ба организм дохил мешавад нест карданро ихро мекунад ва тромбоцитҳо бошанд лахтбандии хунро таъмин мекунанд.

Дар гатори системаи гардиши хун дар меҳрадорон боз системаи лимфатикӣ ба вучуд омадааст, ки он аз зарфҳо, гиреҳҳо ва ғадудҳои лимфатики иборат мебошад. Системаи лимфотикӣ сарбаста нест. Фағат зарфҳои калонҳаҳми онҳо девори маҳсус доранд. Онҳо шохронда буда дар байни ҳучайраҳо ва зарфҳои хунгузар кушода мешавад. Рағҳои лимфатикӣ моеъи беранги лимфаро дорад. Дар онҳо лимфоситҳо, ки дар ғадудҳои лимфатикӣ ҳосил мешаванд ҳаракат мекунанд.

Системаи лимфатики ҳамчун хун дар мубодилаи моддаҳо иштирок мекунанд ва вазифаҳои ҳифзи организмро ихро мекунанд.

СИСТЕМАИ АСАБ. Дар давраи ханинӣ системаи асаби меҳрадорон чун бекосаисарон дар шакли найчаи асаб аз эктодерма дар гисми пушти ханин ба вухуд меояд (Расми 14). Дар оянда мураккаб шуда ба ҳосилшавии системаи марказии асаб (мағзи сар ва ҳароммағз), системаи асаби периферӣ ва симпатики, ки бо ҳароммағз алога дорад, бурда мерасонад.

МАҒЗИ САР. Дар шакли пуфаки гисми пеши найчаи асаб ба вухуд меояд ва ба 3 пуфаки ибтидоии асаб худо мешавад (Расми 15). Дар оянда аз гисми пеши пуфаки ибтидоии мағзи сар, мағзи пеш аз огибаш мағзи мобайнӣ ба вухуд меояд. Пуфаки дуюмини ибтидоии мағзи сар ба мағзи мобайни табдил меёбад.

Аз барҳастаи пуфаки 3 -юмини ибтидоии мағзи сар мағзча ба вухуд меояд, ки дар зери он мағзи дарозрея хойгир аст. Мағзи пеш ба тарафи рост ва чап худо карда мешавад. Аз мағзи пеш хуфти авали торҳои асабӣ мебароянд. Аз гисми поении мағзи мобайни хуфти дуюми асаби мағзи сар - асаби босира мебароянд. Дар гисми болоии он узви фарги сар ва эпифиз хойгир шудааст. Дар меҳрадорони дараҳаи паст (даҳонгирдон) вазифаи ҳис намудани равшаниро ихро мекунад. Дар меҳрадорони дараҳаи оӣ (ба ғайр аз хазандаҳо) ин узв нест мешавад ва эпифиз боги мемонад. Дар гисми поёни мағзи мобайни - баромади тоғ - гипофиз ба вухуд меояд.

Аз гисми болои мағзи миёна ду бархастагии доираҳои биной ба вухуд меоянд. Аз мағзи миёна хуфти 3 - юми асаби сар (ҳаракатдиҳандаи чашм) мебароянд. Асабҳои богимондаи мағзи сар аз мағзи дарозрея мебароянд.

ҲАРОММАҒЗ - давоми мағзи дарозрея ба шумор меравад ва аз он бо худуди муайян фарғ намекунад. Дар маркази ҳароммағз невроселия боғи мондааст, ки ҳеяки ҳароммағз номида мешавад.

Аз ҳароммағз бо навбат торҳои асаби ҳароммағз мебароянд, ки онҳо аз ду шохча (ҳисқунанда ва ҳаракатқунанда) сар мешаванд. Ду шохчаи берун аз ҳароммағз якҳоя шуда асаби ҳароммағзро ташкил меқунанд.

УЗВҲОИ ҲИС. Узви хати паҳлуи фағат ба меҳрадорони якуминобӣ, (даҳонғирдон, моҳиҳо ва обҳокиҳо) ҳос мебошанд. Дар давраи ханини аз баландиҳои эктодермали, ки ҳуҳайрашон мураккаб мебошанд ба вухуд меоянд. Дар даҳонғирдон ва обҳокиҳо ин узв дар гисми болоии пест ё, ки дар чуғуричаҳо хойғир шудааст. Дар моҳиҳо дар нова ё ки доҳили чуғуричаҳо хойғир шуданд ва бо муҳити беруна тавассути суроҳиҳо алоға доранд. Нова ё хати паҳлеи дар гисми сар ва ду паҳлуи бадан хойғир шудааст. Ин узв мавҳи об, фарғияти фишор дар гисмҳои гуногуни тана, суръат ва равиши об, ҳаракати тана ва мавғеи ашӯҳои дар атроф бударо муайян меқунанд.

УЗВҲОИ БЕИШ. Дар даври ханини дар шакли ду бархастагии дар гисми пеши сар, ки ғилофаки (капсулаи) беиш бо муҳити беруна тавассути сероҳии бини (ноздрия) алоға дорад ба вухуд меояд. Фағат дар даҳонғирдон ва зирехдорон ғилофаки беиш тоғ аст. Дар меҳрадорони шушдор бо ковокии даҳон тавассути суроҳии маҳсус - бинии доҳилӣ алоға дорад. Ин узв вазифаи роҳи нафаскашӣ ва буишро ихро меқунанд.

Узви биной (босира). Соҳти хело мураккаб дорад (расми 16 - 17).

Аз ду тарафи девори мағзи мобайни бархаста хуфт месабзанд ва ғафстар шуда баъд ба дарун кашида мешавад (Расми 16). ҳамин тариг себаки дугабатаи чашм ба вухуд меояд, ки гисми доҳили он ба турпарда ва беруниаш бо ғабати пигментии себаки чашм табдил меёбад. Асоси мабдаи чашм борик шуда ба асаби босира табдил меёбад. Аз эктодермаи себаки чашм гавҳараки чашм ба вухуд меояд. Аз ғабати даруни себаки чашм (мезодерма) рағпардаи чашм ба вухуд меояд, ки чашмро аз хун таъмин менамояд. Эктодермаи рағпарда борик ва тунук шуда ба шохпарда табдил меёбад.

Ковокии себаки чашм аз ду гисм иборат аст: хонаи пеш дар байни гавҳарак ва шохпарда хойғир шудааст, ки бо моеъи маҳсус пур аст. Хонаи дуҷом ё оғиб, ки дар байни гавҳарак ва терпарда хойғир шудааст бо хисми шишамонанд пур аст.

УЗВИ ШУНАВОЙ (Сомеа). Дар давраи ханини дар шакли бархастагии хуфти эктодермали дар ду паҳлеи сар ба вухуд меояд (расми 18). Дар баробари чуғуришавии бархастагӣ гисми доҳилиаш васеъ мешавад ва гисми беруниаш баракс танг шуда ба ҳеяки эндолимфатики табдил меёбад ва баъзан бо муҳити беруна алоғаи худро гум меқунанд. Рисми доҳилии мабда - пуфаки шунавои мураккаб шуда бо ду гисм худо мешавад: болоӣ - халтаи тухмшакл (овали) ва поёнӣ - халтаи мудаввар. Аз халтаи тухмшакл се ҳеяки нимдоирашакл мебароянд. Аз халтаи мудаввар резишгоҳи эндолимфатики мебарояд ва як гисми ковоқаш, ки шакли спиралро дорад бо ҳалзун (улитка) ном узв ба охир мерасад.

ҳамаи ин узвҳои дар охир овардашуда лабиринти пардагӣ ё ки геши доҳили ном дорад (Расми 19).

ҳамаи системаи пардаи лабиринти ба ғилофаки (капсулаи) шунавоӣ (тағояки ё устухони) алоға дорад ва холиги байни ғилофаки шунавоӣ ва пардаи лабиринти бо моеи перилифма пур шудааст.

Гуши дохили ё ки пардаи лабиринти дар меҳрадорон гисми асосии узви шунавои ба шумор меравад.

УЗВИ ИХРОХ. Вазифаи узви ихрохро дар меҳрадорон гурдаҳо ихро мекунад. Лекин сохт ва ҷабҳаҳои кори дар гурдаҳои гуногун якхела нест. Дар меҳрадорони дараҳаи паст дар шакли хеякҳо (найчаҳо), ки гифчаҳо, нефростомаҳо ба охир мерасанд ва ба ковокии тана кушода мешаванд сохта шудааст. Онҳо дар ихрохи богимондаи мубодилаи модаҳо ихро мекунад. Дар назди кифчаҳо лундаҳои рагдор хойгир шудаанд, ки богимондаи мубодилаи модаҳо аз хун бо роҳи болоидан (филтратсия) худо мекунад. Тарафи охири ҳар як найчаи ихрох ба найчаи умумии ихрох кушода мешавад. Чунин сохти узви ихрох гурдаи содда ё гурдаи ибтидоӣ (пронефрос) номида мешавад. Ин шакли гурда дар давраи ханини меҳрадорони дараҳаи паст амал мекунад.

Дар давраи болиғии меҳрадорони дараҳаи паст дигар шакли гурдаҳо - танагӣ ё ки гурдаи аввал (мезонефрос) инкишоф меёбад. Мезонефрос баъди гурдаи ибтидоӣ бу вухуд меояд. Хеякҳои ихрохи вай алогаи худро бо ковокии тана гум мекунад, яъне маҳсулоти ихрохро аз хун мегирад. Аз ҳамин сабаб нефростомаҳо рудимент мешаванд. Баракс лендаҳои рагдор сохти мураккаб пайдо мекунад. Онҳо дар баромадҳои хеякҳои ихрох ғилофҳои (капсулаҳои) баумен хойгир шудаанд (Расми 20).

Дар баробари ба вухуд омадани гурдаи танаги пронефрос редуксия (нест) мешавад. Хеяки пронефриди ба ду шоха тағсим мешавад. Бо яке аз онҳо хеякҳои мезонефрос пайваста шуда ба найчаи пешоббарор (найчаи Волфов) табдил меёбад. Шоҳаи думи хеяки пронефрос барҳам меҳурад ё ки ҳамчун найчаи тухмбарор (дар хинси модина) найчаи Мюллер боги мемонад.

Дар меҳрадорони дараҳаи Оли пронефрос инкишоф намеёбад дар шакл узви ихрохи ханин мезонефрос амал мекунад. Дар давраи болиғии мезонефрос ба метонефрос гурдаи косӣ иваз мешавад. Дар ин ҳолат хеякҳои гурда умуман гифчаҳо, ки ба ковокии тана кушода мешавад надоранд. Онҳо бо таначаҳои Малпигӣ ё, ки ғилофҳои бауменӣ, ки лундаҳои рагдор доранд сар мешаванд (Расми 20). Хеякҳо бо резишгоҳи ихрохи умумӣ метонефридӣ кушода мешаванд. Мезонефрос баъди ба вухуд омадани гурдаи косӣ (дар хинсҳои модина) барҳам меҳурад. Лекин дар хинсҳои нарина дар шакли найчаи Волфов, ин вазифаи гузаргоҳи маҳсули хинсиро ихро мекунад боги мемонад. Дар хинси модина ин вазифаро ҳамон найчае, ки дар меҳрадорони дараҳаи паст ихро мекард, найчаи Мюллер ихро мекунад (Расми 21).

УЗВҲОИ ХИНСӢ. Ғадудҳои хинсӣ дар меҳрадорон чун гоида хуфт аст. Онҳо аз шеъбаи мезодерма, ки мабда ба сомит ва паҳнаки паҳлей худо мешавад ба вухуд меояд.

Дар аввал дар беҳогон ғадудҳои хинси махроҳи худро надоштанд, маҳсули чинсии онҳо тавассути таркишҳои девори ғадуд ба ковокии тана мегузаштанд ва аз он хой ба муҳити беруна тавассути серохии маҳсус бароварда мешуд. Бинобар он, роҳҳои ихрохи маҳсули хинси ба вухуд омад, ки як дараҳа ба узви ихрох алога дорад. Дар хинсҳои модинаи ҳамаи меҳрадорон вазифаи найчаи тухмгузарро яке аз богимондаҳои найчаи пронефриди - найчаи Мюллер ихро мекунад. Дар хинсҳои нарина вазифаи роҳи хинсиро найчаи Волфов ихро мекунад. Дар намояндаҳои дараҳаи паст дар як вағт вазифаи найчаи пешобро ихро мекунад, ки дар он намояндаҳои олий бошад нағши махроҳи хинсиро дорад. (Расми 21).

Маҳсули хинси дар хинсҳои модина аввал ковокии тана меафтад ва баъд ба найчаи Мюллер мегузарад, ки он ба ғадудҳои хинсӣ алога надорад. Дар хинсҳои нарина хуҳайраҳои чинсии пухтарасида нутфа бо найи тухмгузар ба найчаи

Волфов гузаронида мешавад. ҳамин тариг аз реи наглиёти маҳсулоти хинсӣ фаргиат дида намешавад. Лекин дар меҳрадорони дараҳаи паст найчаи Волфов ду вазифаро, найчаи пешобгузар ва ҳам тухмгузарро, дар дараҳаи олий бошад фагат найчаи тухмгузарро ихро мекунад. Дар даҳонгирдон махроҳи ғадуди хинси дида намешавад ва ба моҳиҳои устухони роҳҳои маҳсули хинси хос мебошад.

Гермофрадитизм (хуносоӣ) дар байни меҳрадорон хело кам вомехеранд. Ҳама намояндаҳои дараҳаи олии зертипи меҳрадорон худохинса мебошанд ва гермофрадитизм фагат ба баъзе намояндаҳои дараҳаи пасти меҳрадорон хос мебошад. Алогаи филогенетикии сутунмеҳрадорон дар (расми 22) дарх ёфтааст.

СУТУНМЕҲРАДОРОНИ ЯКЕМИНОБИ Ё КИ БЕПАРДАИХАНИН (ANAMNIA)

ҚИСМИ А. БЕҶОҶОН (AGNATHA)

РЕИСИНФИ 1. БЕҶОҶОН (AGNATHA)

Беҷоҷон ҳайвоноти соддатарини меҳрадорон буда дар давраи силур инкишоф ёфта буданд. Дастгоҳи даҳонашон макканда буда хоғҳои ҳаракаткунанда надоранд. Бинобар он, номи реисинф аз ҳамин гирифта шудааст, яъне хоғ инкишоф наёфтааст. Болҳои хуфт надоранд ва ҳаракати танаашон мураккаб нест. Скелети дохили тағоякӣ аст, лекин дар намояндаҳои дар давраи силур мурдарафта скелети берунии устухонӣ мавхӯд буд. Дар аксарияти ин ҳайвонҳо сероҳии бинӣ (ноздрия) тоғ аст. Дар баҳрҳо, келҳо ва ҳавзаҳо зиндагӣ мекунанд.

Ду синфи беҷоҷон ба мо маълум мебошад: зирехдорон (Ostracodermi), ки дар давраи силур то аввали девон зиндагӣ кардаанд ва даҳонгирдони муосир (Cyclostomata).

СИНФИ ДАҶОНГИРДОН (CYCLOSTOMATA) ТАВСИФИ УМУМӢ

Даҳонгирдон гурехи нисбатан соддаи меҳрадорони муосир ба шумор мераванд. Бинобар он, ба онҳо вобаста ба ҳаёти ниммуфтхерӣ ва муфтхерӣ як гатор аломатҳои маҳсус хос мебошанд. Аз рӯи сохти берунӣ ва биологияшон ба моҳиҳо наздик мебошанд, лекин як гатор аломатҳо онҳоро ба як шоҳаи маҳсули меҳрадорон мутаҳид мекунанд.

Даҳонгирдон хоғ ва болҳои хуфт надоранд, ки ин аломатҳо аз сохтори соддаи онҳо шаҳодат медиҳанд. Филофаки беиш тоғ аст ва ба берун ба як сероҳии бини (наздрия) кушода мешавад. Дастгоҳи ғалсама аз халтачаҳои маҳсули ғалсама иборат буда баргчаҳои пайдоиши энтодермалӣ дорад. Аз ин лиҳоз онҳоро халтачағалсамаҳо низ меноманд.

Дар охир вобаста ба зиндагии муфтхерӣ (паразитӣ) ҳамчун аломати мутобиғшуда гиғи даҳонии макканда ба вуҳуд омадааст, ки дар дохили он суроҳии даҳон хойгир шудааст. Қисми пеши қиғи даҳони шаклан доирашакл аст. Номи синф даҳонгирдон низ аз ҳамин гирифта шудааст. Дар ковокии даҳон дандонҳои шохин хойгир шудаанд. Песташон луч ва аз ғадуд бой аст.

Сохтори даҳонгирдон.

Сохти берунӣ. Танаашон дарозрея ва ба мормоҳӣ монанд буда болҳои хуфт надоранд. Рисми сар ба гиғи калони гирди макканда ба охир мерасад, ки дар атоғи он баргчаҳои пести хойгир шудааст. Песташон луч буда, эпидермис аз хухайраҳои ғадуднок бой аст. Дар ғисми сар дар мобайни чашм сероҳии бинии (наздрияи) тоғ хойгир шудааст. Дар ду паҳлуи сар як гатор суроҳиҳои гирдшакли ғалсамаҳо мавхӯданд. (Расми 23-24)

Скелет. Скелети меҳвари тана дар гисми тана ва дум асосан аз хорда сохта шудааст, ки болои хорда ва найчаи асаби онро пардаи бофтаи пайвандкунанда ихота кардааст. Дар болои ин парда гатори хуфти тағоякҳо хойгир шудаанд, ки онҳо мабдаи меҳраҳо ба шумор мераванд. Дар байни онҳо ҳароммағз хойгир шудааст.

Косахонаи сар сохти содда дорад. Вай аз паҳнаки тағоякӣ, ки мағзи сарро пешонидааст иборат мебошад. Дар мобайни он серохие вухуд дорад, ки аз он баромади гипофиз мегузарад. Аз паҳлеи паҳнаки тағояки ғилофакҳои шунавоӣ ва аз гисми пеш ғилофаки беиш хойгир шудаанд. ҳамин тариг дар даҳонгирдон гутии скелети сар ҳоло ташкил наёфтааст (Расми 25). Ба ғайр аз скелети косаи мағзи сар боз як гатор тағоякҳои гиғи даҳони ва забон мавхуданд. Скелети виссерали аз як гатор тағоякҳои ғалсама, ки ба ҳамдигар бо чор тағоякҳои баркад пайваста шудаанд, иборат мебошад. Аз қисми оқиб тағояки халтаи назди дил ҷойгир аст. Дар қисми пеши куттии ғалсама тағоякҳои чуфти зерӣ чашм пайваст шудаанд. Дар миксинҳо куттии ғалсамаи мабдаги мавҷуд аст.

Узвҳои хозима. Аз кифи калони пешаздаҳони, ки бо дандонҳои шохи мусаллаҳ шудааст сар мешавад. Забони пуркуват ва дандонҳои шохи доранд. Дар дохили кифи даҳони суроҳии даҳон ба гуле кушода мешавад. Дар миноға гуле ба ду гисм худо мешавад: болои, ки вазиғаи гузаронидани херокро ихро мекунад ва поёни, ки гисми охираш сарбаста аст ва бо пуфакчаҳои ғалсамаҳо пайваста мебошад. Меъдааш инкишоф наёфтааст ва сурхреда бевосита ба реда кушода мешавад ва аз реда бо клапан худо шудааст. Реда ба шеъбаҳо тағсим намешавад ва гирехҳоро ҳосил намекунад. (Расми 26)

Дар дохили реда чинҳои мавхуданд, ки ҳаракати херокро сустрар карда пурра ҳазм шудани херокро таъмин мекунад. Хигар ҳамчун узви аз шеъбаи пеши реда инкишофёфта вухуд дорад. Ғадуди зерӣ меъда дар шакли мабдаги вухуд дорад.

Дастгоҳи ғалсама. Сохтори ба худ хос дорад. (Расми 27) Сероҳиҳои берунаи ғалсама доирашакл буда роҳи он баргчаҳои ғалсама надорад ва ба халтачаҳои линзашакли ғалсама кушода мешаванд. Девори халтачаҳо бо паҳнакҳои зиёд пушида шудааст, ки онҳо аз рағҳои хунгард бой мебошад. Роҳи дохили халтачаҳои ғалсама бо найчаи умумӣ, ки девораш паҳнакҳо надорад, кушода мешавад ва роҳи ин найчаи умумӣ ба гуле алоға дорад. Бояд гайд кард, ки халтаҳои ғалсама ва баргчаҳои он пайдоиши эктодермали дорад. Дар муҳрадори дигар бошад баргчаҳои ғалсама аз мабдаи эктодермали инкишоф меёбад. Раванди нафасгирии миноға бо таври махсус мегузарад.

Дар вақти ҳаракат кардан нафасгирии аз ҳисоби гардиши об, ки аз даҳон дохил шуда тавассути суроҳии ғалсамаҳо берун баромадан ба амал меояд. Дар ҳолати херокхери, яъне ба танаи ҳайвон часпидан нафасгирии бо таври дигар сурат мегирад. Об дар натиҳаи кашишхури ва сустшавии мушакҳо тағоякҳои панҳараҳои ғалсама аз суроҳии берунаи ғалсамаҳо ба халтачаҳо дохил мешаванд ва баракс берун партофта мешаванд.

Дар миксинҳо бошад раванди нафасгирии хусусиятҳои ба худ хос дорад мигдори суроҳиҳои ғалсама дар даҳонгирдон аз 5 то 15 хуфт мерасад. (расми 23)

Узвҳои гардиши хун. Ба ситемаи гардиши хуни нештаршаклон монанд мебошад. Лекин дар даҳонгирдон дил мавҷуд аст, ки духонаги буда даҳлез ва меъдачаи дил иборат аст. Ба даҳлези дил синуси варидии девортунук кушода мешавад, ки ба он ҳамаи зарфҳои хунгузари варидии (венозӣ) (рағи варидии кардиналии пеш ва гафо, рағҳои варидии рӯдаҳо, хигар ва дум) алоға доранд. Аз меъдачаи дил рағи калони хунгузар шоҳрағи (аортаи) шиками мебарояд, ки аз он

рағҳои шарёнии (артерияҳои) ба ғалсама воридшаванда мебароянд. Онҳо ғалсамаро аз хуни вариди (венозӣ) таъмин мекунанд. Хун дар ғалсамаҳо аз оксиген бой шуда дар сифати хуни шарёнӣ (артериалӣ) тавассути рағҳои шарёнии аз ғалсамаҳо бароянда ба зарфи калони хунгузар ба шоҳраги (аортаи) тахтапушт гузашта ҳамъ мешавад. Аз шоҳраги тахтапушт тавассути шоҳаҳои он ба тамоми тана тағсим шуда танаро аз хуни сероксиген таъмин мекунад (Расми 28). Хуни варидаӣ (венозӣ) аз гисми пеш тавассути раги варидии кардиналии пеш ва гафо рағҳои варидии руда, хигар ва ғайра ҳамъ шуда ба синуси варидаӣ (венозӣ) мерезад. Аз ин хо боз тавассути шоҳраги шиками ба ғалсамаҳо равон мешавад. Гузаргоҳи гурдагии гардиши хун дида намешавад. ҳамин тариг дар даҳонгирдон гардиши хунашон сарбаста буда аз як доираи хунгард иборат мебошад.

Системаи асаб. Ба монанди дигар меҳрадoron ба 5 шеъба: мағзи пеш, мобайнӣ, миёна, мағзча ва мағзи дарозрея тағсим мешавад. лекин андозаи онҳо хело майда мебошад. Хусусан мағзи пеш ва майнача. Мағзи сар чун меҳрадорони олиташкил чинҳоро ҳосил накардааст (Расми 29). Рисми болои мағзи сар моддаи асаби надорад ва тамоман эпителиали аст.

Мигдори торҳои асаби сар ба 10 хуфт мерасад. Асабҳои ҳароммағз бо реша (шикамӣ ва пуштӣ) мебарояд, ки аз дигар меҳрадoron аз реи бо ҳам пайваста нашудан ва ҳосил накардани асаби омехта фарг мекунад.

Узвҳои ҳис. Бо таври оддӣ сохта шудааст. Узви сомеа аз геши дарунӣ - пардаи лабиринтӣ бо ду (дар миногаҳо) ва ягона (дар миксинҳо) хуяки нимдоирагӣ иборат мебошад. Чашмҳояш суст инкишоф ёфтааст. Дар миногаҳо шохпарда тарағқи кардааст. Дар миксинҳо бошад аз сабаби зиндагии муфтхери чашм сода шудааст. Узви беиш тоғ аст лекин тори асаби беиш хуфт мебошад. Аз гисми поёни халтаи беиш баромади питунтари худо мешавад, ки то саршавии хорда давом мекунад. Дар ду тарафи паҳлеи сар узви хати паҳлеи дар шакли чуғуричаҳо, ки ба хуфти 10 - уми асаби мағзи сар пайваста аст хойгир шудааст.

Узвҳои ихроҳ. Ин вазифаро гурдаи тасмашакли мезонефридаӣ (гурдаи танагӣ) ихро мекунад. Ба гисми пеши он боғимондаи пронефрос пайваста шудааст. Бинобар он аз реи агидаи баъзе олимон дар инҳо гурдаи пронефрос фаъолият дорад.

Гурда ба девори огиби нимаи ковокии шикам пайваста шудааст. Пешоб тавассути найчаи волфов ба синуси ихроҳу хинсӣ ҳамъ шуда ба берун кушода мешавад.

Узвҳои хинсӣ. Даҳонгирдон духинса мебошанд. Ғадуди хинсӣ тоғ буда, махроҳи маҳсули худро надорад. Бинобар он маҳсули хинси пас аз ба вухуд омадани тарғиш дар девори ғадудҳо ба ковокии бадан ва баъд ба синуси ихроҳу хинсӣ меафтад. Дар охир тавассути суроҳии он ба берун хорих мешавад. Бордоршавии тухмхухайра беруни аст ва дар муҳити обӣ мегузарад.

ТАСНИФОТ ВА ЭКОЛОГИЯИ ДАҲОНГИРДОН

Даҳонгирдони муосир ба ду гатори мустагил миксинаҳо ва миногаҳо тағсим карда мешаванд. лекин баъзе олимони соҳаи таснифоти муҳрадoron миксина ва миногаҳоро ҳамчун зерсинфҳои мустагил габул намудаанд.

РАТОРИ 1. МИКСИНҲО (МУХИНИФОРМЕС).

Миксинҳо аз реи бисёр аломатҳояшон даҳонгирдони муфтхер ба шумор мераванд. Онҳо натавонанд ба танай теъмаи худ мечаспанд балки онро серох карда танай худро чуғуртар дохил мекунанд. ҳамин тариг дар онҳо муфтхери мувағгати мебошанд. Ба онҳо як гатор аломатҳои сохтори соддаги хос мебошанд: 1. Песташон луч аст; 2. Боли пушти надоранд; 3. Суроҳии ғалсамаҳояшон то 15 хуфт аст; 4.

Чашмхояшон нағз инкишоф наёфтааст ва гавҳарак надоранд; 5. Дар гуши даруна фағат як то наи нимдоира дида мешавад.

Инкишофи тухмхухайраи онҳо бар хилофи миногаҳо рост бе давраи кирминаги мегузарад. Аз моҳиҳо ғизо мегирад бинобар он ба моҳидори зарар мерасонад. Дар баҳрҳо ва угёнусҳо паҳн шудаанд. Дар угёнусҳои Атлантик, Ором ва ҳинд вомехеранд. Дар замони ҳозира 18 намуди онҳо аз 5 авлод васеъ паҳн шудааст.

Миксинаҳои мугарраї (*Muxini gertinosa*). Намояндаи васеъ паҳн шуда ва пурраомехташуда ба шумор меравад. Андозаи танааш ба 50 см мерасад. Дар соҳилҳои угёнуси Атлантика дар чуғурии аз 20 то 10000 зиндаги мекунад. Намояндаи калонтарини онҳо (дарозиаш то 1м) бделлостом (*Idellostoma*) дар угёнусҳои ҳинд, Ором ва соҳилҳои Амрикои шимолӣ ва ханубӣ, Япония, Африка ва Зеландияи нав вомехеранд.

РАТОРИ 2. МИНОГАҲО (*PETROMYZONIFORMES*).

Тарзи зиндагии муфтхери дар миногаҳо нисбатан камтар зоҳир мешавад. Онҳо дар бисёр ҳолатҳо ба танаи моҳиҳо часпида хун ва гушти онҳоро мехуранд. Дар меъдаи миногаҳо икраи моҳи ва обсабзаҳо низ ёфт шуданд. Ба монанди миксинҳо танаи миногаҳо низ дарозрея ба мормоҳи монанд мебошад. Чашм нисбатан нағз инкишоф ёфтааст, скелет гариб пурра инкишоф ёфтааст. Ғилофаки (капулаи) бӯиш бо гулеъ алога надорад. Сурухиҳои ғалсама 7 хуфт буда ҳамаи онҳо мустагил ба берун кушода мешаванд. Ковокии гулеъ ду найча: болои, ки сурхрударо ихро мекунад ва поёни (найчаи нафасгирӣ) дохили ғалсама кушода мешавад. Даҳон аз гифи макканда, забони пургуввати мушаки ва дандонҳои шохи иборат мебошад.

Баракси мискинҳо афзоиши миногаҳо бо метоформоз мегузарад. Кирминае, ки аз тухмхухайра мебарояд пескарояка ном дорад ва аз миногаи болиғ тамоман фарғ мекунад. Даҳонаш гиф надорад. Гулеъ ба сурхреда ва найчаи нафасгири худо намешавад. Дар гисми шикамии гулеъ ноаи ғадуд ва меякчадор вуҳуд дорад, ки гомологи эндостили нештаршакл ба шумор меравад. Хуроқхӯри ва тарзи зиндагиш ба нештаршакл монанд мебошад. Кирмина гисми зиёди ҳаёти худро ба зери рег дохил шуда мегузаронад. ҳамаи давраи метоморфоза дар миногаҳо якчанд сол (2 - 5 сол) давом мекунад. Ратори миногаҳо як оила (*Petromyzonidae*) дорад, ки 24 намуд ва 7 авлодро дарбар мегирад.

Миногаи баҳрӣ (*Petromyzon marinas*) намояндаи васеъ паҳншуда ба шумор меравад (Расми 30). Андозаи танааш аз 50 то 100 см мерасад, дар баҳрҳои угёнуси Атлантика паҳн шудааст. Дар вағти тухмгузори ба поёноби дарёҳо мегузарад. Дар баҳрҳо то чуғурии 500 м зиндагӣ мекунад. Моҳиҳо ва ҳайвонҳои бемехраро мекерад. Дар бисёр мавридҳо минога ба танаи моҳи часпида хуни вайро мечаббад. (расми 31). Тухмгузори авали баҳор сар мешавад. Тухми худро дар чуғуричаҳо мегузорад. Баъди тухмгузори миногаҳо намемиранд. Аҳамияти саноатии калон надорад. Намояндаҳои дигар паҳншудаи онҳо **миногаи каспиғи (*caspiomizon wagneri*)** ва **миногаи дарёӣ (*tampetra flvialis*)** ба шумор мераванд.

Андозаи миногаи дарёӣ аз 10 - 12 то 40 см мерасад. Дар баҳрҳои Аврупо, шимолии Осиё ва Амрико зиндагӣ мекунад. Барои тухмгузори ба дарёҳо шино карда меравад. Дар вағти ба тухмгузори сафар кардан миногаҳо аз хуроқхери мемонанд. Аз авали баҳор ба сафари тухмгузори мебароянд, баъзан сафари тирамоҳии тухмгузори дида мешавад, ки онҳо зимистонро дар дарёҳо гузаронида баъд авали баҳор тухм мегузоранд. Онҳо аҳамияти саноати доранд.

Миногаи наҳрӣ (*lampetra planeri*) андозаи танааш то 30 см мерасад. Дар дарёҳои Аврупо паҳн шудааст. Ба баҳрҳо намегузорад. Дар моҳи май тухм

мегузорад ва баъд мемирад. Аҳамияти саноати надорад. Намояндаҳои даҳонгирдон дар обҳои Тоҳикистон зиндагӣ намекунанд.

РИСМИ Б. ХОҒДРОН (GNATHOSTOMATA) РЕИСИНФИ П. МОҲИҲО (PISCES).

хайвоноти меҳрадори оби буда дар аксарияти онҳо то охири ҳаёташон ғалсама ҳамчун узви нафасгири боги мемонад. Моҳиҳо аз даҳонгирдон бо як гатор аломатҳои худ фарғ мекунанд: 1. даҳони онҳо бо хоғи ҳаракаткунанда мусаллаҳ шудааст. 2. болҳои хуфт (синағӣ ва шикамӣ) доранд. 3. узви беиш (сероҳии бини) хуфт аст. 4. баргчаҳои ғалсама пайдоиши эктодермали дорад. 5. танаашон бо пулакчаҳо пушида шудааст.

Аз ҳиҷати сохтори биологӣ нисбат ба даҳонгирдон як зина болотар меистанд. Ин дар серҳаракати, фаъолони ёфтани теъмаи худ, мураккабии рафтор, ба тези дарк намудани омилҳои зист ва мутобиқшавии гуногуни онҳо ба шароити зисти худ ифода меёбад. Ҳамаи ин аломатҳо ба инкишофҳои аксарияти узвҳо: системаи асаб, узвҳои ҳис, скелет ва ғайра оварда расонидааст. Моҳиҳо дар табиат ҳамчун сабабгори мавҳудияти растаниҳои сабз ва ҳайвоноти дараҳаи паст дар об, ба аҳамияти бағоят калон соҳиб мебошанд. Ба ғайр аз ин онҳо манбаи маводи пургимати херока (гешт, равған, витаминҳо ва ғайра) ба шумор меравад.

Моҳиҳо дар давраи Силур дар обҳои ширин ба вуҳуд омадаанд ва дар Девон дар ҳамаи ҳавзаҳо васеъ паҳн шудаанд. Дар давраи Девон тарағги карда якҷанд шоҳаҳоро ба вуҳуд оварданд, ки то замони мо ду шоҳаи синфи онҳо: моҳиҳои тағоякӣ ва устухонӣ боги мондаанд. Дар замони ҳозира ғариб 20 ҳазор намудҳои моҳиҳо ба мо маълум мебошад. Дар обҳои Тоҳикистон 49 намудҳои моҳиҳо зиндагӣ мекунанд.

СИНФИ 1. МОҲИҲОИ ТАҒОЯКДОР (CHONDRICHTHYES) ТАВСИФИ УМУМӢ

Гурӯҳи нисбатан камшумори моҳиҳои муосир ба шумор меравад ва зиёда аз 630 намуди онҳо ба мо маълум мебошад. Ба ин моҳиҳо як гатор аломатҳои содда ҳос мебошанд: 1. Скелети онҳо то охири ҳаёташон тағояки боги мемонад. 2. Танаашон бо пулакчаи сохтори содда доштаи плакоиди пешида шудааст. Дар баъзе намудҳои танаашон луч бепулакча мешаванд. 3. Сероҳии ғалсама одатан бисёр (5 - 7 то) буда ҳар яки он ба берун бо суроҳии мустигил (ба ғайр аз наҳанги хомадор ва химера) кушода мешавад. 4. Болҳои хуфт бо таври горизонтали хойгир шудааст. 5. Пуфаки шиновари надоранд. дар гатори аломатҳои соддагӣ дар ин моҳиҳо боз аломатҳои пешрафта ба монанди дар болои мағзи пеш мавҳуд будани модаҳои асаб, бордоршавии дохилӣ, зиндазоӣ дар аксарияти намудҳо ва ғайра ҳос мебошанд.

Андозаи танаашон аз 20 см то 15 ва ҳатто 20 м мерасад. Дар ҳамаи баҳрҳо (ба ғайр аз Каспӣ) ва уёнусҳо паҳн шудаанд. Баъзе намудҳои танаашон ба дарёҳо дохил мешаванд. Дар соҳаи моҳидори аҳамияти калон доранд.

Синфи моҳиҳои тағоякдор ба ду зерсинф: сафҳағалсамадорон (*Elasmobranchii*) ва бутунсарон ё ки химеровиҳо (*holocephali*) тағсим карда мешавад.

ЗЕРСИНФИ 1. САҒҲАҒАЛСАМАДОРОН (ELASMOBRANCHII).

Ба ин зерсинф намудҳои гуногуни наҳангҳо ва суфрамоҳиҳо мансуб мебошанд. Ба ин моҳиҳо як гатор аломатҳои умумӣ ҳос мебошанд: 1. Тана бо пулакчаи плакоидӣ пешида шудааст. 2. Сероҳии ғалсамаҳо мустигилона ба берун кушода мешаванд. 3. Клоака(мақбад) доранд. 4. Ба аксарияти онҳо фуқи дароз ё рострум ҳос мебошанд, ки даҳон дар зери он кендаланг хойгир шудааст. 5.

косахонаи сарашон бо таври гиостилий баъзан амфистилий сохта шудааст. 6. Боли думи бо таври гестросеркали сохта шудааст.

СОХТИ ЗОХИРӢ ВА ДОХИЛӢ

Сохтори танаи моҳиҳои тағоякдор дар мисоли наҳанг омехта мешавад. **Намуди берунӣ.** Танаи наҳангҳо одатан дарозреҷа ва дукмонанд мешавад. Дар гисми пеши тана рострум хойгир шудааст. Дар ду тарафи паҳлеи сар аз 5 то 7 хуфт ғалсамаҳо ба чашм мерасад (Расми 32). Дар гафои сар як хуфт сурохи мавхӯд аст, ки онҳо ба гуле кушода мешаванд. Ин сурохиҳо бризгалтсе (обпошак) ном дорад ва рудименти сероҳии ғалсамаи нимдоираи байни хоғ ва зери забон ба шумор мераванд. Дар гисми поёни тана дар назди сарҳади дум клоака ё ки мағъад мавхӯд аст. Палаҳои боли думи баробар нестанд. Меҳвари скелет тана ба паллаи болоии думи дохил шудааст. Яъне боли думиро ба ду ҳиссаи баробар тақсим намекунад, симетрия надорад. Ин сохтори боли думи гетросеркалий номида мешавад.

Болҳои синағӣ ва шиками хуфт буда бо таври горизонтали хойгир шудаанд. Дар хинсҳои нарина гисми дарунии боли шиками баромади ангуштшакл дорад, ки узви капулятиви буда дар хуфтшавӣ аҳамияти хосае дорад.

РЕЙПЕШИ ПЕСТ: Аз эпидермиси бисёрғабатаи хухайраҳои ғадуддор, ки маҳсули худро ба гисми берунии пест хорих мекунад ва кориуми зичу наҳдор сохта шудааст. Пест бо пулакчаҳои плакоидии паҳни гисми ағибаш дандондор, ки дар болои гисми наҳдори пуст хобидааст пешида шудааст. Пулакча аз ғабати кориум инкишоф меёбад ва моддаи устухонии остеодентин, ки ба ғабати дентини дандони меҳрадорон наздик аст сохта шудааст.

Рисми дандондори пулакча бо ғилофаки мино (эмал) пешида шудааст, ки дар баробари инкишофи пулакча дар дохили эпидермис ба вухӯд меояд. Пулакча тамоми танаи бадани моҳиро мепешонад ва гисми дохилии хоғро низ фаро мегирад. Пулакчаҳои хоғи нисбатан калон буда вазифаи дандонро ихро мекунад.

СКЕЛЕТ. Дар наҳангҳо скелет то охири умрашон тағояки боғи мемонад, лекин дар базе хойҳои скелет таҳшинҳои оҳақӣ ба амал меояд. Скелети наҳанг ба шӯъбаҳои меҳвари тана ва косахонаи сар худо мешавад.

Меҳвар ё ин, ки сутунмеҳра дар навбати худ аз ду шеъба: тана ва дум иборат аст. Танаи меҳраҳо бо таври амфиселий сохта шудааст. Яъне танаи ҳар як меҳра аз ду тараф (аз пеш ва ағиб) ба гисми дарун фуреъҳамида мебошад. Хои холиғие, ки байни меҳраҳо ва сероҳии онҳо ҳосил мешаванд бо хорда пур шудааст. Меҳраҳо ба меҳраҳои тана ва дум тақсим мешаванд. Меҳраҳои тана гавси болои ва дар ду паҳле ғабурғаҳо доранд. Меҳраҳои думи бошанд ғағат гавси болои ва поении доранд. Скелети косахонаи сар ба скелети косахонаи мағзи сар ва скелети висералий худо мешавад (Расми 33-34).

Скелети косахонаи мағзи сар. Пурра тағояки буда аз тағоякҳои гутии мағзи сар сар, ғилофакҳои узвҳои ҳис хуфт мебошанд ва бо сафҳои болоии гутии сар пайваста шудаанд. Ба гисми оғиби косахонаи мағзи сар меҳраи якумини тана беҳаракат пайваста мешавад. Асоси косахонаи мағзи сари моҳиҳо васеъ аст ва ду косахонаи мағзи чашмро аз ҳамдигар худо мекунад. Рострум аз се тағоякҳои чебчамонанд сохта шудааст.

Скелети висералии косахонаи сар. Аз якҷанд гавсҳои ғалсама, гавсҳои зери забон ва хоғ иборат аст. Равсҳои хоғ аз ду тағоякҳои хуфт сохта шудааст. Хуфти болои, ки тағояки чоркунҳаи ком ном дорад вазифаи хоғи болоиро ихро мекунад. Хуфти поёнии тағоякҳо, ки вазифаи хоғи поёнро ихро мекунад тағояки Меккелев номида мешавад. Дар бисёр наҳангҳо тағояки чоркунҳаи ком (хоғи боло) ба косахонаи сар ғағат ба гисми пеш васл шудааст. Рисми охиронаш тавассути тағояки болои гавси зери забон - гиомандибулярӣ васл шудааст, ки онро

васлшавии гиостили меноманд. Дар баъзе намояндаҳои моҳиҳои тағоякӣ (химераҳо ё бутунсарон) тағояки чоркунҳаи ком (хоғи боло) бо гисми пеш ва оғибаш бевосита васл шудааст, ки чунин алогамандии хоғро бо косахонаи сар пайвастшавии аутостилӣ ё амфмстилӣ номида мешавад. Дар гисми пеши гавсҳои хоғ ду хуфт тағоякҳои майда мавхуданд, ки онҳо тағоякҳои лаб ном доранд ва боғимондаи гавси висералии якӯм ва дуҷоми меҳрадорони мунгаризшуда ба шумор меравад.

Равси зери забон ё гиоид аз тағоякҳои хуфти гиомандибулярӣ, гиоид ва тоғи капсула сохта шудааст. Тағояки гиомандибулярӣ бо косахонаи сар, гиоид ва гавси хоғ пайваста шудааст. Дар гисми ағиби гавси зери забон панх хуфт гавси ғалсамаҳо хой гирифтаанд, ки ҳар як гавси ғалсама аз ду хуфт (ду то дар гисми болоӣ ва ду то дар гисми поёни) тағоякҳои ҳаракатноки ба ҳамдигар васлшуда иборат мебошанд. Дар сатҳи паҳлегии гавси ғалсамаҳо як гатор тағоякҳои чебчамонанд (шонаи ғалсамаҳо) хой гирифтаанд, ки онҳо барои сарҳадҳои байни сероҳии ғалсамаҳо ҳамчун таъя хизмат мекунанд.

Скелети болҳои хуфт. Ба скелетҳои хуфти чанбари китф ва кос худо мешавад (расми 35-36). Болҳои хуфти шиноварӣ, ки чанбари китф номида мешавад ба таври анологӣ ба пойҳои пеши меҳрадорони хушкигард шабоҳат доранд ва бевосита дар гафои охири ғалсама хойгир шудааст. Чанбари китф нимдоирашакл буда дар мушакҳои ғафс хойгир шудааст ва нимдоираҳои тағояки дар гисми шикам ба ҳамдигар пайваст мешаванд. (расми 37) Дар ҳар ду паҳлеи нимдоираҳои тағоякӣ ғурми пайвастшавӣ вуҳуд дорад, ки ба он тағоякҳои базалии боли шиновари шикамӣ пайваста мешавад. Рисми болоии нимдоира, тағояки гисми шонагӣ ва поёниашро кракоиди меноманд. Дуртар аз тағоякҳои базалии як гатор тағоякҳои чебчашакли радиалӣ хойгир шудаанд, ки ба онҳо торҳои борик эластоидинии пайдоиши пестӣ доранд пайваст мешаванд. Чанбари кос аз сафҳаи тағоякӣ иборат буда дар габати ғафси мушакии пеш аз мағсад хойгир шудааст. Дар гисми крокоиди 1- 2 то тағояки базалии пайваста шудааст ва дар паҳлеи онҳо як гатор тағоякҳои радиалӣ васл шудаанд. Скелети болҳои тоғ аз тағоякҳои радиали ва наҳҳои эластоидинӣ сохта шудаанд. (расми 37)

Системаи узвҳои ҳозима. Аз ковокии даҳон, гулеъ, сурхреда, меъда, редаҳо ва мағсад сохта шудааст. Хоғҳо бо дандонҳои калон мусаллаҳ шудааст. Ковокии даҳон ба гулеъ кушода мешавад, ки бо суроҳиҳои ғалсама алога дорад. Ба ковокии гулеъ сероҳии обпошак (бризгалсе), ки рудменти сероҳии ғалсама ҳисоб мешавад, низ кушода мешавад. Сурхредаи кетох ба меъдаи каҳи наълшакл кушода мешавад, ки аз он редаи борик мебарояд. Дар гисми поёни меъда ғадуди зери меъда хойгир шудааст. Редаи ғафс ҳаҳман васеъ буда клапанҳои спиралшакл дорад, ки нисбат ба даҳонгирдон мураккабтар сохта шудааст. Хигари дупалла, талҳадон дорад ва он ба гисми аввали редаи борик кушода мешавад. Бояд гайд кард, ки узви ҳозима дар даҳонгирдон аз найи рост иборат буд. Дар ин моҳиҳо бошад ба якҷанд шеъбаҳо тағсим мешавад ва каҳиҳо дорад. Дар ковокии тана дар назди меъда испурх хойгир шудааст. (Расми 38).

Узвҳои нафасгирӣ. Дар моҳиҳои тағоякӣ ин вазифаро ғалсамаҳо ихро мекунанд, ки ҳар як сероҳии ғалсама аз як тараф ба ковокии гулеъ ва аз тарафи дигар мустагил ба берун кушода мешавад. ҳар як сероҳии ғалсама бо фосилаҳои байниғалсамагӣ ва гавсҳои тағоякии ғалсамагӣ худо шудаанд. Баргҳои ғалсама дар гисми пеш ва оғиби сероҳии ғалсама хойгир шудаанд ва гавси ғалсамаро ташкил медиҳанд. Баргҳои ғалсама пайдоиши эктодермалии доранд.

Системаи узвҳои хунгард. Дили моҳиҳои тағояки духонагӣ буда аз даҳлез ва меъдачаи дил сохта шудааст (Расми 39). Ба даҳлези дил синуси варидаӣ (венозӣ) ворид мешавад. Ба гисми охири меъдачаи дил конуси шаренӣ (артериалӣ) пайваста

шудааст, ки аз он шоҳрагӣ(аортаи) аортаи шикамӣ ибтидои худро гирифтааст. Аз шоҳрагӣ шикамӣ 5 хуфт рағҳои шарёнии ғалсама мебароянд ва ба рағҳои шарёнии ба ғалсамараванд табдил ёфта ба баргчаҳои ғалсама мераванд. Дар баргчаҳои ғалсама, ки мӯйрағҳои зиёд ҷойгир шудаанд хун аз оксиген бой шуда тавассути рағи шарёнии аз ғалсама бароянда ба рағи хунгузари хуфт, решаи шоҳраг (аорта) дохил мешавад. Онҳо якхоя шуда як зарфи хунгузари асосӣ-шоҳраг (аортаи) тахтапуштро ҳосил мекунанд. Шоҳраги тахтапушт дар зери сутунмехра хойгир шудааст ва узвҳои даруниро аз хун таъмин мекунад. Аз решаи шоҳраг рағи шарёнии хоб мебарояд, ки он сарро аз хун таъмин мекунад.

Хуни варидӣ аз сар тавассути рағи воридии хуфт дар рағи воридии кординолии пеш ҳамъ мешавад. Аз тамоми тана хуни варидӣ(венагӣ) дар рағи варидии хуфти кординалии оғиб ҳамъ шуда, хуфти гузаргоҳи кюверо ҳосил мекунад ва ба синуси варидӣ дохил мешавад. Рағҳои варидии кординалӣ дар гурдаҳо системаи гузаргоҳи гардиши хунро ташкил мекунад. Аз хигар хун тавассути рағи варидии хигар ба синуси варидӣ(венозӣ) мерезад.

Системаи асаб. Мағзи сар нисбатан калонтар аст. Маводи асабӣ на танҳо дар дохил ва ду паҳлеи нимкурраҳои мағзи пеш, балки дар болои мағз мавхӯд аст. Мағзи мобайнӣ нағз инкишоф ёфтааст, мағзча калонтар аст.

Узвҳои ҳис. Халтаҳои беиш хуфт аст. Онҳо қабатеро доранд, ки ковокии биниро ба сӯроҳии воридӣ ихроҷи ҷудо мекунад. Наҳангҳо ҳиссиёти баланди бӯиш доранд, бинобар он хунро аз масофаи 500м ҳис карда метавонанд. Чашмҳои фарғи сар вухӯд надорад. Як хуфт чашми ба моҳиҳо хос доранд. Яъне шоҳпардаи чашм паҳн аст, гавҳараки пуфакшакл доранд, пилки боло ва поён мавхӯд нест. Дар наҳангҳо ва суфрамоҳиҳо турпардаи чашм хучраҳои калобашакл надоранд, бинобар он рангро фарқ намекунанд. Вазифаи узви сомеъиро геши дарунӣ ва лабиринтии пардадор ихро мекунад. Хеяҷҳои нимдоира 3-то аст. Хати паҳлей дида мешавад, ки бо муҳити беруна тавассути сероҳиҳо алоқа дорад.

Узвҳои чинсӣ ва ихроҷ. Вазифаи узви ихроҳро гурдаи якҷӯмин- мезонефрос ихро мекунад. Маҳсули ихроҳ тавассути як хуфт найчаи волфов ба маъгад бароварда мешавад.

Моҳиҳои тағояки худохинса буда дар хинсҳои модина як хуфт тухмдон дида мешавад. Як хуфт найчаҳои тухмгузор (найчаи мюллер) ба ковокии тана ва гисми ғафшудаи он ба маъгад кушода мешавад. Дар гисми пеш найчаи тухмгузор ғадуди пестлогҳосилкунанда хойгир шудааст. Дар хинси нарина роҳи тухмгузар ва ихроҳ худо аст.

Дар хинси нарина дар гисми пеши гурдаҳо як хуфт наслдонҳо хойгир шудаанд. Найчаи волфов вазифаҳои ихроҳ ва гузаронидани нутфаро ихро мекунад. Рисми пеши гурдаҳо як шоҳаи наслдонҳо буда вазифаи ихроҳро ихро намекунад. Вазифаи ихроҳро фагат гисми охиринаи гурдаҳо ихро мекунанд. Рисми охири найчаҳои тухмгузар ғафс шуда халтаи наслдонро ба вухӯд меоварад. Хуфти найчаи волфов аввал ба синуси хинсӣ ва ихроҳ, баъд ба маъгад кушода мешаванд.

Зерсинфи сафҳалсамадорон ба 2 гатор наҳангҳо ва суфрамоҳиҳо худо мешавад.

Регатори 1. Наҳангҳо (Selachovopha). Шакли танашон дарозреҷа буда фагат баъзе намудҳояшон паҳн мебошад. Аксарияти онҳо ҷусту чолокона шино мекунанд. Сероҳиҳои ғалсама дар гисми пеши тана ба ду паҳле кушода мешавад. Болҳои шиновариашон нисбатан баробар тарағгӣ кардааст. Дандонҳои зиёд ва тез доранд. Андозаи танаи наҳангҳо хеле гуногун мешавад. Дарозии онҳо аз 20 см то 15 метр ва аз он ҳам зиёдтар мешавад. Дар замони ҳозира наҳангҳо ба 20 оила худо мешаванд, ки зиёда аз 350 намудро дар бар мегирад. Наҳангҳо ба ғайр аз

бахри гаспий дар дигар бахрҳо ва угёнуҳо васеъ паҳн шудаанд (расми 40). Дар поён як чанд оилаи асосии наҳангҳо шарҳ медиҳем:

1. Қатори наҳангҳои чомадор. (Chlamydoselachiformes). Фағат як намуд – наҳанги чомадор паҳн шудааст. Аз реи шаклаш ба мормоҳӣ (угор) монанд буда аз ду тарафи танааш шашто сероҳии ғалсамаҳо бо чинҳои пестӣ пешида шудаанд, ки то гисми поёни сар давом карда ба хома шабоҳат дорад. Андозаи танааш то 2 метр мерасад. Палаи поёни боли думиаш тарағгӣ кардааст. Даҳон бар хилофи дигар наҳангҳо на дар зери фукаш, балки дар неги он хойгир шудааст. Дар угёнуси Атлантика, ҳинд ва Ором паҳн шудааст.

2. Ратори наҳангҳои голиннағш (Orectolobiformes). Нағши танаашон ба голин монанд аст. Як оила дорад.

Оилаи наҳангҳои китшакл (Rhincodontidae). Фағат як намуд – наҳанги китшакл паҳн шудааст. Калонтарин намояндаи моҳиҳои муосир ба шумор меравад. Андозаи танааш то 20 метр мерасад. Рисми сараш нисбатан майда буда, даҳон дар неги он хойгир шудааст. Дар угёнуҳои тропикӣ ва субтропикӣ паҳн шудааст. (Расми 41)

Оилаи наҳангҳои гурбашакл. (Scyliochinidae). Зиёда аз 20 намудҳои наҳангҳои хурд, андозаи танаашон то 1,5 метрро дар бар мегирад. Дар обҳои наздизоҳили зиндагӣ мекунад. Намояндаи паҳншудатарини ин оила наҳанги гурбамонанди мугаррагӣ ба шумор меравад, ки андозаи танааш то 0,5 метр мерасад. Зиёда аз 80 намуди онҳо маълум мебошанд. Дар обҳои угёнуси соҳили Аврупоӣ ва Шимолии Америка паҳн шудааст. Ин моҳӣ нармбаданҳо, буғумпойҳо ва кирмҳо мехерад. То 20 дона тухми махсус мегузорад, ки бо габати пестии саҳт пешида шудааст ва мейлабҳои барои дар гаъри об часпандаро дорад.

3. Ратори наҳангҳои хордо ё, ки катранҳо (Squaliformes). Зиёда аз 20 намуд доранд. Ба ин наҳангҳо дар гисми пеши боли пуштӣ доштани хори тез хос мебошад. Намояндаи асосии ин оила катран ба шумор меравад, ки он дар бахрҳои Сиёх, Баренс, Сафед, Охот, Беринг ва Япон паҳн шудааст. Дарозии танааш то 1 метр мерасад, гурех-гурех шуда дар обҳои назди соҳили зиндагӣ мекунад. Ба инсон ҳамла намекунад. Моҳиҳо, харчангшаклон, нармбаданҳо мехерад. Дар Англия ва Япония ин моҳиро шикор мекунанд.

Оилаи аррамоҳиҳо ё, ки аррабиниҳо (Pristiphoridae). Ба ин оила 4-5 намуди соҳти махсусдошта дохил мешаванд. Яъне дар гисми пеши даҳонаш баромади дароз ва паҳн дорад, ки дар ду паҳлеяш дандонҳо хойгир шудаанд. Ин ба арра шабоҳат дорад ва дар суфламоҳиҳо низ дида мешавад. Лекин ғалсамаҳои ин моҳиҳо дар ду тарафи тана хойгир шудаанд ва болҳои синагӣ бо болҳои дигари тана пайваста нашудаанд. Дарозии тана то 15 метр мерасад. Ба ин оила боз оилаи наҳангҳои хокистарранг наздик мебошанд, ки онҳо барои инсон хатарнок мебошанд. Дарозашон то 4,8 метр мерасад. Дар соҳил зиндагӣ мекунанд, бинобар он ба одам ҳам ҳуҷум мекунанд. Ин наҳангҳо дар обҳои угёнуҳои тропикии ҳинд ва Ором паҳн шудаанд. (Расми 43)

Рейгатори 2. Суффрамоҳиҳо (Hyatomorpha). Ба ин моҳиҳо аз тарафи тахтапушт ва шикам паҳн шудани тана ва нисбатан тарағгӣ кардани болҳои синагӣ хос мебошад. Аз сабаби паҳн будани тана сероҳиҳои ғалсама дар гисми шикам хойгир шудаанд. Нисбат ба наҳангҳо сероҳии обпашакшон нағзтар тарағгӣ кардааст ва тавассути он дар гаъри об барои нафасгирӣ обро мегирад. Аз сабаби дар гисми хело чуғури (гаъри) об зиндагӣ карданишон сатҳи танаашон паҳн шудааст. (Расми 42) Бинобар он, онҳо суффрамоҳӣ меноманд. Онҳо ба зиндагии гаъри обӣ ва сустҳаракатӣ мутобиг шудаанд. Боли думашон ҳамчун узви ба пеш ҳаракаткунанда хело суст инкишоф ёфтааст, болҳои синагӣ ва шикамӣ якҷоя

шудаанд. Чашмҳои онҳо дар гисми болои сар хойгир шудаанд. Дандонҳои нисбатан кунд доранд. Суфрамоҳиҳо ҳайвонҳои камҳаракати гаъри обӣ (нармбаданҳо, буғумпойҳо ва ғайраҳо) меҳеранд. Суфрамоҳиҳо ба якҷанд гатор худо мешаванд.

1 Суфрамоҳиҳо аррафук (Pristiformes). Аз реи намуди беруниашон ба наҳанги аррабинӣ монанд мебошанд. Танаи нисбатан паҳни дарозрея доранд, болҳои синагиашон бо сар якҷоя шудааст, серохии ғалсамаҳо дар гисми поёни тана кушода мешаванд. Фуки ин моҳиҳо баромадҳои аррамонанд дорад. Дарозии танаи онҳо то 4-5 метр мерасад. Ин моҳӣ бо фуки аррамонанди худ, ки дар ду тарафаш дандонҳои тез дорад, моҳиҳои гаъри обро зада маъҷуб мекунад ва онҳоро меҳерад. Дар обҳои тропикӣ ва субтропикӣ ҳамаи угёнусҳо паҳн шудаанд.

2 Ратори суфрамоҳиҳои мугаррарӣ ё, ки ромбшакл (Rajiformes). Зиёда аз 100 намуд ва 3 оила дорад. Танаи хело паҳн ва васеъ доранд. Думашон дароз ва борик буда, боли думӣ гариб ба чашм айён нест. Ин моҳиҳо дар гаъри обҳои меътадил, шимолӣ ва тропикӣ паҳн шудаанд. Намояндаи асосии ин гатор ребоҳи баҳрӣ ва ситорашакл ё, ки нурдор ба шумор меравад. Онҳоро барои гирифтани рағғани чарб истифода мебаранд. Дар угёнуси Атлантика во меҳеранд.

3 Суфрамоҳиҳои хордумшакл (Dasgatiformes). Бо боли доирашакл, ки дар гисми пеши фукаш бо ҳамдигар пайваста шудааст фарғ мекунад. Дар асоси думи дарозаш як то хори захрноки дароз дорад, ки тавассути он худро муҳофизат мекунад. Дар баҳри Азов ва Сиёҳ паҳн шудаанд. Ба ин гатор боз гурбаи баҳрӣ ва деви баҳрӣ ё, ки манта мансубанд.

4 Ратори суфрамоҳиҳои баргӣ (Tarpediniformes). Ба ин моҳиҳо сохти гирдшакли тана ва бе фук хос мебошад. Думашон нисбатан кетох буда боли тараггикарда доранд. Пест луч аст. Дар байни болҳои синагӣ ва сар узви баргӣ доранд, ки гобилияти то 70 волт гувваи барг худо карданро доранд. Бо ин гувваи барг ҳайвони аз худ калонро фалах мегардонанд. Ин моҳиҳо дар баҳрҳои ханубӣ паҳн шудаанд. Намояндаи асосии ин гатор суфрамоҳиҳои мугаррарии баргӣ ба шумор меравад (расми 42-43).

ЗЕРСИНФИ 2. Бутунсорон ё, ки химераҳо (Holocephali). Яке аз гурӯҳи камшумор ва махсусгашати моҳиҳои тағоякӣ ба шумор меравад. Ба ин моҳиҳо аломатҳои соддагӣ ва махсусгашта, ки аз сабаби дар гаъри об зиндагӣ кардан ба вуҳуд омадаанд хос мебошанд. Аксарияти ин моҳиҳо танаи дарозрея доранд, фук ба ҳамаи намудҳо хос нест. Пести луч ва гариб бе пулакча доранд. Хати паҳлей ба чашм айён аст. Серохии берунии ғалсама бо чини пестӣ пешида шудааст (расми 44).

Меҳвари тана содда буда асосан аз хорда иборат мебошад. Косахонаи тағояки чоркунҷаи ком бо асоси косахонаи сар бевосита пайваста шудааст. Мигдори дандонҳо кам ва сафҳашакл аст. Узви ҳозима хело суст инкишоф ёфтааст.

Бордоршавӣ дарунӣ буда, тухм бо габати ғафс ва мураккаб пешида шудааст. Химераҳо то дутогӣ тухмӣ бордор шуда мегузоранд, бинобар он мигдори онҳо хело кам мебошанд. ҳамаи намудҳои онҳо ба 3 оила муттаҳид карда мешаванд. Дар угёнусҳои Атлантика, ҳинд ва Ором паҳн шудаанд.

Экология ва паҳншавӣ. Зиёда аз 20 намуди ин моҳиҳо ба як гатор ва 3 оила муттаҳид карда мешавад. Дар угёнусҳои Атлантика, ҳинд ва Ором паҳн шудаанд. Аксарияташон дар чуғурии зиёда аз 1000 метр дучор мешаванд.

СИНФИ 2. Моҳиҳои устухонӣ (Osteichthyes).

ТАВСИФИ УМУМӢ

Ин синф гисми зиёди намудҳои ба рейсинфи мохиҳо мансуб бударо дар бар мегирад ва онҳо дар муҳитҳои гуногуни зисти обӣ васеъ паҳн шудаанд. Бинобар он, мохиҳои устухонии замони ҳозира хело бой ва гуногуннамуд мебошанд. Лекин мохиҳои устухонӣ ба як гатор аломатҳои умумӣ соҳиб мебошанд ва бо ин аломатҳо аз мохиҳои тағоякӣ фарғ мекунанд:

1. Дар ин мохиҳо (ба ғайр аз оилаи тосмохиҳо) фук ё, ки роstrум дида намешавад. Даҳон дар гисми пеши сар хойгир шудааст; 2. худудҳои байни сурӯҳҳои ғалсама редутсия, яъне нест шудааст. Як серохии умумии ғалсама бо баргҳои ғалсама дида мешавад; 3. Ғалсама бо сарпеши устухонӣ пешида шудааст; 4. Танаашон бо пулакчаҳои устухонӣ, ки аз сафҳои тунуки устухонии болоӣ ҳамдигар хобида иборат пешида шудааст; 5. Боли думи (ба ғайр аз тосмохиҳо) бо таври гомосеркалӣ сохта шудааст, яъне меҳвари тана ду паллаи думро баробар худо мекунад ва симметрияи як тарафа ҳосил мекунад; 6. Скелет аз бофтаи устухон сохта шудааст, ки асосан бо ду роҳ ба вухуд меояд. Устухонҳои рейпеш дар давраи ханин аз габати бофтаи пайвандкунанда, пест ва сафҳои устухонии пест ба вухуд омадааст.

Ба ғайр аз устухонҳои рейпуш дар скелети ин мохиҳо ва дигар меҳрадорон боз устухонҳои хондриалӣ ё, ки тағоякӣ дида мешавад. Ин устухонҳо дар давраи ханини дар натихаи пайдорҳои ивазшавии тағояк ба маводи устухонӣ ба вухуд меояд; 7. Дар аксарияти ин мохиҳо пуфаки шиноварӣ дида мешавад, ки дар давраи ханини аз гисми пуштии реда ба вухуд омадааст ва бо узви ҳозима алога дорад. Пуфаки шиноварӣ узви гидростатикӣ буда, вазни хоси моҳӣ ва мавгеи онро дар габати об идора мекунад; 8. Бордоршавии тухмхухайра (икра) дар муҳити беруна мегузарад. Икра хело майда буда габати шохӣ надорад. Зиндазоӣ хело ҳам кам дучор мешавад.

Дар куле дарёҳои Тоҷикистон, ки мигдори онҳо хело зиёд мебошанд зиёда аз 49 намуди мохиҳои устухонӣ, намояндаҳои 11 оила зиндагӣ мекунанд. Намудҳои паҳншудатарини онҳо поёнтар шарҳ дода мешаванд.

Таснифоти мохиҳои устухонӣ ҳоло пурра омехта нашудааст. Мохиҳои устухонии замони ҳозира ба 2 зерсинф: нурболон ва парраболон ва 4 рейгатор: ганоидниҳо, мохиҳои серустухон, ду баҳранафаскашон ва панхболон тағсим карда мешаванд.

Таснифоти мохиҳои устухонӣ.

Синфи мохиҳои устухонӣ	-	(Osteichthyes)
Зерсинфи нурболон	-	(Actinopterygii)
Рейгатори ганоидниҳо	-	(Ganoidomorpha)
Ратори тосмохимонандҳо	-	(Acipenseriformes)
Ратори бисёрболшаклон	-	(Polyteriformes)
Ратори амисшаклон ва	-	(Amiiformes)
Зирехмонандҳо	-	(Lepisosteiformes)
Рейгатори мохиҳои серустухон	-	(Teleostei)
Зиёда аз 36 гатор мансуб аст:		
Зерсинфи парраболон	-	(Sarcopterygii)
Рейгатори дубаҳранафаскашон	-	(Dipnoi, Dipniformes)
Ратори шохдандонмонандҳо	-	(Ceratodontiformes)
Рейгатори панхболон	-	(Crossopterygii)

Зерсинфи нурболон (ACTINOPTERYGII)

Тавсифи умумӣ

Яке аз зерсинфҳои калонтарини моҳиҳои устухонӣ буда, зиёда аз 95 ғоизи моҳиҳои замони ҳозираро дар бар мегирад. Нурболон дар ҳамаи баҳрҳо, угёнусоҳо ва обҳои ширин васеъ паҳн шудаанд. Вобаста ба гуногунии муҳити зисташон намуди зоҳирии онҳо низ хело гуногун мебошад. Лекин ба нурболон як гатор аломатҳои зерини умумии сохтори тана хос мебошад:

1.Скелети ин моҳиҳо тамоман устухонӣ буда, тағояки дар байни баъзе устухонҳо боғӣ мондааст;2.Скелети болҳои хуфт содда сохта шудааст. Дар боли хуфти синағӣ устухони базалӣ нест ва устухонҳои радиалӣ бевосита ба устухон чанбари китф пайваستا аст болҳои чуфти шикам устухонҳои базалӣ ва радиалӣ надоранд ва скелет ғағат аз нурҳои устухонӣ иборат мебошад;3.Болҳои шиновари хуфт нисбати тана бо таври вертикалӣ хойгир шудаанд;4. Ростдум ё, ки фук надоранд, даҳон дар гисми пеши тана хойгир шудааст;5.Клоака надоранд;6.Боли думиашон бо таври гомосеркалӣ сохта шудааст. Яъне меҳвари тана паллаҳои боли думиро ба ду ҳиссаи баробар худо мекунад ва симметрияи як тарафа ҳосил мекунад;7. Тана бо пулакчаҳои устухонӣ пешида шудааст. Ҷағат дар шуртанмоҳӣ пулакчаи ганоидӣ дида мешавад.

Таснифоти зерсинфи нурболон пурра омехта нашудааст. Аз реи таснифоти муосир ба 2 рейгатор: гансидниҳо (3 гатор дорад) ва моҳиҳои серустухон, ки 36 гаторро дар бар мегирад тағсим мешавад.

РЕЙРАТОРИ ГАНОИДНИҲО (GANOIDMORPHA)

Тавсифи умумӣ

Гуреҳи камшумор, гадимӣ ва нисбатан сохтори содда доштаи моҳиҳоро дар бар мегирад. Аз реи як гатор аломатҳои худ ба моҳиҳои тағоякдор монанд мебошанд. Аломатҳои моҳиҳои тағоякдор ва ҳам устухондор дида мешавад. Бинобар он ин моҳиҳоро моҳиҳои устухони ва тағояки меноманд. Аз реи шакли зоҳирий ин моҳиҳо ба наҳангҳо шабоҳат доранд. Рострум ё, ки фук доранд, бинобар он даҳон дар шакли сероҳии кундаланг дар зери рострум хойгир шудааст. Боли думиашон низ ба монанди боли думи наҳанг паллаҳои нобаробар доранд, яъне бо таври гетеросеркалӣ сохта шудааст. Болҳои хуфт бо таври горизонталӣ хойгир шудаанд. Тана бо пулакчаҳои махсус, тосҳои устухонӣ ё, ки гамбусакҳои негтез пешида шудааст.

Скелети меҳвари тана аз хорда, ки бо хилофи бофтаи пайвандкунанда пешида шудааст, иборат мебошад. Танаи ҳар як меҳра аз ҳамдигар худо нашудааст, лекин камонакҳои болоӣ ва поёнии тағоякӣ дида мешавад. Скелети косахонаи сар тағоякӣ аст ва аз берун бо устухони пестӣ пешида шудааст. Дар гисми болоии устухонҳои бинӣ, пешона ва фарги сар, дар поёнаш парасфеноид ва сошник хойгир шудаанд. Устухони сарпеши ғалсама мавхӯд аст. Дар реда сарпеши спиралшакл дида мешавад. Пуфаки шиноварӣ, ки бо реда алога низ доранд. Дар дили ин моҳиҳо конуси артериалӣ боғӣ мондааст. Узви копулятивӣ надоранд, бордоршавӣ берунӣ аст, икраи хурд доранд.

Таснифот ва экологияи ганоидниҳо.

Ратори тосмоҳимонандҳо (ACIPENSERIFORMES)

Тосмоҳиҳои замони ҳозира ба як гатор – тосмоҳиҳо (осётрҳо) муттаҳид карда мешаванд. Ратори камшумор буда намудҳои онҳо дар гисми шимолии курраи замин паҳн шудаанд. Тосмоҳиҳо ба ду оила (тосмоҳиҳо ва белбиниҳо) худо мешаванд.

Оилаи тосмоҳиҳо (Acipenseridae). Ин моҳиҳо фуки роструми тез ва даҳони майда доранд. Дар давраи болиғӣ дандон надоранд. Ба оилаи тосмоҳиҳо намудҳои зерин дохил мешаванд: тосмоҳии сибирӣ дар дарёи Печора ва тосмоҳии Амурӣ дар

дарёи Амур паҳн шудааст; севрюга ва стреляд дар баҳрҳои Азов, Сиёҳ ва Каспий дучор мешавад; белугаи европой ва шаргидурӣ ё, ки колуга дар обҳои баҳри Сиёҳ, Каспий ва ҳавзаҳои Амур зиндагӣ мекунад. (Расми 45) Ин моҳиҳо яке аз моҳиҳои калонтарини оби ширин ба шумор мераванд, ки онҳо то 1000 кг вазн доранд ва зиёда аз 100 сол умр мебинанд. Баъзе намудҳои тосмоҳиҳо дар шимолии Америка паҳн шудаанд.

Дар ғаламрави Тоҷикистон 3 намуди тосмоҳиҳо вомехеранд: белбинии амударёӣ, дар дарёҳои Аму, Панх ва Вахш паҳн шудааст. Дарозиаш то 70 см ва вазнаш то 2 кг мерасад. Белбинии сирдарёӣ – дар дарёи Сир зиндагӣ мекунад. Белбинии аралӣ – дар ҳавзҳои баҳри Сиёҳ, Каспий, Арал, дарёҳои Панх, Сир ва обанбори Райроққум паҳн шудааст. Дарозии танааш зиёда аз 2 м ва вазнаш аз 9 то 32 кг мерасад.

Оилаи белбиниҳо (Polyodontidae). Ба ин моҳиҳо фуқи дарози белмонанд ва даҳони калон хос мебошад. Дар хоғ дандонҳои майда дида мешавад, песташон луч аст, тосҳои устухонӣ надоранд. Белбиниҳо дар шмолии Америка ва хануби-шаргии Осиё паҳн шудаанд.

Моҳиҳои устухонӣ ва тағоякӣ асосан моҳиҳои обҳои ширин ба шумор мераванд. Баъзе намудҳои онҳо (белуга, тосмоҳии русӣ ва севрюга) дар обҳои соҳили баҳрҳо во мехеранд.

Белуга моҳии даранда ба шумор меравад, моҳиҳо ва баъзан тюленҳои майдари мехерад. Намудҳои зиёди тосмоҳиҳо нармбаданҳо ва ҳашаротхоро мехеранд. Тосмоҳиҳо аҳамияти калони саноатӣ доранд. Онҳоро барои гешти болазат ва икраи хушсифташон шикор мекунад.

Ғатори бисёрболшаклон ё, ки МНОГОПЁРҲО (POLYPTERIFORMES).

Бисёрболон – моҳиҳои камхул буда, гурехи сохтори махсус доштаи моҳиҳои оби ширинро дар бар мегирад. Танаи онҳо бо пулакчаҳои ромбшакли ба ҳамдигар ба таври ҳаракаткунанда пайваस्तшуда пешида шудааст. Дар тахтапушти ин моҳӣ як ғатор болҳои майда дида мешавад, ки номи онҳо аз ҳамин гирифта шудааст (Расми 46). Болҳои синагиашон аз асоси гештӣ сохта шудааст, ки ба боли моҳиҳои панхбол шабоҳат дорад, лекин скелети бол фарғи кулӣ дорад.

Пуфаки шиноварии ба худ хос доранд. Яъне аз ду шеъба, рост нисбатан калонтар ва чап хурдтар иборат аст. ҳарду шеъбаи пуфаки шиноварӣ бо найчаи умумӣ бо реда алоқа дорад. Пуфаки шиноварӣ ҳамчун узви иловагии нафаскашӣ хизмат мекунад. Бисёрболон аз дубаҳранафаскашон ва панхболҳо аз реи надоштани бинии дарунӣ фарғ мекунад. Як хуфт сероҳии обпошак (бризгалсе) дида мешавад.

Дар замони ҳозира зиёда аз 10 намуди бисёрболон дар ғитъаи тропикии Африка паҳн шудаанд.

Многопёрҳо моҳиҳои ба ҳаёти обии ҳавзҳои тропикии Африка махсус ғаштаро дар бар мегиранд ва бо роҳи корвергентӣ як ғатор аломатҳои умумиро бо дубаҳранафаскашон ва панхболон ба вуҳуд овардаанд.

ҒАТОРИ амияшаклон (AMIAFORMES) ва зирехшаклон (LEPISOSTETFORMES). Ба ин ғатор моҳиҳои ғадимӣ ва нисбатан содда сохташуда дохил мешаванд, ки дар ғарни мезозой васеъ паҳн шуда буданд. Ба ин моҳи мавхӯд будани клапани спиралшакли реда ва конуси шараёни (артериалии) дил хос мебошад. Дар баъзе намудҳо тана бо пулакчаи ғаноиди пушида шудааст. Устухони болоии ғафои сар инкишоф наёфтааст. Нурҳое, ки пардаи ғалсамаро нигоҳ медоранд суст инкишоф ёфтааст.

Дар замони ҳозира ду намуди ин моҳиҳо боғӣ мондааст, ки ба ду гатор: кайманҳо ё, ки шуртанмоҳиҳои зирехдор ва амиҳо ё, ки лойқа моҳиҳо. Ин моҳиҳо дар обҳои ширини Америкаи шимолӣ паҳн шудаанд (Расми 47).

РЕЙРАТОРИ МОҲИҲОИ СЕРУСТУХОН (TELEOSTEI)

Тавсифи умумӣ ва хусусиятҳои сохти тана.

Хусусиятҳои сохтори танаи моҳиҳои устухониро дар мисоли аломоҳӣ (окунь) дида мебароем (Расми 48).

Рейпешӣ пест. Тана бо пулакчаҳои устухонӣ, ки аз сафҳоҳои тунук ва шаффоф иборат аст пешада шудааст. Пулакчаҳо болои ҳамдигар фуре хобидаанд. Рисми берунии пулакча ҳамвор (сиклоидӣ) ва дандонадор (ктеноидӣ) мешавад. Пулакча аз гисми пусти ҳагигӣ ё, ки кориум ба вуҳуд меояд. Дар габати эпидермис ғадудҳои як ҳухайра хойгир шудаанд, ки онҳо ба сатҳи тана луҳоб мебароранд. Луҳоб соиши танаи моҳиро дар об кам мекунад ва инчунин бактерияҳои касалиовар муҳофизат мекунад.

Дар ду тарафи паҳлеии моҳӣ узви ҳайати паҳлей хойгир шудааст, ки он аз ду найчаи боргад хойгир шуда иборат аст ва бо муҳити беруна тавассути сероҳиҳои худогона алога дорад (Расми 49). Дар дохилии ин пулакчаҳо ҳухайраҳои ҳассос хойгир шудаанд, ки онҳо бо риштаҳои асаби пест алога дорад. Тавассути ҳатти паҳлей моҳиҳо таркиби химиявӣ, самту чуғурии об ва ҳатто мавҳудияти ҳисмҳои гирду атрофро эҳсос карда метавонанд.

Сохти скелет. Скелети моҳиҳои устухонӣ ба шеъбаҳои скелети косахонаи сар, сутунмехра ва болҳои хуфту тоғ худо мешавад. Скелети меҳвари тана ё, ки сутунмехра аз меҳраҳои зиёд (аз 23 то 42 то) сохта шудааст. Меҳраи моҳиҳо аз гисми пеш ва оғиб ба дарун фуре ҳамида аст. Чунин меҳраҳо меҳраҳои амфиселӣ меноманд. Сатҳи байни меҳраҳо аз хорда пур аст. Сутунмехра ба шеъбаи тана ва дум худо мешавад. Меҳраи тана ғафс ва боғувват буда аз тана, камонаки болоӣ бо шохчаи негтез ва як хуфт ғабурғаҳо сохта шудааст (Расми 50-51). Камонаки болоии ҳамаи меҳраҳо якҷоя шуда найчаи сутунмехраҳо ҳосил мекунад, ки дар он ҳароммағз хойгир шудааст.

Меҳраҳои дум бошад аз камонаки болоӣ ва поёнӣ бо шохчаҳои негтез иборат мебошад. Рабурғаҳо дида намешаванд. Камонаки поёнии ҳамаи меҳраҳо якҷоя шуда найчаи поёниро муҳраҳо ҳосил мекунанд, ки онро найчаи гемалӣ меноманд. Дар найчаи гемалӣ рағҳои асосии хунгард шохраг (аорта) ва вена хойгир шудааст.

Скелети сар ба ду гисм: скелети косахонаи мағзи сар ва вистсералӣ худо мешавад. (Расми 52)

Скелети косахонаи мағзи сар: асосан аз бофтаи устухон сохта шудааст. Дар ғафои косахонаи сар чор устухони ғафои сар хойгир шудааст. Дар гисми поёнӣ сероҳии ғафои сар, устухони асосии сар ва аз паҳле устухонҳои паҳлеии ғафои сар хойгир шудааст. Аз болои сероҳӣ устухони болоии ғафои сар хойгир шудааст.

Дар ду тарафи косахонаи сар дар назди капсулаи шунавоӣ 5-тоғӣ устухонҳои шунавоӣ мавҳуданд. Чашм аз устухонҳои тоғи фонашакл ва хуфти паршаклу фонашакл иборат аст.

Дар назди капсулаи беиш устухони тоғи миёнаи беиш ва устухони хуфти паҳлеии беиш хойгир аст.

Дар гисми болоии косахонаи сар аз пеш устухонҳои хуфти бинӣ, пешона ва фарги сар хойгир шудаанд. Рисми поёни дохилии косаи сар аз пеш устухони сошник ва парасфеноид сохта шудааст. Дар гирду атрофи чашм якҷанд гатор устухончаҳо дар шакли ҳалға хойгир шудаанд.

Рисми вистсералии (гисми рей) косахонаи сар, бисёртар тағйир ёфтааст. Дар гисми болоии камонаки хоғ устухони ком, дар мобайн 3-то устухони паршакл

ва аз огиб устухони чоркунха хойгир шудаанд. Устухонҳои хоғи болӣ вазифаҳои худро гум кардаанд ва беҳаракат асоси косахонаи сарро ташкил намудаанд. Вазифаи хоғи болоро як хуфт устухонҳои хоғи боло ва пеш аз хоғи ихро мекунад. (Расми 52-53)

Скелети хоғи поён. Аз устухонҳои дандон, кунхӣ ва пайвандшуда, ки бо устухони чоркунха пайваст мешавад сохта шудааст.

Камонаки зери забон аз се устухон, ки дар моҳиҳои тағоякӣ буданд, иборат мебошад.

Сохти камонакҳои ғалсама ба моҳиҳои тағоякӣ монанд буда, хуфти 5-ум редутсия шудааст. Дар ин моҳиҳо устухони сарпешии ғалсама ба вухуд омадааст. (Расми 53)

Скелети болҳои шиноварӣ: скелети болҳои шиноварии моҳиҳои устухонӣ ба монанди тағоякӣ ба скелети болҳои шиноварии хуфт ва тоғ худо мешавад. (Расми 55-56)

Скелети болҳои хуфти синагӣ устухонҳои базалӣ надоранд ва фағат аз устухонҳои радиалӣ, ки бевосита ба миён ва нурҳои устухонӣ пайваста шудаанд иборат мебошад.

Скелети боли хуфти сина (чанбари китф) аз устухонҳои белча,(шона) кракоид, клейтрум, болои клейтрум, паси фарғ ва гулфак, радиалияҳо ва нурҳои устухонӣ иборат мебошад. (расми 54)

Скелети бори хуфти шикамӣ ё, ки чанбари кос, аз як хуфт устухони секунхашакли ба ҳамдигар васлшуда ва нурҳои устухонӣ сохта шудаанд (расми 55). Скелети боли думи аз якҷанд устухонҳои чӯбчашакл ва нуршакли пусти сохта шудааст. (Расми 56)

Системаи узвҳои ҳозима. Дар ковокии даҳони аксарияти ин моҳиҳо дандонҳои зиёди якхела хойгир шудаанд. Дандонҳо на танҳо дар устухони хоғҳо, балки дар устухонҳои пешии хоғ, ком, паршакл, сошник, парасфеноид ва ғайра дида мешаванд.

Ковокии даҳон аз гулеъ, ки ба сурхредаи кетоҳ алоға надорад, худо нашудааст. Меъда шакл ва андозаи гуногун дорад ва дар баъзе намудҳояшон суст инъикос ёфтааст. Редаҳояшон нисбат ба моҳиҳои тағоякӣ хело ҳам мураккаб шудааст. Клапани спиралшакл надоранд. Лекин дар гисми аввали редаи бисёр намудҳо шохчаи кер ё, ки пилорикӣ дида мешавад, ки онҳо сатҳи ҳазмшавии редаро зиёд ва гузаштани херокро суст мекунад. Мигдори ин редаро зиёд ва гузаштани херокро суст мекунад. Мигдори шохчаҳои пилорикӣ дар ин моҳиҳо гуногун аз 3 то 200 мерасад. Хигар аз 3 гисм иборат аст ва бо пуфаки талха мусаллаҳ шудааст. Махрои талхадон ба гисми пешии шеъбаи ҳалгатори реда кушода мешавад. Ғадуди зери меъда нағз инкишоф наёфтааст ва хеле хурд аст. (Расми 57)

Пуфаки шиноварӣ. Ба ҳамаи моҳиҳои устухонӣ хос мебошад ва дар давраи ханин аз гисми тахтапушти найчаи ҳозима ба вухуд омадааст. Дар бисёр моҳиҳо пуфаки шиноварӣ бо сурхреда алоға надорад, ва баракс дар баъзе намудҳо то охири ҳаётшон алоға нигоҳ дошта мешавад. Пуфаки шиноварӣ асосан вазифаи гидростатикиро ихро мекунад, яъне тағйирёбии ҳаҳми газҳоро таъмин карда вазни хоси моҳиро идора мекунад. Дар баъзе намудҳои ин моҳиҳо пуфаки шиноварӣ тавассути системаи устухончаҳо бо геши дохилӣ алоға дорад ва вазифаи баробар вазнинро ихро мекунад.

Системаи узвҳои нафаскашӣ. Дар ин моҳиҳо худуди байни ғалсама дида намешавад, баргчаҳои ғалсама дар нимдоираҳои ғалсама нишастаанд. Чорто нимдоирачаи ғалсама дида мешавад. Ба ғайр аз ин дохили сарпешии ғалсама дар як гатор мабдаъи баргчаҳои ғалсама нишастаанд, ки ғалсамаи галбакӣ ном доранд.

Хараёни нафасгирӣ тавассути ҳаракати сарпеши ғалсама, ки обро аз даҳон ба ковокии ғалсама таъмин мекунад ба вухуд меояд. Дар баргчаҳои ғалсама рағҳои хело майдаи хун хойгир шудаанд, ки дар онҳо мубодилаи газҳо ба вухуд меояд. (Расми) Аз обе, ки сатҳи баргчаҳои ғалсамаро мешояд ба хун оксиген дохил мешавад ва баръакс аз хун гази дуоксиди карбон ба об мегузарад. Дар баъзе мавридҳои дар об кам будани гази оксиген моҳӣ ба реи об баромада оксигенро аз ҳавом реи об фуруе мебарад.

Системаи узвҳои хунгард. Дили ин моҳиҳо дар тарафи чапи гисми пеши тана хойгир шудааст. Дил духонагӣ буда, аз даҳлез ва меъдача иборат аст. Дар бисъёр намуди моҳиҳои устухонӣ махрути (конуси) шарёни (артериали) дида намешавад. Шоҳраги (аорта) шикамӣ дар аввал шакли бархастаи мушакӣ пиёзаки шарёни (артериали), ки аз мушакҳои суфта сохта шудааст дорад (расми 58). Аз меъдачаҳои дил шоҳраг (аорта) баромада ба ғалсамаҳо равона мешавад. Аз сабаби 4 хуфт будани нимдоираҳои (баргчаҳои) ғалсама 4 хуфт рағҳои шарёнии аз ғалсама равандаро ҳосил мекунад. Хуни варидӣ (венозӣ) дар мейрағҳои ғалсама аз оксиген бой мешавад ва тавассути рағҳои шарёни дар шоҳраги (аортаи) пуштӣ, ки гад-гади сутунмехра меравад, мегузарад.

Аз шоҳраги пуштӣ тавассути рағҳои шарёни ба ҳамаи узвҳо рафта бо оксиген таъмин мекунад ва ба хуни варидӣ (венагӣ) табдил ёфта ба системаи варидӣ (венозӣ) мегузарад. Аз ин хо аввал ба даҳлези дил, баъд ба меъдача мегузарад. ҳамин тавр дар дили моҳиҳо фағат хуни варидӣ (венагӣ) гардиш мекунад ва як доираи гардиши хунро ташкил мекунад.

Системаи асаб ва узвҳои ҳис. Ба монади дигар сутунмехрадорон мағзи сар аз 5 шеъба сохта шудааст. Лекин аз реи баъзе аломатҳо нисбати моҳиҳои тағоякӣ ва тағояки устухонӣ соддатар сохта шудааст. Яъне ҳаҳми умумии он хурдтар аст. Хусусан мағзи пеш хурдтар буда, гисми болоии он эпителиали аст ва маводи асабӣ надорад. Тавассути девор ба ду ҳисса тағсим нашудааст (дар моҳиҳои тағоякӣ) тағсим шуда буд. Мағз миёна ва мағзча нисбатан калонтар мебошад.

Узви биной. Сохти умумии ба моҳиҳо хос буда дорад, аз гавҳараки доирашакл ва шохпардаи ғафс иборат аст, ки он наздикбиниро таъмин мекунад. Баромади досмонанд дорад, ки аз рағпардаи себаки чашм баромада ба гисми пешаш ба гавҳараки чашм пайваста аст. Кашишхерии мушаки ин баромад, ҳаракати гавҳаракаи чашмро таъмин мекунад.

Узви шунавой. Фағат аз геши дарунӣ иборат аст. Моҳиҳо гобилияти аз худашон баровардани садоҳои гуногунро доранд, ки алогаи байни ҳамдигарро таъмин мекунад. Садохое, ки моҳиҳо аз худ мебароранд аз 30Гц то 12 КГц. баробар мебошад. Садохое, ки моҳиҳо мебароранд хело гуногун мешавнад. Ин садоҳо дар натиҷаи соиши дандонҳо, байни устухонҳои хоғ ва устухони сарпеши ғалсама ба вухуд меоянд. Овозҳо дар ҳаёти моҳӣ дар хустухеи херок, муносибатҳои хинсӣ, додани бонги хатар, банд будани хои ишғолкарда ва ғайра аҳамияти калон дорад.

Узви беиш нағз тарағгӣ накардааст. Узви шомма ё, ки лаззат аз муғчаҳои лаззат сохта шудааст. Аз гурехи хухайраҳо шоҳаи асаб дошта иборат мебошад. Муғчаҳои лаззат дар ковокии даҳон ва хойҳои гуногуни тана хойгир шудаанд.

Дар ду тарафи паҳлеи моҳиҳо аз ғалсама то дум дар як гатор серохиҳо хойгир шудаанд, ки онҳоро хати паҳлеи меноманд. Дар дохили ин серохичаҳо хухайраҳои ҳассос хойгир шудаанд, ки тавассути онҳо моҳиҳо мавгеи худро дар об, самту чуғурии об ва мавхудияти гирду атрофи худро эҳсос мекунанд. (Расми 49)

Системаи узвҳои ихрох. Аз гурдаи дарози тасмашакли мезонефридӣ, ки дар ду паҳлеи сутунмехра, дар болои пуфаки шиноварӣ хойгир шудааст, иборат мебошад. Аз ҳарду гурдаҳо найчаи пешобгузар (гомологи найчаи волфов)

мебароянд ва дар назди серохии пешабу хинсӣ як найчаро ташкил карда ба берун кушода мешавад. Дар баъзе намудҳо пуфаки пешоб дида мешавад. Маҳсулоти охирини мубодилаи моддаҳоро дар моҳиҳо аммиак ва гисман дурдаи пешоб (мочевина), ки об ҳал шудааст ташкил мекунад. Аммиак хосияти захрнокӣ дорад бинобарон, моҳиҳо хусусияти беруназгурдагии мубодилаи моддаҳо хос мебошад. Яъне аммиак ҳамчун маҳсули мубодилаи моддаҳо аз организми моҳиҳо тавассути ғалсама, пест ва ғайра берун бароварда мешавад.

Системаи узвҳои хинсӣ. Аксарияти ин моҳиҳо худохинса мебошанд ва як хуфт ғадуди хинсӣ доранд. Дар ковокии танаи моҳии нарина як хуфти наслдони дарози сафедтоб хойгир шудааст. Дар ковокии танаи моҳии модина бошад як хуфт тухмдонҳои дарозреҷро мушоҳида кардан мумкин аст. (Расми 57) Тухмдон ва наслдонҳо тавассути найчаи махсус ба берун кушода мешаванд. Дар моҳиҳои модина найчаҳои мюллер, ки дар моҳиҳои тағоякӣ найчаи тухмгузарро ихро мекард дида намешавад. Дар хинсҳои нарина тухмдонҳо бо гурда алога надоранд ва найчаи волфов ғагат вазифаи найчаи пешобгузарро ихро мекунад.

Тухми моҳӣ, икра ном дорад. Моҳиҳои модина дар ғаъри об дар зерӣ сангҳо, растаниҳои обӣ ва ғайра дар чуғурича ё, ки бо болҳояш мекобад икраи худро мегузоранд. Ба болои он хинси нарина, моеъи нутфадорро мерезад ва бордоршавии тухмҳо дар муҳити обӣ ба вуҳуд меояд. Бордоршавии тухми моҳиҳо берунӣ аст. Аз тухми бордоршуда баъд аз гузаронидани якчанд давраҳои муайян кирмина мебарояд ва ба моҳӣ монанд мешавад.

Таснифоти моҳиҳои серустухон

Яке аз рейгатори серхел буда зиёда аз 95% моҳиҳои замони ҳозираро дар бар мегирад. Ин моҳиҳо дар обҳои ҳамаи баҳру угёнусҳо ва обҳои ширин васеъ паҳн шудаанд. ҳамаи аломатҳои моҳиҳои устухонӣ ба ин моҳиҳо хос аст. Пулакчашон устухонӣ мебошад. Боли думашон бо таври гамосеркалӣ сохта шудааст. Дар скелети боли синагиашон базолияҳо нестанд ғагат аз радиалияҳо ва нурҳои пестӣ иборатанд.

Махрути (конуси) шараёни надоранд ва пиёзаки шоҳраг (аорта) ба вуҳуд омадааст. Дар редашон ба ғайр аз баъзе намудҳои содда клапанҳои спиралшакл дида намешавад. Дар бисёрии ин моҳиҳо дар реда баромадҳои кер ба вуҳуд омадааст. Пуфаки шиноварӣ дида мешавад. Дар намояндаҳои содда то охири умрашон пуфаки шиноварӣ бо сурхреда алога дорад.

Таснифот ва филогенияи ин моҳиҳо то ҳозир пурра омехта нашудааст. Аз реи маълумотҳои охирини моҳишиносон (ихтиологҳо) моҳиҳои серустухони замони ҳозира ба зиёда аз 30 гатор ва 420 оила муттаҳид карда мешаванд. Дар поён оилаҳои асосии моҳиҳои серустухонро шарҳ медиҳем.

КАТОРИ 1. Шермоҳимонандҳо (CLFPEIFORMES). Гурӯҳи нисбатан содда сохташудаи моҳиҳои серустухони замони ҳозира буда, скелети косахонаи сарашон пурра устухонӣ нашудааст. Пуфаки шиновариашон то охири умр бо сурхреда алога дорад. Нурҳои болҳои шиноварӣ нарм ва буғумдор аст. Тана бо пулакчаи сиклоидӣ пешида шудааст. Ба ду оилаи асосӣ шермоҳиҳо ва озодмоҳиҳо худо мешавад.

Оилаи шермоҳиҳо (Clupeidae). Намудҳои гуногуни моҳиҳои баҳриро дар бар мегирад. Баъзе намудҳояшон барои афзоиш ба дарёҳо дохил мешаванд. Намудҳои паҳншудатарини ин оила инҳо ба шумор мераванд: шермоҳиҳои угёнусӣ, дар баҳрҳои Сафед, Баренс ва обҳои назди Замини Нав ва Шарги Дур зиндагӣ мекунад. Дар Шарги Дур ба шермоҳиҳо монанд сардинка иваси дида мешавад, ки моҳии сафарии баҳрӣ мебошад.

Дар баҳрҳои Балтик, Сиёҳ ва Каспий кила ва ба ин наздик тюлка зиндагӣ мекунад, ки онҳо ба шурмоҳиҳо хело наздик мебошанд.

Оилаи озодмоҳиҳо (Salmohidae). Намудҳои майда ва калонхуссаро дар бар мегирад. Ба ин моҳиҳо дар тахтапушт доштани чини нарми пестӣ хос мебошад, ки онро боли равғанӣ ҳам меноманд. Ин моҳиҳо дар обҳои меътадил ва шимолӣ паҳн шудаанд. Озодмоҳиҳо, моҳиҳои сафари гузаранда буда дар баҳрҳо ба воя мерасанд ва зиндагӣ мекунанд, лекин барои афзоиш ба дарёҳо мераванд ва зиндагӣ мекунанд. Обҳои Шарги Дур аз ин моҳиҳо бой ва гуногунранг мебошанд. Дар ин ҳавзҳо кета, горбушка, нерка ва ғайра во меҳеранд, ки барои тухмгузори ба болооби дарёҳо ва ҳавзҳо дохил мешаванд.

Дар уёнуси Атлантика, баҳрҳои Баренс ва Сафед намуди паҳншудаи ин оила Сёмга паҳн шудааст, ки барои тухмгузори ба дарёҳои шимолии собиг Идтиходи Шеравӣ дохил мешавад. Ин моҳӣ яке аз моҳиҳои устувори ин оила буда, баъди икромонӣ мигдори ками онҳо нобуд мешаванд. Аксарияти онҳо то 4-5 маротиба ба дарёҳои Шимолӣ гузашта икра мегузоранд. Онҳо икраи худро дар чуғуричаи кофта шудаи худашон мегузоранд.

Дар обҳои баҳрҳои Шимолӣ ва баҳрҳои Сиёҳу Каспий ба сёмга наздик кумжа ном моҳӣ зиндагӣ мекунад. Аз ин моҳӣ дар обҳои ширини дарё ва келҳо намудҳои гуногуни гулмоҳиҳо (форель) ба вуҳуд омадааст.

Дар ҳавзҳо, дарёҳои шеҳоби кеҳии Тоҳикистон, ки оби онҳо тамоми сол хунук, соф ва сероксиген мебошад, гулмоҳии омударёи (Амударьинская форель) зиндагӣ мекунад. Гулмоҳии омударёи дар дарёҳои тезоби кеҳӣ ва шохобҳои дарёҳои Кофарниҳон, Вахш ва Панх зиндагӣ мекунад. Гулмоҳӣ бо доғҳои сурхтоби танаашон аз дигар моҳиҳои Тоҳикистон фарғ мекунад. Яке аз намудҳои паҳншудаи оилаи озодмоҳиҳо буда бо гешти сифатнок ва болаззат фарғ мекунад. Вазнаш то 2-3 кг мерасад, дар ҳавзҳои моҳипарварии Тоҳикистон гулмоҳии вазнаш то 5-7 кг ёфт шудааст. Барои парвариши ин моҳӣ дар дараи Ромит дар соҳили рости дарёи Кофарниҳон заводи гулмоҳипарварӣ сохта шудааст.

Озодмоҳиҳо аҳамияти калони саноатӣ доранд, гешти сифатнок ва икраи онҳо истифода бурда мешавад.

РАТОРИ 2. Капурмонандҳо (CYPRINIFORMES). Яке аз гаторҳои калонтарин ва серхелтарини моҳиҳои устухонӣ ба шумор меравад. Ба ин гатор низ ба монанди шермоҳиҳо моҳиҳои соддаи серустухон дохил мешаванд. Лекин дар ин моҳиҳо устухоншавии косахонаи сар зиёдтар инъикос ёфтааст. Пуфаки шиноварӣ бо реда алога дорад. Болҳои шиновариашон нарм аст. Капурмонандҳо моҳиҳои оби ширин ва гузарандаро дар бар мегирад. Онҳо дар ҳавзҳои гуногун аз дарёҳои кеҳӣ то ҳавзҳои ботлогӣ зиндагӣ мекунанд. Бисёр намудҳои онҳо зиндагии мугимиро (плотва, яз, лан, карас, (капур)) аз сар мегузаронанд. Баъзе намудҳои онҳо (вобла, таран, кутум) дар давраи афзоиш сафар мекунанд (расми 59). Капурмонандҳо ба ду оилаи мустагил (капурҳо ва лағмоҳиҳо) худо мешаванд.

Оилаи капурҳо (Cyprinidae). Ба ин моҳиҳо дар ҳоғҳо набудани дандонҳо ва мавхудияти дандонҳои фуребаранда, ки дар камонаки охирини ғалсамаҳо нишастаанд хос мебошад. Ба ин оила моҳиҳои гуногуни оби ширин дохил мешаванд. Намояндаи асосии ин оила плотва, вобла, таран, яз, лещ, зағорамоҳӣ ба шумор мераванд. Моҳиҳои карпур, карас, лин ба шароити ҳавзҳо мутобиғ карда шудаанд. Моҳии карасро ба Яшилкули Помир барои дар таҳриба санхидан оварда сар дода шуда буд, ки дар натижа ба шароити баландкҳ мутобиғ шуда аҳамияти саноатӣ (шикорӣ) пайдо намудааст.

Аз оилаи капурҳо дар ҳамаи ҳавзҳо, обанборҳо ва дарёҳои Сир, Зарафшон, Кофарниҳон, Вахш ва Панх зағорамоҳӣ зиндагӣ мекунад, ки ба аҳамияти калони шикорӣ соҳиб мебошад.

Оилаи лағгамоҳиҳо (сағмоҳиҳо) (Silfridae). Ба ин моҳиҳо набудани пулакчаҳои тана (луч) ва мавхӯд будани дандонҳо хело хос мебошад. Моҳии даранда буда, дар дарёҳои ханубии мамлакатҳои собиғ Иттиҳоди Шеравӣ ва соҳилҳои баҳрҳо паҳн шудаанд. Дар замони ҳозира ду намуди ин моҳиҳо ба маълум мебошанд. Вазни лағгамоҳиҳо то 30 кг мерасад. Барои гешти сафеду болаззат ва камустухонашон онҳоро шикор мекунанд.

Дар дарёҳои Кофарниҳон, Зарафшон, Сир, Вахш, Панх ва ҳавзҳои обанборҳои Тоҷикистон лағгамоҳӣ зиндагӣ мекунад. Танаи лучу сиёҳтоб дорад, ки еро дар гаъри об ба чашм ноайён мекунад. Лағгамоҳӣ яке аз моҳиҳои даранда ва калонтарини Тоҷикистон ба шумор меравад. Дарозии танааш ба 1-2 метр ва вазнаш то 90 кг мерасад. Лағгамоҳиро барои гешти нарму болаззат шикор мекунанд.

Аз авлоди лағгамоҳиҳо дар дарёҳои Кофарниҳон, Вахш, Сир, Ризилсу ва Панх лағгамоҳичаи туркистонӣ зиндагӣ мекунад, ки вай моҳичаи майда буда (дарозиаш то 12-15 см ва вазнаш то 150г мерасад) ба шароити дарёҳои тезоби кеҳӣ мутобиғ шудааст. Яъне лабҳои онҳо гобилияти маккандагиро пайдо кардаанд, ки онҳоро дар зери об нигоҳ медорад. Аҳамияти шикорӣ доранд. Дар гаъри оби шаффофу тоза дар зери сангҳо зиндагӣ мекунад. Гешти нозук, болаззат ва камустухон дорад.

Намудҳои гуногуни зиёда аз 19 авлоди гатори капурмонандҳо (амури сафед, болошинокунандаҳо, хумхумакмоҳиҳо, елтсҳо, жерехҳо, мейлабмоҳиҳо, храмуля, ширмоҳиҳо, осмонмоҳиҳо, пескарҳо, тезмоҳиҳо, симмоҳиҳо, чехонҳо, тезболон, зағорамоҳиҳо, карасҳо, ғурримоҳиҳо, кермоҳиҳо ва ғайра) дар дарёву келҳо, обанбор ва ҳавзҳои Тоҷикистон во меҳеранд. Аксарияти ин моҳиҳо аҳамияти шикорӣ доранд.

РАТОРИ 3. МОРМОҲИҲО (ANGFILLIFORMES). Ба ин моҳиҳо танаи дарозреҷаи мормонанд хос мебошад. Болҳои шикамӣ баъзан синагӣ надоранд. Болҳои назди мағад, думӣ ва пуштӣ ба ҳам пайваста шудааст. Пуфаки шиноварӣ бо реда алоға дорад. Андозаи тана аз 10 см то 3 м мерасад, вазнашон аз 15 г то 65 кг мешавад. Гурехи камхели моҳиҳои устухонӣ буда дар манотигҳои субтропикӣ ва тропикӣ паҳн шудааст. Дар байни мормоҳиҳо намудҳои баҳрӣ ва гузаранда дида мешаванд. Дар замони ҳозира 400 намуди мормоҳиҳо маълум мебошад. Мормоҳиҳо дар ҳавзи шохобҳои баҳри Балтик ва Сиёҳ зиндагӣ мекунад. Намояндаи паҳншудаи ин гатор, мормоҳии дарёӣ(речной угор) ба шумор меравад, ки дарозиаш то 2 м ва то 6 кг вазн дорад. Дар дарёҳои шимолии Россия паҳн шудааст. Дар дарёҳои Тоҷикистон дида намешавад. Мормоҳӣ хосияти биологии ба худ хос дорад. Яъне баръакси дигар моҳиҳо барои афзоиш аз обҳои ширин ба угёнуси Атлантикӣ то масофаи 5-7 ҳазор км сафар мекунад ва дар хойҳои чуғури об тухм мегузорад. Аз тухм кирминаи шаффофи баргмонанд мебарояд, ки он дар муддати 3-4 сол ба ҳои аввалаи худ ба дарёҳо бармегардад ва ба мормоҳии калон табдил меёбад. Мормоҳиҳо аҳамияти шикорӣ доранд.

Ратори 4. Шўртанмоҳимонандҳо (ESOCIFORMES). Ба ин гатор гурехи камхели моҳиҳои ҳогӣ дароз дошта ва бо дандонҳои тез мусаллаҳшуда дохил мешаванд. Пуфаки шиновариашон ба реда алоға дорад. Дар дарёҳо, ҳавзҳо ва соҳилҳои баҳрҳои шимолӣ ва ханубӣ шўртанмоҳии мугаррарӣ паҳн шудааст. Шўртанмоҳиҳо сафар намекунанд, зиндагии мугимино доранд. Бисёртар дар байни гамишзорҳо ва растаниҳои обӣ зиндагӣ мекунанд. Моҳиҳо, чеҳаҳои паранда, ва

гурбоггаро мехеранд. Андозаи танай ин моҳиҳо то 1,5 м ва вазнаш то 35 кг мерасад. Аҳамияти шикории калон надоранд. Ба хоҳагии моҳидорӣ зарар мерасонанд.

Дар галамрави Тоҳикистон шуртанмоҳӣ дар дарёи Сир ва обанбори Райрогкум зиндагӣ мекунад. Дар шароити Тоҳикистон вазнаш то 10 кг мерасад. Моҳиҳои касал ва майдаи бегоноро херда нест мекунад. Аҳамияти шикорӣ дорад.

РАТОРИ 5. Аломоҳишуртанҳо (MFGILIFORMES). Гурехи хурди моҳиҳои устухонӣ буда аз рӯи боҳамчаспидагии пуфаки шиноварӣ ва надоштани хати паҳлей фарғ мекунад. Дар баҳрҳои ханубӣ паҳн шудаанд.

Дар баҳри Азов ва Сиёҳ якҷанд намудҳо аз оилаи кефалҳо паҳн шудаанд. Дар байни онҳо лобан ё кефали мугаррарӣ ва сингил аҳамияти шикорӣ доранд. Кефалҳо теда – теда шуда зиндагӣ мекунад. Барои хустухеи херок то шохобҳои дарёҳо шино карда меоянд. Дар солҳои охир ба кефал дар баҳри Каспий акклиматизатсия карда шудааст.

РАТОРИ 6. Сарганҳо ё, ки моҳиҳои парон (ЙELONIFORMES). Ин гатор моҳиҳои махсус ва гобилияти аз об ба масофаи дур ҳаҳидан доштаро дар бар мегирад. Баъзе намудҳояшон дар реи об шино мекунад. Намояндаи асосии ин гатор долгопёрҳо (дарозболон) ба шумор мераванд, ки бо калонӣ ва дарозии боли синагиашон фарғ мекунад. Тавассути ин бол моҳӣ аз об ҳаҳида то масофаи 150-200 м парвоз карда метавонад. Дар баҳрҳои тропикӣ паҳн шудааст.

РАТОРИ 7. Хормоҳимонандҳо (GASTEROSTEIFORMES). Моҳиҳои майда буда, гисми пеши боли тахтапуштӣ ва болҳои шикамӣ ба хор табдил ёфтааст. Пулакчаҳояшон дар шакли зирехҳои устухонӣ мебошад. Дар обҳои ширин ва шери шимолӣ зиндагӣ мекунад. Тухми худро дар лонае, ки ҳудашон аз растаниҳо месозанд мегузоранд. Моҳии модина то 100 дона тухм мегузорад. Хормоҳиҳо дар баҳрҳои Балтика, Баренс, Сиёҳ, Азов, Каспий ва баъзе дарёҳо паҳн шудаанд.

РАТОРИ 8. Дастағалсамаҳо (LOPHOYRANCHII). Моҳиҳои майда ва махсуси баҳриро дар бар мегирад. Ғалсамаи ин моҳиҳо то ба шакли як дастаи хурд редутсия шудааст ва ба камонаки ғалсамаи рудиментшуда пайваст мебошад. Тана бо сафҳаҳои ҳалгашакли устухонӣ пешида шудааст. Рисми сар дарозрея ва фуки найчашакл дорад, даҳон хурд ва бе дандон аст. Хинсҳои нарина дар гисми шикамиашон халтаи махсус доранд, ки дар он тухми бордоршударо нигоҳ медоранд. Намояндаи асосии ин гатор аспакмоҳӣ ва сезани баҳрӣ (сезанмоҳӣ) ба шумор мераванд, ки онҳо дар баҳрҳои Сиёҳ, Балтика, Каспий ва Япон паҳн шудаанд. Сохти махсусгаштаи аспакмоҳӣ ва сезанмоҳӣ дар байни растаниҳои обӣ онҳоро ноайён мекунад.

РАТОРИ 9. Хорболон (ACANTHOPERYGII). Гурехи калон ва гуногуни моҳиҳои баҳрӣ ва оби ширинро дар бар мегирад. Дар як гисми нурҳои боли пуштӣ ва шикамии ин моҳиҳо хорҳои тез дида мешаванд. Номии ин гатор аз ҳамон гирифта шудааст. Болҳои шикам одатан баъди боли синагӣ, баъзан баъди он хойгир шудааст. Ин гатор ба якҷанд оилаҳои мустагил худо карда мешавад.

Оилаи аломоҳиҳо (Percidae). Ба ин моҳиҳо хорҳои тези гисми болоии ду тарафа хос мебошад. Рисми зиёд намудҳои хорболонро дар бар мегирад, аксарияти онҳо аҳамияти шикорӣ доранд. Дар баҳрҳои Сиёҳ ва Каспий зотҳои гуногуни суфмоҳиҳо зиндагӣ мекунад, ки вазни онҳо то 10-12 кг мерасанд.

Дар галамрави Тоҳикистон дар дарёи Сир ва обанбори Райрогкум суфмоҳӣ зиндагӣ мекунад, ки аз дарёи Урал соли 1963 оварда шуда буд ва ба шароити Тоҳикистон хело хуб мутобиғ шудааст.

Оилаи лабиринтовихо (Anabantidae). Ба ин моҳиҳо дар ковокии ғалсама мавхӯд будани баромадҳои халташакл хос мебошад, барои аз ҳаво нафасгирии мувағғатӣ хизмат мекунад. Намояндаи асосии ин оила анабас ном дорад, ки вай дар

вагти муайян ба сохил ё, ки ба болои дарахт баромада аз ҳаво нафас гирифта метавонад. Ин моҳиҳо дар обҳои ширин ва шери Африка, Осиё ва ҳазираҳои Малай зиндагӣ мекунад.

Оилаи зағутамоҳиҳо (Scomīridae). Моҳиҳои баҳрӣ буда, дар обҳои тропикӣ ва хойҳои кушоди баҳрҳо зиндагӣ мекунад. Дар баҳрҳои Балтика ва Сиёҳ якчанд намуди ин моҳиҳо паҳн шудаанд. Майдони сафараш васеъ аст ва аҳамияти шикорӣ дорад.

Оилаи тунетсиҳо (Thґnoidae). Ба зағутамоҳиҳо хело наздик мебошанд. Андозаи танаи онҳо аз 40 см то 2 м мерасад. Дар хойҳои кушоди угёнусҳои дунё аз Скандинавия сар карда то Африка ва Австралия паҳн шудаанд. Дар баҳри Сиёҳ тунетси мугаррарӣ зиндагӣ мекунад. Ин моҳиҳо бо суръати баланд то 90 км дар як соат шино карда метавонанд. Аз ин лиҳоз мушакҳои паҳлей ва рағҳои хунгузари он хело нағз инкишоф ёфтаанд. Аҳамияти калони шикорӣ доранд.

Ратори 10. Равғанмоҳиҳо (GADIFORMES). Гурӯҳи асосии моҳиҳои шикоршавандаро дар бар мегирад. Моҳиҳои калон буда нурҳои болашон нарм аст. Дар баҳрҳои обашон меътадил ва Арктикӣ паҳн шудаанд. Фағат налим ном намояндаи ин моҳиҳо дар обҳои ширин зиндагӣ мекунад. Бисёр намудҳои онҳо ба гисмҳои оби ширини баҳрҳо ва ҳатто дарёҳо шино карда меоянд. Масалан: невага, сайка, равғанмоҳии полярӣ ва ғайра Равғанмоҳи дар баҳрҳои Балтика Баренс, Сафед ва обҳои Шарги Дур зиндагӣ мекунад. Майдони сафари равғанмоҳӣ хело васеъ мебошад ва то 2,5 то 10 млн. икра мегузорад. Дар дарёҳои шимолӣ ва Шарги Дур невага васеъ паҳн шудааст. Рағанмоҳиҳо аҳамияти калони шикорӣ доранд. Онҳоро барои гешташон шикор мекунад. Аз равғани хигари онҳо доруи «равғани моҳӣ», ки аз витамини «Д» бой аст мегиранд.

РАТОРИ 11. Суфрамоҳиҳо (камбалаҳо), (PLEFRONECTIFORMES). Ин моҳи аз реи сохти беруниаш аз дигар моҳиҳо бо таври кулли фарғ мекунад. Яъне ба муҳити зисти ғаъри обӣ мутобиғ шудааст. Танааш аз ду паҳле ба дарун фуреъ хамида ба шакли барғ паҳн шудааст. Чашмонаш на дар ду паҳлу, балки дар гисми болоӣ хойгир шудааст. Пуфаки шиноварӣ надоранд. Дар ғаъри об якпаҳле шино мекунад. Рисми болоии ин моҳӣ сиёҳтоб буда, гисми поёниаш сафедтоб аст. Намудҳои гуногуни камбалаҳо дар баҳрҳои реи замин паҳн шудаанд. Майдони сафарашон хурд аст. Моҳиҳои сермахсул буда дар соҳили баҳрҳо то якчанд млн. тухм мегузоранд. Аҳамияти калони шикорӣ доранд.

РАТОРИ 12. Капурдандонҳо (CYPRINODONTIFORMES). Моҳиҳои хело хурд буда танаашон бо пулакчаи сиклоидӣ пешада шудааст. Болҳои шиновариашон нурҳои хордор надорад. Хати паҳлей ва мейлаб надоранд. Пуфаки шинварӣ бо реда пайваст нест. Дар хоғ дандонҳо доранд. Боли пуштиашон ва мағад якто аст. Болҳои синагӣ болотар хойгир шудаанд. Дар дарё ва ҳавзҳо зиндагӣ мекунад. Дар ҳавзҳои Осиёи Марказӣ, Кавказ ва Украина гамбузия ном намояндаи ин гатор зиндагӣ мекунад, ки дар соли 1925 аз Италия барои мубориза бар зидди касалии табларза оварда шудааст. Дар соли 1930 бо мағсади мубориза бо кирминаи хомушаки табларза ба дарёҳои водии Вахш ва Кофарниҳон ин моҳии зиндаҳои гамбузия оварда шуда буд, ки ҳоло яке аз моҳии сершумори бегона ба шумор меравад. Андозаи танааш то 3-5 см мерасад.

Ратори 13. Моҳиҳои морсар (ORHIOCEPHALIFORMES). Моҳиҳои дарозрея ва калонро дар бар мегирад. Танааш аз гисми пеш гирдшакл буда аз оғиб ва аз ду паҳле паҳн шудааст. Рисми сараш аз боло паҳн буда, боли пуштӣ ва назди мағад дароз аст, гариб то назди боли думӣ давом меёбад. Болҳои синагӣ ва шикамиашон хело нағз инкишоф ёфтааст. Тана бо пулакчаи сиклоидӣ пешада шудааст. Даҳони калон ва бо дандонҳо мусаллаҳшуда дорад. Пуфаки шиноварӣ бо

реда алога дорад. Дар мамлакатҳои собиг Иттиҳоди Шеравӣ як намуд морсар васеъ паҳн шудааст. Ин моҳии даранда буда, вазнаш то 7 кг мерасад.

Дар галамрави Тоҷикистон дар дарёҳои Сир ва Аму морсар зиндагӣ мекунад, ки вай ҳамроҳи моҳиҳои шикорӣ аз Шарги Дур тасодуфан оварда шуда буд. ҳоло морсар хело нағз мутобиг шудааст ва яке аз моҳии сершумори дарандаи Осиёи Марказӣ ба шумор меравад. Аҳамияти шикорӣ надорад.

РАТОРИ 14. Шертанмоҳиҳо (ESOCIFORMES). Гурехи хурди моҳиҳои оби ширинро дар бар мегиранд. Боли шикамиаш аз боли синагӣ дуртар хойгир шудааст. Дар бисёр намудҳояшон боли пушти оғибтар дар болои боли мағад хойгир шудааст. Пуфаки шиноварӣ бо руда алога дорад. Рисми сараш калон буда фуқи дароз дорад. Даҳонаш калон аст ва дандонҳо дорад. Вазнаш то 35 кг мешавад.

Дар Тоҷикистон дар дарёи Сир ва обанбори Райрогум шуртанмоҳии амударёӣ дучор мешавад. Моҳии даранда буда моҳиҳои майдаро меҳерад. Дарозии танааш то 40-45 см ва вазнаш 6-10 кг мешавад. Шуртанмоҳӣ моҳиҳои бегона ва касалро нест мекунад. Аҳамияти шикорӣ доранд.

ЗЕРСИНФИ МОҲИҲОИ ПАРРАБОЛ (SARCOPTERYGII).

Моҳиҳои паррабол аз давраи девон тахминан 300-400 млн сол то қарни мо маълум мебошанд. Ба ин моҳиҳо ҳам аломатҳои содда ва ҳам пеш-рафта хос мебошанд. Вазифаи меҳвари асосии танаро хорда иҷро мекунад. Танаи мӯҳра дида намешавад, лекин камонаки болои ва поёни мавҷуд аст, тана бо пулакчаҳои комоиди пушида шудааст, дар рӯда пулакчаҳои спиралшакл ва дар дил маҳрути шараёни дида мешавад.

Ҳамзамон ба ин моҳиҳо аломатҳои пешрафта: халтаи шуш, бини бо ковокии даҳон алоқадоршта, параҳои гӯштии болҳои чуфт ва ғайра хос мебошад, ки дар поён муфассал шарҳ дода мешаванд. Ин моҳиҳо дар раванди эволютсияи худ ду шохаи маҳсусгаштаро ба вучуд оварданд онҳо ба ду рӯйқатор: дубаҳранафаскашон ва панҷаболон муттаҳид карда мешавад.

РҶЙҚАТОРИ МОҲИҲОИ ДУБАҲРАНАФАСКАШ (DIPNOI) ё ки (DIPNEFSTOMORPHA) ТАВСИФИ УМУМӢ

Дубаҳранафаскашон моҳиҳои камхел, қадими ва хело маҳсусгаш-таи оби ширинро дарбар мегирад. Ба онҳо аломатҳои соддагӣ, ки дар дараҷаи баланди маҳсусгардии ҳаёти онҳо ба обҳои камоксиген зоҳир мегардад хос мебошад.

Аломатҳои асосии сохтори танаи дубаҳранафаскашон инҳо ба шумор меравад.

1. Рисми асосии скелети ин моҳиҳо то охири умрашон тағоякӣ мемонад; 2. Хорда боғӣ мондааст; 3. Сутунмехра гариб инкишоф наёфтааст ва ибтидои камонакҳои болои ва поёни дида мешавад; 4. Косахонаи сар тағоякӣ буда, баъзе устухонҳои рейпеш устухонӣ аст; 5. Устухонҳои хоғи боло ва байни хоғи дида намешавад; 6. Ба монанди моҳиҳои тағоякӣ дар редашон клапанҳои спиралшакл ва дар дилашон маҳрути (конуси) шарёнӣ (артериалӣ) дида мешавад. ҳамаи ин аломатҳои соддагӣ ба шумор мераванд.

Ба моҳиҳои дубаҳранафаскаш боз як гатор аломатҳои пешравӣ хос мебошанд:

1. Тағояки чоркунҷаи кам бевосита бо косахонаи сар пайваста шудааст, ки ин тарзи пайвастании косахонаи сар аутостилӣ номида мешавад; 2. Боли думӣ бо таври дифосеркалӣ сохта шудааст. Яъне боли пушти ва назди мақъад бо боли

думи якчоя васл шудааст; 3.Тавассути ғалсама ва шуш нафас мегиранд. Вазифаи узви нафасгирии шуширо як ё , ки ду пуфаки, шуш ки ба гисми шикамии сурхреда кушода мешавад, ихро мекунад; 4.Ноздрия ё сероҳии бинӣ, ки ба ковокиии бевосита кушода мешавад вазифаи нафасгирии шуширо ихро мекунад.

5.Хун ба шуш тавассути зарфҳои махсус, ки аз 4 хуфти рағҳои шарёнии ғалсамаҳо мебароянд хорӣ мешавад. Ин зарфҳои хунгузар гомологи рағҳои шарёнии шуш ҳисоб мешаванд. Аз шушҳо рағҳои махсус мебароянд, ки хунро ба дил мебаранд (расми 60).

6. Дар байни даҳлези дил девори нопуррае ҳаст, ки онро ба тарафи чап ва рост худо мекунад. Ба тарафи чапи даҳлези дил хун аз рағҳои варидии шуш ва ба даҳлези рост ҳамаи хуни богимонда аз рағҳои варидии ковоки оғиб мерезад. Бояд гайд кард, ки рағҳои варидии ковок дар моҳиҳои дигар (ба ғайр аз бисёрболон) дида намешавад. Раги варидии ковок ғагат ба меҳрадорони шушкӣ хос мебошад.

7.Мағзи пеш нағз инкишоф ёфтааст, яъне болои он на танҳо бо бофтаи эпителиалӣ, ки дар моҳиҳои серустухон буд, балки бо ҳухайраҳои асаб пешида шудааст

8. Системаи узвҳои хинсӣ ва ихроҳи дубаҳранафаскашон ба моҳиҳои устухонӣ ва обҳокиҳо наздик мебошад.

Таснифот ва экологияи дубаҳранафаскашон.

Мувофиқи тадқиқотҳои палеонтологӣ моҳиҳои дубаҳранафаскаш дар давраи мобайни девон пайдо шудаанд. Дар охири гарни полеозой ва аввали гарни мезозой дар реи замин васеъ паҳн шудаанд. Дар замони ҳозира намояндаҳои як гаторшахдандоншаклҳо ва ду оилаи ин моҳиҳо шохдандонҳо ё ки якшушдорон ва пулакчадорон ё ки душушдорон боғӣ мондаанд.

РАТОРИ ШОХДАНДОНШАКЛОН(CERATODONTIFORMES)

Оилаи 1. Шохдандонҳо ё, ки якшушдорон (Ceratodontidae).

Як оила ва як авлод дорад. Як намояндаи ин гатор-неосератоиди австралиягӣ боғӣ мондааст, ки калонтарин моҳии дубаҳранафаскаши замони ҳозира ба шумор меравад. Болҳои чуфти паҳн ва гушти доранд (Расми 61) Дарозии вай ба 175 см мерасад. Ба ин моҳӣ мавхӯд будани як халтаи ғалсамаҳо хос мебошад. Бинобар он неосератод гобилияти дар як вағт ҳам тавассути ғалсама ва ҳам шуш нафас гирифтандорон доранд. Ин хусусият ба онҳо имконият медиҳад, ки дар фасли тобистон дар ҳавзҳои обашон хушкшаванда то фасли тирамоҳ, ки боз аз об пур мешаванд, ғагат тавассути шуш нафас гиранд. Дар баъзе ҳавзҳои обашон ифлос ва камоксиген ин моҳиҳо ба реи об баромада ҳаворо фуреъ мебаранд. Неосератодҳо дар ҳавзҳои тамоман хушкнашавандаи шаргии Австралия зиндагӣ мекунанд ва ба хоби тобистона намеафтанд. Онҳо харчангшаклон, моллюскаҳо ва кирмҳоро меҳеранд. Онҳо тухми худро дар байни растаниҳои обӣ дар моҳи сентябр-октябр мегузаранд. Инкишофи тухм бе табилёбӣ мегузарад ва кирминаи онҳо ғалсамаи беруни надоранд.

Оилаи 2. Пулакчадорон ё, ки ду шушдорон (Dipneumonales).

Ин гатор ду авлод: протоптерусмонандҳо ва лепидосиренмонандҳоро дар бар мегирад.

Авлоди протоптерусмонандҳо (Protopteridae). Ба ин авлод чор намудҳои протоптерусҳо дохил мешаванд, ки дар мамлакатҳои тропикии Африка зиндагӣ мекунанд. Намояндаи асосии ин оила шохдандони ё протоптеруси африқоӣ ба шумор меравад (Расми 62).

Авлоди пулакчадорон ё, ки лепидосиренмонандҳо (Lepidosirenidae). Ба ин авлод як намуд – лепидосирен дохил мешавад, ки дар ҳавзаҳои Амазонкаи Ханубии Америка зиндагӣ мекунад. Ба ин моҳиҳо хусусиятҳои зерин хос мебошанд; 1.Як хуфт шуш доранд, гисман ғалсамаҳо редутсия шудааст. 2.Аҳамияти нафасгирии шушӣ нисбат ба ғалсамавӣ зиёдтар мебошад; 3.Бе-нафасгирии шушӣ ин моҳиҳо дар обҳои сероксиген низ зиндагӣ карда наметавонанд; 4.Болҳои хуфташон сусти таратгӣ кардааст ва шакли гамчирро дорад.

Андозаи танаи ин моҳиҳо нисбат ба неосератод хурдтар мебошад. (Лепидосирен 125 см ва протоптерус 140 см). Ин моҳиҳо дар дарёҳо, ҳавзаҳо ва ботлогҳои хушкнашаванда зиндагӣ мекунанд. Протоптерус дар ҳолати хушк шудани об ба даруни лой дохил мешавад ё, ки танаашро бо габати муҳофизатӣ пилла (капсула) мепешонад. Лепидосирен бошад пилла (капсула) ҳосил намекунад, лекин то 4-5 моҳ ба ҳоби тобистона меравад. Дар шароити ғайритабӣ протоптерус гобилияти то 4-5 сол хоб карданро дорад. Дар ҳолати хоб кардан фағат тавассути шуш нафас мегирад. ҳаво аз сероҳиҳои габати лойи ҳои хобаш ба даҳон ё, ки сероҳии бинӣ дохил шуда ба ҳалтаи шуш меравад. Дар баробари саршавии фасли боронгарӣ моҳӣ боз аз нав бедор мешавад. Дар ин моҳӣ дар ҳолати хоб буданаш на танҳо нафасгирӣ, балки мубодилаи нитроген (аммиак) тағйир меёбад.

Дубаҳранафаскашон ҳайвонҳои бемехра ва растаниҳои ғаъри обро меҳеранд. Тухми худро дар чуғуриҳо ё, ки лоначаҳои ғаъри об мегузоранд. Инкишофи тухм бо табдилёбӣ мегузарад. Кирминаҳояшон ғалсамаи берунӣ доранд, ки дар протоптерус дар давраи болиғӣ низ дар ҳолати рудиментарӣ боғӣ мемонад.

Ин моҳиҳо аҳамияти саноатӣ надоранд, лекин одамони маҳаллӣ онҳоро барои истифодаи шахсӣ шикор мекунанд. Дубаҳранафаскашон аҳамияти илмӣ доранд. Онҳо ибтидои ҳайвонҳои меҳрадори хушкӣ ба шумор намераванд, лекин як гатор аломатҳои онҳоро доранд. Омезиши сохтор ва тарзи ҳаёти дубаҳранафаскашон роҳи ба обҳои табдилёбии моҳиҳоро исбот менамояд.

РЕЙРАТОРИ МОҲИҲОИ ПАНХАБОЛ (CROSSOPTERYGII)

Ин рӯйқатори моҳиҳои гадимӣ, сохтори махсус дошта ва маҳвшударо дар бар мегирад. Онҳо дар давраҳои девон ва ангиштсанг васеъ паҳн шуда буданд. Дар гарни мезозой аксарияти намудҳои онҳо мурда рафтанд. То солҳои охир олимони ба ҳулосае омада буданд ки панхаболон дар табиат вуҳуд надоранд. Лекин дар соли 1938 аввалин нусхаи ин моҳии хело ахибро дар соҳили ханубии Африка, угёнуси хинд, дар чуғурии 70 м доштанд. Ин моҳии камёфт 150 см дарозӣ ва 57 кг вазн дошт ва номи латимерия дода шуда буд (расми 63). Баъди тадқиқотҳои телонӣ дар соли 1952 (баъди 14 сол) нусхаи дуюмини ин моҳии нодир дошта шуд. Ин моҳи низ дар соҳили угёнуси хинд дар чуғурии 15 м ёфта шуда буд ва дарозии ба 139 см мерасид. Дар ин ҳо боз якчанд маротибаи дигар моҳии панхабол ёфт шуд.

Моҳиҳои панхаболи замони ҳозира (латимерияҳо) дар гирду атрофи ҳазирҳои Комор дар чуғурии 400-1000 м зиндагӣ мекунанд. Онҳо аз равшанӣ мегурезанд. Андозаи танашон аз 125 то 180 см, вазнаш аз 25 то 80 кг мерасад. Даранда буда, даҳонашон бо дандонҳои тез мусаллаҳ шуда буд. Сутунмехра аз хорда ва косахонаи сар аз тағояк иборат аст.

Дар ковокии танаи ин моҳиҳо шуши калони дегенератсия шуда ва бо чарбӣ пур шуда ёфта шудааст. Ноздриа (бинӣ) суроҳии дохилӣ надоранд ва гобилияти аз ҳаво нафасгириро надоранд. Лекин моҳиҳои панхаболи гарни мезозой гобилияти аз ҳаво нафас гирифташро доштанд.

Моҳиҳои панхабол аҳамияти калони илмӣ доранд. Яъне онҳо ҳамон шоҳаеро дар бар мегиранд, ки аз он обҳои ба вуҳуд омадаанд. Ба панхаболон ва

дубахранафаскашон нафасгирии дубахра (шушӣ ва ғалсамағӣ) хос мебошад. Аз ин дар намудҳои мурдарафта мавхӯд будани сероҳии берунии бинӣ шаҳодат медиҳад. Лекин дар панхаболҳои муосир сероҳии дохилии бинӣ вуҳӯд надорад.

Болҳои хуфти моҳиҳои панхабол сохти хосае дорад. Яъне асоси болҳои хуфтро паллаи гештӣ ташкил мекунад, ки дар дохили он скелелти гисми асосии бол хойгир шудааст. Аз ин маълум мешавад, ки мушакҳои болҳои моҳиҳои панхабол ба монади мекрадорони хушкгард дар ҳуди бол хойгир шудааст, на дар тана чуноне, ки дар моҳиҳо буд. Скелети болҳои хуфти бисёр панхаболон ба скелети панҳои панхангуштаи мекрадорони хушкгард хело наздик мебошад. Асоси болро як устухон (базалия) ташкил мекунад, ки чанбари китфҳо ба хотир меоварад. Баъдтар ду устухони базалияҳо мавхӯданд, ки ба устухони бозу (оринх ва ёринх) монанд аст. Дар охир як гатор нурҳои радиалӣ хойгир шудаанд, ки ба скелети панхаболон шабоҳат дорад (расми 64).

Танаи ин моҳиҳо бо пулакчаҳои космоидӣ пешида шудааст, ки онҳо сафҳои устухонӣ буда доирашакл ё, ки ромбшакл мебошанд. Реи онҳо бо космин ва габати тунуки эмал пешида шудааст.

Райд кардан хоиз аст, ки бори аввалин обҳои устухоншавии пестӣ хос буд ва аз онҳо зирехҳои пестӣ ба вуҳӯд омада буданд. Дар охир хосияти ахиби панхаболон дар он аст, ки онҳо сероҳии бризгалтсе (богимондаи сероҳии вистсералӣ) доранд ва он дар обҳои ба ковокии геши миёна табдил меёбад.

Панхаболон ба дубахранафаскашон хело наздик мебошанд ва аз як решаи ибтидоӣ ба вуҳӯд омадаанд. Аз эҳтимол дур нест, ки онҳо дар ибтидо дар обҳои ширин зиндагӣ мекарданд ва аз оксиген тангисӣ мекашиданд. Аз ин лиҳоз дар онҳо нафасгирии дубахра (ғалсамағӣ ва шушӣ) ба вуҳӯд омадааст. Дар ҳолати дар ҳавзаҳо кам будани оксиген чун дубахранафаскашони муосир ба реи об баромада ҳаворо фуреъ мебурданд. Ифлосшавӣ ва хушкшавии ҳавзаҳои обӣ мумкин аст барои ба вуҳӯд омадани чунин болҳои хуфти махсус, ки скелеташон мураккаб ва аз якҷанд бугумҳо сохта шудааст замина шуда бошанд. Тавассути он болҳо моҳиҳои панхбола дар байни растаниҳои хушкшудаи обӣ ҳаракат ва таъя мекарданд. Баъзе намудҳои панхболон аз як ҳавзаи обии хушкшуда ба дигараш тавассути болҳои хуфт ҳазида ҳаракат карда гузаштаанд. Ин сабаби асосии ба вуҳӯд омадани дасту пойҳои панхангуштаи мекрадорони хушкгард гардидааст. Панхболоне, ки дар обҳои ширин боғӣ мондаанд ба ҳаёти баҳрӣ гузаштаанд, ки богимондаи онҳо латимерияҳои муосир ба шумор мераванд.

ЭКОЛОГИЯИ МОҲИҲО

Об ҳамчун муҳити зист ба як гатор хусусиятҳои ба худ хос соҳиб мебошад ва барои зиндагии обӣ шароити фароҳам ба вуҳӯд меоварад. Бинобар он, дар муҳити зисти обӣ нисбат ба хушкӣ гуногунранг ва аз реи мигдори намудҳои организмҳои зинда хело бой мебошад:

1. Майдони ҳаёти обии моҳиҳо бениҳоят васеъ мебошад. Яъне аз се ду ҳиссаи (71 фоизи) сатҳи заминро угёнус ва баҳрҳо ташкил медиҳанд. Ба ғайр аз ин 0,5 фоизи реи заминро обҳои ширин ишғол мекунанд. Илова бар он масоҳати ҳаётро дар об сатҳи вертикалӣ ташкил медиҳад. Чуғурии максималии оби угёнусҳо ба 11 ҳазор метр баробар аст. Моҳиҳо дар обҳои кехӣ то 6 ҳазор метр нисбат ба сатҳи баҳр зиндагӣ мекунанд. ҳамаи муҳити зисти обӣ ба гуногунии моҳиҳо оварда расонидааст.

2. Об хосияти хоришавӣ, ҳаракаткунӣ ва хойивазкунии вертикалӣ дорад. Ин хусусиятҳои об ҳаракати ғайриихтиёрии (пассивӣ) моҳиҳо ва ҳаракати хероки

онҳоро таъмин мекунад. Масалан: кирминаи бисёр моҳиҳо аз гисми болоии дарёҳо тавассути ҳаракати об то ба баҳр ва угёнусҳо шино карда меоянд. Кирминаи шермоҳӣ дар муддати 3 моҳ то 1000 км роҳро тай карда ба баҳр меоянд.

3. Тағйирёбии ҳарорат нисбат ба муҳити зисти хушкӣ дар муҳити обӣ камтар мебошад. Аксарияти моҳиҳо дар оби ҳарораташ аз $+35-45^{\circ}\text{C}$ зиёд нест, зиндагӣ мекунанд. ҳудуди охиринаи ҳарорати об дар баҳрҳои обашон шер аз -2°C поён намешавад. Бинобар он ҳудуди нисбатан маҳдуди тағйирёбии ҳарорати об дар ҳаёти моҳӣ аҳамияти калон дорад.

Моҳиҳо ба гатори ҳайвонҳои пойкилотермӣ дохил мешаванд. Яъне тағйирёбии ҳарорати бадани моҳӣ доимӣ нест ва ба ҳарорати об вобаста мебошад. Пастшавии ҳарорати об барои баъзе моҳиҳо (карас, зағорамоҳӣ, тосмоҳиҳо) сабаби хоби мавсимӣ мешавад.

4. Об гобилияти дар худ ҳалқунии газҳоро хусусан оксигенро дорад, ки оксиген дар ҳаёти моҳиҳо нагши ҳалқунандаро мебозад, яъне моҳиҳо гази оксигенро тавассути ғалсама нафас мегиранд. Дар об ҳалшавии гази оксиген ба ҳарорат ва шери об вобастагии калон дорад. Талаботи моҳӣ ба оксиген бо зиёдшавии ҳарорати об меафзояд. Лекин талаботи моҳиҳо ба гази оксиген низ якхела нест ва вобаста ба талабот ба оксиген 4 гурӯҳи экологӣ тағсим карда мешаван:

а) ба гази оксиген талаботи хело зиёд дорад (7-11 см³/л) кумжа, голян, курмоҳӣ, ширмоҳӣ, гулмоҳӣ) ва ғайра.

б) талаботи зиёд доранд (5-7 см³/л) голавл, пескар.

в) талаботи нисбатан зиёд доранд (4 см³/л) чумчумакмоҳӣ, ерш.

г) ба оксиген талаботи хело кам доранд (1-2 см³/л) зағорамоҳӣ, лин, карас ва ғайра.

5. Об гобилияти яхбандӣ дорад. Ин хусусияти об дар ҳаёти моҳиҳо аҳамияти хело калон дорад. Яъне яхбандии гисми реи об ҳарорати дохилии обро аз пастшавӣ дар фасли зимистон нигоҳ медорад. Лекин габати яхи реи об дар ҳаёти моҳиҳо низ таъсири манфӣ мерасонад. Яъне яхи реи об гисми дарунии обро торик мекунад ва ин сабаби сустинкишофёбии организмҳои обӣ (обсабзҳо, ҳайвонҳои бемехраҳо ва ғайра), ки дар ҳаёти моҳиҳо аҳамияти калон доранд мегардад.

Ба ғайр аз ин габати реи ях аз гази оксиген бойшавии обро кам мекунад. Дар баъзе обанборҳо ва келҳои хурд аз ҳисоби яхбандии реи об моҳиҳо нобуд мешаванд. Дар хоҳагиҳои моҳипарварӣ дар фасли зимистон яхро шикаста ба даруни оби ҳавзи моҳидорӣ тавассути ҳаво пуфкунакҳо ҳаво медиҳанд то , ки таркиби об аз ҳаво бой шавад.

6. Об гобилияти зиёди садогузаронӣ дорад. Ин хусусият дар ҳаёти моҳиҳо аҳамияти калон дорад. Яъне моҳиҳо тавассути садоҳои махсус (гидролокатсия, эхолокатсия) бо ҳамдигар алоқа мекунанд, хуфтҳои худро меёбанд ва ғайра.

Гурӯҳҳои экологии моҳиҳо.

Моҳиҳо аз реи муҳити зисташон ба 4 гурӯҳи экологӣ: моҳиҳои баҳрӣ, обҳои ширин, гузаранда ва нимгузаранда тағсим мешаванд.

1. Моҳиҳои баҳрӣ. Мигдори зиёди моҳиҳо дар бар мегиранд ва тамоми ҳаёти худро дар оби шери баҳр мегузаронанд. Ин моҳиҳо дар ҳамаи габатҳои сатҳи обӣ зиндагӣ мекунанд ва онҳо боз ба 3 гурӯҳи худ мешаванд.

1. Моҳиҳои пелагикӣ. Дар габати мобайнии об фаёлона зиндагӣ мекунанд. Масалан: наҳангҳо, сардинаҳо, равғанмоҳӣ, шермоҳиҳо. моҳмоҳӣ ва ғайра.

2.Моҳиҳои абиссалӣ: дар хойҳои чуғури об (зиёда аз 200 м) зинадгӣ мекунад, ки ба шароити зиндагии махсус мутобиғ шудаанд. Яъне дар ин муҳити зист равшанӣ кам ва ҳарорат паст буда, шерии об зиёд ва фишор баланд мебошад. Бинобар он аксарияти ин моҳиҳо чашмҳои махсус доранд, баъзеашон чашм надоранд. Аз сабаби кам будани растаниҳо аксарияташон дарранда, гуштхер ё, ки мурдахер мебошанд.

3.Литоралӣ-гаъри обӣ. Дар сатҳи аз ҳама поёнии об (заминӣ) зинадгӣ мекунад. Дар ин ҷо ин моҳиҳо херок меҳеранд, афзоиш мекунад ва худро муҳофизат мекунад. Ин моҳиҳо дар хойҳои чуғуриаш гуногун аз габати соҳилӣ (суфрамоҳиҳо, камбалаҳо, сағмоҳиҳо) то хойҳои чуғур (химераҳо). Онҳо моҳиҳо камҳаракат мебошанд, аксарияташон узвҳои муҳофизатӣ ба монанди хорҳо, сезанҳо, зиреҳҳо ва ғайра пайдо кардаанд.

П.Моҳиҳои оби ширин. Фағат дар обҳои ширин зинадгӣ мекунад ба оби шер намегузаранд. Дар байни ин моҳиҳо боз 3 гурехи экологӣ фарғ карда мешавад.

1.Моҳиҳои обҳои беҳаракат ва истода (корас, капур, зағорамохӣ ва ғайра).

2.Моҳиҳои умумии обҳои ширин, ин моҳиҳо ҳам дар оби истода ва хорӣ шаванда зинадгӣ мекунад (шертанмоҳиҳо, аломоҳиҳо ва ғайра).

3. Моҳиҳои оби чоришаванда Моҳиҳои дарёҳоро дарбар мегирад.(гулмоҳӣ, мўйлабмоҳӣ, ширмоҳӣ, осмонмоҳӣ ва ғайра).

111. Моҳиҳои гузаранда. Ба ин гурех моҳиҳое дохил мешаванд, ки як давраи ҳаёташон дар оби ширин ва дигараш дар баҳрҳо мегузард. Рариб ҳамаи моҳиҳои гузаранда дар оби ширин тухм мегузоранд ва гисми дигари ҳаёташон дар оби баҳр мегузарад. Ба ин моҳиҳо озодмоҳиҳо, тосмоҳиҳо, шермоҳиҳо ва ғайра дохил мешаванд. Ин моҳиҳо бо магсади тухмгузорӣ то 1000 км сафар мекунад.

4.Моҳиҳои нимгузаранда. Дар шохобҳои баҳрҳо, дар хойҳои оби ширин зинадгӣ мекунад ва барои тухмгузорӣ ё, ки зимистонгузаронӣ ба дарёҳо дохил мешаванд. Лекин ба гисми болоии оби дарёҳо намеравад (вобла, симмоҳиҳо, зағорамохиҳо).

Шаклҳои танаи моҳиҳо. Моҳиҳо дар шароитҳои хело гуногуни муҳити зисти обӣ зинадгӣ мекунад ва омилҳои экологӣ ба он таъсир мерасонанд. Бинобар он, шаклҳои берунии моҳиҳо низ вобаста ба муҳити зист ва омилҳои экологии он хело гуногун мешавад (расми 65).

Бисёр намудҳои моҳиҳо дар габати миёна ва болоии об зинадгӣ мекунад, танаи дарозрея доранд, аз ду паҳле паҳн шудаанд ва хело нағз шино мекунад (наҳангҳо, шермоҳиҳо, озодмоҳиҳо ва ғайра).

Баъзе гурехҳои хурди моҳиҳо дар хойҳои кушоди баҳр зинадгӣ мекунад, ки онҳо планктонҳо ном доранд. Онҳо тавассути хоришавии об суст ҳаракат мекунад, аз рӯи танаи кетох, ғафс ва пуфакмонанд фарғ мекунад. Болҳояшон хело суст инкишоф ёфтааст (хорпуштмоҳӣ, меланосетус, моҳмоҳӣ, хоршикам ва ғайра).

Моҳиҳои гаъри обӣ низ хеле шаклҳои гуногун доранд. Танаашон дарозрея, думашон борику дароз, баъзеашон танаи паҳн доранд (химера, белюга, равғанмоҳӣ, суфрамоҳиҳо).

Як гисми моҳиҳо дар байни растаниҳои чуғури обӣ зинадгӣ мекунад. Бинобар он ин моҳиҳо шакли дарозреяи моршакл доранд (мормоҳӣ, сезанмоҳӣ, вюн ва ғайра).

ФАЪОЛИЯТИ ҲАЁТИИ МОҲИҲО.

Чун ҳамаи организмҳои зинда моҳиҳо низ фаъолияти ҳаётии ба худ хос доранд ва омилҳои муҳити зист нағши калонро ихро мекунад. Дар ҳаёти моҳиҳо мигратсия ё, ки сафар хело муҳим мебошад. Барои тухмгузорӣ, зимистонгузаронӣ,

херокхерии мохиҳо шароити фароҳам зарур мебошад. Бинобар он, мохиҳо барои ихрои мағсадҳои ҳаётан зарур мохиҳо хои худро иваз мекунанд ё, ки ба сафар (мигрантсия) мебароянд. Ин дар мохиҳои баҳрӣ ё, ки угёнусӣ бисёр зоҳир мегардад.

Дар мохиҳо гузаранда сафари тухммонӣ хело мураккаб ва гуногун мегузарад. Ин ба гузариши мохиҳо аз баҳр ба дарёҳо ё, ки баъзан баръакс аз дарё ба баҳрҳо вобаста мебошад. Гузариши мохиҳо аз баҳр ба дарёҳо сафари (мигрантсия) анадромӣ номида мешавад. Ба озодмохиҳо, тосмохиҳо, шермохиҳо, капурмонандҳо ва ғайра хос мебошад.

Мигдори ками мохиҳо баръакс барои тухмгузорӣ аз дарё ба баҳр мегузаранд, ки ин сафари (мигрантсия) катадромӣ ном дорад. Ин ба мормохиҳо хос аст.

Бисёр мохиҳои баҳрӣ дар давраи тухмгузорӣ аз хойҳои кушоди баҳрҳо ба соҳил ва баръакс ҳаракат мекунанд. Масалан: равғанмохиҳо, ширмохиҳо, пикша ва ғайра.

Давомнокии сафари тухмгузорию мохиҳо хело гуногун мешавад. Капурмонандҳо, озодмохиҳо, кета, семка ва ғайра аз 2000 то 4000 км роҳро тай мекунанд. Давраи тухмгузорию мохиҳо низ гуногун мешавад. Моҳии кета ва семка дар ду меҳлат тухм мегузоранд ва ҳаракати онҳо низ гуногун мебошад.

Дар дарёи Амур моҳии кета зидди ҳараёни об то 35-47 км дар як шабонарез ҳаракат мекунад ва то ба шохоби болоии Амур расидан монетаҳои гуногун (шаршараҳо, остонаҳо ва ғайраҳо) мегузоранд. Барои аз монетаҳо гузаштан моҳӣ нерои зиёди худро сарф мекунад. То ба хои тухмгузорӣ расида омадан дар масофаи 1000-1200 км маҳсули хинсии вай то 20 фоиз пухта мерасад. Дар резишгоҳҳои Амур дар чуғурии 0.5-2 м тухм мегузорад. Тухмро дар чуғуричаи кофтаи худ меугзорад. Ин моҳӣ, ки роҳи зиёдро бе херокхерӣ тай карда, ва нерои зиёдеро сарф карда буд, баъди тухмгузорӣ мемирад. Рисми дигаронаш баъд аз тухмгузорӣ баргаштан мемиранд, онҳо ба баҳр бори дуюм барнамегарданд. ҳамин тариг кета дар ҳаёташ як маротиба афзоиш мекунад. Дар соҳили дарёи Амур мигдори зиёди ҳасади моҳии кета пайдо мешавад ва паррандаҳо ва ширхерони даранда ҳам шуда меҳеранд. Дар фасли баҳори соли оянда моҳичаҳо бо ҳараёни об ба сеи баҳр ҳаракат мекунанд ва дар фасли тобистон ба баҳр дохил мешаванд. Дар ин хо онҳо баъди 3-5 сол ба балоғат мерасанд ва ба хои тавлидшудаи худ сафар мекунанд.

Дар байни мохиҳо ҳаёт ва давраи афзоиши мормоҳӣ (угор) хело аҳиб, мураккаб ва дигатхалбкунанда мебошад. ҳаёти мормоҳӣ хеле хуб омехта шудааст. Онҳо дар соҳилҳои Аврупо ва Шимолии Африка паҳн шудаанд ва дар дарёҳою ва келҳо зиндагӣ мекунанд. Мормоҳӣ гобилияти баланди паҳншавӣ дорад. Яъне аз як обанбор ба дигараш шабона аз байни алафзор ҳазида гузашта метавонанд. ҳаёти мормоҳӣ аз резишгоҳи дарёҳо ба баҳрҳо сар мешавад, яъне дар ин хой моҳичаҳои шаффофи мормоҳмонанди то 6-8 см дарозӣ дошта пайдо мешаванд. Онҳо ба гисми болоии дарё ҳаракат карда тираранг мешаванд ва дарозиашон ба 20 см расида танаашон пулакча пайдо мекунад. Дар дарё онҳо аз 6 то 10 сол зинадгӣ мекунанд. Баъди ба балоғат расидан барои тухмгузорӣ мормоҳиҳо ба поён ба сеи баҳр ҳаракат мекунанд. Дар давраи сафар онҳо фағат шабона дар хои чуғуриоби дарё ҳаракат мекунанд. Бинобар он дохилшавии мохиҳо ба баҳр мушоҳида карда намешавад. Ин сабаби дар одамон ба вуҳуд омадани ҳар хел фикрҳои афсонавӣ гардидааст. Масалан: олим файласуфи Юнонӣ Радим Арасту фикри дар ботлогҳо аз лойи қариоб пайдо шудани мормоҳиро пешниҳод намудааст. Баъзе олимон мормоҳиҳоро зиндазоя мепиндошанд. Фағат дар охири асри XIX дар асоси омезиши гистологии тухмдон ва наслдони мормоҳиҳо маълум шуд, ки онҳо бо

роҳи мугаррарии хинсӣ афзоиш мекунад. Лекин маълум набуд, ки онҳо дар куҳо тухм мегузоранд. Оид ба икра ва моҳичаҳо маълумот набуд.

Дар аввали асри XIX моҳидорон ва зоологҳо моҳичаи майдаи сохти махсус дошта ва шаффофро доштанд, ки онро ба як авлоди махсус лептосефалҳо дохил намуданд. Дар соли 1897 дар асоси таҳрибаҳо муайян карда шуд, ки лептосефалҳо кирминаи мормоҳиҳо мебошанд.

Давраи афзоиш ва ба дарёҳо дохилшавии моҳичаҳо дар солҳои охир маълум карда шуд. Лекин ҳои тухмгузори мормоҳиҳо то ҳол маълум набуд.

Дар соли 1905 олим ихтиологи Даниягӣ Иоганн Шмидт дар обҳои Ғарбии Аврупо тадқиқотҳо гузаронид ва сафари мормоҳиҳо ро пурра омехт. Мормоҳиҳои болиғ аз дарёҳои Аврупо ва Шимолӣ Африка барои ба сеи Ғарб ва Хануби Ғарбӣ ҳаракат карда ба ғисми угёуси Атлантика дохил мешаванд. Онҳо дар як шабонарез бо суръати аз 15 то 40-50 км ҳаракат карда, 7-8 ҳазор км масофаро тай мекунад. Дар фасли баҳор онҳо ба чуғурии 1000 м поён фароида тухм мегузоранд ва мемиранд. Аз тухм кирминаҳо барои ба болои об, ки равшанӣ кам аст мебароянд ва ба тарафи Шарг дар угёус ҳаракат мекунад. Дар аввал онҳо суфт ҳаракат мекунад, баъд ба ҳараёни об дар муддати 3 сол сафар мекунад ва баъд дар соҳилҳои Аврупо ва Африка дар шакли моҳичаҳои шаффоф пайдо мешаванд. Онҳо ба дарё дохил мешаванд ва давраи дуомили онҳо сар мешавад. Баъди 6-9 ва баъзан 10-20 сол мормоҳиҳои болиғ боз ба сеи угёус барои наслгузори ҳаракат мекунад (расми 66).

Моҳиҳо чӣ тавр ҳои тухмгузори худро, аз масофаи дур меёбанд? Сафари (мигрансия) тухмгузори вобаста ба чӣ ба вуҳуд омадааст? Сафари тухмгузори моҳиҳо дар асоси фаъолияти неврорефлектории онҳо ба вуҳуд меоянд. Онҳо дар давоми сафари худ бо таври гонунӣ ва мунтазам тағйирёбии омилҳои муҳити зистро, ки вазиғаи барангезандаро ихро мекунад аз сар мегузаронанд. Яъне дар давоми сафар мунтазам ҳарорат, муҳити кислотагии об, шерӣ ва мигдори оксигени об тағйир меёбад. Ба моҳиҳо дар сафари тухмгузори на чашм, балки гобилияти наздики хусусиятҳои химавӣ ва физикии обро ғабул карда тавонистани онҳо роҳбарӣ менамояд.

Сафари (мигрансия) ҳерокхерӣ. Ба мо маълум аст, ки моҳиҳо дар давраи тухмгузори масофаи зиёдеро тай намуда ҳерок намехеранд, нерои зиёдеро сарф карда баъди тухмгузори заиф мегарданд. Баъзе намудҳо мемиранд ва аксарияташон ба ҳерок эҳтиёҳи калон пайдо мекунад. Ин моҳичаҳо ро маҳбур мекунад, ки села-села шуда ба хойҳои захираи ҳерокиаш фароҳам сафар кунанд. Дар байни гуреҳҳои экологии моҳиҳо сафари ҳерокиро бисёр мисол овардан мумкин аст. Масалан: озодмоҳии аврупоӣ баъди тухмгузори намирад бо ҳараёни оби дарё ба абҳр гузашта ба масофаҳои дур барои хустухеи ҳерок меравад. Равғанмоҳӣ низ баъди тухмгузори ба баҳри Баренс гузашта масофаҳои зиёдро тай мекунад.

Сафари (мигрансия) зимистонгузаронӣ. Дар фасли зимистон фаъолияти бисёр моҳиҳо суфт мешавад, баъзе намудҳояшон ҳатто ба хоби зимистона меафтанд. Дар баробари паст шудани ҳарорати об аксарияти моҳиҳо ба хойҳои дигари об, ки ҳарораташ баландтар аст, ҳаракат мекунад, ки ин миграцияи зимистонгузаронӣ ном дорад. Дар дарёҳои Урал, Волга ва Кура зағорамоҳиҳо, симмоҳӣ, суфмоҳӣ ва тосмоҳиҳо дар хойҳои чуғури дарё ҳам шуда зимистонро мегузаронанд. Дар давраи хоби зимистона моҳӣ бе беҳаракат мемонад, болои танаи вай бо ғабати ғализ пешида мешавад, ки аз таъсири беруна нигоҳ медорад. Мубодилаи моддаҳои моҳиҳо хело ҳам суфт мешавад. Баъзе моҳиҳо (карас) ба лой ғуттида зимистонро мегузаронад, баъзан дар доҳили яҳ мемонад ва баробари об шудани яҳ боз фаъол мешаванд.

Херокхерӣ. Таркиби хероки моҳиҳо хело гуногун мешавад. Онҳо ғариб ҳамаи организмҳои зиндаро аз организмҳои хурди планктонӣ то меҳрадорон меҳеранд. Баъзе намудҳои фағат растаниҳоро меҳеранд, гисми дигарашон хероки омехтаро (растанӣ ва ҳайвонотро) меҳеранд.

Аз моҳиҳои фаунаи Тоҷикистон қрасноперка, ширмоҳӣ ва храмуля растаниҳоро меҳеранд. Шӯртанмоҳӣ, суфмоҳӣ, моҳичаҳо ва кирминаҳои моҳиҳоро меҳеранд. Аломоҳӣ то синни 2-3 солағӣ ҳайвонҳои бемеҳраро меҳерад, баъд ба хероки моҳигӣ мегузаранд.

Тарзи габули херок низ гуногун мешавад. Моҳиҳои даранда (наҳангҳо, жерех ва суфмоҳӣ) хероки худро тағиб мекунад. Арамоҳӣ бо арраи худ селани моҳиҳоро зада мекунад, ки фалах мекунад, баъд меҳерад.

Моҳиҳои гаъри обӣ (капурҳо, симмоҳӣ, белбиниҳо) хероки худро то чуғурии 15 см аз зери лой кофта мегиранд.

Мормоҳии барғӣ хероки худро аввал бо гувваи барғ, ки ба 300 вольт баробар аст фалах карда, баъд меҳерад.

Афзоиши моҳиҳо. Аксарияти моҳиҳо ба ғайр аз аломоҳии баҳрӣ, дорадҳо ва ғайра худохинса мебошанд. Окуни дарёӣ гермофродит (хуносо) мебошад, яъне ғадуди хинсӣ дар як вағт ҳам тухмхухайра ва ҳам нутфа ҳосил мекунад. Баъзан дар байни равғанмоҳиҳо, макрелҳо ва шермоҳӣ фардҳои гермофродит дида мешаванд.

Дар байни моҳиҳо фардҳои во меҳеранд, ки бо роҳи партеногенетикӣ афзоиш мекунад. Яъне аз тухмҳои бордорнашудаи ба лонагузошташон, баъдтар кирмина мебароянд. Лекин аз ин кирминаҳо фардҳои гобилияти ҳаёти дошта ба вуҷуд намеоянд.

Дар байни моҳиҳо боз афзоиши ғайримеътадилӣ дида мешавад, ки он геногенез ном дорад. Яъне нутфа бо тухмхухайра дохил мешавад, лекин бо ядро тухмхухайра омехта намешавад. Дар ин ҳолат фағат хинсҳои модина ба вуҷуд меоянд.

Маҳсулнокии насли моҳиҳо нисбат ба ҳайвонҳои меҳрадор хело зиёд мебошад. Масалан: равғанмоҳӣ то 10 млн ва моҳмоҳӣ то 1000 млн икра мегузоранд. Ин ба кам будани эҳтимолияти бордоршавии икра ва дар муҳити беруна гузоштани он ва дар зери ҳимоя набудани икраю кирминаҳо вобаста мебошад. Дар бисёр моҳиҳо то 10-20 фоизи наслшон ба моҳии болиғ табдил меёбанд, боғимонда нобуд мешаванд. Бинобар он сернаслии моҳиҳо ин мутобиғияти биологии моҳиҳо барои нигоҳ доштани насли худ ба шумор меравад.

Дар аксарияти моҳиҳо ғамхорӣ барои насли худ дида мешавад. Масалан: моҳии кета дар шохобҳои болоии дарёи Амур тухми худро мегузорад. Як моҳии модина бо якчанд нарина хойи оби ором доштаро то чуғурии 0,5-1,5 м ёфта тавассути тана ва думаш чуғурӣ мекобад. Моҳии модина дар чуғурии кофтаи худ икраро мегузорад, баъд хинсҳои наринае, ки дар атрофи чуғурӣ истодаанд ба болои икра нутфаро мерезанд. Болои чуғуриро мепешонанд ва моҳии модина якчанд рез муҳофизат мекунад то, ки дигар ҳамхинсонии онҳо ин хоро нақобанд. Баъд аз ин моҳии модина мемирад.

Баъзе намудҳои лағамоҳиҳо икраи бордоршударо дар гисми шиками худ, ки дар давраи афзоиш нарм ва часпанда мешаванд, то пайдо шудани кирминаҳо нигоҳ медоранд.

Дар гисми шиками хинси наринаи сезанмоҳӣ ва аспакмоҳӣ аз ҳисоби пест чини пестӣ ё, ки хастаи тухм ба вуҷуд меояд, ки дар он хинси модина тухми худро мегузорад ва то ба вуҷуд омадани кирминаҳо нигоҳ медорад.

Моҳии баҳрии лагамоҳии америкой тухми бордоршудаи худро дар даҳонаш нигоҳ медорад. Моҳии горчак бошад тухми худро ба дохили гешмоҳии моллюска мегузорад. Нутфа аз об тавассути сифон ба ковокаи гушмоҳии моллюска дохил шуда тухмро бордор мекунад. Кирмина дар андозаи тана то 10 мм аз ковокии танаи моллюска ба берун мебарояд (расми 67-68).

Яке аз хараёнҳои мураккаби давраи афзоиш дар байни моҳиҳо ин зиндазоӣ мебошад, ки ба моҳиҳои тағоякӣ хос аст. Дар моҳиҳои зиндазоӣ икра ба муҳити беруна гузошта нашуда дар роҳи хинсии моҳии модина ба вухуд меояд. Инкишофи тухм аз ҳисоби зардии тухм ва ғизои модар ба амал меояд. Ин моҳиҳо кам насл мебошанд, то даҳҳо моҳичаҳо мезоянд.

Сабзиш ва синну соли моҳиҳо. Давомнокии ҳаёти моҳиҳо хело гуногун мешаванд. Баъзе моҳиҳо (сағмоҳиҳо) то як сол зиндагӣ мекунанд. Моҳии белуга бошад то 100 сол умр мебинад. Камбалаҳо 50-60 сол зиндагӣ мекунанд.

Сабзиши моҳиҳо на то балоғатрасӣ, балки то охири ҳаёташон давом мекунад. Барои моҳиҳо сабзиши мавсимӣ хос мебошад. Яъне тобистон вагте, ки ғизо фароҳам аст онҳо нисбат ба фасли зимистон тезтар месабзанд. Сабзиши моҳиҳо дар мавсимҳои гуногун дар устухонҳо ва пулакчаи моҳиҳо ифода меёбад. Яъне давраҳои афзоиши тез ҳалғаҳои калон ва равшан ва баръакс афзоиши суст ҳалқаҳои борику тира ҳосил мекунанд. ҳалғаҳои зимистона ва тобистона як солро ташкил мекунад. Аз реи ин ҳалғаҳо дар пулакча ва устухонҳои паҳн синну соли моҳиҳо муайян карда мешаванд (расми 69).

Аҳамияти хоҳагии моҳиҳо.

Аҳамияти моҳиҳо дар ҳаёти инсон бениҳоят калон мебошад. Моҳиҳо аз 17 то 83 ғоизи таркиби хероки сафедадори инсонро дар бисёр мамлакатҳои дунё ташкил медиҳанд. Аз моҳиҳо ба ғайр аз маҳсулоти херокӣ боз витаминҳо, рағани моҳӣ, орди ғизой, барои ҳайвонот ва ғайраҳоро мегиранд. Моҳӣ маҳсули асосии херокаи биологиро аз об мегирад ва аз реи массаи худ 85 ғоизро ташкил мекунад. Рисми асосии моҳиҳо, гариб 90 ғоиз аз баҳрҳо гирифта мешаванд.

Дар солҳои аввали собиг Идтиҳоди Шеравӣ захираҳои дохилии моҳиҳо истифода бурда мешуданд. Асосан моҳӣ аз баҳри Каспий, ҳавзҳои Амур, дарёҳои Волга ва дарёҳои Шарги Дур шикор карда мешуд.

Дар солҳои охир майдони шикори моҳӣ дар угёнусу баҳрҳои дунё зиёдтар шуда истодааст. Киштиҳои моҳигирии собиг Идтиҳоди Шеравӣ на фағат дар баҳрҳои Баренс, Беринг, Охот, Япон, балки дар обҳои қушоди угёнуси ҳинд, Атлантика ва Ором ба шикори моҳӣ машғул шуда истодаанд. Зиёда аз 90% моҳиҳо аз угёнусҳои дунё гирифта мешаванд. Майдони угёнусҳои дунё хело калон мебошад, яъне 71% масоҳати реи заминро ташкил медиҳад. Майдони шикории угёнусҳо дар байни мамлакатҳои дунё тағсим карда шудааст ва ҳар як мамлакат ҳугути фағат дар майдони шикории худ моҳӣ шикор карданро дорад. Дар 1 сол дар ҳаҳон тағрибан 50 млн.т. моҳӣ сайд мешавад, ки ин ба 650 млн сар гов рост меояд.

Бинобар он, сол аз сол захираҳои табиӣ моҳиҳо дар майдони шикории бисёр мамлакатҳои дунё кам шуда истодааст. Ба ғайр аз ин дар давраи афзоиш дар шароити табиӣ на ҳамаи икраҳо бордор мешаванд ва моҳичаҳои зиёд талаф меёбанд. Масалан: дар давраи тухмгузории моҳии кета дар дарёи Амур ба ҳисоби миёна то 20-40% икраҳо талаф меёбад. Бисёр моҳичаҳо талаф меёбанд, гариб 10% моҳичаҳо аз хои тухмгузорӣ ба баҳр мегарданд. Дар масофаи 1-1,5 ҳазор км моҳичаҳо ба сеи баҳр сафар мекунанд ва фағат 1% онҳо ба баҳр дохил мешаванд. Бо чунин роҳи зиёдшавии насли моҳиҳо захираҳои табиӣ моҳиҳо баргарор карда намешаванд. Аз ин хо проблемаи бо роҳи сунъӣ афзоишкунонидани моҳиҳо ба вухуд меояд.

Ба ин проблема дар охири асри XIX олими моҳишиноси (ихтиологи) рус В.К.Солдатов, ки моҳиҳои Шарги Дурро омехтааст, диггати махсус дода буд. Барои зиёд кардани мигдори фардҳои моҳиҳои гиматбаҳои сайдшаванда онҳоро дар заводҳои махсуси моҳипарварӣ парвариш мекунанд. Дар чунин заводҳо бордоркунии сунъии тухмҳо ва парвариши кирминаҳо то ба ҳолати моҳичаҳо гузаштани онҳо ташкил карда мешавад. Бо мақсади бордоркунии сунъӣ аз моҳии модина бо роҳи оҳиста фишурдани танайи моҳӣ тухмашро ба зарфи махсус мегиранд. Ба болои он моеъи махсусро бо нутфаҳо, ки аз моҳии нарина гирифта шуда буд, меандозанд ва онро бо оҳистагӣ омехта мекунанд то, ки ҳамаи тухм ва нутфа нағз омехта шавад. Ба болои он ба мигдори муайян об мерезанд. Ин усули бордоркунии сунъӣ-бордоркунии хушк номида мешавад, ки бори аввал дар соли 1857 аз тарафи моҳипарвари рус В.П.Врасский пешниҳод шудааст. Тухмиҳои бо таври сунъӣ бордоркардашударо ба ҳавзҳои махсус, ки барои инкишофи тухми бордоршуда шароити мусоид дорад, хойгир мекунанд. Кирминаҳое, ки аз тухм баромадаанд ба ҳавзҳои дигари махсус гузаронида мешаванд. Тухмиҳои мурда ва касалшуда сари вағт аз ҳавзи аввал дур карда мешаванд. Дар давраи аввал кирминаҳо аз ҳисоби зардии ҳалтаи ханин ғизо мегиранд. Баъди 60-90 рез кирминаҳое, ки аз тухм баромадаанд, аз муҳити беруна херок меҳеранд. Баъдтар онҳо ҳавзҳои херокхерии охирин ва аз он хой ба дарё ва баҳр сар дода мешаванд. (Расми 59 «а») Давраи инкишофи тухми моҳиҳо вобаста ба намуди моҳӣ гуногун мешавад. Масалан: давраи инкишофи моҳии кета 103-120 рез давом мекунад.

Бордоршавии тухми моҳиҳо бо усули сунъӣ ба 98-99% мерасад, фағат 4-8% талаф меёбад. Зиёда аз 90% моҳичаҳо ба дарё ва баҳр мегузаранд.

Ба ғайр аз усули бордоркунии сунъӣ дар баъзе мамлакатҳо боз аз усули бехтар кардани шароити хойҳо тухмгузори моҳиҳои сайдшаванда истифода мебаранд. Ин усул дар гисми поёноби дарёи Волга нағз ба роҳ монда шудааст.

Меътадилшавии (акклиматизатсия) моҳиҳо. Аз як муҳити зист ба муҳити зисти дигар овардани намуди муайяни растанӣ ё ҳайвонот ва мутобиг шудани онҳоро меътодшавӣ (акклиматизатсия) меноманд. Ин усул дар соҳаи моҳипарварӣ низ нағз ба роҳ монда шудааст. Дар солҳои 1930 аз баҳри Сиёҳ ба Каспий 3 млн моҳии кефа оварда шуда буд ва дар соли 1937 ба моҳии сайдшаванда табдил ёфт.

Дар соли 1936 аз кели Севан ба Иссык-Кул гулмоҳӣ ва симмоҳӣ оварда шуда буданд, ки ба шароити нав бо тезӣ мутобиг шуданд. Ба Тоҷикистон низ солҳои охир намудҳои гуногуни моҳиҳо оварда шуданд.

Дар соли 1930 бо мақсади мубориза бар зидди кирминаи хомушакӣ табларза (малария) ба дарёҳои водиҳои Вахш ва Кофарниҳон моҳии зиндазоеи гамбузия оварда шуда буд, ки ҳоло яке аз моҳии сершумори бегона ба шумор меравад.

Дар ҳудуди Тоҷикистон дар дарёҳои Сир ва Аму моҳии дарандаи морсар пайдо шуд. Ин моҳӣ ҳамроҳи моҳиҳои шикорӣ (амури сафед, белбинии мугаррарӣ ва ало) тасодуфан аз Шарги Дур оварда оварда шуда буд. ҳоло морсар яке аз моҳиҳои сершумори дарандаи Осиёи Марказӣ ба шумор меравад.

Барои зиёд намудани маҳсулоти моҳигӣ ба обанборҳои Фарҳод ва Райроғгум зағорамоҳиҳо оварда шуда буданд. ҳоло онҳо ба шароити нав нағз мутобиг шуданд ва моҳии сайдшаванда ба шумор мераванд.

Парвариши моҳиҳо дар Тоҷикистон.

Дар Тоҷикистон мигдори обанборҳои сунъӣ, табиӣ ва келҳо хело бисёр мебошанд. Бинобар он, дар Хумхурӣ барои парвариши моҳиҳои шикорӣ имкониятҳои фароҳам мавҷуданд. ҳамаи инро ба назар гирифта дар куле обанборҳои хоҳагиҳои моҳипарварӣ ташкил карда шуданд, ки онҳо бисёртар бо

парвариши моҳиҳои капур, ғурримоҳӣ, зағоримоҳӣ, гулмоҳӣ, лағғимоҳӣ, ширмоҳӣ, амури сафед ва ғайра машғул мебошанд. Дар водиҳои дарёҳои Панх, Вахш, Кофарниҳон, Зарафшон ва Сир хоҳагиҳои моҳидорӣ Чубек, Хохамастон, Хилликул, Панхакент, Райроғғум ва ғайра ташкил карда шудаанд. Ба ғайр аз ин дар соҳили дарёи Кофарниҳон, дар дараи Ромит заводи моҳипарварӣ ташкил карда шудааст, ки бо парвариши сунъии зоти гулмоҳии пуркиммати шикорӣ машғул мебошад. Дар ин хоҳагӣ боз ғурримоҳӣ, зағоримоҳӣ, амури сафед, лағғимоҳӣ, шӯрмоҳӣ, муйлабмоҳӣ, гулмоҳӣ ва зотҳои капур парвариш карда мешаванд.

Дар Тоҷикистон, аз ҳама зиёдтар дар ҳавзҳои сунъӣ моҳи капур парвариш карда мешавад, вай яке аз зотҳои зағоримоҳӣ ба шумор меравад. Гешти хуштаъм ва серравған дорад. Вай сернасл буда, дар давраи афзоиши як моҳии модина то 500 ҳазор тухм мегузорад. Растаниҳо ва бемехраҳои обиро херда бо тезӣ калон мешавад. Дар соли 3-юм вазнаш то 1,5 кг мерасад.

Якчанд зотҳои капур ба мо маълум мебошад. Дар хоҳагиҳои моҳипарварии Хумхурӣ аз ҳама бештар капури ялагосӣ, пулакчадор ва луч парвариш карда мешаванд. Капур моҳии гармидест мебошад. Бинобар он, дар хоҳагиҳои моҳипарварии гисми Ханубии Тоҷикистон парвариш карда мешаванд.

Хоҳагиҳои моҳипарварии ҳавзӣ ба пурра ва нопурра худо карда мешавад. Дар хоҳагиҳои нопурра фағат ҳавзҳои фарбеҳкунӣ мавхуданд, ки ба онҳо аввали баҳор капурҳои яқсола сар дода мешаванд ва тирамоҳ онҳоро шикор мекунанд.

Хоҳагиҳои ҳавзии пурра сохтори мураккаб доранд, яъне аз ҳавзҳои зимистонгузаронӣ, афзоишӣ, сабзишкунӣ ва фарбеҳшавӣ иборат мебошанд (Расми 69 “б”). ҳавзҳои зимистонгузаронӣ чугур мебошанд ва дар онҳо моҳиҳои барои зиёдкунӣ интихобшуда зимистонро мегузаронанд. Дар ҳавзи дигар бошад моҳиҳои аз тухми тобистона гирифташударо зимистонро мегузаронанд. ҳавзҳои тухмгузорӣ чугур нестанд ва аз растаниҳои обӣ бой мебошанд. Баъд аз 7-10 шабонарез аз тухм кирмина мебарояд ва обро сар медиханд. Дар ҳавзҳои сабзишкунӣ тамоми тобистон зиндагӣ мекунанд ва онҳо ҳайвонҳои бемехраи майда, харчангшаклон, дафния, сиклопҳо ва ғайраҳоро мехеранд. Дар ҳавзи сабзишкунӣ вазни моҳичаҳои соли аввал ба 50-60 грамм мерасад.

Сохтмони обӣ ва хоҳагиҳои моҳидорӣ. Дар дарёҳо сохтани марказҳои нергеи баргӣ ва обанборҳо дар соҳаи хоҳагиҳои моҳипарварӣ як гатор проблемаҳоро ба миён меоварад. Яъне маҳсулнокии обанбори нав бояд зиёд карда шуда истифодаи он бой гардонида шавад. Барои ин аз усули мўътодшавӣ (акклиматизатсия) моҳиҳо ва хероки онҳо истифода бурда мешавад. Масалан: Акклиматизатсияи кирми нерекс аз баҳри Сиёҳ ба Каспий маҳсулнокии моҳиро якчанд маротиба зиёд кард.

Бояд гайд кард, ки сохтани обанборҳо ва марказҳои нергеи баргӣ роҳи сафари (мигрантсия) моҳиҳоро мебандад, яъне остонаи маркази нергеи баргӣ барои тухмгузорӣ ба гисми болоии дарёҳо рафтани моҳиҳо монеъ мешаванд. Аксарияти моҳиҳои шикорӣ аз остонаҳои баланд гузошта наметавонанд. ҳамаи инро ба назар гирифта дар солҳои охир дар вағти сохтани марказҳои нергеи баргӣ, барои моҳиҳо хойҳои моҳигузорӣ ё, ки зинаҳои моҳигузарӣ, ки то 19-20 м баландӣ доранд мекунанд. Дар ҳар як зина хои дамгирии моҳӣ (ба монанди шаршара) монда мешавад.

Ба ғайр аз ин аз усули бордоркунии сунъӣ истифода бурда мешавад. Яъне моҳиҳое, ки дар поёни остонаи обанбор ҳамъ мешаванд иқраи онҳоро гирифта бо роҳи сунъӣ бордор мекунанд ва моҳичаҳоро парвариш карда ба дарё сар медиханд.

ФИЛОГЕНИЯИ КОСАИСАРДОРНИ ДАРАҲАИ ПАСТ

Дар байни косаисардорон ё, ки меҳрадорони муосир даҳонгирдон аз ҳама сохтори содда дошта ва маҳсусгашта ба шумор мераванд. Лекин оид ба авлодҳои ибтидоии меҳрадорон маълумоти палеонтологӣ хело кам боғӣ мондаанд. Бозёфтҳои аввалини меҳрадорон дар давраи силур ва девон ёфт шудаанд. Дар ин давра ҳайвонҳои моҳимонанд ёфт шудаанд, ки онҳо сипардорон ё, ки зирехдорон ном гирифтанд ва ба як синф (устухонпестон) муттаҳид карда шуданд. Тамоми танаи онҳо бо зирехҳои устухонӣ пешида шуда буд, бинобар он, онҳоро устухонпестҳо номиданд (расми 70).

Сипардорон бо як гатор аломатҳои зерин ба даҳонгирдон наздик мебошанд: 1.ноздрияи (бини) тоғ доранд; 2.хоғ надоштанд; 3.камонаҳои ғалсама тағсим нашудааст; 4.ғалсамаҳои энтодермалӣ доштанд; 5.болҳои шиновариҳои хуфт надоштанд ва ғайра. Бинобар он, устухонпустонро ба гурӯҳи беҳоғони муосир, ки даҳонгирдон мансубанд дохил мекунанд.

Сипардорон аз даҳонгирдон аз реи сохти берунӣ ва биологияшон фарқ мекарданд. Аксарияти сипардорон танаи нисбатан паҳн доштанд ва бо зирехи устухони пӯшонидани буд. Чашмҳои онҳо дар болои сар хойгир шуда буданд. Ин аз он шаҳодат медиҳад, ки онҳо дар ғаъри об зиндагӣ мекарданд. Аз оғиб сар баромада буд, ки болҳои синагириро ба хотир меовард. Даҳони онҳо ба монанди даҳонгирдони ҳозира бо тағри меканд сохта шуда буд.

Сипардорон гурӯҳи калон ва серхелро ташкил мекарданд ва зиёда аз 3 гаторро дар бар мегирифтанд. Яке аз гатори онҳо зирех ва боли синагӣ надоштанд. Онҳо ба миксинҳо наздик мебошанд. Сипардорон дар давраи девон мунгариз мешаванд. Аввалин косаисардорони соддаи моҳимонанд ду шоҳаи меҳрадоронро ба вуҳуд овардааст (беҳоғон ва хоғдорон). Шоҳаи якум-беҳоғон (*Agnatha-Entobranchiata*) дар навбати худ ба ду самт инкишоф меёбанд:

1.Сипардорон – ба зиндагии ғаъри обӣ мутобиқ шуданд, бо роҳи бентосӣ херок меҳрданд ва ғабатҳои муҳофизати дар шакли сипарҳои устухонӣ ба вуҳуд оварданд;

2.Даҳонгирдон, ки ба зиндагии ниммуфтхерӣ як гатор мутобиқиятҳо ба монанди дастгоҳи даҳони маканда, дандонҳои шохӣ, сероҳҳои зиёди ғалсамаҳо, танаи мормонанд ва ғайра.

Шоҳаи дуюм-косаисардорони дараҳаи паст (*Protocrania*), ки ибтидои хоғдоронро (*Gnathostomata-Ectobranchiata*) додааст. Аз ин шоҳа моҳиҳо ва ҳамаи меҳрадорони дараҳаи олӣ ба вуҳуд омадаанд. Авлодҳои аввалини моҳиҳо ҳоло маълум нестанд. Богимондаи пулакчаҳои онҳоро аз таҳшиниҳои ғабати болоии давраи силур дарёфт намуданд. Аз ғабати таҳшиниҳои давраи девон богимондаҳои моҳиҳои гуногун ёфта шуданд.

Гурӯҳи аввалини моҳиҳои зирехдор ба шумор мераванд, ки дар баробари доштани аломатҳои содда боз як гатор аломатҳои пешрафта доштанд. Скелети дохили тағояки буд, лекин хоғи устухонӣ доштанд ва танашон бо зирехҳои устухонӣ пешида шуда буд. Болҳои хуфти пеш ба шеъбаҳо тағсим шуда ба паҳнаки устухонӣ пайваست шуда буд. Моҳиҳои зирехдор дар обҳои ширин ва шер зиндагӣ мекарданд. Ин моҳиҳо то давраи ангиштсанг зинадгӣ кардаанд.

Моҳиҳои тағоякии ҳагӣ аз давраи девон маълум мебошанд ва якчанд зерсинфҳо доштанд: зерсинфи наҳангҳои аввалин (*Proselachii*). Намояндаҳои онҳо дар охири давраи девон ба вуҳуд омада буданд (расми 70 а). Асоси боли думашон васеъ ва негаш борик буд, бинобар он бордоршавии тухмашон берунӣ буд.

Сафҳағалсамадорон (*Elastobranchii*) дар ғабатҳои таҳшиниҳои давраи девон ёфта шудаанд. Онҳо якчанд гурӯҳҳои наҳангшаклонро ба вуҳуд овардаанд. Суфрамоҳиҳо – ҳамчун шоҳаи маҳсусгашта ва ба шароити ғаъри обӣ мутобиқшудаи

моҳиҳои тағоякӣ дар гарни мезозой (юра) ба вухуд омадаанд. Баъдтар дар давраи триаса намояндаҳои зерсинфи бутунсарон (Holocerphalii) ба вухуд омаданд ва хело кам шумор буданд.

Моҳиҳои устухонӣ хело барвагт дар давраи девон якчанд гурехҳоро ба вухуд оварда буданд. Аз ҳама гурехи гадимии онҳо палеониссидҳо ба шумор мераванд (расми 71-72). Ба ин моҳиҳо устухони берунии пестӣ, боли думӣ ва пуштӣ хос мебошанд. Ҳамаи ин аз он шаҳодат медиҳад, ки ин моҳиҳо ба моҳиҳои тағоякӣ-устухонии муосир (тосмоҳиҳо) наздик мебошанд. Аз палеониссидҳо ибтидои худро моҳиҳои устухонӣ ганоидӣ (Holostei) гирифтаанд. Онҳо дар давраи триаса ба вухуд омадаанд ва дар байни палеониссидҳо ва моҳиҳои устухонӣ меистанд. Дар гарни мезозой хело нағз инкишоф ёфтаанд ва дар замони ҳозира ғарат аз онҳо амияҳо ва моҳиҳои кайманӣ боғӣ мондаанд.

Моҳиҳои устухонии ҳагигӣ дар аввали гарни мезозой ба вухуд омаданд. Эволютсияи он тез ва бо роҳҳои гуногун давом мекунад. Дар замони ҳозира гурехи паҳншудатарин ба шумор меравад.

Авлодҳои гузаштаи моҳиҳои панхабол ва дубаҳранафаскашон ба ҳамдигар наздик буданд. Онҳо дар давраи девон ба вухуд омаданд, дар болои девон ва давраи ангиштсанг васеъ паҳн шуданд (расми 73-74). Мураккабшавии ду гурехи моҳиҳои тавассути шуш нафасгиранда ба хусусияти хурокхерии онҳо алогаманд буд. Моҳиҳои панхабол даранда буданд ва гобилияти тезшинокунӣ ва доштани теъмаро пайдо карданд, ду баҳранафаскашон бошанд ба хердани ҳайвонҳои бемехраҳои гаъри об гузаштанд, бинобар он болҳои шиновариҳои худро гум карданд ва камҳаракат шуданд. Ин хусусиятҳо дар ду баҳранафаскашони муосир низ дида мешаванд.

Моҳиҳои панхабол ба аҳамияти калони илмӣ соҳиб мебошанд. Онҳо дар байни моҳиҳо ба ҳайвонҳои муҳрадори хушкӣ аз ҳама наздиктар мебошанд. Моҳиҳои панхабол ибтидои обхокиҳои зирехдорро (Stegocerphalia) додаанд.

Моҳиҳо аввал дар обҳои ширин пайдо шудаанд, баъд дар баҳру уёнусҳо паҳн шуданд.

РЕИСИНФИ Ш. МЕХРАДОРНИ ХУШКӢ Ё, КИ ЧОРПОЙҲО (Tetrapoda)

Ба ин рейсинф меҳрадороне дохил мешаванд, ки то як андоза ба зиндагии хушкӣ мутобиғ шудаанд. Синфҳои обхокиҳо, хазандаҳо, паррандаҳо ва ширхуронро дар бар мегиранд. Баъзе намояндаҳои синфҳои номбурдашуда бори дуюм ба муҳити обӣ гисман ё, ки тамоман мутобиғ шудаанд. Масалан: аз обхокиҳо (думдорон), хазандаҳо (сангпуштон ва морҳои баҳрӣ), паррандаҳо (пингвинҳо), ширхерон (белпойҳо, китшаклон, сиренҳо).

Ба ин ҳайвонҳо нафасгирии шушӣ, ду доираи гардиши хун, дасту пой панхангушта, ба вучуд омадани хоана, яъне суроҳии бинии ба ковокии даҳон алоқа дошта хос мебошад. Дар баъзе гурехҳои ин ҳайвонҳо (морҳо, баъзе калтакалосҳо) пойҳо гум шудаанд, ки ин ҳодисаи дуюмин мебошад.

СИНФИ ОБХОКИҲО (АМРНИӢА)

Тавсифи умумӣ

Обхокиҳо яке аз гурехҳои камхел ва содасохташудаи сутунмеҳрадорони хушкигард ба шумор мераванд. Як гисми ҳаёти онҳо дар муҳити обӣ ва гисми дигараш дар муҳити хушкӣ мегузарад. Давраи афзоиши онҳо дар муҳити обӣ мегузарад. ҳаёти обхокиҳо бо шаклдигаркунӣ (метоморфоз) мегузарад. Давраи кирминагӣ (кафлесакӣ) дар об ва болиғӣ бошад, дар хушкӣ давом мекунад.

Бинобар он дар онҳо нафасгирии ғалсамағӣ ба шушӣ иваз шуда, гардиши хун низ тағйир меёбад, пойҳои панхангушта пайдо мешавад ва тағйир ёфтани системаи узвҳои ҳис ба вухуд меояд. Лекин мутобигшавии онҳо дар давраи болиғӣ наонгадар калон аст. Яъне шуш суст инкишоф ёфтааст, пест вазифаи узви иловагии нафаскаширо ихро мекунад. Дили сеҳонағӣ доранд, бинобар он хунро пурра ба хуни шарёӣ (артериявӣ) ва варидаӣ (венагӣ) худо карда наметавонанд ва дар рағҳои шарёии тамоми тана хуни омехта ҳаракат мекунад. Пойҳои панхангуштаи онҳо суст тарағгӣ кардааст, яъне гобилияти аз замин боло нигоҳ доштани танаро надорад.

Дар обхокиҳои болиғ (бедумон) аломатҳои муҳити хушкӣ ба монанди пойҳои панчангушта, пардаи нақорагии гуш (найчаи евстахийӣ), хоана, себаки чашм ва пилқҳои чашм ва ғайраба вухуд омадаанд. Лекин дар онҳо аломатҳои муҳити обӣ (нафасгирии пӯсти, пардаи байни ангуштон, хати паҳлуи ва ғайра низ нигоҳ дошта мешаванд. (Расми 75-77) Аксарияти обхокиҳо ба монанди моҳиҳо дар об афзоиш мекунанд, тухми худро дар об мегузоранд ва бордоршавии тухм дар муҳити обӣ мегузарад.

Рейпешӣ пест. Дар ҳамаи обхокиҳо луч аст ва пулакчаҳои шохӣ ё, ки устухонӣ дида намешаванд. Баръакси пести моҳиҳо бисёрхухайрагӣ буда, эпидермис аз ғадудҳои луҳоббарор бой аст. Ғадудҳои пест якҷанд вазифаро ихро мекунад. Яъне дар реи пест пардаеро ҳосил мекунад, ки он мубодилаи газҳоро дар вағти нафасгирӣ таъмин мекунад, ки он мубодилаи газҳоро дар вағти нафасгирӣ таъмин мекунад. Маҳсули ғадуди пестӣ гобилияти нест кардани микроорганизмҳоро дорад, ба дохилшавии микробҳо тавассути пест монеъа мешавад. (Расми 75-76) Ба ғайр аз ин ғадудҳои захроқи пест онҳоро аз душман нигоҳ медорад. Пести баъзе обхокиҳо хусусан гатори бедумон гисми болоии эпидермис бо ғабати шохӣ пешада шудааст, ки ин бисёртар дар ғукҳо ифода мешавад. Дар гисми зиёди обхокиҳо ғабати эпидермиси песташон бо моддаи шохӣ пешада нашудааст, бинобар он онҳо дар ҳолати дар об будан тавассути пест об менешанд.

Соҳти скелети обхокиҳо. Скелети обхокиҳо ба шеъбаҳои сутунмехра, косахонаи сар, пойҳои пеш ва оғиб худо мешавад.

Сутунмехра. Дар обхокиҳо аз сабаби ҳайвони нимхушкӣ будан нисбат ба моҳиҳо аз шеъбаҳои зиёдтар сохта шудааст. Сутунмехраи обхокиҳо ба шеъбаҳои гардан, тана, чорбанд ва дум худо мешавад (расми 78). Шеъбаи гардан аз як мехра иборат аст ва танай вай ду чуғурича дорад, ки тавассути он ба косахонаи сар васл мешавад. Мигдори мехраҳои тана аз 7 (гурбоғга) то 100 (бепойҳо) мерасад. Дар ҳар як мехраи танай бедумон яктоғӣ аз ду тараф баромадҳои ғабурғагӣ дида мешавад. Шеъбаи чорбанд аз як мехра иборат аст, ки он ба як хуфт устухони такагоҳӣ чанбари кос ва устухони кавора пайваста мешавад. Мехраи чорбанд дар обхокиҳои бепой вухуд надорад. Шеъбаи мехраҳои дум дар думдорон хело нағз ифода ёфтааст, дар бепоен мигдоран кам буда, дар бедумон якхоя шуда шакли чубчаро гирифтааст, ки уростил номида мешавад. Уростил дар давраи инкишофи ханин дар шакли як гатор мехраҳо ба вухуд меояд. (Расми 80)

Шакли мехраҳо дар обхокиҳо гуногун мешаванд. Дар обхокиҳо дараҳаи паст (бепоен ва думдорони содда) дар шакли амфиселӣ (ду тарафа фурехамида) буда, то охири ҳаёташон хорда боғӣ мемонад. Дар обхокиҳои бедум мехраҳояшон проселӣ буда, аз еш барҳаста ва аз хониби оғиб фурехамида аст. Дар думдорони дараҳаи олий мехра бо таври опистоселӣ сохта шудааст. Яъне аз гисми пеш фурехамида, аз оғиб барҳаста мебошад. Рабурғаҳои ҳагигии кетох фарат дар бепойҳо дида мешавад, дар

думдорон габурғаҳои кетоҳ инкишоф меёбад, дар бедумон ғағат баромадҳои габурғагӣ дида мешавад.

Скелети косахонаи сар. Дар обхокиҳо аз ду гисм иборат аст: косахонаи сари мудавварё, ки косахонаи мағзи сар ва васералгисми реи косаи сар (расми 79). Рисми зиёди косахонаи сар то охири ҳаёташон тағояк боғӣ мемонад, ки ин ба инкишофи сусти устухонгардии хондралӣ ва рейпешии устухонӣ вобаста мебошад. Дар косахонаи мағзи сар устухонҳои зерини хондралӣ дида мешаванд. Дар гафои сар ду то устухони паҳлеии гафои сар хойгир шудааст.

Дар назди ғилофаки шунавой як устухони на онгадар калони геш ба вухуд омадааст ва гисми зиёди ғилофак тағоякӣ боғӣ мемонад. Дар гисми пешии чашми обхокиҳои бедум устухони фонашакли беиш сабзидааст, ки ин устухон дар думдорон хуфт аст. Ғилофаки беиш тағоякӣ аст.

Устухонҳои пешандаи косаи сар низ кам мебошад. Рисми болоии косаи сар аз устухонҳои пешона ва фарги сар сохта шудааст, ки дар бедумон ба ҳамдигар васл шуда устухони пешона ва фаргро ба вухуд овардааст. Дар гисми пешии ин устухон, устухони бинӣ хойгир шудааст, ки дар бедумон бо устухони пешии хоғ васл шудааст. Дар гисми паҳлеии гисми огиби косахонаи сар устухонҳои пулакчашакл хой гирифтаанд. Рисми асосии косаи сарро аз дарун устухони ҳагигӣ ва бо гуввати салибшакл-парасфеноид пешонидааст, ки аз гисми пешии он устухони ҳагигии ком ва хуфти сипоршакл (сошник) хойгир шудаанд. Дар устухони сипаршакл (бедумон) дандонаҳои майда вогеъ гардидаанд.

Скелети висералии косаи сар ё скелети гисми реӣ.

Дар гисми висералии косаи сари обхокиҳо тағоякҳои бисёр боғӣ мондаанд. Дар ташкил намудани гисми дохилии косаи сар устухонҳои ком ва болшакл иштирок мекунанд. Устухони ком ба сипаршакл (сошник) ва болшакл ба пулакчашакл васл шудааст.

Косахонаи сари обхокиҳо ба типии аутостилӣ мансуб мебошад. Яъне тағояки кам ва чоркунха ба косахонаи сар бевосита васл шудааст. Вазифаи хоғи болоро ба монанди моҳиҳои устухонӣ камони устухонӣ, ки аз устухонҳои пеш ва байнихоғӣ ва хоғи боло ихро мекунанд.

Хоғи поён аз тағояки меккелев иборат аст ва аз берун бо устухонҳои дандон ва кунхӣ пешиида шудааст.

Аз сабаби бо таври аутостилӣ сохта шудани косахонаи сари обхокиҳо камонаки зерии забон дар васлшавии дастгоҳи хоғ ба косахонаи сар иштирок намекунад. Тағояки гиомондибулярии камонаки зерии забон ба устухони хурди шунавой (стремя), ки дар моҳиҳо низ буд, табдил ёфтааст аз гисми пешии худ ба ғилофаки шунавой тақия мекунад. Аз сабаби ба вухуд омадани ковокии геши миёна ин устухон дар ин ковокӣ боғӣ мемонад ва вазифаи устухони шунавоиро ихро мекунад.

хамин тавр скелети косахонаи сари обхокиҳо бо як гатор аломатҳои зерини худ аз моҳиҳои устухони фарг мекунанд: 1. Устухоншавии хондралӣ ва пешии камтар ифода ёфтааст; 2. Косахонаи сар бо типии аутосталӣ мансуб аст; 3. Камонаҳои зерии забон ва ғалсамаҳо шакли худро дигар намуда ба дастгоҳи шунавой ва зерии забон табдил ёфтааст; 4. Сарпешии ғалсама редутсия шудааст; 5. Аз сабаби ба зиндагии нимхушкӣ гузаштан дастгоҳи ғалсама нест шуда устухони шунавой ва устухони махсуси зерии забон ба вухуд омадааст.

Скелети пойҳои хуфт ва чанбари онҳо.

Устухони чанбари китф. Чанбари китф дар обхокиҳо шакли камонро дорад. ҳар як гисми камонак аз устухонҳои алоҳида сохта шудааст (Расми 81). Рисми

болой аз шона ё белча, ки бо тағояки болой тамом мешавад, иборат аст. Рисми поёнӣ (шикамӣ) аз кораконд, прокораконд. Се устухони номбурдашуда дар нугтаи пайвастшавии устухони чанбари китф якҷоя васл шуда, охураки гисми пеш хой пайвастшавии устухонҳои корокоиди чап ва рост устухони пеши туш ва аз огибаш туш хойгир шудаанд. Дар байни устухонҳои пеши туш ва белчаи устухони борики дароз калидак хой гирифтааст. Аз сабаби мавхӯд набудан ё, ки суст инкишоф ёфтани габурағҳо дар обхокиҳо гафаси сина вуҳӯд надорад, бинобар он чанбари китф озодона дар байни мушак хойгир шудааст.

Устухони камари кос аз устухони чорбанд, ки баон ду устухони чанбари кос пайваст шудааст ва аз устухонҳои зерӣ шикам, нишаст сохта шудааст.

Скелети пой пеш. Аз устухонҳои китф, бозу (соид ва оринх), дастпанха (сарпанха ё пешкаф, миёнпанха ё кафи пой ва банди ангуштҳо сохта шудааст .

Скелети пой огиб. Аз устухонҳои рон, сог (калон ва хурд), панҳаи пой (сарпанха ё пешкаф, миёнапанха ва банди ангуштон) сохта шудааст. (Расми 8 а)

Системаи мушакҳо. Вобаста ба панхангушта будан ва дар хушкӣ ҳаракат намудан. Аз системаи мушакҳои моҳиҳо аз реи ду аломатхояшон фарғ мекунад.

1. Дар пойҳои озодашон мушакҳои пургувват ва мураккаб ба вуҳӯд меоянд. Баръакс дар моҳиҳо мушакҳое, ки узви ҳаракатро (болҳоро) ба ҳаракат меоварад на дар ҳуди болҳои шиноварӣ, балки дар танай моҳӣ хойгир шудааст.

2. Вобаста ба ҳаракати мураккаб доштани обхокиҳо мушакҳои тана такмил ёфтааст. Яъне мушакҳои обхокиҳо ба таври метамерӣ (сегментӣ), ки дар моҳиҳо вучӯд доштанд, сохта нашудааст. Дар думдорон ва бепойҳо метамерияи системаи мушакҳо равшантар ифода ёфтааст.

Системаи узвҳои ҳозима. Аз ковокии даҳон, сурхреда, меъда, реда ва мағъад сохта шудааст. Ба ковокии даҳон серохии бинӣ-хоана ва найчаи евстахийӣ, ки ба ковокии геши миёна алога дорад кушода мешаванд. Ба ин хо боз махроҳи ғадудҳое кушода мешаванд (дар моҳиҳо вуҳӯд надоштанд), ки херокро ғагат тар ва нарм мекунад. Дар ковокии даҳон забони мушакӣ хойгир шудааст ва шаклан гуногун (замбуреғшакл, бе ҳаракат) мешаванд. Дар бедумон (гурбога) дар ковокии даҳон забон аз гисми пеш васл шудааст ва метавонад аз даҳон ба масофаи дуртар барояд. Забони обхокиҳо аз худ моеъи ғализи часпанда мебароранд, ки дар вағти дошта гирифтани ҳашаротҳо мусоидат мекунад.

Дар болои устухонҳои хоғӣ поён, боло, байни хоғӣ ва сошник як гатор дандонҳои майдаи негашон ба огиб каме ках шуда хойгир шудаанд. Баъзе намуди обхокиҳо (ғукҳо) дандон надоранд. Онҳо херокро бо ёрии кашишхерии мушакҳо, себаки чашм фуреъ мебаранд.

Сурхредаи кетох ба меъдаи нисбатан содда кушода мешавад. Редаҳои обхокиҳо нисбатан ба моҳиҳо дарозтар мебошад. Дар гисми пеши реда (борик) ғадуди зер меъда хойгир аст. Хигари нисбатан калон ва талҳадон ба редаи борик (дувоздахангушта) кушода мешавад. Ба роҳи талҳадон боз махроҳи ғадуди зер меъда кушода мешавад. Шеъбаи дуҷоми рӯда (редаи ғафс) аз рӯдаи борик бо таври назаррас худо нашудааст. Баръакс шеъбаи сеҷоми реда (редаи рост) фарғ мекунад ва ба мағъад (клоака) кушода мешавад (расми 83).

Системаи узвҳои нафаскашӣ. Дар обхокиҳо хело гуногун мешавад. Дар давраи болиғӣ аксарияти обхокиҳо тавассути шуш ва пест нафас мегиранд. Шуш аз як хуфт халтаи деворхояш пуфакчадор сохта шудааст. Аз сабаби тақомул наёфтани шуш ахамияти нафасгирии пестӣ нисбатан баландатар аст. Яъне таносуби нафасгирии шушӣ ва пестӣ ба 2:3 баробар аст. Ғуки сабз тавассути песташ 51% нафас мегирад ва 86% кислотаи карбонатро хорих мекунад, лекин тавассути шуш ғагат 14%.

Нафасгирии пестӣ дар обхокиҳо боз дар оксидшавии хун вағти дуру дароз дар зерӣ об будан (хоби зимистона, аз душман пинҳон шудан в ғайра) мусоидат мекунад. Дар ин ҳолатҳо нафасгирӣ фағат тавассути пест давом мекунад ва даҳлезӣ ростӣ дил, ки аз пест хуни оксидшуда шараёни (артериали) хорӣ мешавад, ва ба ҳарорати муҳит вобастагии калон дорад. Баробари зиёдшавии ҳарорат хорихшавии гази CO₂ тавассути пест 3 маротиба ва тавассути шуш 7,7 маротиба зиёд мешавад.

Кирминаи обхокиҳо тавассути ғалсамаҳои шохрондаи берунӣ нафас мегиранд, ки дар аксарияташон дар давраи болиғӣ нест мешаванд, лекин дар протей ва сиренҳо то охири умрашон боғӣ мемонад.

Вобаста ба мавҳуд набудани гафаси сина, обхокиҳо (бедумон) нафасгирии ба худ хос доранд. Яъне тавассути кашидашавии мушакҳои зерӣ манаҳ ковокии даҳону, гулеъ, нафасгирӣ ва нафасбарорӣ амалӣ гардонида мешавад.

Системаи узвҳои хунгард. Дили обхокиҳо 3 хонагӣ аст, аз ду даҳлезӣ дил ва як меъдачаи дил сохта шудааст (Расми 84). Дар обхокиҳои дараҳаи паст (думдорон ва бепойҳо) даҳлезӣ чап ва ростӣ дил пурра худо нашудааст. Дар бедумон даҳлезҳои дил пурра худо аст ва бо меъдачаи дил бо як сероҳии умумӣ алоға дорад. Дар дил пазухаи варидӣ (венозӣ), ки ба даҳлезӣ рост кушода мешавад ва маҳрути шарёни (артериали) дида мешавад.

Дар обхокиҳои бедум аз маҳрути шарёни (артериали) 3 хуфт камонакҳои шарёни (артериали) мебароянд. Хуфти якумаш, ки гомологи хуфти якуми рағи шарёнии ғалсамаи моҳиҳо мебошад, хунро ба гисми сар мебарорад ва рағи шарёнии хоб номида мешавад. Рағи шарёнии хоб аз гисми шикамии маҳрути шарёни мебарояд. Хуфти дуюм, ки низ гомологи хуфти дуюми зарфҳои хунгузари ғалсамаи моҳиҳо мебошад ва аз гисми шикамии маҳрути шарёни мебарояд, системаи камонакҳои шохрағ (аорта) ном дорад. Аз ин рағи шарёнии зерӣ калидак мебарояд, ки чанбари китф ва пойҳои пешро аз хун таъмин мекунад. Камонакҳои чап ва ростӣ системаи шакли нимдоираро гирифта ба ҳамдигар васл мешавад ва шохрағи (аортаи) тахтапуштро ташкил мекунад. Ин шохрағ (аорта) дар зерӣ сутунмеҳра хойгир шудааст ва узвҳои даруниро аз хун таъмин мекунад. Хуфти сеюм, охири, ки гомологи камонаки чоруми ғалсамаи моҳиҳо ба шумор меравад, аз гисми гафои маҳрути шарёни (артериали) мебарояд ва рағи шарёнии ҳар як рағи шарёнии шушро ташкил карда шушро аз хун таъмин мекунад. Аз ҳар як рағи шараёнии шушро (артериали) шуш, шохҳо худо шуда, хуни варидиро (венозиро) ба пест мебарояд, ки рағи шараёнии (артериали) шуш ба шумор меравад. Дар обхокиҳои думдор, ки шуш доранд соҳти зарфҳои шарёни ҳамин тавр аст. Лекин дар онҳо чор хуфт камонакҳо нигоҳ дошта шудаанд, дар обхокиҳои бедум бошад камонакҳо 3 хуфт буд.

Дар обхокиҳои думдор, ки ғалсама то охири умрашон боғӣ мемонад, системаи гардиши хунашон ба моҳиҳо ва кирминаи обхокиҳои оли монанд мебошад. Аз шохрағи (аортаи) шикамии онҳо чор хуфт камонакҳо мебароянд. Рағи шарёнии хоб аз камонаки якум мебарояд, баробари пайдошавии шуш рағи шарёнии шуш ба вухуд меояд, ки ибтидои худро аз камонаки чорум мегирад. Дар ин ҳолат гардиши хун ба моҳиҳо дубаҳранафаскаш монанд мебошад.

Системаи варидии (венозӣ) обхокиҳои дараҳаи паст ба системаи варидии моҳиҳои дубаҳранафаскаш монандӣ дорад. Хуни варидӣ тавассути рағи варидии дум ба рағи варидии холигии оғиб ва рағи варидии кардиналии оғиб мегузарад. Онҳо бо рағи варидии зерӣ калидак ва пест васл шуда гузаргоҳи кюверо ташкил карда ба пазухаи варидӣ мерезад.

Дар обхокиҳои бедум рағҳои варидии кардиналӣ боғӣ намондааст, бинобар он, ҳамаи хун аз тамоми тана ба рағи варидии холии оғиб ҳамъ шуда ба пазухаи

варидӣ мерезад. Рағҳои варидии шикам ва зери меъда гузаргоҳи хунро дар хигар ҳосил мекунад.

Ба рағи варидии холигии болоӣ рағҳои варидии пест дохил мешавад ва на хуни варидиро, балки хуни шарёиро мебарорад.

Рағҳои варидии шуш бевосита ба даҳлези чапи дил дохил мешавад.

Хуни варидӣ (омехта бо хуни оксидшуда, ки аз рағҳои варидии пест ба рағҳои варидии холии пеш дохил шудааст) ба синуси варидӣ мерезад ва аз он ба даҳлези рости дил мерезад. Ҳамзамон ба даҳлези чапи дил тавассути рағҳои варидии шуш хуни тозаӣ шарёнӣ (артериалӣ) хорӣ мешавад. Дар баробари кашишхерии даҳлезҳои дил хуни шарёнӣ ва варидӣ бо як сероҳии умумӣ ба меъдаҷаи дил мерезад ва ба ҳамдигар гисман омехта мешавад. Дар баробари кашишхерии меъдаҷаи дил ба махрути шарёнӣ (артериалӣ), ки аз тарафи рости меъдаҷа мебарояд дар навбати аввал хуни варидӣ дохил мешавад, дигар гисми хуни варидӣ (венозӣ) ба холигии рағи варидии шушу-пест дохил мешавад. Сероҳии дигари камонакҳои шарёнӣ бо клапани спиралшакли конуси шарёнӣ пешидааст. Дар баробари такроран кашишхерӣ меъдаҷаи дил клапани спиралшакл кушода мешавад ва хуни нисбатан тозаӣ шарёнӣ аз тарафи чапи меъдаҷаи дил ба даҳони махрути шарёнӣ (артериалӣ) дохил мешавад. Хуни тоза аз сабаби пур будани камонаки шуш ба он дохил нашуда, балки ба даҳонаҷаи рағи шарёнии хоб дохил мешавад. Бинобар он гисми сар аз хуни тоза таъмин карда мешавад. Аз ин маълум мешавад, ки хуни шарёнӣ ва варидӣ пурра худо намешавад.

ҳаракати хун, ки асоси нишондиҳандаи мубодилаи моддаҳо мебошад, онгдар тез нест. Инро мигдори кашишхерии зарфи хунгузар исбот мекунад. Дар гурбоггаи алафӣ он ба 40-50 маротиба дар 1 дақиқа баробар аст. Фишори хуни шарёнӣ (артериалӣ) низ хело паст аст. Дар думдорон фишори хун ба 22/12-30/25, бедумон 30/20 баробар аст. Дар хазандаҳо (пулакчадорон) фишори хун ба 80/60 баробар мебошад.

Системаи асаб. Ба мағзи сари обхокиҳо як гатор аломатҳои пешрафта хос мебошад (Расми 85). Ин дар нисбатан ба моҳиҳо калонтар будани мағзи пеш, ба ду ҳисса ё нимпурра тағсимшавӣ ва болои онҳо бо моддаи асабӣ пешида шудааст ифода меёбад. Ҳамин тариг ба обхокиҳо мавхӯд будани маводи ҳагигии мағзи сар, ки архипалиум ном дорад хос мебошад. Ин фарат ба моҳиҳои дубаҳранафаскаш хос буд. Мағзи миёна андозааш калон нест. Мағзча хело хурд аст, дар баъзе думдорон гариб назаррас нест. Нисбатан суст инкишоф ёфтани ин гисмҳои мағзи сар, ин ба ҳаёти якхела ва камҳаракат будани онҳо вобаста мебошад. Аз мағзи сар даҳ хуфт торҳои асаб мебароянд, хуфти ёздаҳум инкишоф наёфтааст, хуфти дувоздаҳум бошад аз косахонаи сар берун меравад.

Асаби ҳароммағз дар обхокиҳо гиреҳи китф ва миёнро ташкил мекунад. Системаи асабӣ симпатикӣ нағз инкишоф ёфтааст ва он аз ду сутуни асаб иборат буда, дар ду тарафи сутунмехра хойгир шудааст.

Узви босира. Чашми обхокиҳо вобаста ба ҳаёти нимхушкӣ гузаштан ба як аломатҳои ба худ хос соҳиб мебошанд; 1.Пилки болоӣ ва поёнии чашм ба вухӯд омадааст, ки чашмро аз хушкшавӣ ва ифлосшавӣ нигоҳ медорад. Ба ғайр аз ин пилки сеюмин ё пардаи чашмпешак вухӯд дорад; 2.Чаши аз шохпардаи барҳаста (дар моҳиҳо паҳн) ва гавҳараки барҳастаи линзашакл (дар моҳиҳо доирашакл) сохта шудааст, ки гобилияти дурбиниро дар обхокиҳо таъмин менамояд; 3.Робилияти баланди аккомодатсия доранд, яъне аз таъсири мушаки риштагӣ гавҳараки чашм ба ҳаракат дароварда мешавад. Узви сомеа. Нисбат ба моҳиҳо мураккабтар сохта шудааст ва барои габули мавҳҳои садо дар хушкӣ мутобиғ шудааст. Ин дар обхокиҳои олиташкил (бедумон) нағз ифода шудааст. Ба ғайр аз

геши дарунӣ боз геши мобайнӣ ба вухуд омадааст, вай аз холигӣ иборат буда, аз як тараф ба ковокии даҳон ва қисми дигараш ба болои сар, ки пардаи тунук пешида шудааст, кушода мешавад. Ин парда, пардаи нагорагӣ номида мешавад. Рисми болоӣ ковоки аз пардаи нагорагӣ то пардаи лабиринтӣ ковокии нагорагӣ ном гирифтааст. Дар ин ковокӣ устухони чебчашакл хой гирифтааст, ки аз як тараф ба сероҳии геши дарунӣ ва аз тарафи дигар ба пардаи нагорагӣ таъя мекунад. Рисми поёнии геши миёна, ки ба ковокии даҳону гулеъ кушода мешавад, найчаи евстахийӣ ном дорад.

Маълумотҳои анатомияи гиёсӣ ва эмбриологӣ аз он шаҳодат медиҳад, ки ковокии геши миёнаи обхокиҳо гомологӣ обпошак ё рудиенти сероҳии ғалсамаи моҳиҳо, ки дар байни камонаҳои хоғ ва зери забон ба шумор меравад. Устухончаи шунавои гомологӣ шеъбаи болои камонаки зери забон ё гиомандибулярӣ мебошад.

Дар обхокиҳои думдор ва бепой пардаи нагорагӣ ва ковокии нагорагӣ умуман вухуд надорад, лекин устухончаи шунавоӣ нағз инкишоф ёфтааст. Редуксияи геши миёна дар ин ҳайвонҳо ҳодисаи дуҷумин ба шумор меравад.

Узви беиш. Ин вазифаро як хуфт ғилофаки беиш, ки тавассути як хуфт сероҳии бинӣ (ноздрия) кушода мешавад, ихро мекунад. Аз ғилофаки беиш сероҳии бинии дохилӣ (хоана) мебарояд, ки бо ковокии даҳону гулеъ алога дорад. Дар обхокиҳо чун дар сутунмехрадорон, узви беиш боз вазифаи нафасгириро ихро мекунанд.

Узви хати паҳлей. Ба ҳамаи кирминаҳои обхокиҳо хос мебошад. Дар давраи болиғӣ хати паҳлей фағат дар думдорони обӣ ва баъзе намудҳои обии бедумон нигоҳ дошта мешавад. Лекин ҳухайраҳои ҳискунандаи ин узв на дар ҳеҷки чугур, балки дар реи пест хойгир шудаанд.

Системаи узвҳои ихроҳ ва хинсӣ. Аз реи сохт ба моҳиҳои тағоякӣ шабоҳат дорад (расми 86). Дар давраи ханинӣ ин вазифаро гурдаи пронефрос ва болиғӣ мезонефос ихро мекунанд. Аз ҳар гурдаи мезонефросӣ найчаи пешобгузар (найчаи волфов) худо мешавад, ки онҳо ба пуфаки пешоб кушода мешавад ва он ба мағад алога дорад.

Мигдори нефронҳо дар гурдаи обхокиҳо якхела нест. Дар обхокиҳои думдор мигдори онҳо ба 500 ва бедумон то 2000 мерасад. Ин аз он шаҳодат медиҳад, ки дар обхокиҳои думдор, ки ба муҳити обӣ эҳтиёси калон доранд, ихроҳи пестӣ ва ғалсамагӣ вухуд дорад. Дар баъзе думдорон нефростомаҳо (кифчаҳо, ки бо ковокии тана алога доранд) дида мешаванд, ки ин аломати соддагӣ мебошад.

Узви хинсии нарина. Аз як хуфт наслдонҳо иборат аст, ки роҳҳои маҳсуси худро надоранд. Найчаҳои тухмгузар аз гисми пеши гурда гузашта ба найчаи пешобгузар ё, ки волфов кушода мешаванд. Бинобар он, ин найча вазифаи пешобгузаронӣ ва тухмгузарониро ихро мекунад. ҳар як найчаи волфов дар ҳои пеш аз ба мағад кушодашавӣ девораш васеъ шуда тухмдонро ба вухуд меоварад, ки дар он нутфаҳо захира мешаванд.

Дар болои гурдаҳо танаҳои чарбии ранги зард дошта мавхуданд, ки онҳо ҳамчун манбаъи ғизо барои наслдонҳо ва инкишофи нутфаҳо хизмат мекунад. ҳаҳми танаҳои чарбӣ вобаста ба мавсими сол тағйир меёбанд. Яъне дар фасли тирамоҳ калон мешаванд ва дар фасли баҳор, ки давраи афзоишӣ сар мешавад, барои пухта расидани нутфаҳо сарф мешаванд, ҳаҳман хурд мешаванд. Узви копулятивӣ дар аксарияти обхокиҳо дида намешавад.

Узви хинсии модина. Аз як хуфт тухмдонҳо иборат мебошад, ки дар болои онҳо низ танаҳои чарбӣ хойгир шудаанд. Тухмҳухайраҳои пухтарасида ба ковокии тана мегузаранд аз он хо ба найчаҳои хуфти кифшакл-найчаҳои тухмгузар ё найчаҳои мюллер дохил мешаванд. Найчаҳои тухмгузар як хуфт буда, аз найчаҳои

каҳукилеб иборат аст. Рисми пеши он ба ковокии тана ва огибаш ба маъгад кушода мешавад. Аз гуфтаҳои боло маълум мешавад, ки дар хинсҳои нарина махроҳи пешобгузар ва тухмгузор як аст ва ин вазифаро найчаи волфов ихро мекунад. Дар хинси модина бошад найчаи волфов фағат вазифаи пешобгузарониро иҷро мекунад ва махроҳи махсуси тухмгузор, найчаи мюллер мавхуд аст.

ТАСНИФОТИ ОБХОКИҲОИ МУОСИР

Дар замони ҳозира зиёда аз 4565 намуди обхокиҳо дар реи замин паҳн шудаанд, ки онҳо 2 зерсинф: меҳратунукҳо, думдорон ва бепойҳоро дар бар мегирад ва меҳракамонҳо, ки як гатори бедумон мансуб аст, тағсим карда мешавад.

Онҳо ба 25-30 оила худо мешаванд. Дар мамлакатҳои собиг Иттиҳоди Шеравӣ 33 намуди обхокиҳо паҳн шудааст. Дар ҳудуди Тоҷикистон 3 намуди обхокиҳо – гурбогаи ҳавзӣ ва ду намуди ғук: ғуки сабз ва ханубӣ зиндагӣ мекунанд.

ЗЕРСИНФИ 1. Меҳратунукҳо (EPOSPONDILI).

Гатори 1. ОБХОКИҲОИ думдор (CAFDATA ё FRODELA).

Танаи дарозрея дорад, шеъбаҳои сар, тана ва дум нағз тарағги кардаанд. Думи лунда ё аз ду тараф паҳншуда дорад. Пойҳои пеш ва огибаш баробар аст ва нағз тарағгӣ кардааст. Дар баъзе намудҳо (сиренҳо) пой огиб вухуд надорад. Аз реи намуди беруниаш ба калтакалос шабоҳат дорад.

Меҳраҳо бо таври амфиселӣ ё опистоселӣ сохта шудаанд. Ба меҳраҳои тана мабдаҳои габурға пайваста шудааст. Косаи сари устухонӣ нисбат ба бедумон тақомул ёфта мебошад. Устухони пешона ва фарғи сар васл нашудаанд. Як хуфт устухони фонашаклу чашм дида мешавад. Устухони калидак надоранд. Устухони бозу ва соғи пой сохти махсус доранд ва аз ду устухон (соғи калон ва хурд, оринх ва соид) сохта шудааст, ки бо ин аз бедумон фарғ мекунад.

Гардиши хуни думдорон нисбатан содда сохта шудааст. Ба ду тағсимшавии даҳлезии дил фағат ба думдорони дараҳаи олій хос мебошад. Чор хуфт камонакҳои аорта нигоҳ дошта шудааст (расми 87). Дар баробари мавхуд будани венаи холии огиб боз венаҳои кординалӣ нигоҳ дошта шудааст. Дар баъзе намудҳояшон бисёртар ғалсамаҳои берунӣ ва баъзан дарунӣ нигоҳ дошта шудааст. Нафасгирии пестӣ нағз инкишоф ёфтааст.

Ковокӣ ва пардаи нағрагӣ дида намешавад. Аксарияти думдорон аз бедумон то охири ҳаёташон боғӣ монадни хати паҳлей фарғ мекунанд.

Бордоршавӣ дар аксарият дарунӣ мебошад. Афзоишашон бо роҳи ба муҳити обӣ гузоштани тухми (икраи) бордоршуда ё, ки зиндазоӣ мегузарад. Дар баъзе намудҳои обхокиҳои думдор гобилияти дар давраи кирминагӣ афзоиш намудан мушоҳида карда мешавад, ки ин ҳодиса неотения номида мешавад.

Дар замони ҳозира зиёда аз 400 намуди обхокиҳои думдор дар гисмҳои меътадили ғарбӣ ва шарғии замин паҳн шудаанд. Дар ҳудуди собиг Иттиҳоди Шеравӣ 11 намуди онҳо дучор мешавад. Дар гисми ханубӣ тамоман дучор намешаванд. Дар поён бо якчанд оилаҳои асосӣ ва паҳншудатарини думдорон шинос мешавем.

Оилаи саламандраҳо (Salamandridae). Яке аз оилаи сернамуд ба шумор меравад. Аз реи шакли берунӣ ба калтакалос монанд мебошад. Думи дароз ва аз паҳле паҳншуда дорад. Пойҳояш нағз инкишоф ёфтааст. Дар давраи кирминагӣ бо ғалсамаҳои берунӣ ва болиғӣ тавассути шуш ва ҳам пест нафас мегиранд. Ин оила ду авлодро: тритонҳо ва саламандраҳоро дар бар мегирад.

Авлоди тритонҳо. Онҳо дар Аврупо, Кавказ, Сибир ва дар баъзе мавзёҳои Осиёи Марказӣ паҳн шудаанд. Аз ҳама бештар тритони мугарраӣ ва шонапушт

пахн шудаанд. Дар фасли баҳор дар обанборҳои обашон истода ва хоришавандаи растаниҳои обӣ дошта дучор мешаванд. Дар ин обанборҳо афзоиш ва инкишофи кирминаҳояшон мегузарад. Дар аввали фасли тобистон аз обанборҳо баромада дар зер решаи дарахтон, зери сангҳо ва дигар холигиҳои замин пинҳон шуда, зиндагӣ мекунанд. Дар давраи зиндагии реизаминӣ шонаи пушти тритонҳо нағз инкишоф намеёбад. Шонаҳои баланду пасти тахтапушти онҳо барои беҳтар кардани нафасгирии онҳо тавассути пест дар мухити обӣ хизмат мекунад. Дар баробари сард шудани ҳаво онҳо ба ковоқиҳои зеризаминӣ, дарахтон, зери баргу растаниҳои песида даромада ба хоби зимистона мераванд. Дар баробари гарм шудани ҳаво аз аввали баҳор онҳо боз ба обанборҳо бармегарданд. ҳайвонҳои майдаи обиро меҳеранд.

Авлоди саламандраҳо. Якчанд намудҳои саламандраҳо дар Аврупои Миёна ва Ханубӣ, Ғарбии Кавказ, Осиёи Хурд ва Ханубии Африка паҳн шудаанд. Ба калтакалос шабоҳат дорад. Ба онҳо танаи нисбатан оддӣ, думи калони бе теға, паҳн набуда ва доштани доғҳои равшан хос мебошанд.

Намуди паҳншудаи онҳо саламандраи доғдор ба шумор меравад, ки дар хангалҳои Аврупо, Шимолии Африка ва Осиёи Хурд паҳн шудааст. Резона онҳо дар зери решаи дарахтҳо зери санг ва ғорҳои худ пинҳон мешаванд. Одатан шабона ғаёл мебошанд, баъзан баъди борон резона низ аз паноҳгоҳҳои худ мебароянд. Саламандраҳо ба об кам эҳтиёс доранд. Бордоршавии онҳо бисёртар дар хушкӣ ва баъзан дар об мегузарад. Саламандраи доғдор одатан кирминаи ғалсамадор мезояд, ки метамарфозаи он дар об ба охир мерасад.

Оилаи амбистомҳо (Amphystoma). Дар Амрикои Ханубӣ васеъ паҳн шудаанд. Тана, пойҳо ва думашон нисбатан кетох аст. Андозаи танааш ба 15-25 см мерасад. Песташ ҳамвор буда, рангаш хокистари сиёҳтоб аст ва доғҳои майдаи равшан дорад. Кирминаи амбистомҳо аксолотл ном дорад ва гобилияти наслдиҳиро дорад (неотения). (Расми 88)

Оилаи саламандраҳои бе шуш (Phethodontidae). Дар Америкаи Шимолӣ, Марказӣ ва Ханубӣ паҳн шудаанд. Бо сабаби ба зиндагии тамоман обӣ гузаштан шуши худро тамоман гум кардаанд. Баъзе намудҳои тропикӣ, ки дар ғорҳо зиндагӣ мекунанд, боз ба зиндагии хушкӣ гузаштаанд. Лекин ҳамаи онҳо тавассути пест ё пардаи луҳобии гулеъ нафас мегиранд. Намудҳои хушкигарди онҳо тухми худро дар хушкӣ мегузоранд ва хинси модина онҳоро печонида то баромадани насли худ муҳофизат мекунанд.

Оилаи амфиумовҳо (Amphiumidae). Обҳоиҳои андозаи калон доштаро дар бар мегиранд. Дарозии танаи баъзе намудҳояшон то 1 м мерасад. Пойҳояшон нағз инкишоф наёфтааст. Тавассути шуш ва ғалсамаи дарунӣ, ки аз ду тараф яктогӣ серохӣ дорад нафас мегирад.

Дар ғисми Хануби Шартии Америки Шимолӣ амфиума васеъ паҳн шудааст. Танааш дарозрея буда, андозааш то 70-100 см мерасад. Пойҳояш рудимент шудаанд ва гобилияти дар хушкӣ гаштанро надоранд. Онҳо дар ботлогҳо, ҳавзҳои обашон хорӣ намешаванд, зиндагӣ мекунанд. Тухми худро дар хушкӣ, дар хойҳои намноки назди об мегузоранд. Хинси модина тухми худро бо таври ҳалға печонида то ба вухуд омадани насл муҳофизат мекунад.

Оилаи протейҳо (Proteidae). Ду намуди ин оила дар нимхазираи Балкан ва обанборҳои хурди Америкаи Шимолӣ паҳн шудааст. Дар протейҳо ғалсамаи дастомонанди берунӣ то охири умр боғӣ мемонад. Чашмҳояш дар зери парда хойгир шудаанд. Пойҳо хело кетох буда, вазифаи дар хушкӣ роҳ гаштанро ихро карда наметавонанд. Намояндаҳое, ки дар оби зеризаминӣ зиндагӣ мекунанд, пигментҳои пестро гум кардаанд ва ранги гулобيرانг доранд. Ранги намояндаҳои

обҳои кушод хокистарӣ ва сиёхтоб мешаванд. Дарозии тана ба 25-35 см баробар аст. Тухмҳои бордоршуда мегузорад.

Оилаи сиренҳо (Sirenidae). Ду намуди сиренҳо дар Америкаи Шимолӣ паҳн шудааст. Чун протейҳо ғалсамаи берунӣ ва рудименти сероҳии ғалсама нигоҳ дошта шудааст. Пойҳои огиб вуҳуд надорад. Чашмонаш низ дар зери парда аст. Танаи дарозрея дорад, дарозии танааш то 60-70 см мерасад. Дар ботлогҳо зиндагӣ мекунад.

Оилаи углозубҳо (Hynobiidae). Зиёда аз 20 намудҳои соддаро дар бар мегирад. Ба онҳо меҳраи амфиселӣ ва бордоршавии берунӣ (чун моҳиҳо) хос мебошад. Дар гисми Шаргии Осиё паҳн шудаанд. Намояндаи паҳншудаи ин оила углозуби сбирӣ ба шумор меравад, ки дар Камчатка ва дигар мавзёҳои Руссия паҳн шудааст. Дар обанборҳо фарғат дар давраи афзоиш мекунад.

Оилаи ғалсамапинҳонҳо (Cryptobranchidae). Думдорони хело соддаро дар бар мегирад. Бордоршавии берунӣ аст. Намояндаи асосӣ саламандраи азимхуссаи Японӣ ба шумор меравад. Дарозии танааш ба 150 см мерасад. Дар дарёҳои кеҳии ҳазираи Ниппони Япония ва дарёҳои марказии Хитой зиндагӣ мекунад. Дар зери сангҳои соҳили дарё зиндагӣ мекунад. Моҳиҳо, гурбогаҳо ва кирмҳоро меҳерад. Тухми хурд дар хойҳои орои об мегузорад.

РАТОРИ 2. ОБХОКИҲОИ БЕ ПОЙ (APODA).

Гурӯҳи сохтори махсусдошта ва хело соддаи обхокиҳоро дар бар мегирад. Зиёда аз 165 намуди онҳо ба ғайд гирифта шудааст. Аломатҳои махсусгаштаи онҳо ба зиндагии зеризаминии онҳо вобаста мебошад. Бинобар он шаклашон кирммонанд аст. Ин обхокиҳо бо як гатор аломатҳои хосаи худ фарғ мекунад: 1.Танаи дарозрея ва кирммонанд доранд; 2.Пой надоранд; 3.Пест луч аст ва аз ғадудҳо бой аст; 4.Дум хело кетох аст ва маъгар дар охири тана кушода мешавад; 5.Чашмҳо рудимент шудааст; 6.Асаби шунавой суфт тарағгӣ кардааст ва пардаи нагарағӣ надорад; 7.Узви копулятивӣ дорад; 8.Меҳраҳо амфисели (чун моҳиҳо) аст; 9.Рабурғаҳои ҳағигӣ доранд; 10.Чун моҳиҳо устухончаи шунавой (стрелия) бо устухони чоркунха пайваст мебошад; 11.Девори байни даҳлезҳои дил то охир насабзидааст.

Дар пести обхокиҳои бепой бофтаи устухонӣ дида мешавад, ки богимондаи зиреҳи стегосефалаҳо ба шумор меравад. Устухонҳои рейпеши скелети косахонаи сар нисбат ба дигар обхокиҳо нағзтар инкишоф ёфтааст, ки ин бепойҳоро ба обхокиҳои зирехдор наздик мекунад. Ин қатор 6 оила ва 165 намудро дарбар мегирад, ки бештар намояндаҳои оилаҳои червягаҳои ҳақиқӣ, мормоҳиҳо ва намояндаҳои оилаҳои червягаҳо дар гисми ханубии Америка, Африка ва ханубии Осиё васеъ паҳн шудаанд. Намояндаи паҳншудаи оила червягаи ҳалгашакл мебошад, ки андозаи танааш то 35-40 см мерасад ва дар ханубии Америка паҳн шудааст. Дар хоки намнок то чуғурии 50 см зиндагӣ мекунад. Оилаҳои мормоҳиҳо 44 намудро дарбар мегирад.

Дар ҳиндустон, ҳиндухитой, Шри-Ланка ва ҳазираҳои Зонди Калон, намуди паҳншудаи ин оила мормоҳии Сейлонӣ зиндагӣ мекунад. Андозаи танааш ба 40 см мерасид. Дар хоки намноки соҳилҳои дарё ва обанборҳо то чуғурии 20-30 см во меҳерад.

Обхокиҳои бепой бо роҳи тухмгузори афзоиш мекунад. Онҳо тухми хурд то 20-30 дона дар ғорҳои зеризаминии худ, ва дар зери баргу растаниҳои песида мегузоранд. Хинсҳои модина гирди тухмро ба шакли ҳалга печонида аз ғадудҳои танаи худ луҳоб бароварда тухмро аз хушкшавӣ муҳофизат мекунад (Расми 89 (2)). Аз тухм кирмина мебарояд ва инкишофи минбаъдаи онҳо дар об мегузарад.

Ғалсамаи берунаи худро дар ҳолати дар тухм будан гум мекунад, бинобар он муддати инкишофи онҳо дар об хело кетоҳ мебошад. Баъзе намояндохояшон зиндазоӣ аст. Бордоршавӣ дарунӣ аст. ҳайвонҳои хокиро меҳеранд.

ЗЕРСИНФИ 2. МЕХРАКАМОНҲО (APSIDOSPONDVLI) РАТОРИ 3. ОБХОКИҲОИ БЕДУМ (ECAFDATA ё ANFRA)

Ба ин гатор обхокиҳои сохтори мураккаб дошта ва васеъ пахншуда мансуб мебошанд. Зиёда аз 4000 намудҳои онҳо дар тамоми дунё ба ғайр аз Антарктида пахн шудаанд. Дар мамлакатҳои собиғ Идтиҳоди Шеравӣ 23 намуди онҳо вомехӯранд. Дар қаламрави Тоҷикистон як намуди гурбоғаи ҳавзӣ ва ду намуди ғук, ғуки сабз ва чануби зиндагӣ мекунад. Намудҳои зиёди онҳо дар Америкаи Ханубӣ бештар пахн шудаанд. Аз реи сохти беруниашон ҳамаи бедумон ба ҳамдигар монанд мебошанд.

Танаашон кетоҳ буда, дум надоранд. Пойҳои пеш ва огиби нағз инкишофёфта доранд. Пойҳои огиб нисбатан дарозтар ва пурғувват аст, ки ин ба ҳақида ҳаракат кардани онҳо вобаста мебошад.

Ба аксарияти бедумон шакли меҳраи проселӣ, мавхӯд набудани ғабурғаҳо, васлшавии устухони пешона ва фарғи сар, доштани устухонҳои соиду орих ва соғи калону хурд хос мебошанд. Ковокии нағрагӣ инкишоф ёфтааст. Дар ҳолати болиғӣ ғалсамаи берунӣ ва сероҳии он дида намешавад. Бордоршавии берунӣ ва узви копулятивӣ надоранд.

Обхокиҳои бедум, ки гатори серхелтарин ба шумор мераванд, ба оилаҳои гуногун худо мешаванд. Дар поён якчанд оилаҳои асосии бедумон шарҳ дода мешаванд.

Оилаи леопелиовиҳо (Leoplmidae). Оилаи ғадим ва содда ба шумор меравад. Фағат ду намуди онҳо ба мо маълум мебошанд. Яке аз онҳо дар Ханубии Амрико ва дигараш дар Зеландияи Нав зиндагӣ мекунад. Дар хинси наринаи ин гурбоғаҳо дум то охири ҳаёташон нигоҳ дошта мешавад. Меҳраҳои амфисели (чун моҳиҳо) доранд. Рисми зиёди ҳаёташон дар об мегузарад.

Оилаи забонгирдон (Discodlossidae). Ба ин гурбоғаҳо забони гирд ва неғаш чокнашуда хос мебошад. Ба ин оила якчанд намудҳои жерлянқаҳо дохил мешаванд, ки онҳо дар қаламрави Руссия ва Шарғи дур пахн шудаанд. Жерлянқаҳо гурбоғаҳои хурд буда, андозаашон то 5 см. мерасад. Ранги сиёҳтоб доранд. Ғадудҳои пести онҳо аз худ луҳоби тез худо мекунад. Дар обанборҳо ва келҳои хурд зиндагӣ мекунад. Ба ин оила боз жаба повитуха мансуб мебошад, ки андозаи вай низ ба 5 см. баробар аст. Ранги хокистарӣ дорад ва дар Аврупои Ғарбӣ пахн шудааст. Ба онҳо хусусияти ахиби афзоишӣ хос мебошад. Яъне хинси модина то 50 дона тухми ба ҳам пайваस्तшуда, ки то 1 метр дарозӣ дорад мегузарад. Баъди бордоршавӣ онро хинси нарина дар пой огиби худ печонида дар хойҳои торик нигоҳ медорад ва баъди 15-18 рез ба об дохил мешавад. Кирминаҳо, ки то ин муддат дар тухм инкишоф ёфта буданд аз тухм баромада чун кирминаи дигар обхокиҳо дар муҳити обӣ зиндагӣ мекунад.

Оилаи ғукҳо (Йғfonidae). Ба об кам эҳтиёҳ доранд, баъзе намудҳои онҳо дар муҳити биебон зиндагӣ мекунад. Аксарияти ғукҳо шабшикор (шабона) мебошанд, бинобар он аз гармии резона худро паноҳ медоранд. Ба ғайр аз ин хухайраҳои эпидермиси пести онҳо бо моддаи шохин пешида шудааст. Баъзе намуди ғукҳо барои дар хушкӣ афзоиш кардан мусоидат пайдо намудаанд. Масалан: ғуки австралиягии псевдофрина тухми худро дар хойҳои нам мегузарад. Ғуки сиклораифус, ки дар ханубии Амрико зиндагӣ мекунад тухми худро дар зер

сангҳо мегузорад, ё ки дар габати хок гур мекунад. Дар ин ғукҳо давраи кирминагӣ дида намешавад. Аз тухмие, ки зардии зиёд дорад якбора гурбоггаи майда мебарояд.

Ду намуди ғук, ғуки мугаррарӣ ва сабз дар мамлакатҳои собиг Иттиҳоди Шеравӣ паҳн шудаанд. Ғуки сабз ва ҷануби дар мамлакатҳои Осиёи Марказӣ аз он хумла дар Тоҷикистон паҳн шудааст.

Ғуки сабз дар тамоми водиҳо, доманакеҳо ва баландкеҳои васеъ паҳн шудаанд. Онҳо зимистонро дар зери сангу, кундаҳо ва ковокии замин дар ҳолати танҳо-танҳо мегузаронанд. Дар моҳи март аз хоби зимистона меҳезанд ва бо овози форамашон аз омад-омади баҳор хабар медиҳанд. Онҳо аз реи пести дурушт ва дончадорашон фарғ мекунанд. Пести ғук аз худаш моеъи тез ва бадбей худо мекунад, ки бо ин худро аз душман эмин нигоҳ медорад. Ғуки сабз шабона ғаёл буда, резона дар паноҳгоҳҳои худ пинҳон мешавад. Пои огиби ғук нисбат ба пойҳои огиби гурбоггаи ҳавзӣ кетохтар аст, бинобар он хуб ҳақида наметавонад.

Ғуки сабз ба туфайли инкишофи хуби шуш ва пести хушки габати шохинаш аз об дуртар зиндагӣ карда метавонад ва танҳо дар давраи афзоиш ба об дохил мешаванд. Онҳо дар полизу киштзорҳо, гулбоғу хангалҳо маскан гирифта хашаротҳои зараррасонро нобуд карда ба инсон ғоидаи калон мерасонанд.

Оилаи квакшаҳо (Hylidae). Ба ин оила гурбоггаҳои нисбатан майда дохил мешаванд, ки як ғисми ҳаёташон дар болои дарахт мегузарад. Бинобар он дар неги ангуштҳо ва ғисми шинкам узви часпанда ё тугмачаҳо ба вухуд омадааст, ки тавассути онҳо дар болои дарахтон ва дигар хисмҳои саҳт худро нигоҳ медоранд. Ин гурбоггаҳо дар ханубии Амрико ва Австралия паҳн шудаанд. Ду намуди квакшаҳо, мугаррарӣ дар Украина, Ррим ва Равғоз ва квакшаи Шаргидурӣ дар Шарги дур зиндагӣ мекунад. Квакшаҳо дар хангалзорҳои паҳнбарг, ғамишзорҳо дучор мешаванд. Ба ғайр аз давраи афзоиш ғисми зиёди ҳаёти худро дар болои дарахтон ғаёлона ҳаракат карда мегузаронад. Афзоиши онҳо дар об мегузарад.

Дар ханубии Амрико квакшаҳои холдор зиндагӣ мекунанд, ки дар тахтапушти хинсҳои модина аз ҳисоби пест кисачаҳо, ё ки халтачаҳо ба вухуд омадаанд. Хинси нарина тухмиҳои бордоршударо дар ин кисачаҳо хой мекунад ва давраи инкишофи тухм дар кисачаҳо мегузорад. Дар аксарияти намудҳояшон дар халтачаҳо гурбоггачаҳо ба вухуд меоянд. Дар баъзе намудҳо дар халтачаҳо кирмина ба вухуд меояд ва инкишофи минбаъдаи он дар об мегузарад. Давраи афзоиши квакша филпомедуза, ки дар ханубии Амрико дучор мешавад, дар болои дарахтон мегузорад. Яъне тухми худро дар барге, ки дар шакли найча печонида шудааст мегузорад. Аз тухм кирмина мебарояд ва афзоиши минбаъдаи он дар об мегузарад.

Оилаи гурбоггаҳои ҳагигӣ (Ranidae). Дар тамоми реи замин ба ғайр аз Австралия ва Антарктида васеъ паҳн шудаанд. Рисми зиёди ҳаёт ва давраи афзоишашон дар муҳити обӣ мегузарад. Кирмина метаморфозаи пурраро аз сар мегузаронад. Дар ҳавзаҳои Тоҷикистон ва дигар Хумҳуриҳои Осиёи Марказӣ гурбоггаи ҳавзӣ зиндагӣ мекунад. Дар Равғоз, хумҳурии Разогистон ва дигар хумҳуриҳои собиг Иттиҳоди Шеравӣ ба гурбоггаи ҳавзӣ наздик, гурбоггаи келӣ дучор мешавад. Ин гурбоггаҳо аз об дур зиндагӣ намекунанд. Рурбоггаи сабзи алафӣ ва фуктез ба об нисбатан камтар эҳтиёҳ дорад. Онҳо дар Аврупо, Сибири Ғарбӣ, Шарги дур паҳн шудаанд. Дар ҳавзаҳои обӣ онҳо ғағат дар давраи афзоиш дучор мешаванд. Дар ғасли баҳор аз об дуртар зиндагӣ мекунанд. Онҳо хашаротҳои зараррасони кишоварзӣ ва хангалро нест карда ғоидаи калон мерасонанд.

Дар байни гурбоггаҳои ҳагигӣ намудҳое вухуд доранд, ки зиндагии дарахтиро аз сар мегузаронанд. Масалан; гурбоггаи парони явагӣ (Расми 90) ғисми

зиёди ҳаёти худро дар болои дарахтон мегузаронад. Дар байни ангуштони он парда ба вухуд омадааст, ки дар вағти аз шох ба шохи дигар ё ба дарахти дигар мусоидат мекунад. Дар болои дарахт ва шоҳаҳои он хело хуб меҳаҳад ва ҳаракат мекунад. Ин гурбогҳо то масофаи 10-15 м. парвоз карда метавонанд.

Оилаи пипаҳо (Pipidae). Дар гисми тропикии ханубии Амрико паҳн шудаанд. Намояндаи асосии ин оила пипаи суринамӣ ба шумор меравад. Дар ҳавзаҳои обӣ зиндагӣ мекунад ва хатӣ паҳлей то охири ҳаёташ дида мешавад.

Ин гурбогга давраи афзоиши ба худ хос дорад. Яъне дар тахтапушти ин гурбогга ба монанди хонаи занбери асал чуғуричаҳои зиёд мавхуданд. Дар давраи афзоиш мағбади хинси модина ба монанди найча дароз мешавад. Хинси нарина ин найчаҳоро ба тахтапушти модина бурда паҳш мекунад ва тухмҳо дар чуғуричаҳо ҷойгир мешаванд инкишофи тухмиҳо то ба вухуд омадани гурбоггачаҳо дар ин чуғуричаҳо мегузарад.

ПАЙДОИШИ ОБХОКИҲО

Пайдоиши обхокиҳо ба аҳамияти калони илмӣ соҳиб мебошад. Яъне ин на танҳо ба вухуд омадани боз як синфи навро, балки ба вухуд омадани сутунмехрадoronро дар муҳити нави реи заминӣ исбот мекунад. Аз муҳити обӣ ба хушкӣ баромадани сутунмехрадoron, онҳоро ба шароити нисбатан мураккаби инкишофи эволюсионӣ шароити фароҳам ба вухуд оварда сабаби ба вухуд омадани гурӯҳҳои олиташкил: хазандаҳо, паррандаҳо ва ширхерон гардид.

Аз зиндагии обӣ ба хушкӣ гузаштани мехрадoron дар асоси ду шакли мутобиқ: нафасгирӣ аз оксигени ҳаво ва ҳаракат дар ҳои зисти саҳт (реи замин) давом кардааст. Яъне бояд нафасгирии ғалсамагӣ ба шушӣ ва болҳои шиноварӣ ба узви ҳаракат (пойҳо) ҳамчун узви таҷа дар ҳои зисти саҳт иваз шавад. Ба ғайр аз ин, дар як вағт боз дигар системаи узвҳо (гардиши хун, узви ҳис, системаи асаб ва ғайра) тағйир меёфтанд. Чунин мутобигиятҳоро дар байни моҳиҳо бисёр во хердан мумкин аст. Масалан: моҳиҳои хазанда ва хаҳанда, ки аз об берун баромада аз ҳисоби оксигени ҳаво нафас гирифта метавонанд. Моҳиҳои дубаҳранафаскаш, ки гобилияти муддати зиёд берун аз об монданро доранд. Лекин ин моҳиҳо ибтидои обхокиҳо ба шумор намераванд.

Аз реи маълумотҳои (Шамалгаузен, 1964) дар охири давраи девон обхокиҳои нав ихтиостегидҳо ба вухуд омаданд, ки онҳо дар ҳагигат шаклҳои гузариши байни моҳиҳои панҳабол ва обхокиҳо ба шумор мераванд. Дар онҳо рудименти сарпешии ғалсама мавхуд буд, боли думии моҳиҳоро доштанд ва танаашон бо пулакчаҳои майдаи моҳигӣ пешиида шуда буд. Лекин онҳо пойҳои панҳангуштаи мехрадорони хушкиро доштанд. Онҳо дар хушкӣ ва об зиндагӣ мекарданд, дар муҳити обӣ афзоиш мекарданд ва херок меҳерданд.

Дар оянда, дар давраи ангиштсанг якҷанд шоҳаҳои обхокиҳо ба вухуд омаданд, ки ба онҳо аҳамияти таснифотии реигаторҳо ё гаторҳо дода шудааст.

Реигатори лабринтодонтоҳо хело гуногун буданд. Шаклҳои ибтидоии онҳо моҳимонанд буданд, баъдтар андозаи онҳо то 1м мерасид. Танаашон паҳн ва думашон ғафсу кетох буд.

Дар давраи карбон шоҳаи дуюмини обхокиҳои ибтидоӣ лепоспондилҳо ба вухуд омаданд. Онҳо андозаи хурд доштанд ва ба муҳити обӣ нағз мутобиг шуда буданд. Баъзе намудҳояшон бори дуюм пойҳои худро гум карда буданд. Ин обхокиҳо то охири давраи перм вухуд доштанд ва ибтидои гатраҳои обхокиҳои муосир думдорон ва бепойҳо ба шумор мераванд.

ҳамаи шоҳаҳои ибтидоии мурда рафтаи обхокиҳоро стегосефалаҳо (зирехсарон) меноманд, ки гисми сарӣ онҳо бо зирехи устухонҳои пестӣ пешиида

шудааст. Фагат борои чашм, бинӣ ва узви фарги сар серохӣ боғӣ монда буд. Баъзеи онҳо зиреҳи шикамӣ доштанд. (Расми 91) Ибтидои стегосефалаҳо моҳиҳои устухонӣ, ки аломатҳои соддагӣ (узви иловагии нафасгирӣ, халтаи шуш ва пойҳои хуфт) доштанд ташкил медиҳад. Моҳиҳои нурбол ва дубаҳранафаскашон ин аломатҳоро надоранд. Ба стегосефалаҳо моҳиҳои панхабол хело наздик мебошанд. Онҳо бо шуш нафас мегирифтанд ва скелети пойҳояшон ба пойҳои стегосефалаҳо монанд мебошад (Расми 91-92). Шеъбаи аввал аз як устухон, китф ва рон, буғуми дигараш аз ду устухон бозу ва соғ ва буғуми охиринаш аз якчанд гатор устухонҳои кафӣ ва банди пой иборат мебошад. Ба ғайр аз ин хойгиршавии устухонҳои рейпешӣ косахонаи сари моҳиҳои панхабол ва стегосефала ба ҳамдигар хело монанд мебошанд. Моҳиҳои панхаболе, ки ҳозир ба илм маълум мебошанд, ибтидои меҳрадорони хушкигард ҳисоб намешаванд. Яъне онҳо дертар зиндагӣ кардаанд ва хело маҳсусгашта ба шумор мераванд. Ибтидои меҳрадорони хушкиро панхаболони хело гадимӣ ташкил медиҳанд, ки ҳоло ба илми палеонтология маълум нестанд.

Ба хушкӣ баромадани меҳрадорон натиҷаи дуру дарози мутобиқшавии панхаболон ба муҳити камоксигени дар ҳавзаҳои оби камоксиген ба шумор меравад. Дар давраи девон, ки стегосефалаҳо ба вуҳуд омада буданд, хушксолии мавсимӣ буд ва ҳаёт барои моҳиҳо дар ҳавзаҳои обӣ хело душвор буд. Дар давраи ангиштсанг ба об растаниҳои зиёд афтиданд ва растаниҳои бисёр дар об ва соҳил сабзиданд. Дар ин муҳити зист нафасгирӣ ва ҳаракат кардан барои моҳиҳо душвор буд. Бисёр ҳавзаҳо хушк шуданд ва моҳиҳои ба ин шароит мутобиқ нашуда мурда рафтанд. Дар ин шароит меҳрадорони обие, (моҳиҳо) ки гобилияти аз оксигени ҳаво нафас гирифтандро дар муҳити зисти саҳт ҳаракат карданро пайдо намуданд боғӣ монданд. Онҳо панхаболони гадим буданд, ки ба хушкӣ баромада тавассути болҳои чуфти боқуввати худ аз як обанбор ба дигараш ҳаракат мекарданд. Дар танаи онҳо зиреҳҳои устухонӣ ба вуҳуд омаданд, зиреҳи шикамӣ, ки дар стегосефалаҳо буд дар муҳити хушкӣ аз таъсири механикӣ муҳофизат мекард.

Стегосефалҳо то ибтидои мезозой зиндагӣ кардаанд. Раторҳои муосири обҳои фагат дар охири мезозой (охири юра ва аввали бер) ба вуҳуд омаданд.

ЭКОЛОГИЯИ ОБХОКИҲО

Шароитҳои муҳити зист ва паҳншавии обҳои.

Шароитҳои ҳаётии обҳои хело гуногун аст ва ба якчанд гурӯҳҳои экологӣ (обӣ, ним обӣ, дарахтӣ ва зерихокӣ) худо мешаванд.

1.Обҳои тамоман обӣ. Ин обҳои аз об берун намебароянд. Ба ин гурӯҳи экологӣ намояндаҳои думдорон: протейҳо, сиренҳо, амфиумҳо ва баъзе намудҳои гурбогҳои африқой мансубанд.

2. Обҳои ним обӣ. Аксарияти обҳои бедум ба ин гурӯҳи экологӣ дохил мешаванд. Давраи афзоиши онҳо дар об мегузарад ва аксарият зимистонро дар об мегузаронанд. Рисми зиёди ҳаёти онҳо берун аз об мегузарад ва баъзан аз ҳавзаҳои обӣ хело дур мераванд. Масалан; гӯғҳо, гурбогҳои сиёҳтоб, саламандраҳои холдор, гавгазӣ ва гурбогаи сабз зиндагии ним обиро аз сар мегузаронанд.

3.Обҳои дарахтӣ. Намудҳои дарахтӣ дар байни обҳои бе- дум дида мешаванд. Онҳо дар хангалҳои тропикӣ бисёртар паҳн шудаанд ва барои тухмгузори обҳои, ки дар ковокии дарахтон, баргҳои калон ҳамъ мешаванд истифода мебаранд. Барои зиндагии дарахтӣ мутобиқиятҳои зиёдеро пайдо намудаанд. Масалан, квакушаҳо дар болои дарахт тавассути тугмачаҳои макканда (қапанда) ҳаракат мекунанд, баъзеашон шираи часпанда худо мекунанд, ё ки ангуштони боғувват ва шакли анбурро доранд. Рурбогаи паррони явагӣ чи хеле, ки

дар боло гайд карда будем гобилияти аз як дарахт ба дарахти дигар париданро дорад.

4. Обхокиҳои зеризаминӣ. Ба ин гурӯҳи экологӣ ҳамаи намояндаҳои бе пойҳо дохил мешаванд, ки ғисми асосии ҳаёташон дар зерин хок мегузарад ва ба реи замин хело кам мебароянд. Дар байни обхокиҳои бедум чесноchnитса ба ғабати чуғури хок дохил мешавад. Лекин бедумон чуқурии ғабати обро ҳамчун паноҳгоҳ ва ҳои зимистонгузаронӣ истифода мебаранд.

Аз гуфтаҳои боло маълум мешавад, ки обхокиҳо дар шароитҳои хело гуногун зиндагӣ мекунанд, лекин паҳншавии географии онҳо ба омилҳои гуногуни муҳити зист вобастагии калон дорад. Омилҳои асосӣ ҳарорат, ҳавзаҳои обӣ; намнокии зиёди ҳаво ва таркиби муайяни химиявии обу хок ба шумор мераванд.

ҳарорат. Яке аз омилҳои асосии мавхудиати обхокиҳо мебошад. Дар ҳарорати +7-8° қарахт шуда ба хоб меафтанд ва дар ҳарорати -2° мемиранд. ҳарорати пасти об инкишофи тухм ва кирминаи обхокиҳоро таъмин карда наметавонад. Бинобар он, обхокиҳо дар ғисми тропикии замин гуногунранг ва зиёдтар мебошанд.

Ба тарафи арзи шимолӣ ва ханубии қурраи замин обхокиҳо кам шуда мераванд.

Иглими гарм ва хушк барои обхокиҳо низ номусоид ҳисоб мешавад. Аз сабаби тунук будани песташон онҳо намиро зиёд хориш мекунанд. Аз реи маълумоти П.В. Терентев (1950) кам шудани вазни тана бо таври хушкшавӣ то 15% барои обхокиҳо ҳавфнок мебошад. ҳудуди болоии ҳарорат дар ҳаёти обхокиҳо ба +40° С баробар аст.

Шароити хушкӣ аз ҳама бештар ба ғукҳо, ки пести шохин доранд, бештар мебошанд ва аз равшании резона ҳудро ба қанор мегирад. Ғукҳоро дар биёбонҳои Осиёи Марказӣ вохердан мумкин аст. Рурбоғҳои австралиягӣ сиклоран дар пуфаки пешоби худ то 50% обро захира мекунад.

Хушкӣ ҳаво натавонанд барои нафасгирӣ, балки барои ҳарорати бадан аҳамияти калон дорад.

Дар ҳаёти обхокиҳо таркиби химиявии об низ нагши калонро мебозад. Онҳо дар об ва хоки шер зиндагӣ карда наметавонанд. Мугаррар карда шудааст, ки агар консентратсияи намаки хлориди натрий аз 1% зиёд бошад, барои обхокиҳо марговар мебошад. Бинобар он обхокиҳо дар оби баҳр ва угёнусҳо зиндагӣ намекунанд.

Мутобиқшавӣ барои ҳимоя намудан. Дар обхокиҳо нағз инкишоф наёфтааст. Дар баъзе обхокиҳо ба монанди ғукҳо, жерлянкаҳо, чесноchnитсаҳо ва саламандраҳо ғадудҳои пестӣ нағз инкишоф ёфтаанд, ки онҳо аз худ моеъи захрнок мебошад. Пестро месезонад ва марговар аст. Масалан, гурбоғҳои ҳавзиро бо жерлянка дар як зарфи шишагин нигоҳ дорем, баъди якҷанд соат гурбоғҳои ҳавзӣ аз таъсири захри жерлянка нобуд мешавад. Агар захри ғукро ба хуни сағ гузаронем, сағ баъди як соат нобуд мешавад. Бинобар он, ба намудҳои дар боло овардашуда парандаҳо ва ҳайвонҳои даранда наздик намешаванд.

Дар бисёр обхокиҳо ранги муҳофизаткунанда низ ба вухуд омадааст. Масалан, баъзе саламандраҳо ва жерлянкаҳо ранг ва холҳои равшан доранд. Ранги гурбоғҳои сабз ва сиёҳтоби онҳо дар муҳити сукунаташон нопадид месозанд. Баъзе қвақшаҳо вобаста ба муҳити зисташон ранги танаи ҳудро дигар мекунанд. Яъне дар байни баргҳо сабз ва дар болои поя ва шох сиёҳтоб мешавад, ки бо ин хусусияташ онҳо ҳудашонро аз душман нигоҳ медоранд. Рурбоғҳои қалони шохдор ба душмани худ ҳухум карда ҳудро эмин медорад.

Райд намудан хоиз аст, ки дар обхокиҳо гобилияти регенератсия, ё ки эҳёкунӣ дида мешавад. Баъзе саламандраҳо дум ва баъзан пой худро ба дасти душман меафтад, партофта худро халос мекунад. Узвҳои махреҳшуда боз аз нав баргарор мешавад. Ин хусусият ба думдорон ва кирминаи обхокиҳо (кафлесак) хос мебошад. Дар обхокиҳои бедум дар давраи болиғӣ хусусияти эҳёшавӣ тамоман дучор намешавад.

Херокхерӣ. Ба таркиби хероки обхокиҳо ҳайвонҳо дохил мешаванд. Кирминаи онҳо растаниҳоро меҳеранд. Аксарияти бе думон ва думдорон ҳайвонҳои бемех ракирмҳо, шуллуқҳо, моллюскаҳо ва ҳашаротҳои гуногунро меҳеранд. Рурбоггаи сабз баъзан ба чеҳаи парандаҳо, ҳояндагон ва моҳиҳо хухум мекунанд.

Рурбоггаи шохдор ва буга (бык) парандаҳо, мушҳо, каламушҳо ва морҳои обиро меҳеранд. Саламандраи азимхусса ва дигар думдорон бисёртар моҳиҳо ва тухми онҳоро меҳеранд. Обхокиҳои бе пой, ки дар зери замин зиндагӣ мекунанд, кирмҳо, мерчаҳо ва тухми онҳоро меҳеранд.

Кирминаи (кафлесак) бисёр обхокиҳо растаниҳоро меҳеранд. Яъне обсабзҳои шинокунандаро дошта меҳеранд ва бо дандонҳои шохини худ узвҳои растаниҳои обиро тарошида меҳеранд. Ба ғайр аз ин онҳо боз ҳайвонҳои бемехраи хурд; инфузорияҳо, кловратка ва харчангшаклони майдаро дошта меҳеранд.

Роҳҳои доштани херок низ дар обхокиҳо хело гуногун аст. Бедумон теъмаи ҳаракаткардаистодаро бо забони ширадор ва часпаки худро партофта дошта мегирад. Рурбоггаи сабз теъмаи худро бо хоғҳояш ва ангуштонаш дастрас мекунад. Намудҳои дигари бедумон ва думдорон теъмаи худро тавассути узви буиш ва босираи худ таъғиб мекунанд.

Афзоиши обхокиҳо. Диморфизми хинсӣ ё фарги хинсҳо аз реи аломатҳои зоҳирӣ дар обхоки суғуст инъикос ёфтааст. Дар бедумон хинси нарина нисбат ба модина хурдтар мешавад. Хинси наринаи рурбоггаи сиёҳтоб дар давраи афзоиши дар гисми гардан ва пушташ доғҳои бунафш пайдо мекунад. Дар давраи афзоиш ба вуҳуд омадани доғҳои равшан ба протейҳо ва тритонҳо низ хос мебошад. Хинсҳо дар байни обхокиҳо аз реи бисёр аломатҳои морфологӣ низ фарқ мекунанд. Дар хинсҳои наринаи обхокиҳои думдор дар фасли баҳор нағз инкишоф ёфтани шонаи тахтапушташ ва думаш мушоҳида карда мешавад. Дар ангушти дарунии пойи пешии хинси наринаи обхокиҳои бедум гисми озаҳии ғафс дида мешавад, ки дар давраи афзоиш аҳамияти калон дорад.

Хусусияти асосии афзоиши обхокиҳо ин ба муҳити обӣ эҳтиёҳ доштан мебошад. Лекин баъзе обхокиҳо барои берун аз об афзоиш намудан мутобикиятҳо ба вуҳуд овардаанд, ки ин хусусияти дуҷумин аст ва ғафат ба баъзе намудҳо хос мебошад.

Бордоршавии тухм дар обхокиҳои бедум беруна аст. Бордоршавии тухм дар об мегузарад. Дар давраи афзоиш ҳарду хинс дар об мемонанд. Чинси нарина дар пушти хинси модина мечаспад ва бо пойҳои пешаш танаи онро фишурда тухмҳояшро ба об мегузарад. Тухмҳоро хинси нарина дар об бордор мекунад.

Дар аксарияти думдорон ва ҳамаи бепойҳо бордоршавии тухм даруни мебошад ва хинсҳои нарина узви копулятивӣ доранд. Дар баъзе думдорон бордоршавии дар муҳити хушкӣ мегузарад. Яъне дар натиҷаи наздик шудани хинсҳо маҳсули хинси аз маъгади хинси нарина ба модина мегузарад ва тухмҳо бордор мешаванд.

Тухми бордоршуда дар об мемонад ва инкишофи минбаъдаи онҳо бе ғамхорӣ волидҳо мегузарад. Лекин баъзе обхокиҳо ба монанди бепойҳо тухми худро то ба вуҳуд омадани кирмина ихота намуда онҳоро муҳофизат мекунанд.

Рурбоггаҳои халтадор тухми бордоршудаи худро дар габати пести тахтапушт нигоҳ медоранд. Пипаи суринамӣ тухмҳои худро дар чуғуричаҳои тахтапушт то охири давраи инкишофашон хойгир мекунад.

Курбоггаи ринодермаи Дарвин, ки дар ханубии Амрико зиндагӣ мекунад, афзоиши ба худ хосае дорад. Яъне хинси нарина тухми бордоршударо ғурӯ мебарад ва онҳоро ба халтаи дарози овоз, ки дар зери пести сина ва шикам хойгир аст тела медиҳад. Инкишофи ояндаи тухм аз ҳисоби ғизои капиллярҳои хуни пест ба вуҳуд меояд.

Рурбоггаи филломедуза, ки дар ханубии Амрико зиндагӣ мекунад, тухми худро дар барги дарахтони лаби ҳавзаҳои обӣ мегузоранд. Зиндаҳои дар байни обҳои хело кам вомехерад. Саламандраи доғдор зиндаҳои ба шумор меравад. Дар саламандраи кеҳӣ ва ғорӣ ҳамаи давраи инкишофи тухм дар дохили хинси модина мегузарад.

Мигдори тухмҳо дар обҳои хеле гуногун мебошанд. Мормоҳии ҷейлонӣ 10-15 дона, пипаҳо то 100, гурбоггаи алафӣ то 1500-3000, гурбоггаи сабз то 3-8 ҳазор ва ғуқҳо то 10 ҳазор тухм мегузоранд.

Инкишофи тухм. Зардии дар тухми обҳои дар гисми поён, дар тарафи равшан хойгир аст. Рисми дигари тухм ранги сиёҳ дорад, ки вай тухмро аз нури зарарноки офтоб нигоҳ медорад. Баъди 8-10 рези бордоршавӣ ханин пардари серох карда дар шакли кирмина ба берун мебарояд. Дар давраи аввал кафлесак пой надорад ва тавассути боли дуюмӣ ҳаракат мекунад. Аввал пойҳои пеш баъд пойи оғиб ба вуҳуд меояд ва баъд думи худро мепартоянд. Кирмина ё кафлесак аломатҳои моҳӣҳоро дорад. Яъне онҳо тавассути ғалсамаи берунӣ нафас мегиранд ва хати паҳлей дида мешавад. Дили духонагӣ ва як доираи гардиши хун доранд, даҳлези дил ба гисмҳои чап ва рост худо нашудааст. Дар инкишофи минбаъдаи кафлесак тағйирёбии системаи узвҳо ба вуҳуд меояд.

Неотения. Баъзан давраи инкишоф кафлесаки обҳои бедум дар меҳлати муайян ба охир намерасад ва ин давра дар соли оянд давом мекунад, лекин онҳо гобилияти афзоиш карданро надорад. Ин ҳодиса неотенияи нопурра ном гирифтааст. Хусусиятҳои хоси дуршавӣ дар афзоиш дар байни думдорон ба андозаи ҳайвони болиғ мерасад ва дар онҳо маҳсулоти хинсӣ пухта мерасад ва гобилияти наслдиҳиро пайдо мекунад. Онҳо ҳамаи аломатҳои кирминагиро нигоҳ доштаанд ва насл медиҳанд. Ин ҳодиса, яъне дар давраи кирминагӣ насл дода натавоништан неотенияи пурра номида мешавад. Ин ҳодиса дар афзоиши амбистомии америкӣ дучор мешавад. Кирминаи вай аксолотл ном дорад ва гобилияти наслдиҳиро дорад. Аксолотлро олимон то солҳои охир намуди мустагил ҳисоб мекарданд.

Фаъолияти солана. Тағироти мавсӣ ба фаъолияти ҳаётии обҳои, ки ба муҳити зисти реи заминӣ хело суст мутобиқ шудаанд таъсир мерасонад. Дар хангалзорҳои тропикӣ, ки ҳарорат меътадил ва намнокӣ зиёд аст, аксарияти обҳои тамоми фасли сол фаъол мебошанд. Лекин дар баъзе мавзӯҳои тропикӣ такроршавии борон ва хушкӣ ба тағйирёбии шароити муҳити зист оварда мерасонад. Дар давраи хушкӣ обҳои нест мешаванд. Онҳо ба габати хок, зери санг ва дарахтон пинҳон мешаванд. Яъне онҳо ба хоби тобистона мераванд.

Дар гисмҳои меътадил ва шимолии замин хоби тобистона нест. Обҳои дар баробари сардшавии ҳаво тирамоҳ то +8-12°C дар хои зимистонгузаронӣ ҳам мешаванд. Онҳо зимистонро дар зери габати хок, об, сангҳо, ва қабатҳои замин мегузаронанд. Тритон ва саламандраҳо низ зимистонро дар хушкӣ мегузаронанд.

Дар баробари сар шудани фасли баҳор аз моҳи март сар карда обҳои бедор мешаванд ва фаъолони ҳаёт мегузаронанд, онҳо барои афзоиш кардан ба

ҳавзҳои обӣ мегузоранд. Баъди афзоиш рафтори онҳо дигар мешавад. Баъзе гурбогҳо ва ғукҳо аз ҳавзҳои обӣ дур мераванд. Ғукҳо ғарат шабона ғайол мешаванд.

Дар фасли тирамоҳ обҳои боз ба ҳои зимистонгузаронӣ сафар мекунанд. Ҳамин тавр тағйирёбии мавсимии шароити муҳити зист ба тағйирёбии биологияи обҳои оварда мерасонад.

АҲАМИЯТИ ОБҲОКИҲО

Обҳои дар табиат ва ҳаёти инсон аҳамияти хело калон доранд. Онҳо ҳашаротҳои зараррасонро хӯрда ба соҳаи кишоварзӣ ва хочагии чангал ғоидаи калон мерасонанд. Намояндаи обиашон кирминаи ҳашаротҳои зараррасонро хурда нобуд мекунанд. Тритонҳо ва қурбоққаҳо кирминаи ҳашаротҳоро, ки бемории табларза (малария)-ро мегузаронанд хӯрда нобуд мекунанд. Ғукҳо, ки ҳайвони шабгард мебошанд бештар ҳашаротҳои зараровари шабонаро хӯрда ба соҳаи кишоварзӣ ғоидаи калон меоваранд.

Як гурбогҳои алафӣ дар як шабонарез 7 ҳашаротҳо ва ҳайвонҳои зараррасон ва дар 6 моҳ то 1200 ҳайвонҳои зараррасонро хурда нобуд мекунанд.

Бисёр намуди обҳои барои парандаҳо ва ҳайвонотҳои нодиру гиматнок хуроки асосӣ ба шумор меравад. Рурбогҳо ва кафлесакҳои онҳоро парандаҳои гуногун, мурғобиҳо, турнаҳо, лаклакҳо ва ғайра меҳеранд.

Дар баъзе мамлакатҳо гурбогҳо ва саламандраҳо ҳамчун херок истеъмол мекунанд, бинобар он, аз табиат доштани обҳои манъ карда шудааст.

Рурбогҳо бо мигдори зиёд дар қорҳои илмӣ-тадқиқотии Пажӯҳишгоҳҳои илмӣ ва муассисаҳои таълимӣ бо мағсади таълимӣ ва илмӣ истифода мебаранд. Умуман обҳои ба аҳамияти калони илмӣ ва амали соҳиб мебошад. Таъсири манфии онҳо муайян карда нашудааст. 8 намуди обҳои ба “Китоби сурх”-и собиғ Иттиҳоди Шеравӣ дохил карда шудаанд. Бинобар он, мо бояд обҳои хифз намоем ва сарғакорона истифода барем.

ГУРУҲИ П. Меҳрадорони пардаи ханиндошта (AMNIOTA). Ба гурӯҳи амниотаҳо ҳайвонҳои меҳрадори дараҳаи олий мансубанд, ки ханинашон бо ғабати маҳсули муҳоғизатӣ-амниота пешида шудааст ва онҳо амниотаҳо ном гирифтаанд. Дар муҳити зисти хушкӣ зиндагӣ мекунанд, вазифаи узви нағаскаширо шуш ихро мекунанд, бордоршавиашон (ба ғайр аз китшаклон) дар хушкӣ мегузарад ва барои зиндагии реи замин як ғатор мутобиғиятҳо пайдо намудаанд. Лекин дар байнҳо меҳрадорони олий намояндаҳои обӣ дида мешаванд, ки онҳо бори дуҷум ба муҳити обӣ мутобиғ шудаанд. Аз ин илми палеонтология, эмбриология ва экология шаҳодат медиҳанд. Амниотаҳо синфҳои ҳазандаҳо, парандаҳо ва ширхеронро дар бар мегирад

СИНФИ ХАЗАНДҲО Ё РЕПТИЛИҲО (REPTILIA).

Тавсифи умумӣ.

Ҳазандаҳо ба гурӯҳи дараҳаи олии ҳайвонҳои муҳрадор дохил мешаванд, ки асосан дар муҳити хушкӣ зиндагӣ мекунанд. Лекин дар байни онҳо низ намояндаҳои обӣ (морҳо, тимсоҳҳо ва санғуштон) во меҳеранд, ки авлодони гузашташ дар об зиндагӣ кардаанд ва дар раванди эволютсия бори дуҷум ба муҳити обӣ дохил шуда мутобиғиятҳо ба вуҷуд овардаанд.

Ҳамаи аломатҳои ҳайвонҳои мӯҳрадори дараҳаи олии хушкӣ дар ҳазандаҳо дида мешаванд. Мағзи сар нағз инкишоф ёфтааст. Ба онҳо ба вуҷуд омадани сводаи дуҷумини мағзи сар, ки неопалиум ном дорад (моддаи хокистаранг) хос мебошад. Бинобар он, дар онҳо ғайолияти нерворефлекторӣ нисбатан

мураккаб мебошад. Вобаста ба шароити хушкӣ танаи онҳо ба шеъбаҳои зиёдтар нисбат ба моҳӣ ва обхокиҳо тағсим шудааст. Масалан, шеъбаҳои мустагили гардан ва дум ба вухуд омадааст. (Расми 93) Пест бо габати эпидермиси шохин ва пулакчаҳои шохин пешида шудааст, ки танаро аз хушкшавӣ нигоҳ медорад. Нафасгирӣ фағат тавассути шуш аст. Рафаси сина ба вухуд омадааст, ки нафаскашии такмилёфтaro таъмин мекунад. Дил ва камонакҳои шараёни (артериалӣ) мураккаб шудааст: дили сеҳонагӣ дорад. Лекин дар байни меъдаҷаи дил деворае ба вухуд омадааст, ки дар аксарият (ба ғайр аз тимсоҳҳо, ки ба ду гисм худо мешаванд) меъдаҷаи дилро ба ду ҳисса, меъдаҷаи чап ва рост худо намекунад. Аз меъдаҷаи дил се шохҳои рағи шараёни (артерия) (дар обхокиҳо якто буд) мебароянд.

Лекин ба аломатҳои пешрафтаи дар боло нишондодашуда нигоҳ накарда хазандаҳо, яке аз гурехҳои содасохташудаи ҳайвонҳои меҳрадори дараҳои олии ба шумор мераванд. Яъне аз сабаби ба ду гисм худо нашудани меъдаҷаи дил рағҳои шараёнии дар (артерия)-ҳои тана хуни омехта хорӣ мешавад. Бинобар он, хунашон сард аст қобилияти пасти гармиидорақунӣ доранд. ҳарорати танаашон доимӣ нест, дар баъзе калтакалосҳо аз +14 то 32° С мерасад.

Нисбат ба обхокиҳо хазандаҳо синфи сершумор ва васеъ паҳншуда ба шумор мераванд. Дар замони ҳозира дар реи замин зиёда аз 6000 намудҳои гуногуни хазандаҳо зиндагӣ мекунанд. Аз онҳо 140 намудашон дар мамлакатҳои собиг Иттиҳоди Шеравӣ паҳн шудаанд. Дар Тоҳикистон 49 намуд ва 5 зернамуди хазандаҳо, аз он хумла 33 намуди калтакалос, 15 намуди мор ва як намуди сангпушт дучор мешаванд.

Хазандаҳо дар гарни мезозой ба вухуд омадаанд ва дар реи замин хело васеъ паҳн шуда буданд. Аксарияти онҳо дар охири гарни мезозой аз сабаби хело тағйир ёфтани иглими реи замин мурда рафтаанд. Хазандаҳои муосир ба 4 гатор: хартумсарон, пулакчадорон, тимсоҳҳо ва сангпуштон тағсим мешаванд.

СОХТИ БЕРУНӢ ВА ДАРУНИИ ХАЗАНДАҲО

Яке аз намояндагони паҳншудаи хазандаҳо калтакалоси чобун ба шумор меравад. Бинобар он сохтори танаи хазандаҳо дар мисоли калтакалоси чобук, ки дар Тоҳикистон васеъ паҳн шудааст шарҳ дода мешавад.

Рейпешӣ пест. Аз рейпешӣ пести обхокиҳо тамоман фарқ мекунад. Рисми болоии пест, яъне эпидермис бо моддаи шохӣ пешида шудааст, ки доимо иваз мешавад (Расми 94).

Ивазшавии габати шохини пест фаъолияти гисми поёнӣ ё зиндаи пестро таъмин мекунад. Аз берун пест бо пулакчаҳо ё зирехҳои шохин пешида шудааст, ки пестро аз хушкшавӣ нигоҳ медорад. Тавассути чунин пест хазанда обро хело кам хорих мекунад. Пести хазандаҳо ба тана часпидааст ва чун обхокиҳо дар зери пест ҳалтачаҳои лимфатикӣ дида намешавад. Дар зери пулакчаҳои шохини баъзе намудҳо зирехҳои устухонӣ низ дучор мешавад. Ғадудҳои пестӣ дар хазандаҳо (ба ғайр аз тимсоҳҳо) ғариб дида намешавад. Дар сангпуштон ғадудҳо инкишоф ёфтааст, дар морҳо бошад богимондаи ғадудҳо дида мешавад. Дар ду тарафи рони пой калтакалос як гатор сероҳиҳое дида мешаванд, ки дар давраи афзоиш аз худ моддаи ғализи часпанда худо мекунад. Вазифаҳои сероҳиҳои рони пой то ҳол маълум нест.

Сутунмеҳра. Дар аксарияти калтакалосҳо аз меҳраҳои просели (аз пеш барҳаста ва оғиб фуреъҳамида) иборат аст. Дар намояндаҳои дараҳои паст меҳраҳо бо таври амфисели (ба монанди моҳиҳо) сохта шудааст. Сутунмеҳра нисбат ба обхокиҳо серҳаракат аст ва аз шеъбаҳои зиёд сохта шудааст. Аз 4 шеъба: гардан, сина ва миён, чорбанд ва дум иборат аст. Шеъбаи гардан 8 меҳра сохта шудааст ва

сохти ба худ хоссае дорад. Меҳраи якуми гардан ҳалгашакл аст ва атлас, ё ки атлант номида мешавад. Дар гисми болоӣ ва поёниаш як серохӣ дорад, ки серохии болоӣ барои пайвастшавии мағзи сар ба ҳароммағз хизмат мекунад. Ба серохии поёниаш баромади дандонмонанди меҳраи дуҷумини гардан, ё ки эпистрофея ном дорад, дохил мешавад. Атлас дар гирди баромади дандонмонанди эпистрофия давр мезанад, бинобар он калтакалос сари худро ба ҳар тараф гардонида мешавад.

Шеъбаи сина ва миён дар калтакалосҳо аз 22 меҳра иборат аст. Ҳамаи ин меҳраҳо як хуфтӣ габура доранд, лекин фағат габураҳои 5 меҳраи аввал дар устухони теш пайваста шуда гафаси синоро ташкил мекунад. Дар морҳо гафаси сина вухуд надорад.

Шеъбаи чорбанд аз ду меҳра сохта шудааст. Ба баромадҳои боргади он устухони кос (устухонҳои кавора) пайваст шудааст.

Шеъбаи дуҷум аз меҳраҳои зиёд сохта шудааст. Меҳраҳои аввал баромадҳои боргад ва богимондаҳои габура доранд. Меҳраҳои охири шакли чебчаро доранд. Танаи ҳар як меҳраи дум аз пеш ва оғиб бо габати ғайриустухонӣ худо шудааст. Дар вағти думи худро партофтани дум аз габати ғайриустухонӣ худо мешавад, ки ин асоси кашидашавии мушаки махсуси дум ба вухуд меояд. Лекин партофтани дум ба ҳамаи калтакалосҳо хос нест. Ин ҳодиса дар оилаи гекконҳо ва луччашмакҳо дучор мешавад, ки дар ҳаёти ин ҳайвонҳо аҳамияти калон дорад. Яъне дар вағти таъғиб намудани душман думи худро мепартояд ва душман бо дум машғул мешавад. Бо ин роҳ худро аз дасти душманаш озод мекунад. Ҳодисаи думпартоӣ дар калтакалосҳо “Аутотомия”, ё худмаъҷубкунӣ ном гирифтааст. Рисми партофташудаи дум боз аз нав баргарор мешавад, ки ин регенератсия ё эҳёшавӣ номида мешавад.

Косахонаи сар. Ба косахонаи сари ҳазандаҳо тамоман устухонӣ шудани тағояки ибтидоии косаи сар, инкишофи мигдори зиёди устухонҳои пестӣ, ки гисми болоӣ, паҳлеи поёнии косахонаи сарро ташкил мекунад хос мебошад (Расми 95).

Дар гафои косахонаи сар аз ҳисоби чорто устухони якхела якто (дуто дар обхокиҳо буд) мишелкаи гафои сар ба вухуд омадааст. Дар назди ғилофаки шунавой се хуфт устухонҳои шунавой хойгир шудаанд. Дар назди чакка устухони пулакчашакл дида мешавад, ки гисми поёни хоҷро ба косахонаи сар васл мекунад. Рисми болоии косаи сар аз устухонҳои хуфти бинӣ, пеши пешона, фарги сар ва тоғи байни сар сохта шудааст. Рисми поёнии косаи сар аз устухонҳои хуфт ком, болшакл ва чоркунха иборат аст. Устухони чоркунха бо хоғи поён васл мешавад. Устухони хоғи поён аз се устухонҳои хуфти дандонҳо, кунҳӣ ва пайвандкунанда сохта шудааст.

Скелети чанбари китф ва кос аз реи сохт, номгеи устухонҳо аз обхокиҳо кам фарғ мекунад (расми 96-97). Скелети пойҳои пеш ва оқибӣ ҳазандаҳо низ ба скелети обхокиҳо хело монанд аст. Пойҳои пеш аз устухонҳои китф, оринҷ, соид, кафи пой иборат аст. Дар пой оқиб устухони рон, соқи калон, хурд, кулчаи зард, кафи пой ва ғайра дида мешаванд (Расми 98)

Системаи мушакҳо. Бо таври метамерӣ сегменти буғумҳо хойгир шудани мушакҳо, ки бо меҳрадорони дараҳаи паст хос буд, дар ҳазандаҳо тамоман дида намешавад. Ба вухуд омадани пойҳои панхангушта, шеъбаи гардан ва дигар шеъбаҳои тана сабаби мураккабшавии системаи мушакҳо гардидааст. Дар ҳазандаҳо мушакҳои байнигабурағавӣ ба вухуд омадаанд, ки дар нафаскашӣ нағши калонро ихро мекунад.

Системаи узвҳои ҳозима. Нисбат ба обхокиҳо мураккабтар сохта шудааст. Ба ин ҳайвонҳо ба шеъбаҳои зиёд тағсимшавии узви ҳозима ва ба вухуд омадани тағйиротҳои нав хос мебошад. Ковокии даҳон аз гулеъ худо шудааст. Дар

сангпуштон ва тимсоҳҳо роҳи бинӣ ва гулеъ аз ковокии даҳон тавассути устухони коми дуюмин худо шудааст, ки аз ҳисоби сабзиши баромади устухони ком, байнихоғӣ, хоғи боло ва худу устухони ком ва болшакл ба вухуд омадааст (расми 99). Дар дохили ковокии даҳон забони мушакин ва ҳаракаткунанда, ки аз даҳон хело дур мебарояд мавхӯд аст. Шакли забон гуногун мешавад. Дар морҳо ва бисёр калтакалосҳо забон борик ва гисми охираш душоҳамонанд мешавад. Дар бегаламунҳо забон баракс неги паҳн дорад. Шакли забон ба таркиби ҳерок ва роҳи доштани теъма вобаста мебошад.

Дандонҳо ба ҳамаи хазандаҳо хос мебошад. Дандонҳо дар устухонҳои хоғи боло, байнихоғӣ, болшакл ва хоғи поён нишастаанд. Дар устухони сошник (дар обхокиҳо ва гаттерия дандон мавхӯд аст) дандон вухуд надорад. Дандонҳо аз устухонҳои алоҳида (алвеолаҳо) хойгир шудаанд. Ғадудҳои даҳонӣ нисбат ба обхокиҳо беҳтар тарағгӣ кардааст. Меъдаи мураккаб ва мушакии пургувват доштадоранд. Дар байни редаи борик ва ғафс мабдаи керреда хойгир аст. Дар намудҳои растаниҳер (сангпуштон) керреда нағз инкишоф ёфтааст. Ғадуди зерӣ меъдаи дида мешавад. Хигар, талҳадондоранд, ки махроҳи онҳо ба редаи кушода мешавад. (Рамаи 100)

Системаи узвҳои нафаскашӣ. Хазандаҳо ба монанди обхокиҳо кирминаи дар муҳити обӣ зиндагикунанда надоранд. Дар вағти инкишофи ханинӣ дастгоҳи ғалсама пайдо намешавад ва мубодилаи газҳои ханин, ки дар тухм вогеъ аст, тавассути зарфчаҳои алантоис ва халтаи зарди ба вухуд меояд. Хазандаҳои болиғ ғағат тавассути шуш нафас мегиранд. Аз сабаби бо ғағати шохӣ пешида шудани пест нафасгирии пестӣ вухуд надорад. Сохтори мураккаб ва дараҳаи баланди ҳаётӣ ба мураккабшавии сохти шуш овардааст.

Шакли умумии шуш ба монанди обхокиҳо халташакл аст, лекин ковокии дохилиаш нисбатан хурд мебошад ва аз девори дохилӣ девораҳои зиёд мебароянд, ки ковокии шушро ба хоначаҳои бисёр худо мекунад. Мигдори ин хоначаҳо дар хазандаҳои олиташкил сангпуштон ва тимсоҳҳо зиёд мебошад. Дар намояндаи соддаи хазандаҳо (гаттерия) ковокии шуш холӣ аст ба хоначаҳо (алвеолаҳо) тағсим нашудааст.

Рисми оғиби шуши калтакалосҳо ва беқаламунҳо хоначаҳо ва девораҳо надорад ва одатан ангуштшакли дарозрея мешавад. Мубодилаи газҳо дар ин хоначаҳо ба вухуд намеоянд.

Ба хазандаҳо мураккабшавии роҳи нафаскашӣ хос мебошад. Сероҳии ҳалғ ба ковокие, аз тағоякҳои хуфт ва тоқи ангуштаринмонанд сохта шудааст кушода мешавад. Аз ковокии ҳалғ найчаи нафасгирӣ (трахея) мебарояд, ки вай аз ҳалғаҳои тағоякӣ сохта шудааст. Трахея ба бронхҳои тарағи чап ва рост худо мешавад ва ба халтаи шуш васл мешаванд.

Тарзи нафасгирии хазандагон аз нафасгирии обхокиҳо фарғ мекунад. Яъне ҳаворо чун обхокиҳо тавассути даҳон ғуреъ намебаранд. ҳаво ба шуш тавассути кашишҳерии ғағаси синаи кашид ва баракс ба берун бароварда мешавад. Ин шакли нафасгирӣ ба меҳрадорони оғӣ хос мебошад. Мигдори кашишҳерии шуш ба ҳарорати муҳити зист вобастагии калон дорад. Масалан, калтакалос дар вағти +15°C ҳарорати ҳавои кашидҳои шуш ба 26 маротиба дар як дағига баробар аст. Баробари баланд шудани ҳарорати ҳаво то +25° C ба 31 ва +35° C ба 37 баробар мешавад.

Системаи узвҳои хунгард. Хазандаҳо нисбат ба обхокиҳо вобаста ба муҳити хушкӣ ба нафасгирии шушӣ эҳтиёҳи калондоранд. Ин дар навбати аввал дар тамоман худо шудани ҳараёни шарёни (артериявӣ) ва варидӣ (венозӣ) ифода

меёбад, ки барои дар дил ва системаи шарёнӣ ва варидӣ ба вухуд омадани мутобиғиятҳо шароити фароҳам ба вухуд меорад.

Дил дар хазандаҳо чун обхокиҳо сеҳонагӣ аст, лекин дахлезҳои дил худо буда, байни меъдаҷаи дил аз гисми поён девори то ба охир нарасида дида мешавад (расим 101), ки меъдаҷаи дилро ба ду ҳиссаи чап ва рост нопурра тағсим мекунад. Дар тимсоҳҳо ин девора ба охир месабзад ва меъдаҷаро ба ду ҳисса тамоман тағсим мекунад. Индекси дил нисбат ба обхокиҳо зиёдтар аст (то 2,1). Мигдори набз ҳам зиёдтар аст, масалан: дар калтакалоси чобук набз ба 65 маротиба дар як дагига баробар аст. ҳаракати хун низ нисбатан тезтар аст, ки заминаи асосии шиддатёбии мубодилаи моддаҳо ҳисоб мешавад.

Системаи артериалӣ (шарёнӣ). Як гатор аломатҳои ба худ хос дорад:

1. Танаи зарфи шарёнӣ (артериалӣ) ба се шоҳаи мустағил, ки аз се гисми меъдаҷаи дил мебароянд худо мешавад; 2. Аз тарафи чапи меъдаҷаи дил, ки хуни варидӣ (венозӣ) дорад зарфи хуни шуш мебарояд ва ба рағи шараёнии чап ва ростии шуш худо мешавад; 3. Аз тарафи чапи меъдаҷаи дил, ки хуни шарёнӣ (артериалӣ) дорад камонаки ростии шоҳрағ (аорта) мебарояд. Ин дар навбати худ ба рағҳои шарёнӣ ва зерӣ калидак тағсим мешавад; 4. Аз гисми мобайни меъдаҷаи дил камонаки чапи шоҳрағ (аорта) мебарояд ва аз паҳлеи дил гузашта бо камонаки ростии шоҳрағ васл шуда шоҳрағи тахтапуштро ташкил мекунад. Аз мураккабшавии зарфҳои хунгузар маълум мешавад, ки бо рағҳои шарёнии шуш фағат хуни варидӣ (венагӣ), ба камонаки ростии шоҳрағ рағи шарёнии хоб ва зерӣ калидак) хуни шарёнии тоза дохил мешавад. Фағат ба камонаки чапи шоҳрағ хуни омехта ва ба шоҳрағи тахтапушт низ хуни омехтаи аз оксидшуда бойтар дохил мешавад. Шоҳрағи тахтапушт дар зерӣ сутунмеҳра хойгир шудааст ва узвҳои дарун ва мушакҳоро аз хун таъмин мекунад. Дар назди кос рағҳои шарёнии зерӣ ноғ худо мешавад, ки пойҳои оғбро аз хун таъмин мекунад.

Системаи варидӣ (венозӣ). Ба монанди шарёнӣ (артериалӣ) аломатҳои моҳиятнок надорад. Аз гисми дум хун дар рағи варидии дум ҳамъ мешавад, ки дар назди кос ба ду рағи варидии косӣ чудо мешавад. Онҳо ба худ рағҳои варидии пойҳои оғбро васл мекунанд ва бо ду рағи варидии гурдаҳо якҳоя шуда рағи варидии шикамро ташкил мекунанд. Рағи варидии шикамӣ якҷанд рағҳои варидии дохилиро ба худ васл карда ба хигар хорӣ шуда системаи рағҳои варидие, ки хунро аз гурдаҳо мегиранд якҳоя шуда зарфи хунгузари асосии тана-рағи варидии ковокии оғбро ташкил мекунад, ки дар зерӣ сутунмеҳра хой гирифта ба дахлези ростии дил мерезад (расми 102). Ба рағи варидии ковокии оғиб низ рағи варидии хигар, ки аз системаи гузаргоҳи хигар хорӣ мешавад, мерезад.

Аз гисми сар хун тавассути як хуфт рағи варидии гардан ҳамъ шуда бо як хуфти рағи варидии зерӣ калидак васл шуда ду (чап ва рост) рағи варидии ковокии пешро ташкил мекунад ва ба дахлези ростии дил мерезад. Ба дахлези чапи дил хуни тозаи шарёнӣ (аз оксиген бой) аз рағҳои варидии шуш мерезад.

Системаи узвҳои ихроҳ. Дар давраи болиғӣ вазифаи узви ихроҳро дар хазандаҳо як хуфт гурдаҳои косӣ ихро мекунанд, ки аз мабдаи гурдаҳои танагӣ ба вухуд меоянд. Гурдаҳои танагӣ ҳамчун узви ханинӣ то давраи аз тухм баромадан фаъолият мекунад. Дар вағти инкишофи гурдаи косӣ аз гисми оғиби найҷаи волфов найҷае ба вухуд меояд, ки бо найҷаҳои ихроҳи гурдаҳо васл мешаванд. ҳамин тавр найҷаи пешобгузар аз гисми тахтапушти ба мағад кушода мешавад. Аз гисми шикамӣ ба мағад пуфаки пешоб кушода мешавад. Дар тимсоҳҳо, морҳо ва баъзе калтакалосҳо пуфаки пешоб инкишоф наёфтааст. Баъди ба вухуд омадани гурдаҳои косӣ гурдаҳои танагӣ барҳам меҳранд. Дар хинси нарина ҳамчун шоҳаи наслдон боғӣ мемонад ва вазифаи найҷаи тухмгузарро ихро мекунад.

Мигдори нефронҳои гурда нисбат ба обҳои зиёд аст, яъне ба ҳисоби миёна аз 5 ҳазор нефронҳо вухуд доранд. Аз реи сохти нефронҳо низ фарғият дида мешавад. Дар тимсоҳҳо ва сангпуштҳо гиреҳҳои найчагӣ дида мешавад, ки онҳо дар пулакчадорон вухуд надоранд. Бинобар он, суръати полоиш нисбат ба обҳои суст аст. Дар сангпуштон ва тимсоҳҳо ба 5-10, пулакчадорон 4-5 ва обҳои ба 34-35 мл/кг дар як соат баробар аст.

Маҳсули асосии мубодилаи моддаҳо (нитрогенӣ) кислотаи пешоб, ки дар обгариб ҳалнашаванда аст ба шумор меравад. Бинобар он, пешоб дар аксарияти ҳазандаҳо шавламонанд мебошад ва барои ихрохи он об кам сарф карда мешавад. Ин шакли мубодила аз сабаби дар ҳазандагон ба вухуд омадани пардаи ханин, ки тухуро аз муҳити беруна худо мекунад пайдо шудааст.

Системаи узвҳои хинсӣ. Ғадудҳои хинсӣ дар ду тарафи меҳраи ковокии тана хойгир шудааст.

Дар хинси нарина як хуфт наслдонҳо дида мешаванд, ки найчаҳои шохии онҳо бо найчаи волфов васл шудааст. Ин найча дар хинсҳои наринаи ҳазандаҳо вазиғаи тухмгузарониро ихро мекунад. ҳамаи хвазандаҳо ба ғайр аз гаттерия узви копулятивӣ (хуфтшавӣ) доранд. Дар калтакалос ва морҳо шакли ду шохоро дорад ва дар вағти ба ҳаяхон омадан берун мебарояд. Дар тимсоҳҳо ва сангпуштон узви копулятивӣ тоғ аст.

Дар хинси модина як хуфт тухмдонҳо мавхуданд, ки аз ҳар яки онҳо найчаи миюллер (дар хинси нарина найчаи волфов буд) мебароянд. Як гисми онҳо ба ковокии тана ва гисми дигараш ба мағад кушода мешавад. Дар гисми поёни найчаи тухмгузар ғадудҳои хойгир шудаанд, ки ба вухуд омадани габаги оҳакии тухуро таъмин мекунанд.

Системаи асаб. Нисбат ба обҳои такмилёфта мебошад. Нимкураҳои мағзи сар нисбатан калонтар аст ва дорои габаги хокистарранги моддаи асаб аст. Аз сабаби тарағгӣ кардани нимкураҳо мағзи мобайнӣ айён нест. Узви фарғи сар ва эпифиз нағз инкишоф ёфтааст. Узви фарғи сар аз реи сохташ ба чашм монанд мебошад, яъне гисми шаффоф, чун гавҳарак, хухайраҳои ҳискунанда ва пигментдор дорад. Узви фарғи сар дар гаттерия ва калтакалосҳо нағз инкишоф ёфтааст ва дар сероҳии устухони байни фарғи сар хойгир шудааст, ки барангезандаҳои равшаниро хуб ғабул карда метавонад (расми 103).

Майнача нағз инкишоф ёфтааст. Мағз дарозрея, шакли кахшударо дорад, ки ба дигар меҳрадорони олий низ хос мебошад.

Ғаёолияти системаи асаби ҳазандаҳо дар дараҳаи болотар меистад, ки ин дар мутобиғиятҳои рағтории рефлексҳои модарзодӣ, шартӣ ва инстинктҳо иғода мешавад.

Системаи узвҳои ҳис. Ҳазандаҳо нисбат ба обҳои ба зиндагии хушкӣ зиёдтар мусоидат пайдо намудаанд. Барангезандаҳои механикиро тавассути меякчаҳои эҳсоскунанда, ки дар пулакчаҳо хойгир шудаанд ва бо хухайраҳои ҳискунандаи зерӣ эпидермис алога доранд, ғабул мекунанд. Узви хати паҳлей, ки ба меҳрадорони обӣ хос мебошад тамоман дида намешавад.

Узви беиш. Хусусан гисми мобайнии он такмил ёфта роҳи поёни ва болоии он инкишоф ёфтааст. Сероҳии беиш ба гуле кушода шуда ковокии гуле ва биниро ташкил мекунад. Ба ғайр аз ин дар болои ковокии даҳон роҳи кетоҳ ва печутобҳердаи ба охир расида мавхуд аст, ки он узви яқобсон ном дорад. Тавассути ин узв беи хероки дар даҳон буда эҳсос карда мешавад. Лекин бисёр ҳазандаҳо (калтакалосҳо ва морҳо) тавассути забони худ беи ашҳои дар атрофи худ бударо ҳис карда метавонад. Барои ин ҳиссачаҳои майдаи ашҳои аз ашҳо бо забони худ

гирифта ба узви яқобсон мегузаронанд ва бей ҳис карда мешавад. Бинобар он аксарияти морҳо ва калтакалосҳо доимо забони худро ба берун мебароранд.

Узви сомеа. Ба монанди обхокиҳо аз геши миёна ва дохилӣ иборат аст. Геши мобайнӣ низ як устухони стремя дорад. Пардаи лабиринти мураккаб буда, баромади халташакл ва спиралшакл дорад.

Узви босира (чашм). Пилҳои ҳаракаткунандаи болоӣ ва поёни дорад, ки поёниаш пургувват ва серҳаракат мебошад. Дар хазандаҳо пилки сеюмин – пардаи чашмтозакунак ба вуҳуд омадааст, ки чашмро аз кунхи пешаш мепешонад. Дар баъзе калтакалосҳо (гекконҳо) ва морҳо пилки болоӣ ва поёни ба ҳамдигар васл шуда шаффоф шудааст. Пилки чашмпешак надоранд ва ба назар чашми онҳо доимо кушода менамояд. Аккомодатсияи чашм мушоҳида карда мешавад. Мушаки чашм аз бофтаи кундаланграх иборат буда гавҳараки чашмро на фагат ҳаракат медиҳад, балки шакли онро хело тағйир медиҳад. Ин мутобиқшавии чашм барои беҳтар дидани ашёҳои дар масофаҳои гуногун ба шумор меравад.

Дар баъзе намудҳои морҳо дар пулакчаи хоғи болоӣ ва поёни чуғуричаҳое мавхуданд, ки тавассути онҳо нурҳои инфрасурх, ки аз тарафи хайвонҳо (теъмаи онҳо) бароварда мешаванд, габул карда мешаванд. Муайян карда шудааст, ки ин узвҳо фаргияти ҳароратро то 0,0001С ҳис карда метавонанд.

ТАСНИФОТИ ХАЗАНДАҲОИ МУОСИР

Хазандаҳо нисбат ба обхокиҳо гурӯҳи серхелтарин ва пахншудатарини сутунмехрадoron ба шумор мераванд. Онҳо дар гарни мезозой дар реи замин хукмрон буданд. Хазандаҳои муосир як гисми хело хурди онҳоро ташкил медиҳанд. Дар замони ҳозира гариб 7000 намуди хазандаҳо ба гайд гирифта шудааст. Хазандаҳои муосир бо таври зерин ба гурӯҳҳо худо карда мешаванд:

Синфи хазандаҳо (Reptilia)

Зерсинфи Анапсидниҳо (Anapsida)

Ратори Сангпуштҳо (Testudinēs ё, ки Chelonia)

Зерсинфи Лепидозаврҳо (Lepidosauria)

Ратори Нелсарон (Rhynchocephalia)

Ратори Пулакчадорон (Squamata)

Зерсинфи Архозаврҳо (Archosauria)

Ратори Тимсоҳҳо (Crocodylia)

ЗЕРСИНФИ АНАПСИДНИҲО (ANAPSIDA)

РАТОРИ САНГПУШТҲО (CHELONIA)

Дар байни хазандаҳои муосир сангпуштон, яке аз гурӯҳи гадими ва махсусгашта ба шумор мераванд. Яке аз аломатҳои асосии онҳо мавхуд будани зиреҳи косашакли пуштӣ, ки дар дохили он сар, пойҳо ва думи худро пинҳон карда метавонад. Зиреҳ ҳамчун мутобиқияти муҳофизаткунӣ аз душман ба шумор меравад. Зиреҳ аз ду гисми болоӣ-карапакс, ки аз паҳнакҳои пайдоиши устухонӣ дошта сохта шуда (бо габурға, меҳраҳои синаю миён ва чорбанд пайваста шудааст) ва поёни пластрон, ки бо гафаси сина ва калидак васл шудааст иборат мебошад. Дар аксарияти сангпуштон болои зиреҳи устухонӣ бо пулакчаҳои шохӣ пешида шудааст. (Расми 104)

Дар сангпуштон фагат меҳраҳои гардан ва дум озод буда, боғимонда бо карапакс васл шудаанд. Устухони белча ва кракоид озод аст.

Скелети косахонаи сар аз реи инкишоф ёфтани коми устухонӣ, мавхуд набудани дандонҳо, ки вазифаи онро устухони хоғи поёнии бо филофи шохӣ пешида шуда ихро мекунад фарғ мекунад.

Мушакҳои тана суст тарағғӣ кардааст. Мушакҳои гардан, пойҳо ва дум аз сабаби озод буданашон хело нағз тарағғӣ кардааст.

Ба сангпуштон нафасгирии махсус хос мебошад. Яъне аз сабаби набудани гафаси сина нафасгирӣ ва нафасбарорӣ аз ҳисоби кашидашавӣ, дарозшавии мушаки зери манаҳ, гардан ва китф ба вухуд меояд. Аз сероҳии бинӣ ҳаво ба ковокии даҳон кашида шуда аз он хо ба шуш тела дода мешавад. Вобаста ба содда будани хараёни нафаскашӣ шуш сохти исфанхмонандро дорад.

Дар замони ҳозира 250 намуди сангпуштон маълум мебошанд, ки ба 5 зергатор, 90 авлод ва 13 оила муттаҳид карда мешаванд.

ЗЕРРАТОРИ 1. Сангпуштҳои гарданпинҳон (CRYPTODIRA).

Яке аз гурӯҳи сершумор буда, ҳамаи намудҳои хушкигард ва як гисми сангпуштони обиро дар бар мегирад. Ба ин сангпуштон гобилияти ба шакл ҳарфи S ба дохили зиреҳи худ гирифтани гардан хос мебошад. Номии ин сангпуштҳо аз ҳамин гирифта шудааст. Вобаста ба ин меҳраҳои гардан баромадҳои кендаланг надоранд. Устухони кос бо зиреҳ пайваст нест. Вобаста ба муҳити зист пойҳо гуногун мешаванд. Зиреҳи пуштӣ одатан барҳаста мебошад. Зиёда аз 150 намуди онҳо дар мамлакатҳои иглимашон гарм ва меътадил ба ғайр аз Австралия паҳн шудаанд. Дар Осиёи Марказӣ, аз он хумла дар Тоҷикистон сангпушти Осиёи Миёнагӣ (*Adryonemis horsfieldi*) васеъ паҳн шудааст, ки вай дар дашту биёбонҳо, доманагехҳо ва адирҳо байни буттаҳою алафҳо зиндагӣ мекунад. Баъди хоби зимистона дар Тоҷикистон сангпушти Осиёи Миёнагӣ моҳи март пайдо мешавад. Дар моҳи апрел ва май хуфти шуда моҳи май то 5 дона тухми андозааш 44x27мм мегузорад. Баъди 60-70 рез аввалҳои моҳи июл сангпуштҳои хавон аз тухм мебароянд ва якчанд вагт дар ковокии хок мемонанд. Баъзе мавридҳо ба рӯи замин набаромада аввал ба хоби тобистона ва баъд ба зимистона мераванд. Сангпуштони болиғ дар фасли тобистон, дар баробари сеҳта рафтани растаниҳои алафӣ (моҳи июн-июл) хокро кофта пинҳон мешаванд ва ба хоби тобистона мераванд. Баъзан ин ба хоби зимистона табдил меёбад. Дар гисми Европогии собиг Иттиҳоди Шеравӣ, Туркманистон, Разогистон, Ррим ва Равғоз сангпушти ботлогӣ (*Emys oryicularis*) дучор мешаванд. Дар ҳавз ва дарёҳои ҳаракати обашон суғст зиндагӣ карда ҳайвонҳои бемехраро мехеранд. Барои дамгирӣ ва афзоиш намудан дар соҳил ҳамъ мешаванд. Тухми худро дар рег гер мекунад. Дар баъзе мавзӯҳои Равғоз, Доғистн ва ханубии Туркманистон сангпушти каспигӣ (*Clemmys caspica*) зиндагӣ мекунад.

Дар ҳазираҳои Галапагос, Угёнуҷҳои хинд ва Ором намудҳои гуногуни сангпуштони хушкигард зиндагӣ мекарданд. Бори аввал дар соли 1835 Ч.Дарвин дар ҳазираи Галапагос сангпушти филӣ (*Testudo elephantopus*) ном калонтарин намояндаи хушкиро мушоҳида карда буд. (расми 80). Дарозии ба 2 м ва вазнаш то 200 км баробар аст.

ЗЕРРАТОРИ 2. САНГПУШТҲОИ ГАРДАНПАҲЛЕ (PLEURODIRA).

Сангпуштоне, ки ба ин зергатор (ғариб 50 намуд) дохил мешаванд, гардани худро ба тарафи чап ё рост китфро дар зери зиреҳи худ пинҳон карда метавонанд. Номии ин зергатор аз ҳамин гирифта шудааст. Бинобар он баромадҳои кендаланги меҳраҳои гардан ва мушакҳои он нағз инкишоф ёфтааст. ҳамаи намудҳои ин сангпуштҳо дар об зиндагӣ мекунад ва дар гисми ханубии замин: дар Африго, Австралия ва ханубии Амазонка намояндаи ин зергатор бо номи аррау (*Podocnemis expansa*) зиндагӣ мекунад, ки андозаи танаи вай ба 80 см баробар аст. Онҳо бештар дар соҳили дарёҳои хангалӣ ва ботлогӣ ҳамъ мешаванд.

ЗЕРРАТОРИ 3 САНГПУШТҲОИ БАҲРӢ (CHELONIOIDAE).

Сангпуштоне, ки ба ин зергатор дохил мешаванд аз реи аломатҳои ба муҳити обии баҳрӣ махсус мутобиқшудаашон фарғ мекунад. Яъне пойҳои онҳо ба белча табдил ёфтаанд ва устухонҳои панха паҳн шуда ба ҳам беҳаракат васл шудаанд. Зиреҳи

онҳо нисбат ба дигар сангпуштон сустар тарагӣ кардааст. Дар баъзе намудҳояшон зиреҳ паҳнакҳои устухонии худогона сохта шуда ва бо меҳра ва габурғаҳо васл нашудааст. Аз сабаби нағз инкишоф наёфтани зиреҳ пойҳо ва гардани худро пурра ба зери зиреҳ намегиранд.

Намояндаи асосии ин зергатор сангпушти шербой ё ки сабз (*Chelonia mydas*) ба шумор меравад, ки дарозияш то 100-140 см ва вазнаш аз 250 то 450 кг мешавад. Дар баҳрҳо ва угёнуҷҳои тропикӣ ва соҳилҳои онҳо зиндагӣ мекунанд. Баъзан то шохобҳои дарё ва баҳрҳо шино карда меоянд. Онҳо бештар тедаро ташкил мекунанд. Обсабзҳо ва ҳайвонҳои гуногуни обиро меҳуранд. Хинҷҳои модина дар регзорҳои соҳил чуғурӣ кофта то 200 дона тухм мегузорад. Сангпушти шербоиро барои гешти болазат ва тухмаш шикор мекунанд ва дар тамоми Аврупо ва Амрико истеъмол карда мешавад.

Ба сангпушти шербой бисса ё карета (*Chelonia imbricata*) ном сангпушт хело наздик мебошад. Лекин нисбатан хурдтар аст. Дарозии зиреҳи он ба 60-90 см ва вазнаш 120 то 200 кг мешавад. Дар соҳилҳои баҳрҳои тропикӣ зиндагӣ мекунад. Ин сангпуштро барои гешт ва габати зебои шохии зиреҳашон шикор мекунанд. (Расми 104)

ЗЕРРАТОРИ 4. САНГПУШТҲОИ НАРМПЕСТ (TRIONYCHOIDEA).

Ин сангпуштҳо аз реи дар болои зиреҳашон надоштани паҳнакҳои шохин фарғ мекунанд. Тана бо пести нарми ожангдору дурушт пешида шудааст. Зиреҳи устухоне, ки дар зери пест хойгир аст, сусти тарагӣ кардааст. Фағат гисми мобайнии зиреҳ устухонӣ аст ва бо бофтаи тағояк ихота шудааст. Гардани дароз доранд. Дар пойҳояшон пардаи шиноварӣ дида мешавад. Зиёда аз 25 намуди ин сангпуштон ба гайд гирифта шудааст.

Сангпуштони нармпест дар обҳои ширини Африго, ханубии Осиё ва шимолии Амрико паҳн шудаанд. Намояндаи асосии ин сангпуштҳо сангпушти нармпести уссуриягӣ (*Amyda sinensis*) ба шумор меравад, ки он дар Хитой ва Шарқи дур дар дарёҳои Усури, Сунгори ва ҳавзаи Ханка зиндагӣ мекунад. Ин сангпушт дар об нағз ва тез шино мекунад. Дар пардаи луҳобии ковокии гуле мейрағчаҳои зиёд хойгир шудаанд, ки вазифаи ғалсамаи даруниро ихро мекунад. Бинбар он, дар гаъри об ин сангпушт аз 2 то 10 соат монда метавонад. Ба соҳил ин сангпуштҳо барои афзоиш ва дар офтоб гармшавӣ мебароянд. Моллюскаҳо, харчангшаклон ва моҳихоро меҳеранд. Аз об дур намеравад, баъзан дар хушкӣ низ шикор мекунад. Зимистонро дар об мегузарад. Дар фасли баҳор моҳи май пайдо мешавад. Дар моҳи июн дар регзори соҳил чуғурӣ канда то 70 дона тухм мегузорад. Баъди 50-60 рӯз аз тухм сангпуштҳо мебароянд.

Сангпушти уссуриягӣ хело фаъол ва бо эҳтиёт мебошад, бинобар он, доштани он хело душвор аст. Одатан барои муҳофизати худ душмани худро мегазад.

Дар Япония ва Хитой гешти ин сангпуштро ба сифати херок истифода мебаранд.

ЗЕРРАТОРИ 5. САНГПУШТҲОИ БЕЗИРЕҲ (ATHESEA). Яке аз намудҳои калонтарини сангпуштони замони ҳозира – сангпушти пестдорро (*Dermochelys coriacea*) дар бар мегирад. Андозаи танааш то 2 м, буда вазнаш то 400 кг мешавад. Дар обҳои тропикӣ ва субтропикии угёнуҷҳои Ором, ҳинд ва Шимолӣ паҳн шудааст. Ба Китоби Сурхи Байналхалқӣ дохил карда шудааст.

ЗЕРСИНФИ ЛЕПИДОЗАВРҲО (LEPIDOSAURIA) РАТОРИ НЕЛСАРОН (RHYNCHOSERPHALIA).

Ин гатор гуреҳи гадимтарини хазандаҳоро дар бар мегирад, ки дар замони ҳозира гаттерия ном фағат як намуди онҳо боғӣ мондааст. Аз реи намуди беруниаш

гаттерия ба калтакалоси калон шабоҳат дорад, лекин бо якчанд аломатҳои соддагии худ фарғ мекунад. Андозаи танаи вай аз 50 то 75 см мерасад (расми 106). Рисми сар ва тамоми тана бо пулакчаҳои шохини майдаи содда пешида шудааст. Фағат дар баъзе гисмҳои тана сафҳаҳои нисбатан калон дида мешаванд. Дар тахтапушташ як гатор сафҳаҳои шохини секунха, ки шакли арраро гирифтаанд хойгир шудаанд.

Ба гаттерияҳо як гатор аломатҳои содда хос мебошанд:

1. Меҳраҳои онҳо чун моҳиҳо бо таври амфиселӣ сохта шудааст; 2. Дар байни танаи меҳраҳо хорда боғӣ мондааст; 3. Рабурғаҳои шиками, ё устухончаҳои майдаи пайдоиши пестӣ дошта, ки боғимондаи зиреҳи шиками авлоди аввалаи ҳайвонҳои меҳрадори хушкӣ – стегосефалаҳо ба шумор мераванд, дида мешаванд; 4. Дар давраи хавонӣ дандонҳо на фағат дар хоғ ва ком, балки чун обхокиҳо дар устухони сошник хойгир шудаанд. Дар давраи болиғӣ аксарияти дандон фарсуда мешаванд; 5. Чашми фарғи сар нағз инкишоф ёфтааст. Вай аз шохпарда, гавҳарак ва терпарда иборат буда дар болои сар дар байни устухонҳои фарғи сар кушода мешавад; 6. Ковокӣ ва пардаи нагарағӣ дида намешавад; 7. Узви копулятивӣ дида намешавад, ки ин ҳодисаи аввалин дар байни хазандаҳо мебошад.

Гаттерия дар замони ҳозира фағат дар хазираҳои шарғӣ ва ханубии Зеландияи Нав боғӣ мондааст. Дар натиҷаи шикори доимӣ онҳо мигдоран хело кам боғӣ мондаанд ва ба ҳифз намудан эҳтиёҳ доранд.

Гаттерия ҳайвони камҳаракат ва шабгард мебошад. Дар ғорҳои парандаҳои назди баҳр зиндагӣ мекунад. Баъзан бо паранда якхоя зиндагӣ карда ба тухм ва чеҳаи паранда зарар намерасонад. Вай кирмҳо, нармбаданҳо ва ҳашаротхоро меҳрад. Афзоиши гаттерия дар фасли баҳор ва ноябр мегузарад. Тухми худро дар замин чуғуричаҳо кофта ба онҳо мегузорад ва болояшро бо хок мепешад. То 8-17 дона тухм мегузорад. Инкубатсияи тухми вай то 12-14 моҳ давом мекунад. Фардҳои хавон дар синни то 20 солағӣ ба воя мерасанд.

РАТОРИ ПУЛАКЧАДОРОН (SQFAMATA). Пулакчадорон яке аз гуреҳи сершумор ва серхели хазандаҳои муосир ба шумор мераванд. Рариб 6 ҳазор намудҳои онҳо дар тамоми гитбаҳои реи замин паҳн шудаанд. Ба ин гатор калтакалосҳо, морҳо ва бугаламунҳо (хамелеонҳо) мансуб мебошанд. Сохт ва намуди берунии онҳо хело гуногун мешаванд, лекин аз реи як гатор аломатҳои умумӣ онҳо ба як гатор муттаҳид қада мешаванд; 1. Танаашон бо пулакчаҳои шохини шакл ва андозаашон гуногун шудааст; 2. Баъзе намудҳои онҳо дар зерӣ пулакчаҳои шохин, пулакчаҳои устухонӣ доранд; 3. Аз дигар хазандаҳо аз реи бо таври ҳаракаткунанда пайваст шудани устухони чоркунха бо косахонаи сар фарғ мекунанд; 4. Меҳраҳо бо таври проселӣ ва дар намояндаҳои дараҳаи паст амфиселӣ сохта шудааст; 5. Устухони дуюмини ком надоранд; 6. Дандонҳо дар устухони хоғ нишастаанд; 7. Мағғат дар шакли сероҳии баргад хойгир шудааст; 8. Узви копулятивӣ дар шакли ду шохии халтамонанд дар назди мағғад хойгир аст.

Ратори пулакчадорон ба 2 зеригатор: калтакалосҳо, ва морҳо тағсим карда мешаванд.

ЗЕРИРАТОРИ КАЛТАКАЛОСҲО (SAFRIA). Калтакалосҳо аз реи сохти зоҳириашон хело гуногун мешаванд. Ба онҳо танаи дарозрея, думи дарози серҳаракат ва гардан хос мебошад. Дар аксарият пойҳои пеш ва оғиб нағз тарағғӣ кардааст. Дар баъзе намояндаҳои калтакалосҳо пойҳо редутсия, ё ки, тамоман нест шудааст, ки онҳо ба мор шабоҳат доранд. Лекин аз морҳо аз реи мавҳуд будани гафаси сина, чанбари пой, пилкҳои болоӣ ва поёнии чашм ва сероҳии берунии геш фарғ мекунанд. Бинобар он онҳо ба калтакалосҳо мансуб мебошанд на ба морҳо. Аз калтакалосҳои бепой дар Тоҷикистон боғтур зиндагӣ мекунад. Дар бисёр

маҳалҳои Тоҷикистон бохтурро мори зард ҳам меноманд, ки ин асоси илмӣ надорад.

Дар калтакалосҳо устухони хоғи боло ба косахонаи сар беҳаракат васл шудааст. Тарафи чап ва рости хоғи поён ба ҳамдигар сабзиданд. Одатан пилкҳои чашм доранд ва пардаи нагарагии геш аз берун ба чашм айён аст. Барои аксарияти намояндаҳои калтакалосҳо гобилияти партофтани як гисми думи худро доранд, ки ин ҳодиса автотомия (худмаъюбкунӣ) номида мешавад. Ҳодисаи партофтани дум дар ҳаёти калтакалосҳо барои худмуҳофизаткунӣ аҳамияти калон дорад. Баъд аз якҷанд рез боз думи махреҳшуда боз аз нав баргарор мешавад, ки ин регенератсия (эҳё) ном гирифтааст.

Калтакалосҳо дар реи замин хело васеъ паҳн шудаанд. Аксарияти онҳо дар мамлакатҳои тропикӣ, гисми дигарашон дар мавзеҳои шимолӣ ва дар баландкӯҳҳо то баландии 4000 м зиндагӣ мекунанд. Намудҳои зеризаминӣ ва дарахтӣ низ доранд. Дар замони ҳозира 4300 намуди калтакалосҳо ба мо маълум мебошанд, ки аз онҳо 33 намудашон дар Тоҷикистон во меҳеранд. Калтакалосҳои муосир ба зиёда аз 9 оилаҳои мустагил ҳудо карда мешаванд, ки дар галамрави Тоҷикистон намояндаҳои 6 оила онҳо зиндагӣ мекунанд.

Оилаи гекконҳо (Geckonidae). Ба ин оила калтакалосҳои содда ва нисбатан хурд, ки меҳраҳояшон чун моҳиҳо бо таври амфиселӣ (дутарафафуруҳамида) сохта шудааст, дохил мешаванд. Зиёда аз 900 намуди онҳо ба мо маълум мебошанд.

Ин калтакалосҳо дар реи санг, деворҳои хона, хару теппаҳо ва танаи дарахтон озодона ҳаракат карда метавонанд. Ангушти онҳо аз поён паҳнакҳое доранд, ки дар реи онҳо меякҳои хело хурди микроскопӣ хойгир шудаанд. Тавассути ин меякчаҳо худро дар болои хисмҳои саҳт ва вертикалӣ нигоҳ дошта метавонанд. Бинобар он, онҳо дар болои деворҳо ва фарши ҳамвори болои хона озодона ҳаракат карда метавонанд. Гекконҳо ҳайвонҳои шабгард мебошанд, бинобар он, резона дар таргиши деворҳо, зери сангҳо, ковокии дарахт ва зери регҳо пинҳон мешаванд. Шабона ба шикор мебароянд, дар гирду атрофи чароғҳо ва равшани моҳтоб, ки ҳашаротҳо ҳам мешаванд, дошта меҳеранд. Гекконҳо дар биёбонҳои гарм, тропика ва субтропика васеъ паҳн шудаанд. Дар мамлакатҳои собиг Иттиҳоди Шеравӣ дар Ррим, Рафғоз ва Осиёи Марказӣ во меҳеранд. Дар Тоҷикистон 7 намуди гекконҳо: геккони шонаангушт, пулакчаҳамвори регӣ, геккони тунукангушти хокистарранг, каспийгӣ ва туркистонӣ, генкончаи зирехдор ва тохик во меҳеранд. Дар девору фаршҳои хонаҳои аҳолинишини хумҳуриамон дучор мешаванд, ки онҳо тамоман ба одам зарар намерасонанд. Дар регзорҳои Тоҷикистон гекконҳои шонаангушт ва пулакчаҳамвори регӣ зиндагӣ мекунанд. Гекконҳо ҳашараотҳои зараррасонро херда ба соҳаи кишоварзӣ ғоидаи калон мерасонанд.

Оилаи агамаҳо ё, ки офтобгардакҳо (Agamidae). Ба ин оила зиёда аз 350 намудҳои калтакалосҳои андозаи хурд ва миёна дошта дохил мешаванд. Онҳо думи дароз ва махреҳнашаванда доранд. Пойҳояшон нағз инкишоф ёфтааст ва бо ангуштони дарозу чанголҳои тез мусаллаҳ шудааст. Агамаҳо дар реи замин ва болои дарахтон ғаболона ҳаракат мекунанд. Онҳо дар Африго, Осиё ва Австралия васеъ паҳн шудаанд. Дар Осиёи Марказӣ низ якҷанд намуди онҳо зиндагӣ мекунад. Дар Тоҷикистон 5 намуди агамаҳо: (офтобгардакиҳо) агамаҳои туркистонӣ, дашти ҳимолоӣ, гағғозӣ ва Чернов во меҳеранд. Андозаи танаи онҳо аз 20 то 35 см мешавад. Агамаи даштӣ дар доманакеҳу водиҳо, соҳили дарёҳо зиндагӣ мекунад. Дар болокӯҳҳо агамаи ҳимолоӣ ва гағғозӣ во меҳеранд.

Дар галамрави Тоҷикистон ва дигар мавзеҳои Осиёи Марказӣ авлоди офтобгардакҳо (агамаҳо) зиндагӣ мекунанд, ки онҳо лендасаракҳо ном доранд.

(Расми 197) Андозаи танаи онҳо аз 5 то 8 см мерасад. Дар Тохикистон 5 намуди лендасаракҳо: лендасараки тақирӣ, штраух, турнагши, Боетгер, регӣ ва гешдор зиндагӣ мекунад. Дар регзорҳои хумхурӣ лендасараки регӣ ва гешдор дучор мешаванд. Лендасаракҳои тоғирӣ, штраух ва Боетгер дар доманакеҳҳо ва сохилҳои дарёҳо зиндагӣ мекунад. Агамаҳо ва лендасаракҳо ҳайвонҳои фойдасон ба шумор мераванд. Онҳо ҳашаротҳои зараррасонро херда фойдаи калон мерасонанд. Лекин дар солҳои охир ҳамаи зисти онҳо танг ва шумораашон кам шуда истодааст. Бинобар он агамаҳои Черно́в, гафрозӣ ва ҳамаи намудҳои лендасаракҳо ба «Китоби Сурхи Тохикистон» дохил карда шудаанд.

Оилаи драконҳои парвозкунанда (Dracovolans). Барои парвоз қардан мутобиғиятҳо пайдо намудаанд. Аз ҳисоби чинҳои пести паҳлеи тана ва габурғаҳои калбаки паҳнакҳои паҳлей ба вуҳуд омаданд, ки тавассути онҳо то масофаи 20м аз як дарахт то дарахти дигар парвоз мекунад. Онҳо дар ғисми Ханубии Осиё паҳн шудаанд.

Оилаи иуганҳо (Iqfanidae).

Аз рӯи намуди зохириашон ба агамаҳо монанд мебошад, лекин хело калонтар мешавад. Андозаи танаи онҳо то 1,5 м мерасад. Зиёда аз 700 намуди онҳо дар биёбонҳо, ҷангал ва қуҳҳои Америкаи ҷанубӣ ва Шимолӣ, ҷазираҳои Мадагаскар ва Полинезия зиндагӣ мекунад. Баъзе намудҳои онҳо зиндагии нимобиро аз сар мегузаронанд. Онҳо ҳайвонҳои бесутунмӯҳраҳо ва меваҳои растаниҳоро мехуранд. Бо роҳи тухмгузори ва тухмзиндазӣ афзоиш мекунад. Тухм ва ғушти онҳо ҳамчун маводи ғизоӣ аз тарафи одамони маҳаллӣ истифода бурда мешавад. Бинобар он игуанҳо сол аз сол миқдоран кам шуда истодаанд ва бисёр намуди онҳо ба «Китоби Сурхи баналмиллалӣ» дохил карда шудаанд.

Оилаи веретениҷаҳо дукшаклон (Angfidae)

Калтакалосҳои тамоман бе озор ба шумор мераванд. Дар раванди эволюция пойҳои худро гум кардаанд. Аз реи намуди зохириашон ба морҳо монанд мебошанд. Бинобар он, онҳоро чун мор мепиндоранд. Онҳо дар Америкаи Шимолӣ ва Ханубӣ; Европа ва Хануби Шарғии Осиё васеъ паҳн шудаанд. Дар ғисми Европоии собиғ Иттиҳоди Шеравӣ веретениҷа ном намояндаи ин оила паҳн шудааст, ки бо роҳи зиндазӣ афзоиш мекунад.

Дар ғаламрави Тохикистон, дар доманакеҳҳо, адирҳо, боғу дараҳо байни алафзори буттазор баҳтур (желтопузик) ном намояндаи ин оила зиндагӣ мекунад. Дар аксарияти ноҳияҳои Тохикистон боҳтурро соддалавҳона чун мори зард габул намудаанд ва ривоятҳои низ мавхӯданд, ки геё боҳтур рези хумба мегазида бошад. Аммо дар асл баҳтур дандони захрнок ва умуман дондонҳои тез надорад. Бинобар он вай газида наметавонад. Баҳтур ба морҳо мансуб нест, аз морҳо аз реи доштани пилқҳои ҳаракаткунандаи ҷашм ва сероҳии геши берунӣ фарғ мекунад. Баҳтур дар полизу боғҳо, нармбаданонҳо, кирмҳо ва ҳашаротҳои зараррасонро нобуд карда фойдаи калон мерасонад.

Оилаи захрдандонҳо (Helodermatidae). Ин калтакалосҳо аз реи дум ва пойҳои кетоху ғафс фарғ мекунад. Андозаи танаашон то 60 см мерасад. Дандони захрнок доранд, захри онҳо ба одам хатарнок мебошад. Ду намуди захрдандонҳо дар ғисми шимолии Америка паҳн шудаанд.

Оилаи сусморҳо ё, ки ошкеларҳо (Yaranidae). Яке аз намояндаи калонтарини калтакалосҳо ба шумор меравад. Андозаи танаи онҳо аз 2 то 3,5 м мерасад. Калтакалоси ҷусту ҷолок буда, думи дарозу пойҳои боғувват ва инкишофёфта дорад. Дар реи замин нағз ҳаракат мекунад. Аксарияти намояндаашон дар назди об зиндагӣ мекунад. Сусморҳо дар Африғо, Ханубии Осиё ва Австралия паҳн шудаанд. Дар мамлақатҳои Осиёи Марказӣ сусмори

хокистарранг зиндагӣ мекунад, ки андозаи танааш аз 50-60 см то 1 м 30см бо думаш мерасад (расми 107). Дар Тохикистон сусмори хокистарранг дар дашту биёбонҳо, соҳили дарёҳо зиндагӣ мекунад. Лекин солҳои охир дар натиҷаи аз худкунии ҳои зисти ин калтакалос хело кам боғӣ мондааст. Бинобар он, ба «Китоби Сурх»-и Тохикистон дохил карда шудааст. Шикори вай гатъиян манъ аст.

Оилаи калтакалосҳои ҳагирӣ (Lacertidae). Ба ин оила калтакалосҳои хурд ва миёна, серҳаракат ва думи дарозу пойҳои панхангуштаи инкишофёфта дошта дохил мешаванд. Аксарияти онҳо гобилияти думпартоӣ доранд. Зиёда аз 150 намуди ин оила дар дашту биёбонҳо, доманаи кехҳои Осиё, Африго ва мамлакатҳои собиғ Иттиҳоди Шеравӣ паҳн шудаанд.

Дар Тохикистон зиёда аз 9 намуд ва зернамуди калтакалосҳои ҳагирӣ (калтакалоси чобук, регел ё николевский, гуногуннагш, сиёхчашмакнагш, миёна, ало, раҳтан, регӣ ва тернагш) зиндагӣ мекунад. Дар дашту доманакеҳҳо ва водихои Хумхурӣ аз ҳама бештар калтакалоси чобук дучор мешавад, ки вай ҳашаротҳои бисёри зараррасонро херда нобуд карда фоидаи калон мерасонад. Лекин ҳои зисти ин калтакалосҳо барои зироатҳои кишоварзӣ ва дигар марсадҳо аз худ карда шуданд. Бинобар ин сол аз сол масоҳати ҳои зисти ин калтакалосҳо кетоҳ ва мигдорашон хело кам шудаанд. Инро ба назар гирифта калтакалосҳои ало, раҳтан, миёна, тернагш ва сиёхчашмакнагш ба «Китоби Сурх»-и Тохикистон дохил карда шуданд.

Оилаи синкҳо ё, ки калтакалосҳои пулакчаҳамвор (Scincidae). Ин калтакалосҳо аз реи сохти пулакчаҳои танаашон фарқ мекунад. Яъне танаи онҳо бо пулакчаҳои ҳамвор, ки ба пулакчаҳои моҳиҳои устухонӣ шабоҳат доранд, пешида шудааст. Номии ин оила низ аз ҳамин гирифта шудааст. Баъзе намояндаҳои онҳо зиндагии зерзаминиро аз сар мегузаронанд. Аксарият дар доманакеҳ ва кехҳо зиндагӣ мекунад. Дар гисмҳои иглимашон меътадил ва гарми реи замин васеъ паҳн шудаанд. Зиёда аз 7 намуди ин калтакалосҳо дар галамрави мамлакатҳои собиғ Иттиҳоди Шеравӣ дучор мешаванд. Дар Тохикистон 5 намуд: синки пойдароз ва луччашмакҳо (Олой, Осиёгӣ, хурд ва биёбонӣ) зиндагӣ мекунад. Луччашмакҳо танаи дарозреҷи мормонанд доранд ва аз реи надоштани пилкҳои чашмпешак фарғ мекунад. Луччашмакҳоро дар боғу сахро, домана, кехҳо ва байни растаниҳои алафӣ ва буттаҳо во- хердан мумкин аст. Онҳо ҳаракати мормонанд доранд ва гобилияти партофтани думи худро доранд.

Оилаи ҳамелеонҳо ё, ки бугаламунҳо (Chamaeleontidae). Ба ин оила хазандаҳои ба калтакалосҳо наздик, вале махсуссохташуда дохил мешаванд. Яъне онҳо ба зиндагии болоидарахтӣ мутобиғиятҳо пайдо намудаанд. Андозаи танаашон аз 3-5см то 50-60 см мерасад. Аз реи сохти зоҳириашон ба калтакалосҳо монанд мебошанд. Лекин танаи онҳо аз ду паҳле паҳн шудааст ва дар тахтапушташ теғаи аррашакли баргад дида мешавад. (Расми 108) Пойҳои дароз доранд. Ангуштҳо дар ду тараф зидди ҳамдигар чун анбур хойгир шудаанд, ки ин дар болои дарахт мустаҳкам доштанро таъмин мекунад. Думи онҳо дароз ва печон аст, ки ин низ вазифаи дар болои дарахт ҳаракат карданро ихро мекунад. Узви босира сохти махсус дорад. Яъне пилкҳои чашм барҳаста аст ва болои он бо пулакчаҳои майдаи шохини сероҳиҳои майда дошта пешида шудааст. Чашми бугаламунҳо гобилияти новобаста ба ҳамдигар ба ду тараф ҳаракат карданро дорад, ки ин дар ягон ҳайвон дучор намешавад. Чунин тарзи ҳаракати чашм масоҳати биноиро зиёд мекунад ва барои доштани хероки худ (ҳашаротҳо) аҳамияти калон дорад. Аз таъсири омилҳои гуногун (равшанӣ, ҳаракат, тарс, ба ҳаяхон омадан ва ғайра) пигментҳои пест тағйир меёбанд ва ранги пест дигар мешавад. Бинобар он, мазмуни номи ҳамелеон, тағйирёбанда ва ноустувор мебошад. Ҳамелеонҳо гисми зиёди ҳаёти худро дар

болои дарахтон мегузаронанд. Соатҳои дароз дар як ҳой истода бо чашмҳои худ туъмаи ҳаракатистодаро мушоҳида мекунад. Баъзан ба назди теъмаи худ оҳиста-оҳиста ҳазида меравад. Теъмаи худро бо забони хело дарози найшакл ва неки васеъ доштаи худ дошта мегирад.

Бугаламунҳо як оиларо ташкил мекунанд ва дар хангалзорҳои ҳазираи Мадагаскар, Африго, Осиёи Хурд, Ҳиндустон ва Испания зиндагӣ мекунанд, ва дар Тоҷикистон дигар мамлакатҳои собиғ Иттиҳоди Шеравӣ дучор намешаванд. Бугаламунҳо ҳайвони беозор буда ба одам бо тезӣ ром мешаванд. Бинобар он онҳоро одамон аз давраҳои гадим дар хонаҳои худ нигоҳубин мекарданд.

ЗЕРПАТОРИ МОРҲО (OPHIDIA, SERPENTES). Морҳо гуруҳи сохтори махсусдоштаи пулакчадоронро ташкил мекунанд. Онҳо дар давоми эволютсия пойҳои худро гум кардаанд ва гобилияти дар байни алафу буттаҳо ва болои дарахтон озодона ҳазиданро пайдо намудаанд. Морҳо теъмаи худро нахоида якбора фуреъ мебаранд. Морҳо аз калтакалосҳо ва намояндаҳои бе пой онҳо, бо як гатор аломатҳои хосаи худ фарғ мекунанд: 1. Тарафи рост ва чапи дастгоҳи хоғи поён бо таври ҳаракаткунанда пайваста шудааст; 2. Пилқҳои чашм надоранд, онҳо ба ҳамдигар сабзида пардаи шоффофро пайдо намудаанд; 3. Сероҳии берунаи геш ва пардаи нагарагӣ надоранд; 4. Чанбори китф надоранд; 5. Пойҳои хуфт ва устухонҳои онҳо дида намешаванд. Фағат дар морҳои печон ва керморҳо боғимондаи устухони рони пой ва тос боғӣ мондаанд. Андозаи танаи онҳо аз 8 см то 10 м (морҳои печон) мерасад.

Танаи морҳо бо пулакчаҳои шохин ва зирехҳо пешида шудаанд. Ғадудҳои пестӣ надоранд (ба ғайр аз баъзе морҳои обӣ). Ба морҳо пестпартоӣ хос мебошад, ки он бо таври махсус мегузарад. Рабати кехнаи пест аз гисми хоғ сар карда худо мешавад ва оҳиста-оҳиста то тарафи дум давом мекунад. Мор ба ягон ҳой тангӣ, байни санг ё сероҳиҳо сари худро дохил намуда аз дохили пести кехна, чун дастро аз дастпешак баровардан баромада меравад. Пести кехнаи морҳоро дар табиат во хердан мумкин аст, ки аз реи он намуди морро муайян кардан мумкин аст. Дар вағти пестпартоӣ габаги тунуки реи чашми мор низ худо мешавад, бинобар он баъди пестпартоӣ чашми морҳо равшану хилонок мешаванд.

Вобаста ба ҳаракати ба худ хос доштани морҳо мигдори меҳраҳо зиёд аст, яъне мигдори онҳо ба 140-450 мерасад. Меҳраҳо якхела ва ба ҳамдигар монанд буда дар камонаки болоӣ баромадҳо доранд, ки ин ба сутунмеҳра мустаҳкамӣ медиҳад. ҳар як меҳра якхуфти ғабурғаи озод дорад, ки ҳар яки он тавассути мушакҳо бо пулакчаҳои шиканӣ васл шудааст. ҳаракати ғабурғаҳо ҳаракати хосаи танаро таъмин мекунад.

Морҳо сохти косахонаи сари ба худ хос ва аломаттобигшударо доранд. Дастгоҳи хоғ бо таври ҳаракаткунанда васл шудааст ва бо онҳо устухони ком, болшакл ва пулакчашакл алоға дорад. Ин сохти дастгоҳи хоғ яклухт фуреъ бурдани теъмаи калонро таъмин мекунад. Фуреъбарии тема аз ҳисоби бо навбат ҳаракат кардани устухони чап ва рости хоғи поён ба амал меояд. Фуребарии теъмаи калонро луҳоби зиёди даҳон осон мегардонад. Аксарияти морҳо бе захр мебошанд, бинобар он теъмаи худро тавассути дандонҳо ё, ки бо танаи худ печонида буғӣ карда мекушанд. Дар морҳои захрнок як ё як хуфт дандони пеш калонтар аст ва дохили дандон ковок аст, ё нова дорад, ки тавассути он захр хорӣ мешавад. ҳаракати хоғ, дандони захрнок ва хоришавии захр дар вағти газидан бо тартиби муайян ба амал меояд (расми 84).

Вобаста ба дарозрея будани танаи морҳо ба онҳо аломатҳои зерин хос мебошанд; 1. Фағат тарафи рости шуш инкишоф ёфтааст, тарафи чапи шуш дар ҳолати рудиментарӣ вуҳуд дорад; 2. Пуфаки пешоб надоранд; 3. Гурда ва ғадудҳои

хинсӣ бо таври дарозрея сохта шудаанд; 4. дудҳои хинсӣ пеш аз гурда хойгир шудаанд.

Дар замони ҳозира зиёда аз 3000 намуди морҳо дар тамоми реи замин паҳн шудаанд, ки 16 намуди онҳо дар ғаламрави Тоҷикистон зиндагӣ мекунанд. Лекин мигдори зиёди намудҳои онҳо дар мамлакатҳои гарми тропикӣ дучор мешаванд. Дар Зеландияи Нав ва ҳазираҳои Полинезия дида намешаванд. Морҳо дар муҳитҳои гуногуни экологӣ: хангалҳо, даштҳо, биёбонҳо, кехҳо, зери замин ва об паҳн шудаанд.

Морҳо бо роҳи тухмгузорӣ ва тухмзиндазоӣ ва зиндазоӣ афзоиш мекунанд. Бо таркиби хероки морҳо ғағат ҳайвонҳои зинда аз ширхери хурд то хояндагон ва ҳашаротҳо дохил мешаванд. Аксарияти морҳо теъмаи худро таъғиб намуда якбора хухумкарда бо дандонҳо ё ки бо танаи худ печонида мекушанд ва фуруъ мебаранд. Дар морҳои захрнок ғадуди луҳоби даҳон шакли худро дигар карда ба ғадуди захр табдил ёфтааст. Захр тавассути чӯякҳо ё ки ковокии як чуфт дандонҳои пеши чоғи боло бароварда мешавад. Дар вақти газидани туъма ғадуди захр фишурда мешавад ва захр аз дандони захрнок ба танаи туъма мегузарад. (Расми 109) Морҳо ба одам хухум намекунанд, лекин дар вағти ба ҳаяхон овардан, ногаҳон доштан, ё ки паҳш кардан ба одам дар меафтанд ва мегазанд.

Морҳои муосир ба 13 оила муттаҳид карда мешаванд, ки дар Тоҷикистон намояндаҳои 6 оила вомеранд.

Дар поён якчанд оилаҳои асосии морҳо оварда мешаванд:

Оилаи керморҳо – (Typhlopidae). Ба ин оила морҳои андозаи хурд дошта (10 то 80 см) ва кирммонанд дохил мешаванд. Керморҳо зиндагии зеризаминиро аз сар мегузаронанд. Бинобар он, дар онҳо як гатор аломатҳои ба худ хос вуҳуд омадаанд; 1. Чашм редутсия шудааст ва дар шакли нугтаи сиёҳ дар зери пулакча ба чашм айён аст; 2. Тана бо пулакчаҳои якхелаи гирд пешида шудааст; 3. Думи хело кетох дорад ва охири он бо пулакчаҳои зирехшакл пешида шудааст, ки дар вағти ҳаракат кардан дар ғабати хок ба он таъя мекунад; 4. Рисми сар бо пулакчаҳои калон пешида шудааст; 5. Устухонҳои косахонаи сар ба ҳамдигар мустаҳкам васл шудаанд; 6. Дар устухони хоғи боло дандонҳои ба оғиб нигаронида шуда дида мешавад. Дар хоғи поён дандонҳо мавҳуд нестанд.

Таснифоти ин морҳо то ҳозир пурра омехта нашудааст. Дар навбати аввал онҳоро дар илм ҳамчун калтакалосҳои бе пой ғабул карда буданд. Лекин дар асри гузашта керморҳоро ба зергатори морҳо дохил намуданд.

Оилаи керморҳо 5 авлод ва 170 намудҳоро дар худ муттаҳид мекунад, онҳо дар мамлакатҳои тропикӣ ва субтропикӣ васеъ паҳн шудаанд. Намояндаи асосӣ ва паҳншудаи ин оила кермори мугаррарӣ ё, ки кирмшакл (*Typhlops vermicflaris*) ба шумор меравад. Ин кермор дар Албания, Юнон, Турсия, Осиёи Хурд, мамлакатҳои Араб, Шарги наздик, Афғонистон, Покистон ва Осиёи Марказӣ зиндагӣ мекунад. Намудҳои гуногуни керморҳо дар ханубии Америка, Мадагаскар ва Афина дучор мешаванд. Кермори кирм монанд дар ғаламрави Тоҷикистон дар доманакеҳҳо, сохилҳои дарёҳои кехӣ, адирҳо, ки растанҳои алафи буттагӣ мерезанд во меранд. Аз реи сохти зоҳирӣ ба кирми лойхераки калон монанд аст ва дарозияш то 25-30 см мерасад. Кермор гисми зиёди ҳаёти худро дар ғабати хок мегузаронад, дар реи замин ғағат шабона ва баъзан баъди борон мебарояд. Одатан дар зери сангҳо роҳи борики керморро мушоҳида кардан мумкин аст. Онҳо дар гирду атрофи мерчахонаҳо зиндагӣ карда, мерчаҳо зоча ва кирминаҳои онҳоро меранд. Кермор ба равшании офтоб тоғат надорад, яъне баъди 10-15 дағигаи дар равшании офтоб нигоҳ доштан ҳалок мешавад. Кермоҳо дар Тоҷикистон аз хоби зимистона дар

моҳи март-апрел бедор мешаванд. Бо роҳи тухмгузорӣ афзоиш мекунад. Дар моҳи июл-август аз 2 то 8 дона тухми андозааш 6-7 x 20-25 мм баробар аст мегузарад.

Оилаи морҳои печон ё пойгалбакӣ (Йoidae). Намояндаҳои калонтарини морҳоро (аз 05 то 10 м) дар бар мегирад. Аз дигар морҳо аз реи доштани худуд байни сар ва гардан дар назди мақъад, мавхӯд будани рудименти ду пои оғиб фарғ мекунанд. Дар скелеташон устухони кос ва рони пой боғӣ мондааст. Мушакҳои танаашон хело боғувват аст. Одатан ранги ало доранд. Зиёда аз 85 намуди ин морҳо аз 22 авлод дар мамлакатҳои тропикӣ ва субтропикӣ паҳн шудаанд.

Морҳои печон дар хангалзорҳо, дашту биёбонҳо зиндагӣ мекунанд. Аксарияти ин морҳо асосан шабона фаъол мебошанд. Теъмаи худро бо тезӣ печонида мегиранд ва бӯғӣ карда мекушанд, бинобар он, онҳоро морҳои печон меноманд.

Намояндаи асосии морҳои печон питони тернагш мебошад, ки аз 5 то 10 м дарозӣ дорад ва дар Осиё ва ҳинду Малай зиндагӣ мекунад. Дар Америкаи ханубӣ мори печони мугаррарӣ, дарозиаш 5-6 м во мехерад. Аксарияти ин морҳо тухмзиндазоӣ мебошанд. Дар бисёр мавзӯҳои Осиёи Марказӣ мори печони даштӣ паҳн шудааст. Дар Тоҷикистон мори печони шаргӣ (*Eryx tataricus* Licht) ва реғӣ *Eryx tataricus* Licht зиндагӣ мекунад, ки онро дар водиҳои дарёҳои Сир, Вахш, Панж ва Кофарниҳон во хердан мумкин аст. Дарозии танааш то 60-70 см мерасад ва думи хело кетоҳ дорад. Ин морҳо зиндагии пинҳонӣ ва зеризаминиро аз сар мегузаронанд, бинобар он чашмони хело хурд доранд. Аз ин лиҳоз дар бисёр мавзӯҳои Тоҷикистон еро нодуруст ҳамчун кермор габул намудаанд ва барои муолиҳаи бисёр касалиҳо истифода мебаранд. Бо роҳи тухмгузорӣ афзоиш мекунад. Дар моҳи июн то 11 дона тухм мегузорад. Морҳои печон ҳояндаҳои гуногунро херда ғойдаи калон мерасонанд.

Бояд гайд кард, ки дар Тоҷикистон ин морро шикорчиёни махсус дошта барои муолиҳаи касалиҳо ба халғ мефурешанд, ки ин асоси илмӣ надорад. Хойҳои зиндагии ин морҳо барои зироатҳои кишоварзӣ аз худ карда истодаанд. Бо ин сабабҳо морҳои печон дар хумхурии мо мигдоран хело кам шуда истодаанд. Бинобар он мори печони шаргӣ ва реғӣ ба Китоби Сурхи Тоҷикистон дохил карда шудаанд.

Оилаи морҳои обӣ (Colgīridae). Гурӯҳи калонтарини зергатори морҳо ба шумор мераванд, яъне 60% морҳои муосирро дар бар мегирад. Дар замони ҳозира 2000 намуди онҳо ба мо маълум мебошанд. Дарозии танаи онҳо аз 10-15 см то 3-3,5 м мерасад. Дар байни ин морҳо намояндаҳои захрнок низ дида мешаванд. Лекин дандони калони захрнокӣ дарунаш ковок надоранд. Дар устухонҳои хоғи боло ва поён, паршакл ва ком дандонҳои зиёди якхела хойгир шудаанд. Заҳр тавассути хеяк худо мешавад. Заҳри ин морҳо барои инсон хатарнок нест. Дар гисми аврупогии мамлакатҳои собиг Иттиҳоди Шеравӣ морҳои оби мугаррарӣ (*Natrix natrix*) зиндагӣ мекунад, ки бисёртар дар соҳили дарё, ботлог ва ҳавзаҳо вохерад. Онҳо гурбоғҳо, калтакалосҳо, ҳояндаҳо ва баъзан ҳашаротҳоро мехерад.

Дар гирду атрофи дарёҳо, обанбор ва ҳавзаҳои Тоҷикистон намояндаи дигари он оила мори обӣ (*Natrix tessellata*) зиндагӣ мекунад, ки бо ранги сабзтоби хокистарранг ва доғҳои сиёҳаш фарғ мекунад. Мори обӣ аз об дур намеравад ва бисёртар моҳихоро мехерад.

Ба оилаи морҳои обӣ морҳои чипор (полозҳо) хело наздик мебошанд ва як авлоди мустағилро (*Colgīer, Elaphe*) ташкил медиҳанд. Зиёда аз 30 намуд доранд. Морҳои чипор бе заҳр буда дандони заҳр надоранд. Дар вағти саҳт ба ҳаяхон омадан ба одам ҳамла мекунанд ва мегазанд. Газидани ин морҳо барои одам хатарнок нест, лекин тавассути дандонҳо ба танаи одам гузаштани ҳар хел вирусҳо

ва бактерияҳои захрнок аз эҳтимол дур нест. Андозаи танаи ин морҳо то 2 м мерасад, парандаҳо ва тухмҳои онҳо, хояндаҳои гуногун, калтакалосҳо, обхокиҳо ва ҳашаротҳоро меҳеранд. Морҳои чипор бисёр серҳаракат буда, дар болои сангҳо, деворҳои биноҳо ва дарахтон озодона ҳаракат карда метавонанд. Теъмаи худро бо хоғ ва танаи худаш буғӣ карда мекушад. Бо роҳи тухмгузори афзоиш мекунад. Морҳои чипор дар ханубии Аврупо, Осиё ва Америка васеъ паҳн шудаанд. Дар ғаламрави Тоҷикистон 5 намуди морҳои чипор (мори чипори кендаланграҳ, сурхраҳ, гуногуннагш, доғдор ва сернагш) зиндагӣ мекунад. Ба оилаи морҳои обӣ боз авлодҳои гургдандон, морҳои регӣ ва бойга мансуб мебошанд, ки дар Тоҷикистон намоёндагони зерини онҳо: гургдандони кендалангнагш, тирмор ва бойга сарсиёҳ во меҳеранд.

Бояд гайд кард, ки морҳои чипор ҳайвонҳои фойдарасон ба шумор мераванд ва солҳои охир онҳо мигдоран кам шуда истодаанд. Бинобар он мори чипори кендаланграҳ, гургдандони кендаланграҳ, мори чипори доғдор ва бойга сарсиёҳ ба “Китоби Сурх”-и Тоҷикистон дохил карда шудаанд ва шикори онҳо манъ аст.

Оилаи аспидҳо (Elapidae). Ба ин оила ғариб 180 намудҳои гуногуни морҳои захрнок ва хусусияти ба худ хос дошта (кубраҳо) дохил мешаванд. Ба ин морҳо дар ҳолати ба ҳаяхон омадан гобилияти боло бардоштани гисми пеши тана ва паҳм намудани гардани худ хос мебошад. Дар ин ҳолат ин морҳо ба душмани худ ҳухум мекунад. Газидани ин морҳо барои одам хатарнок мебошад, яъне системаи асабро фалаҳ мекунад. Андозаи танаи ин морҳо то 2 м мерасад. Обхокиҳо, парандаҳо ва тухми онҳо, морҳо ва калтакалосҳоро меҳеранд. Дар ҳамаи мамлакатҳои тропикӣ ва субтропикӣ ба ғайр аз Аврупо васеъ паҳн шудаанд. Дар Африго ва Австралия намудҳои гуногуни ин морҳо зиндагӣ мекунад. Дар Осиёи Марказӣ, аз он хумла дар Тоҷикистон кубраи Осиёи Миёнагӣ (*Naja oxiana*) во меҳерад. Дар гисми ханубии Осиё (ҳиндустон мори айнақдор зиндагӣ мекунад, ки аз реи дар ғафои сараш доштани нагши айнақмонанд фарғ мекунад. (Расми 110)

Оилаи морҳои баҳрӣ (Hydrophiidae). Ба оилаи аспидҳо наздик мебошанд. Дар обҳои тропикии Угёнуси Ором ва ҳинд паҳн шудаанд. Онҳо думи паҳни белмонанд доранд. Серохии бинишон дар гисми болоии сар хойгир шудааст, ки ин барои аз ҳаво нафас гирифтани мусоидат мекунад. ҳамаи намудҳои морҳои баҳрӣ захрнок мебошанд. Аксарияти онҳо зиндазоянд. Зиёда аз 48 намуди морҳои баҳри маълуманд.

Оилаи морҳои афъӣ (Viperidae). Ба ин оила 210 намудҳои гуногуни захрнок аз 10 авлод дохил мешаванд. Дастгоҳи захри ин морҳо хело мураккаб ва махсус сохта шудааст. Устухони хоғи боло, ки дандони захр хойгир шудааст хело кетох аст ва ба ҳар тараф ҳаракат карда метавонад. Тавассути ба огиб кашида шудани устухони баргад дар ҳолати пешида будани даҳон дандони захрнок ба огиб гат шуда шакли горизанталиро мегирад. Дар ҳолати кушодани даҳон дандони захрнок кушода шуда ба пеш нигарон мешавад. Морҳои афъӣ дар Африго, Аврупо ва Осиё паҳн шудаанд. Аксарияти ин морҳо шабшикор мебошанд. Дарозии тана аз 50-60 см то 2 м мешавад. Онҳо мушҳо, парандаҳо, гурбогҳо, калтакалосҳо ва ҳашаротҳоро меҳеранд. Заҳри ин морҳо барои инсон хатарнок мебошад. Морҳои афъӣ дар ғорҳои зеризаминӣ тедаро ташкил намуда зимистонро мегузаронанд.

Дар мамлакатҳои Аврупо ва Сибир мори афъии мугаррай ва дар Рафғоз мори афъии Рафғозӣ зиндагӣ мекунад. Дар мамлакатҳои Осиёи Марказӣ, аз он хумла дар Тоҷикистон гурзаи Осиёи Миёнагӣ, афъии даштӣ, ва регӣ во меҳеранд, ки дарозии онҳо аз 60-70 см то 2 м мерасад. Бояд гуфт, ки мигдори ин морҳо сол аз сол дар Хумхурии мо хело кам ва масоҳати хои зисташон кетох шуда истодааст.

Бинобар он морҳои захрноки номбаршуда ба “Китоби Сурх”-и Тохикистон дохил карда шудаанд ва шикори онҳо гатъиян манъ аст.

ЗЕРСИНФИ АРХОЗАВРҲО (ARCHOSAURIA).

РАТОРИ ТИМСОҲҲО (CROCODILIA). Тимсоҳҳо дар байни хазандаҳои муосир яке аз гурӯҳи мураккабсохташуда, олиташкил ва гадимӣ ба шумор мераванд. Онҳо 150 млн. сол габл аз ин ба вуҳуд омадаанд ва ба зиндагии нимобӣ мутобиғ шудаанд. Танаашон калтакалосмонанд буда аз боло ва поён паҳн мебошад. Думи онҳо баръакс аз ду паҳле паҳн аст, ки ин барои дар муҳити обӣ шино кардан имконият медиҳад. Пойҳои пеш панҷ ангушти мустагил ва оғиб 4 ангушти байнашон бо парда пайваستшуда дорад. Тана бо пулакчаҳои шохӣ пешида шудааст, ки дар зери онҳо (одатан дар тахтапушт) паҳнакҳои устухонӣ хойгир шудаанд. Тимсоҳҳо аз дигар хазандаҳо аз реи доштани ғадудҳои пестӣ фарғ мекунанд, ки онҳо дар тахтапушт зери хоғ ва назди мағъад хойгир шудаанд. Дандонҳо ғағат дар устухонҳои байнихоғӣ, хоғи боло ва поён чун дандонҳои ширхерон дар чуғуричаҳои (алвеолаҳои) алоҳида хойгир шудаанд, ки дар дигар ҳайвонҳо мушоҳида карда намешавад. Аз сабаби сабзидани баромадҳои ком, устухонҳои байнихоғӣ, хоғи боло ва ком устухони дуюмини ком ба вуҳуд омадааст, ки ковокии даҳонро ба ду шеъба: болои роҳи бинӣ ва гуле ва поёни ковокии гулеи ҳағигӣ. ҳамин тариг сероҳии бинӣ бевосита на ба ковокии даҳон, балки ба ковокии бинӣ-гуле кушода мешавад, ки он ба гуле алоға дорад. Бинобар он дар ҳолати дар даҳон мавҳуд будани херок озодона нағас гирифта метавонанд (расми 111). Ин аломати пешравӣ дар дигар ҳайвонҳо (ба ғайр аз ширхерон) дида намешавад.

Скелети сутунмеҳра аз меҳраҳои гардан (9 меҳра), синағӣ (12-13), миён (3-4), чорбанд (2-3) ва дум (30-40 меҳра) сохта шудааст. Меҳраҳо ба таври проселӣ (аз пеш барҳаста аз оғиб фуреъҳамида) сохта шудааст. Чанбари китф устухони калидак надорад ва ғағат аз устухонҳои белча ва кракоид сохта шудааст. Вобаста ба зиндагии обӣ дар узвҳои ҳозима ва нағасгирии тимсоҳҳо низ мутобиғиятҳо ба вуҳуд омадаанд. Яъне дар гисми охири ком ғабати мушаки, ё ки пардаи ком ба вуҳуд омадааст, ки бо гисми охирини забон ҳағс мешавад. Дар ҳолати ба охири забон ҳағс шудани ин парда ковокии даҳон аз роҳи нағасгирӣ худо мешавад ва тимсоҳ дар об дар ҳолати кушодани даҳон озодона нағас гирифта метавонад. Дар ин ҳолат фуқи тимсоҳ ба сероҳии берунии бинӣ аз об берун мешавад. Сероҳии берунии бинӣ сарпеш (клапан) дорад, ки дар ҳолати ба ғағри об даромадан сероҳии биниро мепешад.

ҳаҳми шуш қалон ва аз пуғакчаҳои зиёд сохта шудааст, ки ин барои дар муддати зиёд дар ғағри об монанди тимсоҳ мусоидат мекунад.

Дили тимсоҳҳо чорхонағӣ аст. Яъне чун парандаҳо ва ширхерон меъдаҷаи дили онҳо ба ду гисм (ҷап ва рост) тағсми шудааст. Ду доираи гардиши хун доранд. Лекин ба ғайр аз қамони рости аорта, ки аз меъдаҷаи ҷап шараёни (артерия) мебарояд, боз қамони ҷапи аортаи аз меъдаҷаи рост варида (венозӣ) бароянда дида мешавад. Қамонаки ҷапи аорта бо шохрағи (аортаи) тахтапушт васл шудааст, бинобар он дар он на хуни шарёнӣ, балки омехта хорӣ мешавад (расми 112).

Тимсоҳҳо дар ботлогҳои сероб, ҳавзҳо ва соҳилҳои дарёҳои суръати обашон нисбатан суст зиндағӣ мекунанд. Рисми зиёди ҳаёташонро дар об мегузаронанд. Ба хушқӣ барои дамгирӣ, ағзоишқунӣ ва ба дигар ҳавзҳои обӣ гузаштан мебароянд. Баъзан дар ҳолати хушқ шудани ҳавзҳои обӣ ба ғабати хок дохил шуда ба ҳоби мавсимӣ меағтанд.

Тимсоҳҳо бо роҳи тухмгузорӣ ағзоиш мекунанд. Тухми онҳо ба монанди тухми мурғ аст. Мигдори тухм аз 10 то 100 дона мерасад. Тухуро дар соҳил регро кофта мегузоранд ва болои онро мепешанд. Баъзе намудҳо дар лона мемонанд.

Хинсҳои модина аз лона дур нарафта онро посбонӣ мекунад. Давраи инкишофи тухм аз ҳисоби ҳарорати хок то 1,5-2 моҳ давом мекунад. Тимсоҳчаҳои аз тухм баромада аз реи ғариза (инстинк) боз ба об гашта меоянд ва то калон шудан тимсоҳи модина тимсоҳчаҳоро дар тахтапушти худаш нигоҳ дошта аз душман муҳофизат мекунад. Баъзан тимсоҳи модина дар вақти таҳдиди хатар тимсоҳчаҳоро дар даҳони худ пинҳон мекунад. Дар байни тимсоҳҳо ҳодисаи каннибализм ё хердани насли худ вухуд дорад. Одатан тимсоҳчаҳоро, тимсоҳҳои нарина меҳеранд. Хероки тимсоҳҳо хело гуногун аст. Ба таркиби хероки онҳо моллюскаҳо, харчангшаклон, кирмҳо, моҳиҳо, обхокиҳо, хазандаҳо, парандаҳо ва ширхерони хурд дохил мешаванд. Дар об нағз шино карда метавонанд, дар хушкӣ бошад суст ва душвор ҳаракат мекунад. Онҳо дар 8-10 солагӣ ба воя мерасанд ва то 80-100 сол умр мебинанд.

Тимсоҳҳо дар давраи триаса васеъ паҳн шуда буданд. Дар замони ҳозира 28 намуд ва зернамудҳои онҳо дар мамлакатҳои тропикӣ ва субтропикӣ зиндагӣ мекунад, ки ба 3 оила (аллигаторҳо, тимсоҳҳои хокӣ ва гавиалҳо) худо карда мешаванд.

Оилаи аллигаторҳо (Alligatoridae). Ба ин оила 7 намуди тимсоҳҳои нисбатан хурд дохил мешаванд. Дарозии онҳо аз 1-1,5 то 4-4,5 м мерасад. Аз дигар тимсоҳҳо аз реи паҳн ва кетох будани фуқи худашон фарғ мекунад. Онҳо бисёртар моҳиҳоро меҳеранд. Намояндаи асосии ин оила аллигатори миссисипи, каймани фукпаҳн, сиёҳ мебошанд, онҳо дар Америкаи Марказӣ ва Ханубӣ зиндагӣ мекунад ва дароизашон аз 1,5 то 4-4,5 мерасад. Дар шаргии Хитой аллигатори Хитой зиндагӣ мекунад. Дарозии вай то 2 м мерасад ва моллюскаҳо, харчангшаклон, обхокиҳо ва моҳиҳоро меҳеранд.

Оилаи тимсоҳҳои ҳагигӣ (Crocodyidae). Ин оила 3 авлод ва 13 намудро муттаҳид мекунад. Дар Осиё, Африго, Амрико, Австралия ва Ҳиндустон паҳн шудаанд. Фукашон нисбатан дароз аст ва бисёртар моҳиҳоро меҳеранд. Ба ин оила тимсоҳи фукборики Афригой, ботлогӣ, шонадор, австралиягӣ, кубагӣ ва ғайра дохил мешаванд. Яке аз намояндаи паҳншуда ва калонтарини ин оила тимсоҳи нилӣ ба шумор меравад (расми 113). Дарозии танаи вай аз 4-6 то 10 м мерасад. Дар Африго, Мадагаскар, хазираҳои Комор ва Сейшел, хануби ғарбии Осиё паҳн шудааст. Онҳо шабона шикор мекунад ва пагоҳӣ дар соҳил дар нури офтоб гарм мешаванд ва истироҳат мекунад. Тимсоҳи нилӣ моллюскаҳо, харчангшаклон, моҳиҳо, хазандаҳо, паранда ва ширхеронро меҳерад.

Оилаи гавиалҳо (Gavialidae). Ин оила фағат як авлод ва як намудро дар бар мегирад. Аз дигар тимсоҳҳо аз реи нисбатан дароз ва борик будани фукаш фарғ мекунад. Намояндаи ин оила гавиали гангагӣ мебошад, ки дар Ҳиндустон дар дарёи Ганга ва шохобҳои он зиндагӣ мекунад. Дарозии вай то 6-6,5 м мерасад. Херокии асосии ин тимсоҳ моҳӣ ба шумор меравад.

Бояд гайд кунем, ки тимсоҳҳо аҳамияти калони шикорӣ доранд. Онҳоро дар тамоми хойҳои зисташон барои гешт ва песташон шикор мекунад. Мигдори онҳо сол аз сол хеле кам шуда истодааст. Бинобар он дар бисёр мамлакатҳо тимсоҳҳо дар асоси гонун муҳофизат карда мешаванд.

Пайдоиш ва эволютсияи хазандаҳо.

Аз реи маълумотҳои палеонтологӣ маълум мешавад, ки сутунмеҳрадорони хушкӣ дар давраи девон аз обхокиҳои зиреҳсар ё стегосефалаҳо ба вухуд омадаанд. Ҳаёти онҳо ба муҳити обӣ алоғаманд буда, яъне фағат дар об афзоиш мекарданд ва дар назди ҳавзаҳои обӣ, ки растаниҳои хушк зиёд буданд маскан мегирифтанд. Барои дар ҳавзҳои обӣ дуртар зиндагӣ кардан як гатор тағйиротҳои сохтори тана ба монанди: мутобигшавӣ барои азхушкшавии тана нигоҳ доштан, нафасгирӣ аз

оксигени ҳаво, ҳаракат дар муҳити хушкӣ ва мураккабшавии рафтор зарур буданд. Ба ғайр аз ин мутобиғшавӣ ба афзоиши дар хушкӣ, заминаи асосӣ барои ба вухуд омадани гурехи нави ҳайвонот ба шумор меравад.

Бояд гайд кард, ки дар охири давраи ангиштсанг тағйиротҳои гуногун дар табиат ба вухуд омад. Иглим дигар шуда дуртар аз обанборҳо растаниҳои гуногун ба вухуд омаданд, ки ин сабаби аз обанборҳо дуртар паҳн шудани буғумпойҳо гардид. Ин имкониятҳои херокии меҳрадорони хушкиро таъмин мекард.

Эволютсияи хазандагон тез ва бошиддат давом кард. То охири давраи перм хазандаҳо ҳои стегосефалаҳоро гирифтанд. Хазандаҳое, ки имконияти дар хушкӣ зиндагӣ карданро пайдо намуданд ба муҳитҳои гуногуни хушкӣ дучор шуданд. Таъсири муҳитҳои гуногуни зист ва набудани зиддият бо дигар ҳайвонҳо сабаби дар оянда бо суръат инкишоф ёфтани хазандаҳо дар реи замин гардид. Хазандаҳо ба шароитҳои гуногуни муҳити обӣ мутобиғ шуда натавонистанд. Баъзе намудҳояшон ба ҳайвони парвозкунанда табдил ёфтанд. Намудҳои гуногуни хазандаҳо дар қарни тамоми муҳитҳои реи заминро фаро гирифтанд. Бинобар он гарни мезозойро гарни хазандагон меноманд.

Хазандагони ибтидоӣ. Яке аз хазандаҳои гадимтарин, ки аз габати болоии давраи ангиштсанг маълум аст, котилозаврҳо ба шумор мераванд. Аз реи як гатор аломатҳояшон онҳо ба стегосефалаҳо наздик мебошанд. Яъне дар аксарияти онҳо ғағат як меҳраи чорбанд буд; шеъбаи гардан суст тарағғӣ карда буд ва чанбари китф клейтрум дошт. Косахонаи сари онҳо аз гуттии яклухти устухонӣ иборат буд, ки ғағат барои чашм, бинӣ ва узви пешона серохиҳо доштанд, бинобар он онҳоро яклухткосаисарон низ меноманд. Пойҳои кетоҳ ва махсусгашта доштанд.

Дар байни котализаврҳо сеймурия намояндаи аз ҳама содда ба шумор меравад, ки он дар шимолии Америка аз габати давраи перм ёфта шудааст. Дарозии танаи онҳо аз 0,5м то 3м мерасид. Аксарияти котилозаврҳо растаниҳоро ва баъзеяшон нармбаданҳоро меҳерданд. Котилозаврҳо то охири перм нашъунамо мекунанд ва дар давраи триасса ин гурех тамоман мурда мераванд. Ҳои ин гурехро хазандаҳои нисбатан олиташкил ва махсусгашта мегиранд, ки онҳо якчанд гаторҳоро ба вухуд оварданд (расми 114). Дар оянда эволютсияи хазандаҳо бо суръат давом мекунад, онҳо ба шароитҳои гуногуни зиндагӣ мутобиғ шуда тағйиротҳои гуногунро дар сохтори тана ба вухуд меоваранд. Скелети онҳо мураккаб, мустаҳкам ва сабук мешавад. Сохти скелети меҳвари бадан, пойҳо ва косахонаи сар тағйир меёбад, херокҳои гуногунро меҳерданд ва ғайра.

Дар поён якчанд гурехҳои хазандаҳо тавсиф дода мешаванд, ки гуногунрангӣ, сохтори махсус дошта мутобиғшудаи ин ҳайвонҳоро исбот мекунад.

Нахуст калтакалосҳо (Prosauropia).

Гурехи соддаи хазандаҳоро дар бар мегиранд, ки косахонаи сарашон аз ду камони рухсора сохта шудааст. Дандонҳояшон чун обхокиҳо на танҳо дар устухони хоғ, балки дар ком низ хойгир шудаанд. Меҳраҳояшон чун моҳиҳо ва обхокиҳои содда бо таври амфиселӣ сохта шуда буданд. Аз реи шакли зоҳирӣ ба калтакалоси калон монанд буданд. Намояндаи гадимии онҳо дар габати давраи перм ёфта шуданд. Дар давраи триаса хартумсарон ба вухуд омаданд, ки аз онҳо ғағат як намуд – гаттерия то ҳозир дар Зеландияи Нав боғӣ мондааст.

Псевдозуҳо (Pseudosuchia). Бо нахуст калтакалосҳо аз як шоха дар аввали триас ба вухуд омадаанд. Аз реи шакли зоҳирӣ ба калтакалосҳо монанд мебошанд. Дандонҳояшон дар чуғуричаҳо хойгир шуда буданд, пойҳои оғибашон пурғувват ва нағз инкишоф ёфта буд, ки асосан вазифаи роҳгардиро ихро мекард. Аксарияти онҳо дар болои дарахтҳо зиндагӣ мекарданд. Ба онҳо Орнитозуҳо мансуб мебошанд, ки онҳо ба тимсоҳҳо, терозавр ва динозаврҳо наздик буданд. Аз реи

далелҳои мавхудбуда исбот карда шудааст, ки орнитозуҳо ибтидои паррандагон ба шумор мераванд.

Тимсоҳҳо (Crocodylia). Дар охири дар давраи триаса ба вухуд омадаанд. Тимсоҳҳои давраи юра аз ҳозира аз реи надоштани устухони дуҷумини ком фарғ мекунанд. Меҳраҳояшон амфиселӣ буд. Дар давраи бер тимсоҳҳои ба ҳозира монанд зиндагӣ мекарданд, ки устухони дуҷумини ком доштанд ва меҳраҳояшон проселӣ буданд. Аксарият дар обҳои ширин зиндагӣ мекарданд, намояндаҳои баҳрӣ низ доштанд.

Калтакалосҳои парон, птерозаврҳо (Pterosauria). Яке аз гурӯҳи махсуси гарни мезозой ба шумор мераванд. Онҳо гобилияти парвоз карданро пайдо карда буданд. Дар байни пой оғиб ва ангушти чоруми пой пеш аз ҳисоби пест бол ба вухуд омада буд. Чун паррандагон устухони теғай сина доштанд ва устухонашон бо таври пневматикӣ сохта шуда буд. Дар аксарияти ҳоғҳо ба монанди нел дароз буд ва дандонҳо доштанд. Шакли бол ва дарозии думашон хело гуногун буд. Дар рамфоринҳо дум ва боли дарози борик дида мешуд. Птеродактилҳо думи кетох ва боли паҳну васеъ доштанд (расми 115). Птерозаврҳо дар соҳили ҳавзҳо зиндагӣ мекарданд. Моҳихоро меҳарданд. Андозаи танаашон аз 1 м зиёдтар буд. Дар давраи юра ва бер зиндагӣ кардаанд.

Динозаврҳо (Dinosauria). Яке аз шоҳи псевдозуҳҳо мебошанд, ки аз аввали давраи триаса то охири бер зиндагӣ кардаанд. Гурӯҳи серхел ва гуногуншакли хазандаҳо ба шумор мераванд. Андозаи танаи онҳо аз 1 м то 30 м мерасид. Баъзе намудҳояшон фағат тавассути пой оғиб, дигарашон ҳамон чор пойҳояшон роҳ мегаштанд. Дар ҳамаи онҳо ҳаҳми сар хурд буд, лекин ҳароммағз дар назди меҳраи чорбанд васеътар шуда аз ҳаҳми мағзи сар калонтар шуда буд (расми 116).

Динозаврҳо дар ибтидои худошавии худ аз псевдозуҳҳо ба ду шоҳ: калтакалоскосҳо ва парандакосҳо худо шуданд, ки онҳо аз реи сохти устухони кос фарғ мекарданд.

Калтакалоскосҳо. Дарандаҳои хурд ва клонро дар бар мегирифтанд. Аксарияти онҳо бо ду пой оғиб роҳ мегаштанд, пойҳои пеш вазиғаи доштан ва дум вазиғаи таҷро ихро мекард. Дар охири эволютсияи онҳо намояндаҳои калони азимхусса ва алафҳер ба вухуд омаданд, ки онҳо тавассути чор пой роҳ мегаштанд. Намояндаи асосии онҳо бронтозавр, дарозиаш то 20 м ва дипладок то 26 м мерасад, ба шумор мераванд. Ин ҳайвонҳои азимхусса эҳтимол нимобӣ буданд ва растаниҳои обиро низ меҳарданд.

Парандакосҳо. Ин ҳайвонҳо номи худро аз реи чун парандаҳо доштани устухони коми дароз гирифтаанд. Намояндаи аввали онҳо бо ду пой оғиб ҳаракат мекарданд. Намунаҳои охирини онҳо растаниҳер буданд ва тавассути чор пой ҳаракат мекарданд. Намояндаи паҳншудаи онҳо игуанодонҳо баландиашон то 9 м ва трисератод, ки шаклан ба шохбини монанд буданд ба шумор мераванд.

Динозаврҳо дар гарни мезозой яке аз гурӯҳи ҳукмрони хазандаҳо ба шумор мерафтанд. Онҳо дар ҳамаи муҳитҳои зиёди реи замин зиндагӣ мекарданд ва дар охири давраи бер мурда рафтаанд.

Ҷатори пулакчадорон. (Squamata). Таърихи дуру дарози худро дорад. Дар давраи болоии юра калтакалосҳо ба вухуд меоянд ва дар давраи бер намудҳои хело гуногуни онҳо ба вухуд омаданд. Морҳо дертар баъди мурда рафтани аксарияти хазандаҳо ба вухуд омадаанд.

Сангпуштон (Chelonia). Яке аз гурӯҳи гадимтарини хазандаҳоро ташкил медиҳанд ва аз котилозаврҳо ба вухуд омадаанд. Намояндаи аввалини онҳо ҳайвони калтакалосмонанд буданд ва габураҳои кетох ва паҳн доштанд. Сипари шикамӣ надоштанд, дандонҳо мавхуд буданд. Дар давраи триаса сангпуштони

хагигӣ, ки сипарҳои пуштӣ ва шикамӣ доштанд ба вухуд омаданд. Сангпуштони гарни мезозой дар хушкӣ зиндагӣ мекарданд. Баъзе гурехҳои онҳо ба шароити обӣ мутобиғ шуданд ва зирехи худро гум карданд. Сангпуштон то замони мо хусусиятҳои асосии сохти худро нигоҳ доштанд.

Ихтиозаврҳо (Chthyosauria). Яке аз гурехи хазандаҳо, ки ба зиндагии обӣ мутобиғ шудаанд ба шумор мераванд. Онҳо ба китшаклон ва делфинҳо шабоҳат доштанд. Ба монанди моҳиҳо дарозроз ва боли шиноварӣ доштанд, песташон луч буд (расми 117). Андозаи танашон аз 1 то 14 м мерасид. Дар об зиндагӣ мекарданд, моҳиҳо ва ҳайвоноти бемехраро меҳерданд. Дар давраи бер ихтиозаврҳо тамоман мурда рафтанд.

Трепозаврҳо (Plesiosauria). Гурехи дигари хазандаҳои гарни мезозойро, ки ба муҳити обӣ мутобиғ шудаанд дар бар мегиранд. Гардани дароз, пойҳои белмонанди паҳн ва думи кетох доштанд. Андозаи танашон аз 50 то 150 см мерасид. Дар оби соҳилӣ зиндагӣ мекарданд, моҳиҳо ва нармбаданҳоро меҳерданд. Дар охири давраи бер онҳо мурда рафтанд.

хайвонмонандҳо (Theromorpha). Аз хихати илмӣ гурехи хело ахибро дар бар мегирад. Ин ҳайвонҳо ибтидои ширхеронро додааст ва гурехи гадимтарини хазандаҳо ба шумор меравад. Дар давраи перм хело нашъу намо карда буданд. Намояндаи соддаи онҳо ба гатори пеликозаврҳо муттаҳид карда мешаванд. Онҳо чун моҳиҳо меҳраи дугарафафурехамида (амфисели) доштанд. Лекин дандонҳои онҳо дар хоначаҳо (алвеолаҳо) хойгир шуда буданд. Дарозии тана то 1-2 м мерасид.

Дар охири давраи перм хои пеликозаврҳоро хазандаҳои нисбатан мураккабсохташуда дарандадандонҳо (Theriodontia) гирифтанд. Дандонҳои мураккабшуда ва устухони дуҷумини ком доштанд. Устухони мишелкаи гафои сар дуто буд. Хоғи поён аз устухони дандонҳо иборат буд. Пойҳои онҳо чун хазандаҳо на дар паҳлеи тана, балки дар зери тана хойгир шуда буданд. Аксарияти онҳо даранда буданд, скелетҳояшон ба скелети ширхерон шабоҳат дорад. Намояндаи асосии онҳо инострансиевия ба шумор меравад, ки бори аввал аз тарафи В.П.Амалиский дар таҳшинии габати давраи перм дарёфт шуда буд (расми 118). Намояндаи дигари нисбатан мураккаб сохташуда синогнатус ба шумор меравад. Ин ҳайвонҳо асосан растанихоро меҳерданд ва ба ширхерон наздик мебошанд. Дарандадандонҳо дар давраи триаса хело гуногун буданд, лекин дар баробари ба вухуд омадани динозаврҳои даранда мурда рафтанд.

Аз гуфтаҳои боло маълум мешавад, ки гурехҳои таснифоти калони хазандаҳо (гатор) то гарни кайназод мурда рафтаанд. Хазандаҳои замони ҳозира фағат як шоҳаи хурди фаунаи мезозой ба шумор мераванд. Ба мурда рафтани хазандаҳои гарни мезозой якҷанд омили биология-табиӣ сабаб шудаанд.

Сабаби аввал дар он аст, ки хазандаҳои гарни мезозой ҳайвонҳои хело маҳсусгашта буданд ва ба шароити хело танги муҳити зист мутобиғ шуда буданд. Бинобар он маҳсусгардии яктарафа онҳоро ба маҳвшавӣ бурда расонид.

Сабаби дуҷуми маҳвшавии хазандаҳо ин тағйирёбии иглим ва мавзёҳои реи замин мебошад. Тағйирёбии реи замин дар асоси аз нав тағсимшавии хушкӣ, бахрҳо ва ҳаракати габати реи замин ба вухуд омадааст. ҳамаи ин ба ҳодисаҳои кехпайдошавӣ ва тағйир ёфтани иглим ва орфографияи реи замин оварда расонид. Дар давраи бери гарни мезозой флораи реи замин низ тағйир ёфт, яъне ба хои растанихои лучтухм пешидатухмон ба вухуд омаданд. Гарни мезозойро гарни инкишофёбӣ ва ҳукмронии хазандаҳо меноманд. Лекин дар охири гарни мезозой аксарияти хазандаҳои реи замин аз сабабҳои дар боло овардашуда нобуд шуда рафтанд. Бинобар он гарни мезозойро гарни нобудшавии хазандаҳо низ номидан мумкин аст. Дар охири гарни мезозой паррандаҳо ва ширхерони олиташкил

нашъунамо карда дар мубориза барои ҳаёт дар байни ҳайвонҳои сутунмехраддор нагши калонро бозиданд.

ЭКОЛОГИЯИ ХАЗАНДАҲО

Гуногунии муҳити зисти хазандаҳои муосир ба дараҷаи баланди сохтори онҳо вобаста мебошад. Бинобар он онҳо назар ба обхокиҳо дар муҳитҳои гуногуни зисти реи замин васеъ паҳн шудаанд ва мутобиғиятҳои гуногун пайдо намудаанд. Яке аз мутобиғиятҳои онҳо ин гобилияти дар муҳити хушкӣ зиндагӣ карда тавоништан мебошад. Дар ҳолати болиғӣ танай хазандаҳо бо эпидермиси шохӣ пешида мешавад. Дар инкишофи ханинӣ низ ба муҳити хушкӣ мутобиғиятҳо ба вуҷуд омадаанд. Паҳншавии географии хазандаҳо нисбат ба обхокиҳо васеътар мебошад. Онҳо ба ғайр аз Арктика ва Антарктида дар тамоми ғитъаҳои олам васеъ паҳн шудаанд. Аз сабаби сард будани хунашон, хазандагон дар ҳарорати баланд фаъол мебошанд. Масалан: фаъолияти морҳо дар ҳарорати $+10^{\circ}\text{C}$ кам ҳаракат мешаванд, дар $+6-8^{\circ}\text{C}$ ҳаракат намекунанд, дар $+2-3^{\circ}\text{C}$ ба ҳоби зимистона мерафтанд. Дар ҳарорати $-4-6^{\circ}\text{C}$ ба марг дучор мешаванд.

Хазандаҳо ҳамчун ҳайвоноти гармидест дар минтағай тропикӣ аз реи мигдори намуд зиёдтар паҳн шудаанд ва ба гутбҳои ханубӣ ва шимолӣ мигдорашон камтар шуда меравад.

Дар минтағаҳои кеҳӣ низ ба баландӣ нисбат ба сатҳи баҳр мигдори намудҳо кам шуда мераванд. Масалан: дар Осиёи Марказӣ, баъзе намуди калтакалосҳо то баландии 5000м зиндагӣ мекунад. Дар Тоҳикистон офтобгардаки(агамаи) ҳамолоӣ ва луччашмаки олой дар кеҳҳо то баландии 3500-4000 дучор мешаванд.

харорати баланд барои хазандаҳо марговар мебошад. Масалан: калтакалоси чобук ва ало, ки дар регзор зиндагӣ мекунад, дар шароити набудани паноҳгоҳ дар ҳарорати $+55^{\circ}\text{C}$, баъди 2-4 дагига нобуд мешавад. Хазандаҳо дар ҳарорати баланди ҳаво дар ғорҳои худ мувақати ки бештар осон мекунанд пинҳон мешаванд, ё ки ба болои буттаю дарахтон мебароянд (расми 119).

Баландшавии ҳарорат ба фаъолияти ҳаётии хазандаҳо бевосита таъсир мерасонад. Масалан: дар Тоҳикистон сангпушти Осиёи Миёнагӣ дар моҳи июн-июл баъди сеҳта рафтани алафҳои баҳорӣ ба ҳоби тобигона меравад. Баъзе мавридҳо ҳоби тобигона ба замилона табдил меёбад. Дар мамлакатҳои тропикӣ, баъди хушкшавии ҳавзҳои обӣ тимсоҳҳо, сангпуштон ва баъзе намуди морҳо ба ҳоби тобигона мераванд. Бисёр намудҳои сангпуштон, морҳо ва калтакалосҳо дар хоки шер ва обҳои шер зиндагӣ мекунанд.

Бояд гайд кард, ки паҳншавӣ ва хусусиятҳои экологии хазандаҳо хело гуногун ва васеъ мебошад. Дар байни онҳо намудҳои хушкигард, обӣ, нимобӣ, зеризаминӣ, дарахтӣ ва ғайра дучор мешаванд (расми 120). Мигдори зиёди хазандаҳо дар муҳити хушкӣ паҳн шудаанд ва ҳаракати онҳо хело гуногун мешаванд. Баъзе намудҳои калтакалосҳо гобилияти аз як дарахт ба дарахти дигар париданро доранд. Калтакалосҳое, ки дар даштҳо ва регзор зиндагӣ мекунанд дар вағти ҳаракат танай худро аз замин мебардоранд ва бо тезӣ ба зерӣ рег дохил шуда метавонанд. Намудҳое, ки дар байни буттазор ва алафҳо зиндагӣ мекунанд танай дарозрея доранд, ҳаракаташон мормонанд буда баъзан пойҳояшон рудимент мешавад. Масалан: луччашмаки алой, биёбонӣ, осиегӣ, боҳтур ва ғайра дар Тоҳикистон дучор мешаванд. Баъзе намудҳои хазандаҳо дар болои дарахтон, деворҳои биноҳо озодона ҳаракат мекунанд. Масалан: гекконҳо, офтобгардакҳо, букаламунҳо (хамелеон) ва морҳои чипору печон.

Рисми зиёди намудҳои хазандаҳо дар муҳити обӣ зиндагӣ мекунанд ва онҳо мутобиғиятҳои зиёдеро пайдо намудаанд. Дар тимсоҳҳо пардаи байни ангуштҳо,

дар сангпуштон пойҳои белшакл, морҳои баҳрӣ думи паҳни шиноварӣ ва ғайра ба вухуд омадаанд.

Херокхерӣ. Хазандаҳо ҳайвонҳои хеле гуногун аз бемехраҳои майда то ширхерони калонро меҳеранд. Баъзе намудҳояшон ҳамчун херок растаниҳо ва тухми онҳоро меҳеранд. Калкаткалосҳо дар табиат ҳашаротҳо, кирмҳо ва нармбаданҳоро дошта меҳеранд. Баъзе намуди калтакалосҳо (иуганҳо ва офтобгардакҳо) меваҳои растаниҳоро меҳеранд. Сангпуштон ва морҳои обӣ бештар моҳиҳоро дошта мегиранд. Ошкмарҳо ва морҳои хушкӣ ҳайвонҳои майда, парандагон, хазандагон, ва хояндагонро шикор мекунанд. Тимсоҳҳо ва морҳои калон на танҳо ҳайвонҳои майда, балки ба ширхерони хавон, ҳатто ба одам низ ҳухум мекунанд. Сангпуштони хушкигард фағат растаниҳоро меҳеранд. Аксарияти хазандагон обро кам менешанд, намояндагони биёбонӣ обро аз таркиби хероки хӯрдаи худ мегиранд.

Тарзи хустухе кардан ва гирифтани херок дар хазандагон хело гуногун мешавад. Баъзе намудҳояшон хероки худро дар реи замин озодона дошта мегиранд, дигарашон (мори печон, тимсоҳҳо, хамелеонҳо) теъмаро интизор шуда, якбора ҳухум карда мегиранд. Аксарияти хазандагон теъмаи худро зинда нахоида фуре мебаранд, фағат сангпуштон ва тимсоҳҳо, ки устухони коми дуюм ба вухуд омадааст, теъмаи худро ба гисмҳо майда карда меҳеранд. Морҳои захрнок тӯъмаи худро аввал захр зада мекушанд, баъд яклухт нахоида фуреъ мебаранд.

Афзоиши хазандаҳо. Аз афзоиши обхокиҳо бо як гатор аломатҳои мутобигшудаи худ ба муҳити хушкӣ фарғ мекунад:

1. Бордоршавӣ дарунӣ аст ва хинсҳои нарина узви копулятивӣ доранд; 2. Инкишофи тухм на дар об, балки дар муҳитҳои гуногуни хушкӣ мегузарад; 3. Инкишофи тухм бе табдилёбӣ мегузарад; 4. Давраи кирминагӣ дида намешавад, аз тухм ҳайвони майда мебарояд ва дар муҳите, ки ҳайвони болиғ зиндагӣ мекунад, фаъолона ҳаёт ба сар мебарад.

Яке аз мутобигиятҳои афзоиши хазандагон ин сохти махсус ва инкишофи тухм ба шумор меравад. Тухми хазандаҳо ҳаҳман аз ҳисоби зардӣ калон мебошад, ки ин ба инкишофи рост бе табдилёбӣ имконият медиҳад. Тухм бо парда ва габати оҳанӣ пешида шудааст, ки аз таъсири муҳити беруна хушкшавӣ, зарбаҳо, бактерияҳо ва ғайра муҳофизат мекунад.

Барои инкишофи меътадили тухм об зарур аст, ки он аз ҳисоби сафеда, оксидшавии равған ва аз муҳити беруна гирифта мешавад. Ба ғайр аз пардаи нахдор ва сафедагӣ дар тухми инкишофёфтаи стода боз габатҳои дигар (амнион, сероз ва алантоис) ба вухуд меояд, ки хусусияти ба худ хоси мутобигшавӣ ба шумор меравад (расми 121). Дар давраи аввали инкишофи тухм ханин дар ихотаи сардӣ хойгир аст. Аз гисми сари ханин чини амниотикӣ ба вухуд меояд ва сабзида халта (амнион) ҳосил мешавад, ки дар он ханин хойгир мешавад. Ковокии амнион (амниотикӣ) аз суюғӣ пур аст ва вазифаи муҳофизати ханинро ихро мекунад.

Дар гирду атрофи зардӣ рағҳои хун мавхуданд, ки вазифаи узви нафасгириро ихро мекунад. Дар инкишофи минбаъдаи ханин, аз гисми шикамии девори редаи оғиб дар шакли пуфаки калон пардаи алантоис ба вухуд меояд ва сабзида танаи ханин ва халтаи зардиро ихота мекунад. Аллантоис дар як вағт ду вазифаро (узви нафасгирӣ ва пуфаки пешоби ханин ихрох)-ро ихро мекунад.

Аксарияти хазандагон тухми бордоршудаи худро дар муҳити беруна мегузоранд. Одатан тухми худро дар габати хок, байни барғҳо, растаниҳои песида гузошта боляшро мепешанд. Тухмро гузошта мераванд. Лекин баъзе намудҳо (морҳои печон) тухми худро ихота намуда, муҳофизат мекунанд. Дар баъзе хазандаҳо тухмзиндазоӣ мушоҳида карда мешавад. Масалан: морҳои афъӣ,

калтакалосҳои зиндазӣ, веретенитсаҳо, мори сипарбинӣ, морҳои печон ва ғайра. Дар ин хазандагон тухми бордоршуда дар роҳи узви хинсӣ то давраи охиринаи афзоиш нигоҳ дошта мешавад. Бинобар он дар баробари ба муҳити беруна афтидани тухм аз он хазандаи майда мебарояд. Зиндазӣ боз ба паҳншавии вертикалии хазанда ва ҳарорати паст вобаста мебошад. Масалан: лендасараки (ағаноӣ) тибетӣ дар баландии 2-3 ҳазор метр бо роҳи тухмгузорӣ ва дар баландии 4-4,5 ҳазор метр тавассути тухм зиндазӣ афзоиш мекунад.

Бояд гайд кард, ки мигдори тухм ва меҳлати давраи афзоиш хело гуногун мешавад. Меҳлати инкишофи тухм аз 15-20 то 30-60 рез давом меёбад. Гекконҳо 2-4 дона, луччашмакҳо 4-6, офтобгардакҳо то 8-12 ва морҳо 12 то 24 дона тухм мегузоранд. Зиндазӣ фағат ба пулакчадорон хос мебошад.

Дар байни тимсоҳҳо ва сангпуштон зиндазӣ дида намешавад. Работи сафедагӣ зиёд аст ва тухм бо габати оҳақӣ пешида шудааст.

Давраи балоғатрасӣ низ гуногун аст. Тимсоҳҳо ва сангпуштон дар синни 8-10 солагӣ, морҳо 3-5 солагӣ ва калтакалосҳо дар синни 2-3 солагӣ ба балоғат мерасанд. Баъзе калтакалосҳои майда дар соли дуҷум гобилияти наслдихиро пайдо мекунад. Баъзе калтакалосҳо бо роҳи партеногенетикӣ афзоиш мекунад. Яъне хинсҳои наринаи онҳо хело кам во меҳеранд. Хинсҳои модина бе иштироки хинсҳои нарина фағат хинсҳои модина мезоянд. Баъзе намудҳои хазандаҳо (морҳо, офтобгардакҳо, тимсоҳҳо) дар давраи афзоишӣ хуфт шуда зиндагӣ мекунад.

АҲАМИЯТИ ИРТИСОДИИ ХАЗАНДАҲО

Дар байни хазандаҳо намудҳои зараррасон хело ҳам кам во меҳеранд. Хазандаҳо дар табиат ва ҳаёти инсон аҳамияти хело калон доранд. Калтакалосҳо ва морҳо мигдори зиёди ҳашаротҳои зараррасон ва хояндаҳоро ҳерда нобуд карда ба хоҳагии кишоварзӣ ва хангал ғоидаи хело калон мерасонанд. Дар Тоҷикистон калтакалосҳо бисёртар ҳашаротҳои зараррасонро меҳеранд ва мигдори онҳоро дар гирду атрофи боғҳо ва заминҳои кишт хело кам мекунад.

Дар табиат морҳои заҳрнок бисёр во меҳеранд ва заҳри онҳо ҳамчун маводи пургиммат дар истехсолоти тиббӣ истифода бурда мешавад. Дар табиат морҳои заҳрнок ҳамчун ҳайвони хатарнок аз тарафи инсон хело бисёр нобуд карда мешавад. Лекин хатарнокии морҳои заҳрнок исбот карда нашудааст. Яъне ягон мори заҳрнок ба инсон бе сабаб ҳуҳум намекунад. Одатан мор одамро дар ҳолати ногаҳонӣ (бо даст гирифтани, бо пой зер кардан), ё ки ба ҳаяхон омадан мегазад. Дар Осиёи Марказӣ аз он хумла дар Тоҷикистон барои гирифтани заҳри мор фермаҳои морпарварӣ ташкил карда шудааст, ки аксарияти онҳо ғайриқонуни мебошад. Лекин мутаасифона онҳо бо афзоиш ва парвариши морҳои заҳрнок машғул намешаванд.

Дар Америкаи Марказӣ ва Ханубӣ пести тимсоҳ дар саноат барои тайёр кардани хомадон, сумкаҳо, портфел, тасма ва ғайра истифода мебаранд. Дар як сол то ҳазорҳо пести тимсоҳро истифода мебаранд ва дар солҳои охир сабаби мигдоран кам шудани тимсоҳҳо гардидааст. Тухм ва гешти тимсоҳҳо низ истифода бурда мешавад.

Дар мамлакатҳои назди баҳр гешти тухми сангпуштонро ҳамчун маҳсулоти херока истифода мебаранд. Зирехи сангпуштон дар саноати галантерея васеъ истифода бурда мешавад.

Бисёр намудҳои хазандаҳо барои ҳайвоноти пургиммат, парандаҳо ва ширхерон херок ҳисоб мешаванд ва дар системаи экологӣ яке аз аъзоҳои асосӣ ба шумор мераванд.

Бояд гайд кард, ки аз таъсири фаъолияти инсон дар солҳои охир хазандагон мигдоран кам шуда истодаанд, бинобар он 21 намуди онҳо ба “Китоби Сурхӣ” собиг Иттиҳоди Шеравӣ дохил карда шудаанд.

Райд намудан хоиз аст, ки дар солҳои охир дар Тохикистон бо сабаби аз худ намудани заминҳо, регзорҳо, бераҳмона аз тарафи инсон нобуд кардан ва шикори морҳои захрдор фаунаи хазандаҳо аз реи шумораи фардҳои намудҳо хело камбағал шуда истодааст. Баъзе намуди онҳо (мори афъии даштӣ) ба ҳолати нестӣ расидааст. Бинобар он намудҳои нодир ва нест шудаистодаи хазандаҳои Хумхурии мо ба ҳифз намудан эҳтиёҳи калон дорад. Дар Тохикистон 22 намуди хазандаҳо ба ба “Китоби Сурхӣ” Тохикистон дохил карда шуданд. Аз рӯи маълумоти олимон (Сатторов, 1994) боз намуди хазандагон ба қатори хазандаҳои нодир ва комёфти ҷумхури пешниҳод карда шудааст. Шикори намудҳои нодир ва камёфт гатъиян манъ карда шудааст.

СИНФИ ПАРАНДАҲО (AVES)

Тавсифи умумӣ.

Парандаҳо шоҳаи махсусгашта ва барои парвоз намудан мутобигшудаи меҳрадорони олиро ташкил медиҳанд. Онҳо аз ҳиҳати генетикӣ ба хазандаҳо наздик буда шоҳаи пешрафтаи хазандаҳо ба шумор мераванд. Паррандаҳо аз хазандаҳо бо як гатор аломатҳои пешрафтаи худ фарғ мекунад; 1. Системаи асаб нисбатан ба дараҷаи баландтар инкишоф ёфтааст, бинобар он рафтору мутобигшавии онҳо гуногун ва мукамал мебошад; 2. ҳарорати баданашон баланд ва доимӣ аст, бинобар он мубодилаи моддаҳо нисбатан босуръат мегузарад ва мукамалтар аст; 3. Робилияти парвоз карданро пайдонамудаанд; 4. Як гатор мутобигиятҳо барои парвоз ба вухуд омадаанд; 5. Вобаста ба гобилияти парвоз кардан имкониятҳои дар реи замин ҳаракат кардан ва ҳазидан сусттар шудааст; 6. Афзоиши онҳо нисбатан мукамалтар шудааст, яъне тухми худро пахш намуда насли худро аз херок таъмин мекунад; 7. Дили чорхонагӣ доранд ва камони рости аорта боғӣ мондааст; 8. Косахонаи сар як мишелкаи гафои сар дорад.

Хусусиятҳои дар боло зикршуда ба паррандагон имконият доданд, ки онҳо дар тамоми муҳитҳои зисти реи замин мутобигият пайдо намуда, васеъ паҳн шаванд. Бинобар он синфи паррандагон, яке аз синфҳои гуногуншакл ва сернамуд ба шумор меравад. Ин синф гариб 9 ҳазор намуди паррандахоро дар бар мегирад ва онҳо ба 35-40 гатор муттаҳид карда мешаванд. Дар Тохикистон 346 намуди паррандагон зиндагӣ мекунад, ки онҳо ба 16 гатор тааллуғ доранд.

Дар паррандаҳо як гатор мутобигиятҳо барои парвоз кардан ба вухуд омаданд:

1. Танаашон бо парҳо пешида шудааст; 2. Пойҳои пешашон ба бол табдил ёфтааст; 3. Устухон бо таври пневматикӣ (дарун ковок ва аз ҳаво пур) сохта шудааст; 4. Халтаи ҳавой ба вухуд омадааст, ки дар баробари аз ҳаво пур шудан вазни танаро дар парвоз сабук мекунад; 5. Скелет мустаҳкам сохта шудааст.

6. Дар гисми пеши гафаси сина каъб ё теғайи сина ном устухон ба вухуд омадааст, ки он муговимати ҳаворо дар вағти парвоз кардан камтар мекунад. Ин устухон дар баъзе паррандаҳо (штурмурғҳо, мурғмонандҳо ва ғайраҳо суст инкишоф ёфтааст, ё ки нест шудааст); 7. Дандонҳо нест шудаанд ва вазифаи онҳоро нули шохӣ ихро мекунад.

СОХТИ БЕРУНӢ ВА ДАРУНИИ ПАРАНДАҲО

Рейпеши пест. Пести паррандаҳо тунук аст ва аз габати сустинкишофёфтаи эпидермис сохта шудааст. Рейпеши устухонӣ ва ғадудҳои надорад. Фағат ғадуди

думғозағӣ дида мешавад, ки дар паррандаҳои обӣ нағз инкишоф ёфтааст ва парҳоро рағганин карда аз таршавӣ нигоҳ медорад. Ин ғадуд дар паррандаҳои дашту биёбон (шутурмурғ ва дуғдоғҳо) тамоман инкишоф наёфтааст.

Аз сабаби вухуд надоштани рейпеши устухонӣ аз ғабати эпидермис рейпеши гуногуни моддаи шохӣ ба вухуд омадааст. Болои нул бо ғилофаки шохин пешида шудааст. Дар охири ангуштҳо чангол ба вухуд омадааст. Болои ангуштон , устухони севка ва соғи пой бо пулакчаҳои шохин пешида шудааст. Тана бо парҳо пешида шудааст, ки на ҳамаи сатҳи баданро дар бар мегирад. Хойҳои бо парҳо пешидашуда птерли ва пешиданашуда аптерли номида мешавад. Бо ин тарз хойгиршавии парҳо ба паррандаҳои парвозкунанда хос мебошад ва мутобиғшавӣ ба шумор меравад. Яъне дар вағти парвоз кашишхерии мушакҳоро осонтар гардонида ҳаракати пест ва хойивазкунии парҳоро, ки ба ҳаракати болҳо алогаманд аст таъмин мекунад (расми 122).

Пари паррандаҳо аз реи сохт ва вазифа гуногун (дарун ковок) мешавад. Аз берун тана бо парҳои контурӣ, ки аз ғалам ё тири дароз иборат аст пешида шудааст. Аз ду тарафи калам ба таври симметриявӣ ду паҳнаки (опахала) бодбезак пайваста шудааст. Рисми охири калам, ки серохӣ дорад ва дар ғабати пест хойгир шудааст очин номида мешавад (расми 123). Бодбезак (опахала) аз риштаҳои дарози тартиби якем ва дуум сохта шудааст. Риштаҳои тартиби дуум бо чангакчаҳои хурд мусаллаҳ шудаанд, ки тавассути онҳо риштаҳои тартиби дуум бо ҳамдигар пайваста шуда бодбезаки (опахалаи) чандиру паҳнро ба вухуд меоварад (расми 124).

Парҳои контурӣ пари асосӣ ба шумор меравад. Онҳо танаяи паррандаро аз исрофшавии ҳарорат ва таъсиротҳои механики нигоҳ медорад. Болҳои парвоз ва думиро ташкил медиҳад. Вобаста ба хойгиршавиашон парҳои контурӣ ба гурехҳои: парҳои парвоз, рулӣ ё думӣ, порҳое, ки болои болро мепешонанд ва болои думӣ, ҷудо мешаванд.

Дар зери парҳои контурӣ парҳои майда хойгир хойгир шудаанд, ки парҳои гу ном доранд. Қалами онҳо борик буда, риштаҳои дараҳаи дуум надоранд, бинобар он опахалаи чандир ҳосил намекунад. Баъзан қалами пари гу хело ҳам нозук мешавад, ки бо риштачаҳо як дастаро ташкил медиҳад. Ин гуна пар пари гуи ҳагигӣ номида мешавад ва дар паррандаҳои обӣ ва минтағаҳои хунук нағз инкишоф ёфтааст. Ин парҳо вазифаи нигоҳ доштани гармиро ихро мекунанд.

Дар байни парҳои гу боз парҳои ришташакл хойгир шудаанд. Дар гирду атрофи даҳони паррандаҳо гилчаҳо мушоҳида карда мешаванд, ки онҳо дар паррандаҳои хероки худро дар ҳаво доштагиранда дар вағти кушодани даҳон шакли гифро мегирад ва имконияти дошта гирифтани ҳашаротҳоро зиёдтар мекунад.

Инкишофи пар ва пулакчаи хазандаҳо бо ҳамдигар алоғаи генетикӣ дорад. Мабадаи пар чун мабадаи пулакчаи шохӣ шакли баландичаи бофтаи пайвандкунандаи пестро, ки бо ғабати эпидермис пешида шудааст дорад. Дар баробари сабзидан баландича ба оғиб майл мекунад ва асоси он дар пест ҷугуртар рафта ғилофаки пари ояндаро ташкил медиҳад. Пари оянда аз ғилофак, ки аз хун бой аст сабзида меҳвари пар (ғалам) ташкил медиҳад ва риштаҳои паҳлеии паҳнаки пар (опахала) ба вухуд меояд. Рисми берунии майда, ки бо ғабати тунуки шохӣ пешида шудааст, баъди ба вухуд омадани пар вайрон мешавад. Баъдтар опахала аз пест озод мешавад ва риштаҳои тарафи чап ва рост ба ду паҳле майл мекунад. (Расми 125)

Парҳо дар паррандагон мунтазам иваз шуда меистанд, ки ин тулаккунӣ ном дорад. Дар паррандаҳо дар як сол аз ду то се маротиба тулаккунӣ мушоҳида карда мешавад. Тулаккунӣ ба мавсим вобаста мебошад ва гуногун мегузарад. Паррандаҳои даранда ва намудҳое, ки теъмаи худро дар вағти парвоз мегиранд, одатан оҳиста-

охиста тулак карда гобилияти парвозро гум намекунанд. Парандаҳои хангалии мурғмонандҳо бо тезӣ тулак мекунанд. Дар ин давра онҳо сушт ва вазнин парвоз мекунанд, бинобар он онҳо дар байни буттаҳо ва дигар паноҳгоҳҳо пинҳон мешаванд. Тетерев ва глухар пари худро якбора мепартоянд ва гобилияти парвозиро дар ин давра гум мекунанд. Мурғобихо, гуҳо, гозҳо, чистикҳо, поганкаҳо ва гагармонандҳо тулаккунаи ба худ хос доранд. Яъне онҳо пари худро якбора мепартоянд ва якҷанд вағт гобилияти парвозро гум мекунанд. Онҳо дар хангал, хариҳову ғорҳои соҳил, ҳазираҳо ва ғайраҳо ҳамъ шуда пинҳон мешаванд.

Мушакҳо. Бо як гатор аломатҳои худ фарғ мекунанд; 1. Системаи мушакҳои паррандагон нисбати обҳоиҳо ва ҳазандагон мураккабтар сохта шудааст, ки барои парвоз, ҳаракат дар хушкӣ, херокхерӣ ва ғайра мусоидат мекунанд; 2. Аз ҳама мушакҳои калон, ки пойро ба ҳаракат меоварад дар тана хойгир шудаанд ва ҳисми охири онҳо бо пойҳо ба охир мерасад.

3. Танаи асосии мушакҳои бол, ки кори зиёдеро ихро мекунад на дар тахтапушт, балки дар ҳисми сина хойгир шудааст. Мушакҳои калони синагӣ, ки ба устухони теғайи сина пайваст мешавад зиёда аз 20% вазни парандаро ташкил медиҳад ва вазифаи поён кардани болро ихро мекунад. Дар зери ин мушак мушакҳои зери калидак, ки ҳаҳман хурдтар мебошад, вазифаи боло бардоштани болро ихро мекунанд. Дар пойҳо зиёда аз 35 мушакҳои мураккаб хойгир шудаанд ва дар фаъолияти ҳаётии паранда нағши муҳимро ихро мекунанд. Масалан: мушаки асосии пой, ки аз кос сар шуда аз рон ва соғи пой гузашта бо кашидашавандаи ангуштҳо пайваста мешавад, нағши муҳимро ихро мекунад. Яъне парандае, ки дар шохи дарахт мешинад зонуи вай кашида мешавад ва сабаби кашидашавии ангуштони пой мешавад.

Дар натижа паранда дар шохи дарахт бо ангуштони худ шохро саҳт медорад. Бинобар он парандае, ки дар болои шохи дарахт хоб мекунад, шохро бо таври автоматикӣ саҳт медорад.

Соҳти скелет. Дар паррандаҳо вобаста ба гобилияти парвоз пайдо намудан ва бо пойҳои оғиб дар хушкӣ ҳаракат намудан як гатор аломатҳои хос ба вуҳуд омаданд; 1. Пойҳо ва чанбари онҳо тағйир ёфтаанд; 2. Скелет сабук ва мустаҳкам сохта шудааст; 3. Аксарияти устухонҳо бо таври пневматикӣ (дарунқовок ва аз ҳаво пур) сохта шудааст; 4. Аксарияти устухонҳо дар зинаи аввали ҳаёти фардӣ бо ҳамдигар сабзиданд, ки дар давраи болиғӣ дарзҳои он ба чашм айён нест; 5. Устухони теғайи сина (каб) ба вуҳуд омадааст.

Сутунмеҳра. Аз меҳраҳои гардан, миён, чорбанд ва дум сохта шудааст. Меҳраҳои миён дар парандаи болиғ бо чорбанд якҷоя шудааст. Меҳраҳои паррандагон зиншакл мебошад, ки ин соҳти меҳра гетеросеркалӣ ном дорад. Меҳраи зиншакл, серҳаракатии сар ва зиёд будани кунхи гардиши сарро (кунхи тобхерӣ 180° ва дар бумҳо то 270°) тағмин менамояд. Мигдори меҳраҳои гардан дар паррандагон якҷела набуда аз 11 то 25 мерасад. Меҳраҳои якҷум ва дуҷуми гардан чун дигар меҳрадорони хушкӣ аз атлант ва эпистрофия иборат аст (расми 126).

Меҳраҳои синагӣ аз 3 то 10 мерасад байни ҳамдигар ва чорбанд васл шудааст. ҳар як меҳра як хуфти габурға дорад ва бо гафаси сина пайваст шудааст. Рабурға аз шеъбаи пуштӣ ва синагӣ иборат буда ба ҳамдигар бо таври ҳаракаткунанда пайваста шудааст ва кунхи габурғаҳо ба оғиб нигарон аст. Чунин соҳти габурғаҳо ҳаракати гафаси сина ва нафасгириро тағмин мекунад. Дар устухони гафаси синаи аксарияти паррандагони муосир теғайи сина, ё ки устухони каб ба вуҳуд омадааст, ки муговимати ҳаворо дар вағти парвоз кам мекунад. Фағат шутурмурғон дар гафаси сина устухони теғайи сина надоранд ва гобилияти парвозро гум кардаанд. Дар пингвинҳо, теғайи сина нағз инкишоф ёфтааст, чунки онҳо бо

пойҳои пеш дар об шино мекунад. Дар ду тарафи устухони тегаи сина мушакҳои ҳаракаткунандаи болҳо пайваст шудаанд.

Меҳраҳои миён байни ҳамдигар, бо меҳраҳои чорбанд ва устухони якҷоя васл шудааст. Бо меҳраи чорбанд як гисми меҳраҳои дум пайваста шудааст. ҳамин тариг дар парандагон меҳраи чорбанди мураккаб ҳосил мешавад, ки аз 10 то 22 меҳра сохта шудааст. Ин сохти меҳраи чорбанд ҳамчун узви така ба пой огиби паранда ба шумор меравад. Дар парандагон 8-9 меҳраҳои дум озод мебошанд, ки меҳраи охир меҳраи думғозагӣ ном дорад ва ҳамчун ҳои пайвастшавӣ барои болҳои думӣ хизмат мекунад.

Сохти косахонаи сар. Аз реи сохт скелети косахонаи сари парандаҳо ба хазандагон хело наздик мебошад. Шеъбаи огиби сар аз чор устухон (болоӣ, поёни ва ду паҳлеӣ) мишелкаи гафои сар чун хазандагон якто аст. Филофаки шунавоӣ чун хазандагон аз се устухони шунавоӣ сохта шудааст ва дар парандаи болиғ ба як устухон табдил меёбад.

Рисми дохилии косахонаи сар аз устухонҳои фонашакл, фонашакли пеш, ком ва болшакл сохта шудааст. Болои косахонаи сарро устухонҳои хуфти бинӣ, пешона, фарги сар ва пулакчашкл ташкил мекунад. Устухони хоғи боло аз устухони байнихоғӣ ва якҷанд устухонҳои сохта шудааст. Аз гафои устухони хоғи боло устухонҳои чебчашакли рухсора ва чоркунҳаи рухсора пайваста шудааст ва дар навбати худ бо устухонҳои чоркунҳа алоқа доранд. ҳамин тариг камони поёнии чакка, ки ба парандагон хос мебошад ба вухуд меояд. Вай косахонаи чашм ва чуғуричаи чаккаро худо мекунад. Устухони хоғи поён аз гомологи тағояки меккелев, устухони пайваст, устухонҳои дандонҳо, паҳнак ва кунҳӣ сохта шудааст (расми 127).

Дастгоҳи зерӣ забон устухонӣ аст ва аз паҳнаки дароз, ки гомологи хуфти аввали камонаки ғалсама ба шумор меравад сохта шудааст. Устухони шунавоӣ чун хазандагон якто аст.

Бояд гайд кард, ки ба ғайр аз монандӣ, косахонаи сари парандагон аз хазандагон боз бо як гатор аломатҳои худ фарғ мекунад; 1.Косахонаи мағзи сар нисбатан калон аст, ки ин ба инкишоф ёфтани мағзи сар хусусан нимкураҳо вобаста мебошад; 2.Косахонаи чашм калон аст, ки ин ба калон будани себаки чашм вобастагӣ дорад; 3.Хоғҳо хело дароз буда устухонҳо байни ҳамдигар васл шудаанд ва ба дастгоҳи мустаҳками доштагиранда табдил ёфтааст; 4.Устухонҳои косаи мағзи сар тунук, сабук ва мустаҳкам мебошад; 5.Баъзе устухонҳои косахонаи сар бо таври пневматикӣ сохта шудааст.

Скелети пойҳои пеш (бол) ва чанбари онҳо. Вобаста ба доштани гобилияти парвоз як гатор аломатҳо хос мебошанд. Яъне чанбари китф аз се устухон: шона, ё ки белча, кракоид ва калидак (гулфак) иборат аст, ки онҳо бо устухони китф пайваста мешаванд. Устухони белча дароз ва шамшермонанд буда дар болои габурғаҳо хойгир шудааст ва озодона ҳаракат мекунад. Кракоид хело инкишоф ёфтааст ва аз як тарафаш ба устухони сина ва аз тарафи дигараш ба устухони китф така мекунад. Устухони калидаки тарафи чап ва рост аз пеш ва оғиб ба ҳамдигар васл шуда шохҳои ба парандагон хос бударо ташкил мекунад. Шоха ба чанбари китф чандирӣ медиҳад ва крокоидҳои тарафи чап ва ростро вағти бел задан ба ҳам наздик шудан намоёнад (расим 128).

Скелети бол чун ба пойҳои панхангуштӣ хос сохта шудааст, лекин устухонҳои пешкаф ва кафи даст тағир ёфтааст. Дар скелети бол устухонҳои китф, соид, оринх, устухонҳои мустигили пешкафи даст, устухони ба ҳамваслшудаи пешкафу кафи даст ва богимондаҳои буғумҳои ангушти дуюм, сеюм ва чорум дида мешаванд.

Пойҳо ва пардаҳои пестӣ ба паранда имконият медиҳанд, ки болро ғагат ба як самт (кушодашавӣ ва ҳамъшавии) бол ҳаракат диҳанд.

Скелети пойҳои оғиб ва чанбари онҳо. Вобаста ба ду пой оғиб тақия кардани тана ва тавассути пойҳо ҳаракат кардан як гатор хусусиятҳои ба худ ҳос доранд, яъне устухони кос хеле мустаҳкам аст ва дар асоси васлшавии устухонҳои зерини ноғ, чорбанд ва нишаст ба вуҳуд омадааст. Дар гисми шиками тарафи рост ва чапи устухони кос васеъ шудааст, ки ин барои бемонеза гузоштани тухми калон имконият медиҳад.

Скелети пойҳои оғиб парандаҳо аз устухонҳои рон, соғи калон ва хурд, севка, кулчаи зону, устухонҳои ба ҳам васлшудаи пешкаф ва кафи пой ва банди ангуштони 1-4-ӯм сохта шудааст (расим 129).

Буғуми шумораи ангуштон дар паррандагон аз ду (шутурмурғҳо) то 4 то мешавад.

Системаи узвҳои ҳозима. Дар ҳамаи парандаҳои муосир дандонҳо вуҳуд надоранд ва вазифаи доштани гирифтани херокро нел ва хоғи болою поён, ки бо ғилофаки шохин пешида шудааст ихро мекунад. Сохт ва шакли нул хело гуногун мешавад ва ба таркиби херок ва тарзи гирифтани онҳо вобастагии калон дорад. Дар парандаҳои даранда гисми зиёди нул бо ғилофаки шохин пешида шудааст ва чангакашон нугтез мешавад. Ба паррандаҳои донхер нули қифшакл ҳос аст ва барои хердани дон ва тухми растаниҳо мувофиқ шудааст.

Мурғобимонандҳо нули паҳни бо пардаи шохин пешидашуда доранд. Дар мурғи сако бошад дар байни ду шохҳои хоғи поёнашон ҳалтаи пусти барои доштани моҳиҳо дида мешавад.

Дар гағри ковокии даҳон забон пайваст шудааст, ки шаклан хело гуногун мешавад. Дар парандаҳои даранда забон кетох ва сахт, мурғобиҳо гештӣ ва паҳн, дар эзорсурхакҳо дароз ва борик мешавад. Ғадудҳои луҳоби даҳон дар ҳамаи парандаҳо (ба ғайр аз позадаи-боздуш) нағз инкишоф ёфтааст.

Дар дарозболон ғадуди луҳоби даҳон хело нағз инкишоф ёфтааст, ки тавассути он ин паранда лонаи худро месозад, ки бо номи лонаи фароштурук паҳн шудааст. Дар парандаҳои даранда ғадудҳои луҳоби даҳон барои нарм кардан ва ғуреъ бурдани херок ёрӣ мерасонад. Як гисми аввали сурхреда дар аксарияти парандаҳо (дарандаҳо, мурғҳо, кабетарҳо ва ғайра) васеъ мешавад, ки хиғилдон ном дорад. Дар хиғилдон херок ҳамъ мешавад ва аз таъсири шираи ғадуди даҳон гисман ҳазм мешаванд. Дар кабетарҳо дар давраи парвариши чеҳаҳои худ аз девори хиғилдон моддаи ғизоии рағандори хурғотмонанд худо карда мешавад, ки он “шири паранда” ном гирифтааст. Кабутарҳо чеҳаҳои худро аз ин маводи ғизоӣ таъмин мекунанд. Сурхреда ба меъдаи девортунуки ғадуддор кушода мешавад, ки дар ин гисми меъда херок ба таъсири шираи ғадуди ҳозима гирифтдор мешавад. Рисми дуоми меъда ин меъдаи деворғафси мушакӣ ба шумор меравад, ки он аз дарун бо ғабати кутикулаи шохмонанд пешида шудааст.

Дар гисми мушакии меъда сангдон херок тавассути сангрезаҳо, ки парранда аз мухити беруна ғуреъ мебарад соида ва майда карда мешавад. Рисми мушакии меъда сангдон дар парандаҳои растанихер хело хуб инкишоф меёбад.

Меъда ба редаи борик, ки нисбатан дароз аст кушода мешавад. Рисми пеши редаи борик, редаи дувоздаҳангушта ном дорад. Ба гисми аввали редаи дувоздаҳангушта маҳрои ғадудҳои зерини меъда, хигар ва пуфаки талха кушода мешавад. Рисми охири редаи борик ба редаи ғафс ва рост худо нашудааст. Дар байни сарҳади редаи борик ва ғафси аксарияти парандагон як хуфт керредаи кетох дида мешавад (расим 130). Редаи рост ба маъгад кушода мешавад.

Дарозии редаи парандагон ба таркиби херок вобастагии калон дорад. Редаи паррандаҳои растанихер одатан дарозтар мешавад. Маслан: редаи шутурмурғи Нанду ва кабки хокистарранг 8 маротиба аз тана дарозтар аст, дар паррандагони хашаротхер 4-7 маротиба дарозтар мешавад.

Ғадуди хигар дупалла ва калон мешавад. Пуфаки талха дар аксарияти парандагон дида мешавад ҳамин тариқ ба системаи ҳозимаи паррандагон як гатор хусусиятҳои умумӣ хос мебошанд; 1. Мавхӯд набудани дандонҳо; 2. Доштани шеъбаи мушакии меъда, ки херокро ба таъсири механикӣ гирифта мекунад; 3. Дароз набудани реда; 4. Ба ду шеъба тағсимшавии меъда, ки ба надоштани гобилияти дар даҳон майда кардани херок, бо шиддат будани таъсири химиявӣ ба маводи херока ва кетох будани реда вобаста мебошад; 5. Ба редаи ғафс ва рост тағсим нашудани гисми охири реда, ки мутобиғшавӣ ба камтар кардани вазни тана мебошад.

Системаи узвҳои нафасгирӣ. Сохти ба худ хос дорад ва барои парвоз кардан мутобиғ шудааст. Ковокии гуле тавассути сероҳии ҳалғ ба хирной (трахея) кушода мешавад, ки гисми болоии он ҳалғро ташкил мекунад. ҳалғ аз тағояки тоғи ангуштар монанд ва хуфти кафлесмонанд сохта шудааст. ҳалғ дар паррандагон ба ду гисм, болоӣ ва поёнӣ ҳудо мешавад. ҳалғи боло вазифаи дастгоҳи овозро ихро намекунад. ҳалғи поёнӣ, ки ғағат ба парандаҳо хос мебошад, вазифаи дастгоҳи овозро ихро мекунад. ҳалғи поён дар ҳои ба ду найҳои мустағил (бронхҳо) тағсимшавии хирной хойгир шудааст ва аз ҳалғҳои пардаи берунии овоз ва дар ҳои ба ду шоҳаҳо ҳудошавӣ пардаи доҳилии овоз хойгир шудааст. Пардаҳои овоз тавассути кашидашавии мушакҳои овоз ҳолат ва шакли ҳудро дигар карда овозҳои гуногунро мебароранд. (Расми 131).

Роҳҳои болоии нафасгирӣ дар парандаҳо дар идора намудани ҳарорат нағши калонро мебозад. Дар баробари баланд шудани ҳарорати муҳити зист нафасгирии парандаҳо тез ва реякӣ шуда рағҳои хунгузар дар ковокии даҳон васеъ мешаванд.

Шуши парандаҳо чун шуши обҳокиҳо ва хазандаҳо ҳалтаҳои ковок набуда, балки аз моддаи исфанхмонанд пур аст. Бинобар он сатҳи нафаскашӣ хело зиёд мебошад. Найҳои нафасгирӣ (бронхҳо) ба шуш доҳил шуда ба шоҳачаҳои зиёд ҳудо мешаванд, лекин шоҳаи асосии онҳо аз шуш гузашта дар чойҳои гуногун тана васеъ шуда ҳалтаҳои ҳавоиро ташкил мекунанд. Шоҳаҳои бронхҳо ба шоҳачаҳои хеле майдаи сарбаста (бронхиоллаҳо) ҳудо мешаванд ва дар атрофаш муйрағчаҳои зиёди хун хойгир шудаанд. Як гисми брониҳои шохронда, ки аз шуш баромадаанд васеъ шуда ҳалтаҳои ҳавоии девортунуқро ба вухуд меоваранд. Ҳалтаҳои ҳавоӣ дар байни узвҳои гуногун хойгир шудаанд ва шоҳаҳои онҳо аз байни мушакҳову пушт гузашта ба устухонҳои пневматикӣ доҳил мешаванд. Дар парандагон ҳалтаҳои ҳавоӣ як хуфт дар гардан, як то дар байни калидак, ду-се хуфт дар сина ва як хуфти калон дар шикам хойгир шудаанд.

Аҳамияти ҳалтаҳои ҳавоӣ хело калон ва гуногун мебошад, хусусан онҳо дар вағти парвоз, дар вағти нафасгирӣ нағши калонро мебозанд. Дар ҳолати оромӣ паранда тавассути кашидашавӣ ва суштшавии ғафаси сина нафас мегирад ва мебароранд. Дар як вағт вазифаи насосро шушҳо ихро мекунанд.

Дар вағти парвоз нағши ҳалтаҳои ҳавоӣ ҳамчун узви насос махсусан калон мебошад. Дар баробари бардоштани болҳо ҳалтаҳо васеъ мешаванд ва дар натижа ҳаво бо гувваи зиёд аввал ба шуш ва баъд ба ҳалтаҳои ҳавоӣ кашмда мешавад. Дар ҳалтаҳои ҳавоӣ мубодилаи газҳо ба вухуд намеояд. ҳаво ба ҳалтаҳои ҳавоӣ дар вағти нафасгирӣ бо тезӣ аз шуш мегузарад ва ба хун оксигени зиёд ҳаббидани намешавад. Бинобар он ба ҳалтаҳои ҳавоӣ, ҳаво аз оксиген бой доҳил мешавад. Дар баробари поён фаровардани бол нафасбарорӣ ба вухуд меояд. Яъне ҳаво аз

халтаҳои ҳавоӣ ба шуш мегузарад ва дар ин давраи нафаскашӣ аз ҳисоби ҳавоӣ аз халтаҳои ҳавоӣ ба шуш доишлошуда боз аз оксиген бойшавии хун ба вуҷуд меояд. Ин ҳодиса нафасгирии «дукарата» ном гирифтааст. Бинобар он гуфтан мумкин аст, ки парандагон як маротиба нафас гирифта ду маротиба нафас мебароранд. Чунки ҳараёни нафаскашӣ дар парандагон аҳамияти калони мутобиқшавӣ барои парвоз ба шумор меравад. Дар вақти парвоз қардан ба паранда энергия ва оксигени зиёд зарур аст ва барои ин мигдори зиёди ҳаракати болро талаб қарда мешавад. Саршавии нафасгирӣ ё нафасбарорӣ ба давраи муайяни ҳаракати бол мувофиқ меояд. ҳамин тариг ҳараёни нафасгирӣ идора қарда мешавад. ҳаракати ҳаво дар системаи нафаскашӣ ҳосияти ба як самт ҳаракаткунӣ дорад.

Халтаҳои ҳавоӣ ба ғайр аз иштирок дар ҳараёни нафасгирӣ боз якчанд вазифаҳоро дорад; 1.Дар вақти парвоз қардан, ки организм бо гудрати зиёд қор қарда ҳарорати зиёд ҳорих мекунад, аз гармшавӣ нигоҳ медорад. Яъне, ҳавоӣ хунук дар тамоми узвҳои паранда ҳаракат қарда ҳарорати танаро паст мекунад; 2.Халтаҳои ҳавоӣ дар вақти парвоз соиши байни узвҳоро қам мекунад; 3.Халтаҳои ҳавоӣ вазни ҳоси парандаро қам мекунад; 4.Фишори дохилиро зиёд қарда ба дефекасия имқоният медиҳад.

ҳаҳми умумии халтаҳои ҳавоӣ нисбат ба ҳаҳми шуш 10 маротиба зиёдтар мебошад. Набзи нафасгирӣ дар парандаҳо гуногун мешавад. Масалан: дар қабутар дар ҳолати оромӣ дар як дақиқа ба 26, дар вақти ҳаракат қардан ба 77 ва дар вақти парвоз ба 400 баробар мебошад. Дар парандаҳои хурд қори нафаскашӣ зиёдтар мебошад. Масалан: ҳаракати қори нафаскашӣ дар як дақиқа дар мурғобиҳо ба 30-43, дар гунҳишқон ба 90-100 баробар мебошад.

Дар парандаҳо мубодилаи моддаҳо қаланд ва бо шиддат мегузарад. Аз ин фишори қаланди хуни шарёни шаҳодат медиҳад. Масалан: дар қабӯтар ба 135/105 ва дар қазандаҳо бошад (пулакқадорон) ба 80/10-14/10 баробар мебошад.

Системаи гардиши хун. Хусусияти асосии гардиши хуни парандагон ин ба ҳаҳ омехта нашудани хуни шарёни ва вариқӣ ба шумор меравад, ки ба соҳти қил ва қамонақҳои шарёни вобастагӣ дорад.

Қили парандагон қорқонагӣ мебошад, аз ду даҳлез ва ду меъдақай қил соҳта шудааст. ҳаҳми қил нисбат ба қилгар ҳайвонҳои мӯҳрақори гузашта қалонтар мебошад, ки ин ба бошидат гузаштани мубодилаи моддаҳо вобастагӣ дорад. Вазни қили парандаи ҳисман хурд нисбат ба қалон, зиёдтар аст.

Қори қили парандагон нисбат ба меҳрақорони соқда зиёдтар аст. Масалан: дар гурбоқга мигдори қашишқерии қил дар як дақиқа ба 40-50 ва дар фотимақумқуг ба 730 баробар аст. Набзи қил дар парандаҳо боз ба ҳолати онҳо вобастагӣ дорад. Масалан: қили қабутар дар ҳолати оромӣ дар як дақиқа 165 ва дар вақти парвоз то 550 маротиба мезанад.

Боз як аломати пешрафтаи парандагон ин зиёд будани ҳаҳми умумии хун ба шумор меравад. Масалан: дар моҳиҳои устухонӣ массаи хун 3%, массаи танаро, дар обқоқиҳои бе дум 6% ва дар парандагон бошад 9% массаи танаро таққил медиҳад. Бинобар он дар парандагон ғунқоши оксигении хун нисбат ба қазандаҳо ду маротиба зиёд мебошад. ҳамаи хусусиятҳои дар боло нишонқодашуда қобилияти ҳаётии парандагонро зиёд меқунанд.

Аз меъдақай қайи қил қамонақи яқонаи шоҳраг (аорта) – шоҳрақи рост мебарояд ва ба ду рақи шарёнии беном ҳудо мешавад, ки он дар навқати ҳуд рақҳои ҳуфти шарёнии қоб ва зери қалидақро таққил меқунанд. Тавассути рақҳои шарёнии номбурдашуда дар навқати аввал сар ва баъд қанқару пойҳои пеш (бол) аз хун тақмин қарда мешавад. Қамонақи рости шоҳраг (аорта) аз тарафи рости қил гузашта дар зери сугунмеҳра ба тарафи дум давом қарда шоҳрақи таҳтапуштро

ташкил мекунад. Шохраги тахтапушт шохаҳои гуногуни рағҳои варидиро ташкил намуда узвҳои дохилӣ, пой оғиб ва чанбари онро аз хун таъмин мекунад (Расми 132).

Аз меъдачаи рости дил раги шарёнии (артерияи) шуш мебарояд, ки дорои хуни воридӣ (венаги) мебошад ва ба шуш равона шуда аз оксиген бой шуда ба даҳлези чапи дил мерезад. Хуни воридӣ аз гисми сар дар рағҳои воридии хуфти холи ҳамъ шуда ба рағҳои воридии хуфти зерикалидак мерезад ва онҳо рағҳои воридии холии чап ва ростро ташкил намуда ба даҳлези рости дил кушода мешавад. ҳамин тариг хуни воридӣ (венаги) аз тамоми бадан ҳамъ шуда ба даҳлези рости дил мерезад.

Системаи воридии (венагии) танай парандагон ба хазандагон наздик мебошад. Лекин рағҳои воридии шикамӣ, ки дар хазандагон гузаргоҳи хигарро ташкил мекарданд, дар парандагон ба рағҳои воридии шикам ва думғоза табдил ёфтаанд. Системаи гузаргоҳи оғиб ба меъдачаи рости дил кушода мешаванд.

Аз ҳам худо шудани гардиши калон ва хурди хун сабаби ҳаракати тези хун, мубодилаи бошиддати моддаҳо, доимӣ ва баланд гардидани ҳарорати бадани парандагон гардидааст. ҳарорати бадани парандагон ба ҳисоби миёна ба $+42^{\circ}\text{C}$ баробар мебошад. Дар намудҳои ҷисман калон ба $+38-40^{\circ}\text{C}$ ва хурд то $+45^{\circ}\text{C}$ мерасад. Дар парандагон хусусияти физиологии нав, яъне идора намудани ҳарорат бо роҳи химиявӣ ва физикӣ ба вуҳуд омадааст, ки дар фаъолияти ҳаётии онҳо аҳамияти калон дорад.

Системаи асаб. Системаи марказии асаби парандагон нисбат ба хазандагон мураккабтар мебошад, ки ин ба дараҳаи баланди хусусиятҳои ҳаётӣ ва муносибати мураккаби онҳо бо муҳити зист вобаста мебошад. Фаъолияти асаби рефлекторӣ ва рафтори парандагон хело мураккаб мебошад. Ин ба хело калон будани андозаи мағзи сари парандагон алогаманд аст. Дар хазандагон массаи мағзи сар ба массаи ҳароммағз баробар аст. Лекин дар парандагон мағзи сар нисбат ба ҳароммағз калон мебошад. Калон будани ҳаҷми мағзи сар ба нағз инкишоф ёфтани нимкураҳои мағзи сар вобаста аст (расми 133). Массаи нимкураҳо нисбат ба дигар шеъбаҳои мағзи сар дар мурғҳо 1:1, дарандаҳо ба 2:1, дар гунхишкон ва тетихо ба 3:1 баробар аст. Лекин ба монанди хазандаҳо гисми асосии мағзи пешро танай ало ташкил мекунад. Рисми беиш аз сабаби таракқӣ накардани узвҳои беиш хурд мебошад. Мағзи мобайнӣ низ суфт тарағгӣ кардааст. Аз сабаби гобилияти парвоз доштани мағзча нағз инкишоф ёфтааст. Вобаста ба инкишофёбии мағзча гисми биноии мағзи миёна дар паҳле хойгир шудааст. Мигдори асабҳои мағзи сар ба 12 хуфт мерасад.

Системаи узвҳои ҳис. Узви сомеа чун хазандаҳо аз геши дарунӣ ва миёна иборат аст, лекин ҳеҷки доирашакл (ҳалзун) нағз инкишоф ёфтааст. Найчаи евстахийӣ ба гуле бо як сероҳии умумӣ кушода мешавад. Устухончаи шунавой якто аст. Пардаи нагарагӣ дар масофаи чугуртар аз пест дар дохили чугурии қифмонанд хойгир шудааст. Дар парандаҳои шабгард (бумҳо) чугурии шунавой калонтар аст ва барои баланд бардоштани гобилияти шунавой бо чини пести ихота шудааст. ҳамин тариг парандагон тавассути узви сомеа дарк мекунанд. Дар баъзе парандаҳо гобилияти доштани эхолокатсия (чудо намудани мавҷҳои кутоҳ ултрасадо) мушоҳида карда шудааст.

Узви босира (чашм) дар парандаҳо хело нағз инкишоф ёфтааст. Дар байни парандагон чун обхокиҳо, хазанда ва ширхерон намояндаҳои чашмашон инкишоф наёфта дида намешавад. Дар бисёр парандагон (эзорсурхакҳо, шабшикор ва дарандаи резона) себаки чашм нисбатан калон мешавад (Расми 134).

Аксарияти парандагон узви биноии монокулярӣ доранд. Майдони биной 150°-ро ташкил мекунад, дар бинокулярӣ бошад 30-50° мешавад. Тезии биной то

1100 м мерасад. ходисаи аккомодатсия мураккаб аст ва бо ду роҳ ба вухуд меояд; 1. Тағйирёбии гавҳаракаи чашм тавассути мушакҳои меякчадор; 2. Дуршавии масофаи байни гавҳаракаи чашм ва турпарда, ки аз ҳисоби кашишхерии мушакҳои ҳалгагӣ ба вухуд меояд.

Ба ғайр аз пилки болоӣ ва поёнии чашм, боз пилки сеюмин ё пардаи чашмпешак, ки бо асосаш ба гисми пеши чашм пайваст шудааст дучор мешавад. Пилки сеюмин чун парда тамоми чашмро мепешад.

Узви беиш суфт тарағгӣ кардааст. Лекин дар найчабиниҳо, гасобакҳо, киви, мурғобиҳо, калмурғҳо узви беиш нисбатан нағз инкишоф ёфтааст.

Системаи узвҳои ихроҳ. Ба узви ихроҳи хазандагон монанд мебошад. Дар ханини паррандаҳо гурдаи танагӣ ба вухуд меояд ва чун дигар амниотаҳо дар оянда ба гурдаи косӣ иваз мешавад. Андозаи гурдаи паррандагон нисбат ба хазандаҳо ва ҳатто ширхерон калонтар аст. Масалан: дар майна гурда 1,2% массаи танаро ташкил мекунад. Калон будани андозаи гурдаи паррандаҳо ба тезӣ ва бошиддат гузаштани мубодилаи моддаҳо вобаста мебошад. Мигдори нефронҳо хело зиёд аст, яъне ба даҳҳо ҳазор мерасад.

Маҳсули асосии мубодилаи сафедаҳо дар паррандагон чун хазандаҳо кислотаи пешоб ба шумор меравад, ки ин ба дар муҳити хушкӣ инкишоф ёфтани тухм ва дигар хараёни физиологӣ вобастагӣ дорад. Дар паррандаҳо чун моҳиҳо, обҳоиҳо ва ширхерон мубодилаи дурдагӣ не, балки мубодилаи кислотаи пешоб ба вухуд меояд.

Пешоб дар роҳи системаи узвҳои ихроҳ, ки хело тез ҳаракат мекунад, ки ин ба бадҳалшавандагии кислотаи пешоб вобаста мебошад. Бинобар он дар паррандагон пуфаки пешоб дида намешавад, ки ин мутобиғшавӣ барои павроз вобаста нест. Дар хараёни ихроҳи пешоб дар паррандагон об бисёр сарф қада намешавад. Бинобар он паррандаҳо обро кам менешанд.

Системаи узвҳои хинсӣ. Дар хинси нарина як хуфт наслдонҳои лебиёшакл дида мешавад, ки онҳо дар болои гурда хойгир шуда ба чинҳои шикамба васл шудааст. Дар давраи афзоиш андозаи наслдонҳо меафзояд. Аз ҳар наслдон ба найчаи пешобгузар мутавозӣ яктогӣ найчаи наслгузар мебарояд ва ба мағад кушода мешавад. Дар баъзе паррандаҳо найчаи наслгузар дар назди мағад васеъ шуда пуфаки наслдонро ташкил мекунад, ки вазифаи захира намудани нутфаҳоро ихро мекунад.

Узви копулятивӣ (хуфтшавӣ) фағат дар баъзе намудҳои паррандагон дида мешавад. Дар мурғобиҳо, тинаму ва шутурмурғҳо вазифаи узви хуфтшавиро гисмҳои барҳастаи мағад ихро мекунад. Дар аксарияти паррандагон узви хуфтшавӣ дида намешавад, бинобар он бордоршавӣ дар натиҷаи ба ҳам наздикшавии сероҳии мағади ҳарду хинс ба вухуд меояд. Дар вағти наздикшавии мағад хинси нарина ба мағади модина нутфаҳоро чун фавора пош медиҳад.

Дар хинси модина узви хинсӣ бо таври ассиметриявӣ сохта шудааст. Яъне аз тухмдон ва найчаи тухмгузари тарафи чап иборат мебошад. Тухмдонҳои тарафи рост баъзан дар паррандаҳои дарандаи резона, бумҳо, гагарҳо, тетихо ва мурғмонандҳо инкишоф меёбад. Лекин вай одатан хело кам фаъолият мекунад.

Тухмдонҳо шаклан ба пуфакчаҳои андозаашон гуногунмонанд мебошанд ва дар болои гурдаи тарафи чап хойгир шудааст. Андозаи тухмҳо ба сабзиш ва пухтарасии тухмҳо вобастагӣ дорад. Аз ковокии болоӣ найчаи тухмгузар дар шакли гифмонанд сар шуда ба сероҳии мағад кушода мешавад. Тухм пухта расида аз ковокии болоӣ ба гифи найчаи тухмгузар дохил шуда дар тели 1-2 шабонарез ҳаракат мекунад. Найчаи тухмгузар аз чор шеъба иборат мебошад. Шеъбаи якум аз ғадудҳо бой аст, аз худ сафеда худо карда тухми гузоштаистодаро бо ғабати сафеда

мепечонад. Дар ин шеъба тухм то 3-6 соат нигоҳ дошта мешавад. Шеъбаи дуҷум нисбатан бориктар аст. Тухм дар ин хо бо габати туники сафедагии зери пестлог пешида мешавад. Шеъбаи сеҷум бачадон ном дорад ва аз ғадудҳо бой мебошад. Дар ин гисми найчаи тухмгузар пестлоги оҳақӣ ба вуҳуд меояд ва бо пигментҳои гуногун тухм оро дода мешавад. Дар бачадон тухм аз 12 то 20 соат боғӣ мемонад. Шеъбаи охири маҳбал ном дорад, ки вай кетӯ ва мушакин аст. Аз ин хо тухм ба мағад мегузарад ва баъд ба берун меафтад (Расми 135).

Сохти тухм. Зардии тухм, ки дар вай ханин хойгир шудааст ва дар тухмдон ба вуҳуд меояд, тухми ҳагигӣ ном дорад. Рисмҳои богимондаи тухм дар шеъбаҳои найчаи тухмгузар ба вуҳуд меоянд. Дар гисми анималии тухм ханин хойгир шудааст, ки аз ядро ва ситоплазма иборат мебошад (Расми 136). Рисми богимондаи зардӣ аз пуфакчаҳои хело ҳам хурди зардии зард ва зардии ранги кушод дошта таркиб ёфтааст. Аз дарун зардӣ ба пардаи тунук пешида шудааст. Зардии тухм барои ханини инкишофёфтаи стода маводи ғизоӣ ва манбаи об ба шумор меравад. Ба таркиби зардӣ асосан раған ва об дохил мешавад. Дар вағти инкишофи худ ханини хазанда ва паранда обро аз муҳити беруна намегирад. Об дар тухм аз ҳисоби парчашавии рағани зардӣ ба вуҳуд меояд, ки онро ханин истифода мебарад. Зардии тухми мурғ 50% об, 23% раған, 26% протеинҳо ва 1% липоидҳо дорад.

Сафедаи суюги тухм пардаи дуҷумини тухмро ташкил мекунад. Аз берун сафеда бо ду пардаи тунук пешида шудааст, ки дар тарафи кунди тухм аз пестлог дуртар шуда хоначаи ҳавоиро ташкил мекунад. Хоначаи ҳавоӣ имконияти васеъшавии ҳаҳми тухмро дар ҳолати тағйирёбии ҳарорат ва нафасгирии ханинро таъмин мекунад. Аз ду тарафи зардӣ тавассути сафедагӣ ба пардаи пестлоги тухм пайваста шудааст, ки ин наҳ халаза ном дорад. Халаза зардиро ба ду тараф кашида зардиро муаллаг нигоҳ медорад ва аз зарбаҳо муҳофизат мекунад. Ба ғайр аз ин зардӣ бо ханин дар халазаҳо озодона тоб херда метавонад ва тухм дар кадом ҳолате, ки набошад дар гисми болои зардӣ хой мегирад. Ин хусусият дар вағти аз тарафи парранда паҳш кардани тухм аҳамияти калон дорад. Сафедии тухм ханинро аз ҳар гуна таъсири механикӣ нигоҳ медорад ва манбаи об барои ханин ба шумор меравад. Сафедаи тухм аз 87% об, 12% протеинҳо ва 1% моддаҳои гуногун ташкил мекунад.

Пестлоги тухм асосан аз карбонати калсий (то 97%) намакҳои минералӣ ва моддаҳои органикӣ сохта шудааст. Пестлоги тухм ханинро аз таъсири механикӣ ва микроорганизмҳои зараровар нигоҳ медорад ва мубодилаи газҳо таъмин мекунад. Дар давоми инкишофи ханин як гисми пестлог барои ҳосилшавии скелет истифода бурда мешавад. Дар болои пести оҳақии тухм сероҳҳои хело майда дида мешаванд, ки тавассути онҳо ханин нафас мегирад.

ТАСНИФОТИ ПАРАНДАҲОИ МУОСИР
ЗЕРСИНФИ БОДБЕЗАКДУМОН, ё ки парандаҳои ҳагигӣ
(NEORNITES ё ORNITHIFRAE)
РЕЙГАТОРИ 1. ПИНГВИНҲО (IMPENNES)

Гурӯҳи камшумор ва маҳсусгаштаи парандаҳоро ташкил медиҳад, ки аз дигар паррандаҳо фақри гулли дорад. Дар замони ҳозира 15 намуди пингвинҳо ба мо маълум мебошанд. Онҳо дар мобайни давраи сеҷумин ба вуҳуд омадаанд. Зиёда аз 35 намуди ғадимӣ ва мурдарафтаи пингвинҳо дар габати хинсҳои таҳшинии замони Зеландияи Нав ёфта шудаанд.

Рейгатори пингвинҳо як гатор пингвинҳо (Sphenisciformes) ва як оилаи пингвинҳоро (Sphenicidae) дар бар мегирад.

Пингвинҳо бо як гатор аломатҳои ба худ хос аз дигар гурӯҳҳои паррандагон фарқ мекунанд: 1.Робилияти парвозро гум кардаанд ва пойҳои пеши онҳо ба белча табдил ёфтааст; 2.Дар об тавассути пойҳои белчашакли пеш шино мекунанд; 3.Дар хушкӣ гомати худро рост бардошта бо душворӣ ҳаракат мекунанд; 4.Устухони тегаи сина нағз инкишоф ёфтааст, ки дар муҳити обӣ шино ва ҳаракат намудан нағши калонро ихро мекунанд; 5.Рисмҳои устухони пой оғиб, ки устухони севкаро ташкил мекунанд пурра васл нашудаанд. Бинобар он пой онҳо дар оғибтар хойгир шудаанд ва ин имконият медиҳад, ки онҳо гомати худро рост дошта дар реи замин ҳаракат кунанд; 6.Думи саҳт ва кетоҳ доранд, ки тавассути он ба замин такя мекунанд. 7.Тана бо парҳои махсус пешида шудааст;

Аптерий надорад. Тири асосии парҳояшон васеъ ва паҳн мебошад. Опахалаи парҳо суғт инкишоф ёфтааст ва пулакчаҳоро ба хотир меорад. Дар як сол як маротиба тулак мекунанд. Аз зери парҳои кӯҳна парҳои нав сабзида онҳоро аз реи пест дур мекунанд. Тулаккунӣ дар хушкӣ ба вуҳуд меояд ва дар ин давра пингвинҳо херок намехеранд.

Пингвинҳо паррандаи моногемӣ мебошанд. Аксарияти намудҳо бо хуфти худ то охири ҳаёташон зиндагӣ мекунанд. Онҳо дар соҳилҳои сангзор тедаи калонро ташкил намуда ба лонасозӣ шурӯъ мекунанд. Одатан дар байни сангҳо, хойҳои холигии соҳил, ғорчаҳо лонаи оддӣ месозанд. Дар мавсими афзоиш аз 1 то 3 дона тухм мегузоранд. Тухмро ҳарду хинс бо навбат паҳш мекунанд ва хинсе, ки аз паҳшкунӣ тухм озод аст, барои херокхерӣ ба баҳр меравад.

Дар аксарияти пингвинҳо дар болои шикамашон аз ҳисоби чини пест кисса, ё ки халта ба вуҳуд омадааст. Одатан онҳо тухми худро дар халта нигоҳ медоранд, ки инкишофи тухм аз ҳисоби ҳарорати бадани паранда давом мекунанд.

Пингвинҳо дар гисми ханубии замин соҳилҳои Антарктида ва дар шимол соҳилҳои ханубии Австралия, Африго ва ханубии Америка во меҳеранд. Як намуди онҳо дар ҳазираҳои Галапагос зиндагӣ мекунанд паҳншудатарини пингвинҳо тавсиф дода мешаванд.

Шоҳпингвин, ё ки пингини императорӣ (*Aptenodytes forsteri*). Намуди калонтарини пингвинҳо ба шумор меравад, ки гадаш то 120 см, вазнаш то 45 кг мерасад. Онҳо гурӯҳ-гурӯҳ шуда дар соҳили ғитъаи Антарктида зиндагӣ мекунанд. Лона месозанд, тухми худро дар халтаи аз чинҳои пестӣ ба вуҳуд омада нигоҳ медоранд.

Пингини шоҳӣ (*A.patachonica*). Ба шоҳпингвин наздик аст. Радаш то 90-96 см мешавад. Дар минтағаҳои шимолии нисбатан гармтар зиндагӣ мекунанд. Моҳи декабр дар байни сангзор як дона тухм мегузорад. Тухмро дар байни чинҳои халтаи шикамӣ гузошад паҳш мекунанд. Давраи инкишофи тухм то ду моҳ давом мекунанд (Расми 137).

Пингвин Адели (*Pygoscelis adeliae*). Намуди сершумор ва паҳншуда ба шумор меравад. Вай дар соҳилҳои Антарктида ва гисмҳои ханубии ҳазираҳои Шетланд, Оркней ва Сандвич васеъ паҳн шудааст. Дар хойҳои барф надоштаи реи замин чуғурича кофта лона месозад. Одатан дар лонаи худ сангрезаҳоро мечинад. То ду дона тухм мегузорад. Афзоиши тухм то як моҳ давом мекунанд.

Пингини тилломей (*Erdyptes chrysolophus*). Ба ин пингвин дар болои чашмҳо мавҳуд будани парҳои тиллоранги кокулшакл хос мебошад. Баландии гадаш то 65-75 см мешавад. Дар соҳилҳои ханубии угёнусҳои Атлантика ва хинд зиндагӣ мекунанд. Дар хушкӣ лонаи оддӣ сохта ду дона тухм мегузорад. Дар соҳили ханубӣ-ғарбии Африго пингини афригой, ё ки айнакдор паҳн шудааст. Дар минтағаҳои тропикӣ пингини галапагосӣ зиндагӣ мекунанд, ки хурдтарин

намояндаи пингвинҳо ба шумор меравад. Баландии гадаш то 50 см мерасад. Дар байни сангҳо лона сохта дуто тухм мегузорад.

РЕЙГАТОРИ 2. ПАРАНДАҲОИ БЕТЕҒАИСИНА, Ё КИ ШУТУРМУРҒҲО (RATITAE)

Ба ин рейгатор паррандагони оддӣ ва сохтори махсус дошта дохил мешаванд. Онҳо гобилияти парвоз карданро гум кардаанд ва ба зиндагии реи замин тавассути пойҳо ҳаракат карда мутобиг шудаанд. Ба ин паррандагон як гатор аломатҳои оддӣ сохти тана хос мебошанд; 1. Аптерӣ надоранд, яъне парҳо ба гуруҳҳо тағсми нашудаанд ва дар парҳо бодбезак дида намешавад. Бинобар он парҳо ғагат вазиғаи идоракунии гармиро ихро мекунанд; 2. Ба монанди баъзе динозаврҳо дар синашон облаи пестӣ дида мешавад; 3. Устухони сина хурд аст ва теғаи сина надорад; 4. Устухони калидак надорад, устухони белча ва крокоид якхоя сабзида як устухониро ташкил мекунад; 5. Устухонҳои кос ва косаи сар пурра васл нашудаанд; 6. Ғадуди думғозагӣ надоранд; 7. Вазиғаи узви ҳаракатро як хуфт пойҳои дарозу боғувват (ба ғайр аз киви), ки 2-3 ангушт доранд, ихро мекунад; 8. Устухонашон бо таври пневматикӣ сохта нашудааст; 9. Дар хинси модина узви копулятивӣ, ки дар хуфтшавӣ аҳамият дорад дида мешавад.

Дар замони ҳозира шутурмурғҳо ғагат дар Африго, Австралия, ханубии Америка ва Зеландияи Нав зиндагӣ мекунанд.

Дар замонҳои гузашта шутурмурғҳо дар реи замин хело васеъ паҳн шуда буданд. Дар ҳазираи Мадагаскар шутурмурғон ба гатори махсус (эпиорнисҳо) тааллуғ дошта, ва дар Зеландияи Нав, шутурмурғи Моа зиндагӣ мекарданд.

Шутурмурғони муосир ба 4 гатор: тақсим карда мешавнд:

1. Шутурмурғи Афригой.
2. Шутурмурғи Америкоӣ, ё ки нандшаклон.
3. Шутурмурғи Австралиягӣ, ё ки казуаршаклон.
4. Беболон, ё ки киви.

РАТОРИ 1-ЕМ. ШУТУРМУРҒОНИ АФРИКОЙ (STRFTHIONIFORMES).

Парандаи калонтарин дар реи замин ба шумор меравад. Ғагат як намуди ин гатор (Strfthio camelfs) боғӣ мондааст (Расми 138). Ради ин шутурмурғи болиғ то 260-275 см ва вазнаш аз 50 то 90 кг мерасад. Аз дигар шутурмурғҳо ва паррандаҳои муосир аз реи дар пойҳояшон мавхӯд будани 2 ангушт фарғ мекунанд. Пойҳои боғувват ва инкишофёфта доранд. Болҳояшон нисбатан калон буда, одатан дар вағти давидан онҳоро мекушоянд. Ранги умумии танаи хинсҳои нарина сиёҳ ва модина сиёҳи хокистарранг мешавад. Дар дум ва болҳояшон парҳои сафед дида мешаванд.

Шутурмурғи афригой дар замони ҳозира ғагат дар дашту биёбонҳои Африго паҳн шудааст. Дар давраи сеюмин бисёр намудҳои ин гатор дар гисми ханубии Осиё, шимолии Хитой, Муғулистон, шимолии Разогистон ва Украина зиндагӣ мекарданд. Шутурмурғҳо дар дашту биёбон, минтағаҳои Саванна зиндагӣ мекунанд. Бисёр чобукона медаванд, ҳар гадами онҳо ба 2-3 м баробар аст. Онҳо теда-теда шуда зиндагӣ мекунанд. Асосан растаниҳоро мехеранд. Рисман ҳайвоноти майда (ҳашаротҳо, ҳояндагон ва хазандаҳоро) мехеранд. Хинси нарина хойҳои нарми заминро кофта лона месозад. Дар як лона якчанд хинси модина то 7-9 дона тухм мегузорад. Одатан дар як лона 20-60 дона тухм ҳамъ мешавад. Тухмро бо навбат шабона шутурмурғи нарина ва резона модина паҳш мекунад. Вазни ҳар як тухм то 1,5-2 кг мерасад. Баъд аз 42 рез чеҳаҳои фаёлу бино ва бо пар пешада мебароянд. Онҳо дар синни 3 солагӣ ба балоғат мерасанд. Одатан 3-5 шутурмурғи модина ва як нарина як гурехро ташкил мекунад. Дар бисёр мамлакатҳои Африға парҳои шутурмурғҳоро барои зебу зиннат ва тухму гештҳояшонро ҳамчун херок

истифода мебаранд. Бинобар он дар бисёр мамлакатҳо шутурмурғҳо мигдоран хело кам шуда истодаанд. Аз ин лиҳоз дар солҳои охир онҳоро дар шароити ғайритабӣ зиёд карда истодаанд.

РАТОРИ 2-ЮМ. Шутурмурғҳои америкӣ, ё ки нандушаклон (RHEIFORMES). Нисбат ба шутурмурғҳои африғӣ хурдтар мебошанд. Ради онҳо то 150 см, вазнашон то 30 кг мешавад. Пойҳояшон 3 ангушт доранд. Ранги танашон хокистарранги сиёҳтоб аст. Болҳои нисбатан тараггикарда доранд. Ду намуди ин шутурмурғҳо дар даштҳои ханубии Америка зиндагӣ мекунанд. Намояндаи асосӣ нандуи мугаррай ба шумор меравад, ки онҳо теда шуда зиндагӣ мекунанд. Нанду парандаи полигамӣ мебошад, яъне дар давраи афзоиш як хинси нарина бо 5-7 модина зиндагӣ мекунад. Якчанд хинси модина ба як лона, то 40 дона тухми худро мегузоранд. Тухмро фағат хинси нарина пахш мекунад. Инкубатсияи тухм то 42 рез давом мекунад. Бо парвариши чеҳаҳо низ хинси нарина машғул мешавад. Нандуро дар шароити хона ҳам парвариш мекунанд.

РАТОРИ 3-ЮМ. ШУТУРМУРҒОНИ АВСТРАЛИЯГӢ, Ё КИ КАЗУАРШАКЛОН (CASFARIIFORMES). Ба ин гатор шутурмурғони 3 ангушта, пой кетоҳ дошта ва болҳои редутсия шудаи ғариб ба чашм ноайён мансуб мебошанд. Дар гисми сарашон парҳо нисбатан кам мебошад. Намояндаҳои ду авлод эму ва казуарҳо васеъ паҳн шудаанд.

Ба намояндаҳои авлоди эму ранги хокистарранг ва доштани парҳои сару гардан хос мебошад (расми 138). Ради онҳо то 170 см ва вазнашон то 55 кг мешавад. Дар дашту биёбонҳои Австралия зиндагӣ мекунанд. Онҳо гурех-гурех шуда зиндагӣ мекунанд. Парандаи моногамӣ мебошанд. Лекин сохтани лона, пахш кардани тухмҳо ва парвариши чеҳаҳо хинси нарина ба еҳдаи худ дорад. Дар лона то 16 дона тухм мегузоранд, инкубатсияи тухмҳо то 52 рез давом мекунад. Хероки растанигиро меҳеранд. Эмуҳо дар боғи ҳайвонот низ парвариш мекунанд.

Ба авлоди казуарҳо сари бе пар ва ранги баланди сару гардан ва доштани тохи шохин хос мебошад. Рангашон сиёҳ мешавад. Парҳояшон аз гилҳои дароз иборат аст. Дар хангалзорҳои Гвенеяи Нав ва Австралия зиндагӣ мекунанд.

РАТОРИ 4-УМ. ШУТУРМУРҒОНИ БЕ БОЛ, Ё КИ КИВИ (PTERYGIFORMES). Ба ин гатор намояндаҳои хело хурди паррандаҳои бе теғай сина дохил мешаванд. Андозаи тана ба мурғ баробар буда вазнашон то 2-3 кг мерасад. Ба онҳо гаран пойҳои хело кетоҳ, парҳои зич ва кетоҳ хос мебошад. Пойҳояшон низ кетоҳ буда чорто ангушт доранд. Нелашон дароз буда каме ба дарун каҳ шудааст. Сероҳии бинӣ дар неғи нел хойгир шудааст. Болашон редутсия (нест) шудааст ва дум надоранд. Дар Зеландияи Нав паҳн шудаанд. Бар хилофи дигар шутурмурғон киви шабона фаъол мебошад. Дар хангалҳо ва буттазори зич зиндагӣ мекунад. Кирмҳо, ҳашаротҳо ва растаниҳоро меҳерад. Херокро тавассути узви беиш меёбанд. Афзоишашон суст аст. Як ё ки ду тухми калон (450 гр. то 14 см) мегузоранд. ҳарду хинс тухмро пахш мекунанд. Аз тухм чеҳаҳои бо пар пешидашуда мебароянд. Баъди 6 рез лонаи худро тарк мекунанд.

Дар солҳои охир киви аз тарафи шикорчиён гир карда шудааст. Бинобар он ба зерӣ назорати катъӣ гирифта шудааст.

РЕЙРАТОРИ 3-ЮМ. ПАРАНДАҲОИ ТЕҒАИ СИНАДОР Ё ҲАРИРӢ (CARINATAE Ё NEOGHATHAE)

Ба ин рейҳои парандаҳои гобилияти парвоз дошта, дар пеши гафаси сина (теш) мавхӯд будани теғай сина ва парҳои контурии бодбезакдор дохил мешаванд. Устухонашон бо таври пневматикӣ сохта шудааст. Фағат баъзе намояндаҳояшон бори дуҷум теғай сина, аптерӣ ва соҳти пневматикии устухонро гум кардаанд.

Устухони севка бо соги пой якхоя васл шудааст. Ин рейгатор гисми зиёди парандаҳои замони ҳозираро дар бар мегирад. Таснифоти ин парандаҳо то ҳозир пурра омехта нашудааст. Зиёда аз 28 гатори ин парандаҳо ба мо маълум мебошанд. Дар поён якчанд гатори асосии онҳо шарҳ дода мешаванд.

РАТОРИ 1-УМ. ИСФУРУДШАКЛОН (ГАГАРООБРАЗНЫЕ - (GAVIFORMES)). Ба ин гатор 3 намуди парандаҳои дар об нағз шинокунандаю ғетазананда дохил мешаванд. Лекин онҳо душворпарвоз мебошанд ва нағз роҳ гашта наметавянд. Соги пояшон аз ду паҳле паҳн аст. Гарданашон дароз буда, нели нисбатан дарозу тез ва аз паҳле паҳн доранд. Болашон кетох ва тез мебошад, аз ин ре онҳо бо душворӣ парвоз мекунанд. Дар байни 3 ангушти пояшон пардаи шиноварӣ дида мешавад, бинобар он дар хушкӣ нағз роҳ гашта наметавонанд. Исфрудҳо моҳихоро меҳеранд, барои шикори моҳӣ ба чуғурии об ғета мезананд. Ранги танай ҳарду хинс гариб як хел мебошад. Намояндаи паҳншудаи ин гатор исфуруди (гагараи) гардан сиёҳ (Расми 139) ба шумор меравад. Исфрудҳо дар даври афзоиш хуфт-хуфт шуда зиндагӣ мекунанд, дар соҳили обанборҳо ва келҳо лонаи оддӣ месозанд. Дар лона аз 1 то 3 тухм мегузоранд. Тухмро хинси модина ва нарина бо навбат паҳш мекунанд. Баъди 28 рез аз тухм чеҳаҳои фаъол ва бо тибит пешидашуда мебароянд, ки онҳо гобилияти шино карданро доранд. Дар фаунаи Тоҷикистон ин парранда дар фасли зимистон дар давраи зимистонгузаронӣ вомерад.

РАТОРИ 2. МУРҒОБИҲОИ ҒЕТАЗАН. (ПОГАНКАҲО) (PODICIPEDIFORMES). Аз реи таснифоташон ба исфирудҳо(гагарҳо) наздик мебошанд, лекин аз онҳо нисбатан хурданд. Онҳо ҳашаротҳои обӣ, кирминаҳои онҳо, харчангчаҳо, нармбаданҳо ва моҳичаҳоро меҳеранд. Хероки худро аз гаъри об мегиранд. Дар соҳил ва ҳазираҳо аз растаниҳои хушк лона сохта дар он аз 2 то 7 дона тухм мегузоранд. Тухмро ҳарду хинс паҳш мекунад. Дар вағти таҳдиди хатар чеҳаҳои худро дар тахтапушташ гирифта мегурезад ва дар вағти шинокунӣ дар зери болҳояш паноҳ мекунад. Ин мурғобиҳо гариб тамоми ҳайти худро дар об мегузаронад. Вазнин парвоз мекунанд. Гешти саҳт ва бемазза доранд, бинобар он онҳоро кам шикор мекунанд. Дар галамрави Тоҷикистон 3 намуди мурғобиҳои ғутазан: ғутазанаки калон, ё ки чёмча дар Яшил кул, обанбори қайроқуму Фарҳод, ғутазанаки хурд дар дарёҳои Вахш Кофарниҳон ва ғутазанаки гардансиёҳ, дар дарёҳои Кофарниҳон, Аму ва обанбори Райроғтум зиндагӣ мекунанд, дучор мешаванд.

РАТОРИ 3. МУРҒИ ТУФОН, Ё КИ НАЙЧАБИНИҲО (БУРЕВЕСТНИКҲО, PROCELLARIIFORMES, Ё КИ ТҒҶINARES).

Аз реи соҳти берунашон ба моҳихеракҳо монанд мебошанд. Лекин сероҳии биниашон дар ду паҳлеи неги мингори найчашаклашон хойгир аст. Мингдори онҳо дароз буда неги чангакмонанд доранд. Дар байни се ангушти пойҳои онҳо парда дида мешавад. Ин парандаҳо хело хуб ва чолокона парвоз мекунанд. Мурғҳои тефон гисми зиёди ҳаёти худро дар хои кушоди угёнусҳо мегузаронанд ва фағат дар давраи афзоиш дар соҳил ҳамъ мешаванд. Дар соҳил лона сохта, як дона тухм мегузоранд. Хероки худро дар вағти парвоз, ё ки шинокунӣ аз реи об мегиранд. Дар угёнусҳои ханубӣ паҳн шудаанд. Намояндаи асосии ин гатор альбатрос ба шумор меравад (Расми 139). Ин парандаҳо дар Тоҷикистон дучор намешаванд.

РАТОРИ 4. БЕЛПОЙҲО (STEGANOPODES).

Ба ин гатор парандаҳои калони келу дарёҳо дохил мешаванд. Пойҳои кетох доранд ва чор ангушташон бо парда васл шудааст. Мингорашон кетох буда дар зери хоғи поён (манах) ҳалтаи пестии гулеъ дида мешавад. Белпойҳои парандаҳои

монагами ва чечарасон ба шумор мераванд. Дар тамоми реи замин паҳн шудаанд. Ба ду оила: пеликанҳо ва бакланҳо худо мешаванд.

Оилаи мурғи согго (пеликаны- *Pelecanidae*). Парандаҳои калонхусса ва халтаи калони зери манаҳ доштаро дар бар мегирад. Неги мингори болои чангакшакл аст. Гардани дароз, пой ва думи кетох доранд. Вазнашон то 12 кг мерасад. Ин паррандаҳо моҳихоро меҳеранд. Одатан моҳиро дар халтаи зери манаҳ ҳам мекунанд, ки он шакли соггоро мегирад. Номи ин паранда ҳам аз ҳамин гирифта шудааст. Ба мурғи согго шикори махсус хос мебошад. Яъне якчанд фарди онҳо шакли нимдоираро гирифта моҳихоро бо болҳои пургуввати худ тарсонид ба соҳили камоб равона мекунанд ва халтаҳои гулеи худро аз моҳӣ пур мекунанд. Дар бахрҳои Каспий, Сиёх, Арал ва дарёҳои обанборҳои Равғозу Осиёи Марказӣ мурғи соггои сафед, гулобиранг, хингила во меҳеранд. Дар гисми болооби Амударё мурғи согои гулобиранг ва хингила зиндагӣ мекунанд (Расми 139).

Оилаи моҳихеракҳо (бакланы – *Phalacrocoracidae*). Нисбат ба мурғҳои согго хурдтар мебошанд. Танаашон чобук буда пойҳояшон оғибтар хойгир шудаанд. Бинобар он дар вағти нишастан ба думи боғувват таъя намуда танаи худро бо таври вертикалӣ нигоҳ медоранд (Расми 139). Мингорашон каме доирашакл буда неги чангакмонанд доранд. Халтаи зери манаҳ нағз тарағғӣ накардааст. Дар охири дарё ва обанборҳо дар байни гамишзор ва болои дарахтон лона мегузоранд. Моҳихоро меҳеранд. Чехай худро бо хероки нимҳазмшудаи моҳӣ таъмин мекунанд. Аз реи шикорашон ба мурғҳои согго монанд мебошанд. Лекин моҳихоро онҳо тавассути ғуттазанӣ низ дошта меҳеранд. Дар галамрави собиг Иттиҳоди Шеравӣ моҳихераки калон зиндагӣ мекунад.

Дар Тоҳикистон дар гули Сарез, Булун-Кел, Яшилкел, Искандаркел ва дарёҳои Гунт, Панх, Вахш ва Амударё моҳихераки калон ва хурд во меҳеранд.

РАТОРИ 5. ЛАКЛАКШАКЛОН (*CICONIIFORMES*). Ба ин парандаҳо гуногунии шаклу тана, дарозии гардан ва пой хос мебошад. Аз рони пой поёнтар одатан бо пар пешида нашудааст. Пойҳояшон чор ангушт дорад, сето ангушти пеш бо ҳамдигар тавассути парда пайваста шудааст. Мингорашон дар аксарият дароз ва зогнелшакл мебошад. Лаклакшаклон гештхеранд. Чехарасон буда аз тухмашон чехай урён ва нотагон мебарояд, онҳоро волидон муддати дароз дар лона парвариш мекунанд.

Лаклакшаклон дар тамоми реи замин ба ғайр аз Арктика ва Антарктида васеъ паҳн шудааст. Дар Тоҳикистон 12 намуди лаклакшаклон дучор мешаванд. Ин гатор ба се оила: лаклакҳо, ибисҳо ва кулангҳо тағсми карда мешаванд.

Оилаи лаклакҳо (*Ciconiidae*). Ба ин оила парандаҳои калон, пойҳо ва мингори дароз дошта дохил мешаванд. Дар аксарияти онҳо садопарда дида намешавад. Бинобар он овоз надоранд. Лаклакҳо аз ҳисоби ба ҳамдигар задани гисми болоӣ ва поёнии мингор садои хосае (таг-таг-таг) мебароранд. Дар даштҳо, хангал, доманакех, ботлогҳо зиндагӣ мекунанд. Дар болои дарахтони баланд, кехпораҳо ва баъзан дар болои хонаҳои баланд аз чебчаҳои гуногун лона месозанд. Аз 3 то 5 тухм мегузоранд, давраи инкишофи тухм то 30 рез давом мекунад. Калтакалосҳо, морҳо, гурбогаҳо, нармбаданҳо ва ҳашаротҳои гуногунро меҳеранд. Дар гисми шимолӣ ва хануби ғарбии Тоҳикистон лаклаки сиёх ва сафед дучор мешавад. Онҳо бештар дар водиҳои Вахш, Кофарниҳон ва Сирдарё зиндагӣ мекунад. Лаклаки сиёх мигдоран хело кам боғӣ мондааст, бинобар он ба “Китоби Сурх”-и Тоҳикистон дохил карда шудааст.

Оилаи ибисҳо (*Ibididae*). Андозаи танаашон миёна буда ба касобакҳо (куликҳо) монандӣ доранд. Ба онҳо мингори борик ва досшакл хос аст. Намояндаи ин оила каравайка ва колпитса (расми 139) ба шумор мераванд. Колпитса аз реи

мингори кетохи паҳн ва белшаклаш фарғ мекунад. Дар Тоҷикистон дар ғисми поёноби дарёҳои Вахш, Қофарниҳон ва ноҳияи ҳисор қаравайқа ва қолпитса во меҳеранд. Дар байни ғамишзорҳо лона меғузоранд.

Оилаи қуланғҳо (Қапли Canel, Ardeidae). Парандаҳои нисбатан қалон, минғор дарозу неғборикдоштаро дар бар меғирад. Минғорашон аз ду паҳле ба дарун ғурехамида аст ва дандонҳо дорад. Одатан теда шуда зиндағ мекунад. Дар дарактони баланд ё ғамишзорҳо лона меғузоранд. Хероқи худро аз об дошта меғиранд. Онҳо моҳиҳо, обхоқиҳо, харчанғшаклон ва ҳашаротҳоро меҳеранд. Ин парандаҳо дар Равғоз, хануби ғарбии Сибир, Шарғидур ва Осиёи Марказӣ паҳн шудаанд. Дар ғисми хануби ғарбӣ ва шимолии Тоҷикистон, дар атрофи Хиллиқул, ноҳияи ҳисор, водиҳои дарёҳои Қофарниҳон, Вахш ва Сир қуланғи хокистарранғ, зард ва сағед зиндағ мекунад.

Ғатори 6. Бутимор (ғламинго - Phoenicopteri). Парандаҳои хело зебо ва диққатхалбқунандаро дар бар меғиранд. Ба онҳо пойҳои хело ҳам дароз хос мебошанд. Яъне устухони севқа аз устухони соғи пой ду баробар дарозтар аст. Ғарданаш ҳам хело дароз буда, дар ҳолати оромӣ ба харфи S лотинӣ шабоҳат дорад. Асоси минғораш васеъ ва неғаш чанғакшакл аст. Тавассути минғори худ аз об ҳайвонҳои хурди муаллағ (планктон)-ро дошта меҳерад. Бутиторҳо дар минтағаҳои ба хати экватор наздик паҳн шудаанд. Дар ғисми шимолӣ-ғарбии Равғистон аз он хумла дар Тоҷикистон бутимори болсурх зиндағ мекунад. Вазни он аз 2,5 то 4,5 кг мерасад. Ранғи танааш сағеди ғулобиранғ буда, парҳои парвозаш сиёҳ мешавад. Дар шароити ғайритабии ранғи баланди ғулобиаш хира мешавад. Дар обанборҳо ва соҳилҳои дарё зиндағ мекунад. Ғурех-ғурех шуда зиндағ мекунад. Дар соҳил баландии то 20 см аз реи замин аз боғимондаҳои растанӣҳо лона месозад.

Дар Тоҷикистон бутимори ғулобиранғ дар дарёҳои Вахш, Амударё, Сирдарё во меҳеранд. Минғори бутиморҳо сол аз сол қамтар шуда истодаст, бинобар он шикори онҳо дар ғаламрави мамлақатҳои собиғ Иттиҳоди Шеравӣ манъ қарда шудааст.

ҒАТОРИ 7. ҒОЗМОНАНДҲО, Ё ҚИ САҲҒАНУЛОН (ҒУСЕОБРАЗНЫЕ ANSERIFORMES). Ба ин ғатор парандаҳои обии андозаашон қалон ва миёна, қи ғардани дароз ва пойҳои кетоҳ доранд дохил мешаванд. Чор анғушти ба пеш ниғарон бо пардаи шиноварӣ бо ҳамдиғар васл шудаанд. Нелашон паҳн (саҳғашакл) буда бо пест пешида шудааст, ғағат неғи он шохӣ аст. Рисми пеши қанори хоғи боло бо дандончаҳои шохӣ мусаллаҳ шудааст. Парҳои зич ва сахт доранд. Дар зери парҳои контури парҳои ғу хойғир шудаанд. Ғадуди думғозағӣ нағз тарағғӣ қардааст. Хинсҳои нарина узви хуфтшавӣ доранд. Дар як сол як маротиба ағзоиш мекунад. Чехарасон мебошанд. Дар тамоми дунё 200 намуди онҳо паҳн шудаанд, қи ба як оилаи мурғобимонандҳо муттаҳид қарда мешаванд. Дар Тоҷикистон 25 намуди ғозшаклон дучор мешаванд. Аҳамияти шикорӣ ва варзишӣ доранд. Оилаи мурғобимонандҳо ба якчанд зериола тағсми қарда мешаванд.

Зериолаи ғушаклон (Cygninae). Намояндаҳои қалонтарини ғатори ғозмонандҳоро дар бар меғиранд. Руҳо васеъ паҳн шудаанд. Асосан дар ғирду атрофи обанборҳо, қелҳое, қи ғамишзор ва растанӣҳои зич мавхуданд зиндағ мекунад ва лона месозанд. Руҳо одатан хуфт-хуфт шуда зиндағ мекунад. Аз 3 то 5 дона тухм меғузоранд. Тухмро ғағат хинси модина паҳш мекунад. Хинси нарина дар ин вағт лонаро муҳоғизат мекунад. Инқишофи тухм то 30-40 рез давом мекунад. Руҳо хероқи худро ба монанди мурғобиҳо ғута зада аз об меғиранд. Онҳо узвҳои ғуноғуни растанӣҳои обиро меҳеранд. Дар давраи тулаққунии тирамоҳӣ

гуҳо теда шуда зиндагӣ мекунад. Дар соли 2-3-юми ҳаёташон парҳояшон ранги сафеди зеборо мегирад. Дар Тоҳикистон ду намуди гу: лебед кликун ва лебед шипун зиндагӣ мекунад. Лебед кликун дар поёноби дарёи Вахш, атрофи мамнунгоҳи “Бешаи палангон” дар вағти зимистонгузаронӣ ва кечиш во меҳеранд. Ин гу нели сиёҳ дорад ва гардани худро рост медорад. Лебед шипун бошад бо сурх будани нелаш ва шакли S-ро гирифтани гарданаш фарғ мекунад.

Дар солҳои охир гуҳо дар галамрави собиг Иттиҳоди Шеравӣ мигдоран хело кам шудаанд, бинобар он шикори онҳо тамоман манъ карда шудааст.

Зероилаи ғозҳо (Anserinae). Намудҳои калони ғозҳо ва намояндаи хурдтарин казарқаҳоро дар бар мегирад. Диморфизми хинсӣ дар ғозҳо дида намешавад. Дар фаунаи Тоҳикистон 11 намуди онҳо во меҳеранд.

ҳамаи ғозҳо парандаи сафарӣ мебошанд, дар гирду атрофи обанборҳо, ботлогҳо ва марғзорҳо дар замин лона месозанд. Онҳо ба об нисбатан кам эҳтиёҳ доранд. Нағз шино мекунад, лекин хуб ғутта зада наметавонанд. Аз 4 то 6 то тухм мегузоранд. Тухуро фағат хинси модина пахш мекунад. Лекин нарина аз лона дур намеравад. Инкишофи тухм то 25-28 рез давом мекунад. Чехаҳо баъди як шабонарез лонаро тарк мекунад. Дар вағти тулаккунӣ ғозҳо дар як хойҳои дастнорас (ҳазираҳо, резишгоҳҳо, соҳилҳо ва ғайра) туда мешаванд. Дар давраи тулаккунӣ онҳо парвоз карда наметавонанд.

Дар Тоҳикистон ғози хокистарранг васеъ пахн шудааст, ки авлоди аввалини ғозҳои ҳонагӣ ба шумор меравад. Ғози хокистарранг дар водии ҳисор, поёноби Кофарниҳон, Панх. Вахш ва обанбори Райроқгум дучор мешавад. Дар обанборҳои баландкеҳи Осиёи Марказӣ аз он хумла дар обанборҳои Помир ягона намуд дар байни ғозҳо, ғози кеҳӣ зиндагӣ мекунад. Вай бо ранги сиёҳтоби хокистарии худ фарғ мекунад. Нел ва пойҳояш ранги зарди гулобирангро дорад. Вазнаш ба 2-3,3 кг баробар аст. Дар солҳои охир дар Помир ва дигар мавзеҳои Осиёи Марказӣ ғози кеҳиро барои тухмҳо ва гешташон шикор мекунад. Бинобар он мигдоран онҳо хело ҳам кам боғӣ мондаанд. Барои ҳифзи ин ғози камшумор дар Помир дар соли 2003 мамнӯёгоҳи “Зоркел” ташкил карда шуд. Дар соли 1975 ғози кеҳӣ ба Китоби Сурхи байналмилалии собиг Иттиҳоди Шеравӣ ва Китоби Сурхи Тоҳикистон дохил карда шудааст.

Зероилаи мурғобиҳои дарёӣ (Anatinae). Ба мурғобиҳо диморфизми хинсӣ хос мебошад. Дар реи болҳояшон чилои металлӣ дида мешавад. Нели нисбатан борик ва баланд доранд. Ин зероила 80 намудро дар бар мегирад. Намояндаи асосии мурғобиҳои дарёӣ мурғобии кряква ба шумор меравад, ки вай саравлоди зотҳои мурғобиҳои ҳонагӣ мебошад.

Мурғобиҳои дарёӣ дар обанборҳо ва келҳои хурд, ботлогҳо, ки растаниҳо зич месабзанд зиндагӣ мекунад. Дар обанборҳо ва келҳои кушод бе растанӣ хело кам во меҳеранд. Онҳо дар соҳилҳо бисёртар дучор мешаванд. Мурғобиҳо растаниҳо ва ҳайвончаҳои обиро меҳерад. Хероки худро тавассути ғетазанӣ аз зери об мегиранд. Дар соҳил хойи хушк дар байни растаниҳо лона месозанд. Аз 6 то 13 дона тухм мегузоранд. Инкишофи тухм то 28 рез давом мекунад. Тухуро фағат хинси модина пахш мекунад.

Дар Тоҳикистон зиёда аз 8 намуди мурғобиҳо дар дарёву келҳо дучор мешаванд. Дар байни онҳо мурғобии хокистарранг, кряква, шипохвост, чирок-свистунок, чирок-трескунок бештар дучор мешаванд. Мурғобиҳои дарёӣ аҳамияти калони шикорӣ доранд.

Зероилаи мурғобиҳои ғетазан (Frigilinae). Андозаи танашон гуногун буда, нели пахн доранд. Рисми пестии ангушти охиринашон пахн аст. Хилои

оинагии парҳояшон сафед ва баъзан хокистаранг мешавад. Ранги умумии тана нисбат ба мурғобиҳои дарёӣ равшантар аст.

Аксарияти намудҳои мурғобиҳои ғетазан дар обҳои шимолӣ паҳн шудаанд. Онҳо баръакси мурғобиҳои дарёӣ дар обҳои чуғуробӣ растаниҳои кам дошта, бахрҳо зиндагӣ мекунанд. Онҳо гобилияти доштани ҳайвонҳоро аз чуғурии то 8-10 м доранд. Онҳо теда шуда дар соҳил лона месозанд. Бисёр намудҳои ин мурғобиҳо ба монанди гағҳо дар бахрҳои арктикӣ ва угёнуси Ором паҳн шудаанд. Дар дарё ва ҳавзҳои Тохикистон зиёда аз 6 намуди мурғобиҳои ғетазан паҳн шудаанд, ки аз онҳо бештар мурғобии ғетазанаки сарсафед, сарсурх, кокулдор, нулсурх ва ғайра дучор мешаванд. Аксарияти ин мурғобиҳо новобаста ба беи нохуш доштани гешташон аҳамияти шикорӣ доранд.

РАТОРИ 8. ПАРАНДАҲОИ ДАРАНДАИ РЕЗОНА (FALCONIFORMES).

Аз реи андозаи танашон гуногун мешаванд. Ба ин паррандаҳо нели боғуввати негаш чангакмонанд, ки асоси бе пар ва ранги зард дорад хос мебошад. Чанголҳои онҳо низ дароз, тез ва чангакшакл мебошад. Парҳои танашон зич аст. Чашмонашон тез буда чуству чолок мебошанд. Нимкураҳои мағзи сар нисбат ба дигар шеъбаҳо 1,5-2 маротиба калон мебошад, ки ин сабаби мураккабшавии рафтори онҳо гаштааст. Хиғилдони парандаҳои даранда нағз инкишоф ёфтааст, яъне херокро гариб баробари ними вазни танаи худ херда метавонад. ҳамаи гуфтаҳои боло аз даранда будани ин парандаҳо шаҳодат медиҳад.

Ратори паррандаҳои даранда зиёда аз 270 намудро дар бар мегирад. Дар Тохикистон зиёда аз 37 намуд дучор мешаванд. Ба якчанд оила ва авлод тағсим мешаванд (расми 140).

Оилаи калмурғҳои америкӣ (Американские грифы Cathartidae). Гурехи камшумор буда дар гисми ханубӣ ва шимолии Америка паҳн шудаанд. Дар реи замин озодона роҳ мегарданд. Узви беиш нағз инкишоф ёфтааст. худуд байни сероҳии бинӣ дида намешавад. Аз реи хусусиятҳои биологияшон ба калмурғҳои фаунаи мо наздик мебошанд. Мурдаи ҳайвонҳои меҳрадорро меҳеранд, бинобар он дар онҳо низ парҳои сар ва гардан дида намешаванд. Намояндаи асосии ин оила кондори америкӣ ба шумор меравад.

Оилаи шохинҳо (соколинные - Falconidae). Парандаҳои андозаашон миёна ва хурдро дар бар мегирад. Ба онҳо дар канори тези хоғи поён доштани дандонҳо, болҳои дароз ва тез хос мебошанд. Тезпарвоз ва чуству чолок буда хероки худро дар вағти парвоз дар фазо мегиранд. Онҳо асосан парандаҳоро меҳеранд. Дар болои дарахтон, хару кепораҳо лона мекунанд. Шохинҳои калонхуссаро дар баъзе маҳалҳо одамон ба худ ром намуда бо мағсади шикор истифода мебаранд. Ба шохинҳои калонхусса сапсан ва кречет дохил мешаванд.

Ба намудҳои хурдхусса шохинҳо бошад кобчик, дредник ва боша мансубанд. Онҳо асосан дар мавзёҳои кушод зиндагӣ мекунанд. Дар болои дарахт, харихо, сангзори доманакехҳо лона мегузоранд. Теъмаи худро дар фазо ва реи замин шикор мекунанд Мушмонандҳо, ҳашаротҳо ва баъзан парандаҳоро меҳеранд, бинобар он барои хоҳагии хангал ва кишоварзӣ фоидаи хело калон мерасонанд. Дар Тохикистон бошаи мугарраӣ ва даштӣ зиндагӣ мекунанд:

Оилаи лочинҳо (ястребиные – Accipitridae). Ин оила парандаҳои дигари дарандаро дар бар мегирад. Дар нели болоӣ дандонҳо дида намешаванд, болҳои кетох ва кунд доранд. Дар фаунаи мамлакатҳои собиг Иттиҳоди Шеравӣ гурехҳои зерини ин оила дучор мешаванд.

Лочинҳо – ястреб-тетеревятник ва перепелятник. Онҳо боли кетохмонанд ва думи дароз доранд. Ба зиндагии хангалӣ мутобиг шудаанд. Асосан парандаҳоро дар вағти парвоз дошта мегиранд.

Шабкаракҳо (Луни). Дар Осиёи Марказӣ ва Тохикистон се намуди онҳо: шабкараи сахроӣ, даштӣ ва марғзорӣ зиндагӣ мекунанд. Ба ин парандаҳо пойҳо ва боли дароз хос мебошанд. Дар хойҳои кушод зиндагӣ мекунанд. Теъмаи худро оҳиста парвоз карда дар реи замин дошта мегиранд. Ҳайвонҳои меҳрадори майдари меҳеранд.

Калхотҳо – (коршуны) аз реи шохашакл будани думашон фарғ мекунанд. Одатан дар соҳили дарё ва келҳо зиндагӣ мекунанд. Онҳо хояндаҳо ва моҳихову парандаҳои касалро хурда ғойдаи калон мерасонанд.

Уғобҳо (Орлы). Ба ин парандаҳо то ангуштҳои пой бо парҳо пешида шуда хос мебошанд. Болҳои калон ва кунд доранд. Уқобҳо дар болои дарахтон ва кепораҳои дастнорас лона меғузоранд. Аз 1 то 3 дона тухм меғузоранд. Инкишофи тухмашон 40-45 рез давом мекунад. Теъмаи худро аз замин боло эҳтиёткорона парвоз карда мушоҳида мекунад ва бо тезӣ поён фаромада дошта мегирад. Дар Осиёи Марказӣ, аз он хумла Тохикистон 7 намуди уғобҳо: бургут, уғоби даштӣ, уғоби мурдахер, уғоби лочинмонанд, мугаррарӣ, пакана ва ғайра дучор мешаванд. Онҳо хояндаҳо ва Ҳашаротҳои гуногунро херда ғойдаи калон мерасонанд. Уғобҳоро ром намуда барои шикори ребоҳ, гург ва оҳуҳо истифода мебаранд.

Чарғҳо (канюки). Ба уғобҳо монанд мебошанд. Лекин андозаи танаашон хурд буда соғи пояшон бо парҳо пешида нашудааст. Намояндаи асосии ин гуруҳ чарғи мугаррарӣ ба шумор меравад. Баъзе намудҳо дар болои дарахтон ва аксарияташон дар соҳили дарёҳо, теппаҳо, чарҳо, лона меғузоранд. Аз 2 то 4 дона тухм меғузоранд. Чарғҳо мигдори зиёди мушмонандҳо ва Ҳашаротҳоро херда ба хоҳагии кишоварзӣ ва хангал ғойдаи калон мерасонанд.

Карғасҳо, ё ки калмурғҳо (Грифы). Андозаи танаашон хело калон буда аз дигар намояндаҳои оилаи лочинҳо аз реи дар сару гардан надоштани (редутсия) шудани парҳо фарқ мекунанд. Нелашон кетох ва чанголҳояшон кунд аст. Ба ин парандаҳо хусусиятҳои хердани теъмаҳои мурда хос мебошад. Бинобар он онҳоро лошахӯрҳо ҳам меноманд. Намояндаи паҳншудатарини карғасҳо сип, ягнятник ва карғаси сиёҳ мебошад. Онҳо дар кепҳо ва доманакепҳо зиндагӣ мекунанд. Дар болои дарахт ва кепораҳои дастнорас лона меғузоранд. Як ё ду дона тухм мекӯшонанд. Инкубатсияи тухмашон то 55 рез давом мекунад. Тухмро ҳарду хинс бо навбат пахш мекунанд.

Карғасҳо чашмҳои тез доранд, бинобар он теъмаи худро дар вағти парвоз аз масофаи дур мебинанд.

Дар доманакепҳо ва кепҳои Тохикистон (гаторкепҳои Помиру Олой) то баландҳои 2500 м карғаси барфӣ ва карғаси сиёҳ дучор мешаванд. Онҳо мурдаҳои Ҳайвонотро дар табиат херда нест карда ғойдаи калон мерасонанд. Яъне онҳо «Санитари табиат» ба шумор мераванд.

РАТОРИ 9. МУРҒМОНАНДҲО (GALLIFORMES). Гуруҳи серхели, гуногуншакл, паҳншуда ва ба зиндагии дарахтию реи заминӣ мутобиғ гаштаре дар бар мегирад. Онҳо асосан растаниҳо ва узвҳои онҳоро меҳеранд. Рисми зиёди мурғмонандҳо Ҳайвонҳои хурди бе сутунмеҳраро низ меҳеранд. Ба онҳо хуссаи калони тана, боли кетох, панҷаҳои боғувват ва чорангуштаи пой, бо чанголҳои дарозу чангакшакл, ки барои кофтани ғабати хок мусоидат мекунад хос мебошад. Аксарияти намудҳояшон полигамӣ буда, ғамхорӣ барои насл ба зиммаи хинси модина гузошта шудааст. Парандаи чеҳабарор мебошанд. Маҳсулнокии насл нисбат ба дигар гаторҳо зиёдтар аст. Аҳамияти калони игтисодӣ ва шикорӣ доранд. Зотҳои гуногуни хонагӣ парвариш карда шудаанд. Зиёда аз 250 намуди

мурғшаклон маълум мебошанд. Дар Тохикистон 10 намуди онҳо дучор мешаванд. Ба якчанд оила худо карда мешаванд. (Расми 141)

Оилаи мурғҳои ёбӣ (Megapodiidae). Ба ин оила мурғҳои тарзи зиндагии ба худ хос дошта дохил мешаванд. Онҳо дар Австралия, Гвенеяи Нав ва ҳазираи Малай зиндагӣ мекунанд. Ин парандаҳо тухми калон мегузоранд. Тухмро дар байни партовҳои растаниҳо пинҳон мекунанд. Хинси модина тухмро пахш намекунад. Бинобар он инкишофи тухм аз ҳисоби гармии офтоб ва гармие, ки дар натиҷаи пешидани партовҳои растаниҳо ба вухуд меояд, мегузорад. Аз тухм чеҳраи ғаёл ва бо парҳо пешидашуда мебарояд.

Оилаи тазарвҳо (фазановые – Phasianidae). Гурӯҳи калони гатор буда дар минтақаҳои ханубӣ ва иглимаш меътадил паҳн шудаанд. Тазарвҳо аз реи луч будани соғи пой ва дар он дар хинсҳои нарина хойгир шудани сих ва дар ангуштон надоштани пулакчаҳои шохӣ фарғ мекунанд. Ба ин оила индейкаи америкаи шимолӣ, авлоди мурғони хонагӣ, сесаркаи африғӣ, товуси ҳиндустонӣ, мурғони ёбии ҳиндустонӣ, мурғи банкивӣ, ё ки мурғи сурхи буттагӣ (авлоди мурғони хонагӣ), кабкҳо, бедонаҳо ва ғайра дохил мешаванд.

1.Бедона. Ягона намуди хурдтарини мурғмонандҳо ба шумор меравад. Вазнаш то 120 г мерасад. Парандаи сафарӣ буда зимистонро дар ҳиндустон ва Африғо мегузаронад. Дар дашту марғзорҳо, боғу полизҳо, зиндагӣ мекунад. Аз 11 то 20 дона тухм мегузорад. Дар Тохикистон бедонаи мугаррагӣ дучор мешавад, ки вай аҳамияти шикорӣ ва эстетикӣ дорад. Бедонаҳоро барои гешти болаззаташон ва тухми серғизояшон шикор мекунанд.

2.Кабкҳо. Аз бедона 2-3 маротиба калонтар мебошад. Вазнашон аз 500 то 700 грамм мерасад. Дар дашту доманакеҳо зиндагӣ мекунад. Дар Осиёи Марказӣ, Алтай ва Рим дучор мешаванд. Намояндаҳои паҳншудаи кабкҳо, кабки хокистарранг ва кабки реисангӣ ба шумор меравад.

Дар Тохикистон 6 намуди кабкҳо: кабки биёбонӣ, ё ки чил, кабки ришдор, ё ки хиркабк, кабки тяншонӣ, кабки кизилкумӣ, мурғи ҳумо ва мурғи ҳумон тибетӣ дучор мешаванд.

3.Тазарвҳо. Гурӯҳи серхел буда бештар дар Ханубии Осиё паҳн шудаанд. Дар мамлакатҳои собиг Иттиҳоди Шеравӣ, Равғоз, Осиёи Марказӣ, Шарги дур ва Осиёи ханубӣ бештар тазарви мугаррагӣ паҳн шудааст. Тазарв паррандаи реи заминӣ буда дар байни буттазор, хангал ва ғамишзор зиндагӣ мекунад. Онҳо тухм ва меваи растаниҳо ва ҳашаротҳоро меҳеранд.

Дар Тохикистон 3 зернамуди тазарв: дар ғисми ханубӣ-ғарбӣ тазарви тохик, дар водии дарёи Зарафшон мурғи даштӣ, ё ки тазарви зарафшонӣ ва водии дарёи Сир тазарви сирдарёӣ паҳн шудааст. Бояд ғайд кард, ки тазарв дар солҳои охир дар мигёси хумхурӣ мигдоран хело кам шудааст. Бинобар он шикори он манъ аст ва ба Китоби Сурхи Тохикистон дохил карда шудааст.

Оилаи тетеревҳо (тетеревеных - Tetraonidae). Нисбатан камхел буда дар минтақаҳои шимолӣи қурраи замин (тундра, тайга ва Сибир) паҳн шудаанд. Парандаи дарахтӣ буда, дар фасли зимистон дар ангушти пойҳои дандончаҳои шохин ба вухуд меоянд, ки онҳо дар болои шохии дарахт мустаҳкам ништастанро таъмин менамоянд. Соғи пояшон каму беш пар дорад, сихи соғи пой нест. Сероҳии бинӣ бо парҳо пешидашуда шудааст.

Дар тундра ва тайга кабки сафед ва кабки тундрагӣ зиндагӣ мекунанд, ки вазни онҳо аз 500 то 800 грамм мерасонад. То 10 дона тухм мегузоранд. ???? ва тухми растаниҳо ва ҳашаротҳоро меҳеранд. Намояндаи дигари паррандаи хангалӣ тетерев – косач ба шумор меравад, ки андозаи танаи вай баробари мурғи хонагӣ аст. Аз 4 то 12 дона тухм мегузорад. Аҳамияти калони шикорӣ дорад.

Глухарҳо. Парандаи калонтарини оила ба шумор меравад. Вазнаш аз 3 то 5,5 кг мешавад. Дар минтагаҳои шимоли тайга пахн шудааст. Дар Равғоз, Рим, Осиёи Марказӣ дучор намешавад. Дар болои замин лона мегузорад. Глухарҳо асосан тухм ва узвҳои растанӣхоро меҳеранд. Бинобар он меъдаи мушакини боғувват доранд ва сангчаҳои калонро фуреъ мебаранд, ки онҳо барои майда кардани хероки растанӣгӣ ёрӣ мерасонад.

Дар хангалҳои шимолии собиг Иттиҳоди Шеравӣ глухари мугаррарӣ зиндагӣ мекунад, ки ба аҳамияти калони шикорӣ соҳиб мебошад.

Дар хангалҳои сузанбарги мамлакатҳои шимолии собиг Иттиҳоди Шеравӣ рябчик дучор мешавад, ки намояндаи хурди тетеревҳо ба шумор меравад. Вазнаш ба 400 грамм баробар аст. Аз 6 то 14 дона тухм мегузорад. Аҳамияти калони шикорӣ дорад.

РАТОРИ 10. ГОАСИНҲО (ORISTHOCOMIFORMES). Паррандаҳои махсусгаштаи дарахтиро дар бар мегирад. Фағат дар хангалҳои махсусгаштаи ханубии Америка зиндагӣ мекунад. Як оила ва як намуд доранд. Аз реи таснифоташон ба мурғмонандҳо наздик мебошанд (расми 141). Гоасинҳо бо душворӣ парвоз мекунад. Устухони теғай синашон гариб, ки инкишоф наёфтааст. Хиғилдони онҳо инкишофёфта ва пурғуввати мушакин мебошад, ки вазифаи шеъбаи мушакини меъдаро ихро мекунад. Бинобар ин баргҳои дағали растанӣхоро херда ҳазм карда метавонанд. Чехаҳояшон давраи инкишофи ба худ хос доранд. Яъне чехай нав аз тухм баромада, ки каму беш бо парҳо пешида шудааст гобилияти дар болои шохҳои дарахтон хазиданро дорад. Онҳо на танҳо тавассути пой ва нелҳо, балки бо ёрии ангуштони якум ва дуёми бол, ки чанголҳо доранд меҳазанд. Ба ғайр аз ин чехаҳояшон дар об нағз шино мекунад. Бинобар он лонаи худро дар шоҳаҳои болои об мегузоранд. Волидҳо чехай худро аз ҳисоби маводи херокаи дар хиғилдонашон буда таъмин мекунад. Дар вағти таҳдиди хатар чехаҳо аз лона баромада дар байни шоҳаҳои дарахт пинҳон мешаванд ё, ки ба об ғутта мезананд. Баъди гузаштани таҳдиди хатар боз хой худро дар лона ишғол мекунад. ҳамин тариг гоасинҳо аз реи инкишофи чехаҳояшон дар байни гурехҳои чехабарор ва чехарасон меистанд. Дар баробари ба давраи болиғӣ расидан гобилияти хазидан ва шино кардан гум мешавад.

РАТОРИ 11. ТУРНАҲО (Журавлеобразные - GRFIFORMES). Паррандаҳои калон, тездав, гардану пойҳо ва нели дароз доштаре дар бар мегирад. Ба аксарияти онҳо дароз будани трахея ва дар назди теғай гағаси сина доштани гурехҳои трахеягӣ хос мебошад. Бинобар он турнаҳо гобилияти баровардани овози давомдорро доранд. Дар фаунаи собиг Иттиҳоди Шеравӣ як оилаи турнаҳо зиндагӣ мекунад. Намояндаи асосии ин гатор турнаи хокистарранг, сафед, хурд ё, ки красавка ба шумор мераванд.

Дар Тоҳикистон ду намуди турнаҳо: турнаи хокистарранг ва зебо (красавка) дар водиҳои дарёҳои Вахш, Кофарниҳон, Сир во меҳеранд. Онҳо дар дашту биёбонҳо, тугайҳои соҳили дарёҳо, дар болои замин лона месозанд. Вазни турнаи хокистарранг то 6 кг ва гадаш ба 120 см мерасад. То 2-3 дона тухм мегузоранд. Тухмро ҳарду хинс бо навбат пахш мекунад. Турнаҳо решаҳои дарахтон, кирмҳо, ҳашаротҳо, гурбогга, хазандаҳо ва мушҳоро меҳеранд. ҳамаи турнаҳо парандаҳои мавсимӣ буда зимистонро дар ханубии Осиё ва Африго мегузаронанд.

РАТОРИ 12. ЧУПОНИҲО (ПАСТУШКОВЫЕ - RALLIFORMES). Дар фаунаи собиг Иттиҳоди Шеравӣ 10 намуди ин парандаҳо пахн шудаанд. Онҳо бештар дар ботлог, марғзор ва назди об зиндагӣ мекунад. Ба ин парандаҳо гардани нисбатан дароз, пойҳои кетох, нели аз паҳле паҳн ва боли кетох хос аст. Дар реи замин дар байни алафҳо фаёлона медаванд, вазнин парвоз мекунад. Баъзе

намудҳояшон шино карда метавонанд. То 12 дона тухм мегузоранд, аз тухм чеҳаҳои тавоно, ғаёол мебарояд. Онҳо растаниҳои сабз, тухми растаниҳо ва ҳайвонҳои бемехраро меҳеранд.

Дар ғаламрави Тоҳикистон 5 намуди ин парандаҳо: водяной пастушок, поғониш, поғониши хурд ва пакана ва лисуҳа (қашқалодок) зиндагӣ мекунанд.

РАТОРИ 13. ДУҒДОҒҶО (ДРОФИНЫЕ OTIDIFORMES). Парандаҳои нисбатан калон ва мурғмонандро дар бар мегиранд. Гардани нисбатан дароз ва панҳаи чорангуштаи дароз доранд. Нелашон кетох аст. Дар дашту биёбон паҳн шудаанд. Бинобар он ғадуи думғозагӣ надоранд. Намояндаи асосии ин гатор дрофа ё, ки дуғдоғ ба шумор меравад. Парандаи калон буда вазнаш то 16 кг мерасад. Дар байни растаниҳои алоҳида ва буттагӣ лона месозад. Аз 2 то 6 дона тухм мегузорад, чеҳабарор аст. Мигдоран хело кам шудааст, бинобар он шикори дуғдоғҳо манъ аст.

Дар Тоҳикистон ду намуд: дуғдоғ (дрофа қасотқа) ва стрепет дар соҳили Амударё, Панх, обанбори Райроқғум ва Помир дучор мешаванд.

РАТОРИ 14.ЛОЙХЕРАҚҶО Ё, КИ РАСОБАҚҶО (CHARADRIIFORMES). Яке аз гатори серхелтарин буда парандаҳои хурд ва миёнаро дар бар мегирад. Ба онҳо пойҳо ва нели дароз хос мебошад. Боли тез ва думи кетох доранд. Дар тамоми реи замин мавзёҳои ба об наздик паҳн шудаанд. Дар реи замин лона месозанд. То чор дона тухм мегузоранд, аз тухм чеҳаи бо пар пешида ва ғаёол мебароянд. Ба ин гатор ғариб 200 намуд дохил мешавад, аз онҳо зиёда аз 50 намуд дар фаунаи собиг Иттиҳоди Шеравӣ дучор мешаванд. Дар Тоҳикистон ғариб 40 намуди лойхерақҳо зиндагӣ мекунанд. Ба якчанд оила ва ғурехҳо худо карда мешаванд.

Оилаи ржанковиҳо (Charadriidae). Парандаҳои калон ва миёна дохил мешаванд. Нели рости кетох ва боғувват доранд. Пойҳояшон нисбатан дароз буда ангуштони ағиб нест ё, ки кетох аст. Дар хангалҳои шимолӣ ва тундра ржанкаи тиллоӣ, тулес зиндагӣ мекунанд.

Дар марғзор ва ботлогҳои Осиёи Марказӣ ва Руссия чибиси мугаррарӣ сокин гирифтааст, ки тударо ташкил намуда лона месозад.

Оилаи бекасҳо (Scolopacidae). Нел ва пой дарози чорангушта доранд. Ба ин оила ғисми зиёди гатори қасобакҳо мансубанд:

Кронштепҳо - қасобакҳои калон буда, одатан пой дарози чорангушта ва нели қахи досмонанд доранд. Дар дашту соҳилҳои дарё ва ботлогҳои Закавказе, ҳиндустон, Африго 4 намуди ин парандаҳо зимистонро мегузаронанд. Кронштепи калон бештар паҳн шудааст.

Трухтанҳо – аз реи ранги баланд ва зебоашон, ки одатан ба онҳо хос мебошад, фарғ мекунанд. Дар давраи афзоиш хуфт шуда зиндагӣ намекунанд. Дар ботлогҳои, тундра ва хангалҳои Евразия паҳн шудаанд.

Волдшнепҳо – қасобакҳои қалонтаринро дар бар мегиранд. Андозаи танаи онҳо аз 300 то 450 г мерасад. Дар тамоми хангалзорҳои собиг Иттиҳоди Шеравӣ паҳн шудаанд. Дар ханубии Осиёи ханубӣ, Кавғоз, Қрым, Туркменистон зимистонро мегузаронанд.

Дар ғирду атрофи ҳавзҳои обӣ, келҳо ва дарёҳои Тоҳикистон аз намояндаҳои қасобакҳо аз ҳама бештар авдотқа, тулес, лойхераки хурд, нелқалон, баҳрӣ, чибис, кулик сороқа, доснел, нулбигиз, фифи, трухтан ва ғаира дучор мешаванд.

Дар соҳилҳои дарёҳои кеҳии Тоҳикистон яке аз парандаи ағиб ва дигатхалбқунандаи гатори қасобакҳо доснел зиндагӣ мекунад. Қисми пеш ва болоӣ сараш сиёҳ буда, пой дароз ва нели достмонанд дорад. ҳайвонҳои бемехраи обиро меҳерад. Доснел дар солҳои охир дар тамоми ғаламрави Тоҳикистон ва берун аз

марзи он мигдоран хело кам шудааст. Бинобар он доснел ба Китоби Сурхи байналхалгӣ ва Тохикистон дохил карда шудааст.

РАТОРИ 15. МОҲИХЕРАКҲО Ё, КИ ЁҲУ (ЧАЙКИ -LARIFORMES).

Ба ин гатор паррандаҳои шинокуннадаи обӣ, ки танаи дарозрея, боли тез ва нели негках доранд мансубанд. Пойҳояшон кетоҳ буда, дар байни 3 ангушт парда дида мешавад. Парҳои танаашон хело зич аст. Андозаи танаашон хело гуногун мешавад.

хамаи моҳихеракҳо хело моҳирона парвоз мекунанд ва хероки худро дар вағти парвоз дошта мегиранд. Онҳо хело хуб шино мекунанд, лекин ғутта зада наметавонанд. Баъзе намудҳояшон барои ёфтани херок ба хушкӣ аз соҳил хело дур парвоз карда мераванд. Моҳихеракҳо дар тамоми реи замин васеъ паҳн шудаанд. Дар Тохикистон 12 намуди моҳихуракҳо зиндагӣ мекунанд. Ба якчанд оила худо карда мешавад.

Оилаи поморникҳо (Stercorariidae). Андозаи тана миёна ва ранги сиёҳтоб доранд. Неги нелашон чангакшакл буда, чанголҳо тезу боғувват аст. Парандаҳои бахрӣ мебошанд. Дар тамоми реи замин паҳн шудаанд. Дар тундра, сохили уғёнуси Ором лона мегузоранд. Чуфт шуда лонаро дар реи замин месозанд. Парандаҳои даранда буда чеҳаҳои мурғобиҳо, гозҳо ва парандаҳои хурд, ба монанди гунхишкшаклон ва касобакҳо ро меҳеранд.

Оилаи ёхуҳо (Laridae). Парандаҳои калону миёнаро дар бар мегиранд. Ранги умумии танаашон сафеди хокистарранг, фардҳои хавон сиёҳтоб мешавад. Чанголҳояшон каҳ нест, нелашон боғувват аст, лекин неги чангакшакл надорад.

Дар байни регзор ва сангзори соҳилҳои дарёҳо, бахрҳо лона мегузорад. Мигдори тухм ба 2-3 то мерасад. Чеҳабарор мебошанд. Аз болои об моҳиҳо, харчангшаклон, ҳашаротҳо, кирмҳо ро дошта меҳеранд. Моҳихеракҳо бештар моҳиҳои мурда ва касалро меҳеранд. Намояндаҳои калони ёхуҳо ҳояндаҳо ва парандамонандҳои касалро херда нобуд мекунанд. Ба ғайр аз ин онҳо боғимондаҳои соҳаи моҳидориро херда ҳавзҳои обиро аз ифлосшавӣ нигоҳ медоранд. Зиёда аз 10 намуди моҳихеракҳо дар мамлакатҳои собиг Иттиҳоди Шеравӣ паҳн шудаанд.

Дар ҳавзҳои келҳо ва дарёҳои Тохикистон 5 намуди ёхуҳо: ёхуи нуграгун, кабудранг, сарсиёҳ, мугаррарӣ ва тирасар дучор мешаванд.

Оилаи крачкаҳо (Sternidae). Моҳихеракҳои нисбатан хурд, нелашон сусти ва бечангакро дар бар мегирад. Думашон шохашакл аст. Боли дароз ва тез доранд. Танаашон нисбатан нозук ва сабук аст, бинобар он дар фазо ба фароштурук шабоҳат доранд. Дар давраи афзоишӣ тедаро ташкил мекунанд. Дар галамрави собиг Иттиҳоди Шеравӣ 10 намуди крачкаҳо дучор мешаванд.

Дар фаунаи Тохикистон 7 намуди крачкаҳо: краккаи сиёҳ, болсафед, гардансафед, ёгушакл, дарёӣ, хурд ва тибетӣ во меҳеранд.

РАТОРИ 16. ЧИСТИКҲО (ALCIFORMES). Ба ин гатор парандаҳои маҳсусгаштаи уғёнусии нағз шинокунанда ва ғуттазананда дохил мешаванд. Танаи дарозрея ва гардани кетоҳ доранд. Панҳаҳояшон 3 ангушта буда, нисбатан ағибтар хойгир шудааст. Бинобар он дар вағти нишастан ба дум така мекунанд. Болашон кетоҳ ва ба тана хафс аст. Парҳояшон зич аст. Як оила (чистикҳо) доранд. Ба якчанд гуруҳ худо мешаванд:

Тупикҳо ё, ки топорикҳо. Аз реи нелашон ба монанди бел баланд ва васеъ аст фарг мекунанд. Дар сохили шимолии уғёнуси Ором, Замини Нав ва Мурманск паҳн шудаанд. Теда шуда зиндагӣ мекунанд. Дар ғорҳо байни сангрзаҳо лона мегузоранд.

Чистикҳо. Нелашон нисбатан дароз, лекин аз паҳле паҳн нест. Чор намуди чистикҳо дар соҳили дарёҳои Арктикӣ, баҳри Охот ва Япон зиндагӣ мекунанд. Дар сангзор ё, ки ғорҳо лона мегузоранд.

Кайраҳо. Намояндаҳои калонтарини гатор ба шумор мераванд. Нели дароз доранд. Болои сор ва тана сиёҳтоб буда, гисми поёнаш сафед аст. Ду намуди кайрҳо дар соҳилҳои Мурманск, Замини Нав ва қисми шимолии угёнуси Ором зиндагӣ мекунанд. Дар соҳили санглох лона сохта якто тухм мегузорад.

РАТОРИ 17. КАБЕТАРҲО (COLOMIFORMES). Ба ин гатор паррандаҳои резона, тануманд, нели кетох ва восковитса доранд дохил мешаванд яъне болои биниашон бо сарпешии пестӣ пешида шудааст. Болашон нағз тараггӣ кардааст, бинобар он тез парвоз мекунанд. Ғадуди думғоза сусти тараггӣ кардааст ё, ки вухуд надорад. Хиғилдонашон нағз инкишоф ёфтааст ва дар давраи афзоиши «шир» ном маҳсули ғизоӣ барои насли худашон худо мекунанд. Як ё ду дона тухм мегузоранд. Аз тухм чехаҳои урён ва нотаваон мебароянд, яъне чехарасон мебошанд. Кабетарҳо паррандаи моногами буда тухмро харду хинс бо навбат пахш мекунанд. Дар тамоми реи замин ба ғайр аз гисми шимолӣ васеъ паҳн шудаанд. Ба ин гатор зиёда аз 200 намуд шомиланд. Дар галамрави собиг Иттиҳоди Шеравӣ 11 намуди кабетаршаклон дучор мешаванд.

Дар фаунаи Тохикистон 6 намуди кабетаршаклон: говкафтар, кабутари санглох, сиёҳтоб, фохтак, мугарраӣ ва мусича ё, ки гумрӣ зиндагӣ мекунанд.

Таркиби херокашон гуногун аст, асосан растаниҳо ва узвҳои онҳоро меҳранд. Бештари намудҳо кабетаршаклон мугимӣ мебошанд.

Дар замонҳои гузашта дар ҳазираҳои атрофи Мадагаскар кабетари парвозкунандаи калон – дронт зиндагӣ мекард, ки дар асри ХУП аз тарафи инсон гир карда шудааст. Зотҳои гуногуни кабетарҳои хонагӣ дар натиҷаи хонагӣ намудани кабетари кабеда ёбой ба вухуд оварда шудаанд. Кабетарҳо ба аҳамияти калони зебӣ, варзишӣ соҳиб мебошанд.

РАТОРИ 18. РЯБКИ (PTEROCLETIFORMES), Аз реи сохт берунашон ба кабутарҳо монандӣ доранд. Лекин онҳо чун кабетарҳо на дар хангалу кеҳҳо, балки дар дашту биёбони Африго ва Осиё зиндагӣ мекунанд. Онҳо на чехарасон, балки чехабарор мебошанд. Дар реи замин лона сохта 3-4 то тухм мегузоранд. Болҳои дароз ва тез доранд, бинобар он тезпарвоз мебошанд.

Дар Осиёи Марказӣ ва Руссия 3 намуди ин гатор: рябоки шикамсиёҳ, шикамсафед ва сажай тибетӣ дучор мешаванд. Бояд гайд кард, ки сажай тибетӣ ба кабетар монандӣ дорад ва дар худуди собиг Иттиҳоди Шеравӣ фагат дар гисми хануби шаргии Тохикистон (Помир) дучор мешавад. Лекин шумораи он хело кам боғӣ мондааст, бинобар он сажай тибетӣ ба Китоби Сурхи баналмиллалӣ ва ба Китоби Сурхи Тохикистон дохил карда шудааст.

РАТОРИ 19. КУКУШАКЛОН ОБРАЗНЫЕ (CFCFLIFORMES). Паррандаҳои дарахтӣ ва буттагиरो дар бар мегиранд. Дар минтағаҳои тропикӣ паҳн шудаанд. Зиёда аз 150 намуди кукуҳо маълум мебошанд. Ба онҳо нел ва пой кетох ва боли дарозу тез хос аст. Кукуҳо аз дигар паррандаҳо аз реи лонасозӣ фарғ мекунанд. Фагат як гисми кукуҳо (35%) лона месозанд. Гисми зиёдашон ғаризаи (инстинкти) лонасозӣ ва тухмпашкуниро гум кардаанд. Бинобар он ба кукуҳо муфтхерии лонагӣ хос мебошад. Яъне онҳо тухми худро ба лонаи дигар паррандаҳо (гунчишаклон) мегузоранд.

Дар байни кукушаклон, кукуи лочиншакл, ки дар шаргии Осиё дучор мешавад лона месозад ва тухми худро пахш мекунад.

Дар фаунаи Тохикисон ду намуди кукуҳо: кукуи мугаррарӣ ва кар (глухая) вомехеранд. Кукуи кар парандаи сафарӣ буда фағат дар давраи сафар кардан дучор мешавад.

Дар тамоми галамрави Тохикистон ба ғайр аз Помир кукуи мугаррарӣ зиндагӣ мекунад Вай парандаи мавсимӣ буда аввали баҳор барои лонагузорӣ парида меояд. Дар водихои доманакеҳҳо дар боғу хангалҳо то баландии 2600 м ин парандаи хело ахибро во хердан мумкин аст. Хинсҳои наринаи куку одатан дар давраи афзоиш дар болои дарахтҳо гашту гузор намуда ку-ку; ку-ку геён овоз мебароранд. Кукуи мугаррарӣ ҳеҳ гоҳ лона намесозад ва тухми худро дар лонаи парандаҳои гуногун мегузорад. Тухми вай хело майда буда ранги он ба ранги тухми хухайни лона монанд мешавад.

Кукуи мугаррарӣ тухми худро ба лонаи дигар парфнда дар вағти набудани волидони ҳамон лона мегузорад. Баъзан тухми худро ба замин мегузорад ва баъд тавассути нели худ тухмро гирифта ба лонаи парандаи бе хеҳаин мегузорад. Одатан тухми куку тез инкишоф меёбад. Аз тухм чеҳаи урён мебарояд. Чеҳаи куку чеҳаи хеҳаини лонаро бо болҳояш гирифта берун мепартояд. Чеҳаи куку ба чеҳаи хеҳаини лона монанд мешавад ва нисбатан тезтар инкишоф меёбад. (Расми 142)

Кукуи мугаррарӣ ҳашаротҳо ва кирминаи онҳоро доштамехӯранд. Бештар кирминаи муякҷадор, ки дигар парандагон намехеранд несту нобуд мекунад. Масалан: як куку дар 1 соат зиёда аз 100 кирминаро херда нест мекунад. Бинобар он кукуҳо парандаи ғоидарасон ҳисоб мешаванд.

РАТОРИ 20 ТЕТИҲО (PSITTACIFORMES). Парандаҳои хангалӣ буда дар минтағаҳои тропикӣ ва субтропикӣ паҳн шудаанд. Аксарияти онҳо тухм ва меваи растаниҳоро мехеранд. Баъзе намудҳояшон ҳайвонҳои майда ва бемехраҳоро мехеранд. Соҳти нелашон маҳсус сохта шудааст. Яъне нели болоӣ ба косахонаи сар ба таври ҳаракаткунанда васл шудааст. Нели поёнӣ бошад на танҳо ба боло ва поён, балки ба паҳле низ ҳаракат мекунад. Тетиҳо гурех-гурех шуда зиндагӣ мекунанд. Дар ковокии дарахт, ғорчаҳо ва тарғишҳои сангҳо лона месозанд. Тетиҳо парандаи чеҳарасон мебошанд. Яъне чеҳаҳояшон урён буда якҷанд вағт дар лона мемонанд.

Дар ханубии Америка араи ранги баланддошта, дар Австралия тети тохдори Какаду ва дар Африго тети хокситарранг жако дучор мешаванд. Дар Зеландияи Нав тетиҳои реизаминии буммонанд, ки онҳо гобилияти парвозро гум кардаанд зиндагӣ мекунанд. Солҳои охир якҷанд зотҳои гуногуни хонагии тетиҳо ба вуҳуд оварда шудааст.

Тетиҳо дар гардолудкунии растаниҳо иштирок мекунанд. Ба ғайр аз ин тетиҳо аҳамияти калони зебогӣ доранд, дар шароити хона парвариш карда мешаванд. Онҳо гобилияти бо таври ғаризавӣ омехтани якҷанд калимаҳоро доранд.

РАТОРИ 21. БУМҲО (СОВООБРАЗНЫЕ - STRIGIFORMES). Бумҳо аз реи таснифоти худ аз парандаҳои дарандаи резона дур мебошанд. Аз рӯи як гатор аломатҳои умумӣ ба монанди доштани нели чангакшакл, ба восковитса, ва чанголҳои тезу каҳ монанд мебошанд. Лекин аз реи як гатор аломатҳои мутобиғшавӣ ба зиндагии, косаи худ фарғ мекунанд; 1. Парҳои нарм, зич ва ковок доранд, бинобар он парвозашон бе овоз аст; 2. Узви шунавой хело нағз инкишоф ёфтааст; 3. Суфраи геш инкишоф ёфтааст; 4. Пеш аз сероҳии геш чини пестӣ хойгир шудааст, ки барои ҳамъшавии мавҳи садо мусоидат мекунад; 5. Чашмҳои калон доранд ва дар торикӣ хуб мебинанд; 6. Гардани кетоҳ ва сари ҳаракаткунанда дорад, ки то 270% давр зада метавонад; 7. Чашмҳояшон ба ҳамдигар наздик хойгир шудаанд, бинобар он гисми реи онҳо паҳн мебошад.

Бумҳо чун парандаҳои дарандаи резона хиғилдон надоранд. Бумҳо дар реи замин хело васеъ паҳн шудаанд. Дар тамоми дунё 200 намуд ва мамлакатҳои собиг

Иттиходи Шеравӣ 20 намуди бумҳо паҳн шудаанд. Дар галамрави Тохикистон 8 намуди бумҳо: хуғзи хонагӣ, буми биёбонӣ, сплюшка, хуғзи парпой, буми гешдор, буми ботлогӣ, неясити хокистарранг ва филин дучор мешаванд.

Дар хангалҳои тундра буми сафед зиндагӣ мекунад, ки аз реи тамоман сафед будани парҳояш ва андозаи калон доштани фарғ мекунад. Резона ҳам шикор карда метавонад.

Филин ё, ки бум. Парандаи мугимии Тохикистон буда, саросари Хумхурӣ васеъ паҳн шудааст. Дар дашту биёбонҳо, хангалҳо ва мавзёҳои аҳолинишин дучор мешавад. Дар реи замин, хару тепаҳо ва болои дарахтон лона мегузорад. 2-3 дона тухм мегузорад. Шабона ғаёлол мебошад. Паррандаҳо, зарғешҳо, хорпушт ва хояндаҳоро меҳерад.

Буми гешдор. Парандаи мугимии Тохикистон буда дар водиҳо, боғҳо ва доманакеҳҳо зиндагӣ мекунад. Ба ин бум дар болои сар аз ҳисоби парҳо доштани «геш» хос мебошад. Дар ковокии дарахтон, лонаи кеҳнаи паррандаҳо ва дар реи замин лона мегузорад. Аз 3 то 7 дона тухм мегузорад. Шабона шикор мекунад. Буми гешдор асосан мушмонандҳоро херда ғоидаи калон мерасонад. Дастаи парҳо ҳамчун «геш» дида намешавад.

Хуғзҳо. Бумҳои хело майдаро дар бар мегиранд. Сари калон ва паҳн доранд. Дар Тохикистон хуғзи хонагӣ дучор мешавад, ки онро дар гирду атрофи хойҳои аҳолинишин, боғу саҳни ҳавлиҳо во хердан мумкин аст.

Бояд гайд кард, ки бумҳо хояндаҳои гуногунро, ки ба хоҳагии кишоварзӣ зарари калон мерасонанд херда нобуд карда ғоидаи хело калон мерасонанд.

КАТОРИ 22 БУЗДЎШО (КОЗОДОЕОБРАЗНЫЕ CAPRIMFLGIFORMES). Ба ин гатор паррандаҳои шабонаи ҳашаротхер ва аз реи намуди берунӣ ба дастакҳо монанд буда мансубанд. Даҳонашон калон буда дар гирди даҳон ва асоси нел парҳои гилшакл хойгир шудаанд. Нелашон баръакс хело хурд аст. Болҳои дарозу тез доранд. Парҳояшон мисли бумҳо нарм ва ковок мебошад. Ранги танашон сиёҳтобу хокистарӣ буда ба доғҳои сиёҳи тарошамонанд пешида шудааст. Бинобар он онҳоро дар болои дарахт ва реи замин бо тезӣ дидан душвор аст. Буздешҳо бегоҳӣ ва шабона ғаёлол мебошанд. Одатан бегоҳӣ дар мавзёҳои аҳолинишин ба чашми одамон намудор мешаванд. Бинобар он онҳоро буздеш номиданд. Буздешҳо парандаи ҳашаротхеранд. Онҳо ҳашаротҳоро дар вағти парвоз тавассути даҳони калон ва гилчаҳои атрофи он мегиранд. Ин паррандаҳо дар тамоми реи замин ба ғайр аз ғисми шимолӣ васеъ паҳн шудаанд. Дар ковокии дарахтон, ғорҳо ва реи замин лона мегузоранд. Дар намояндаҳои дар ғорҳо лонагузоранда гобилияти эхолокатсияро доранд. Дар Америка Шимолӣ баъзе намудҳояшон ба хоби кетохмуддати зимистонӣ меафтанд.

Дар галамрави Тохикистон 3 намуди буздешҳо: чирикабк, буздеши буланӣ ва хитой. Ду намуди охирин хело кам во меҳуранд. Чирикбк ё, ки козодой хело васеъ паҳн шудааст. Онҳоро дар боғу хангалзорҳои водиву доманакеҳҳо дучор шудан мумкин аст. Дар ковокии дарахт ё, ки дар реи замин чуғурича кофта 1-2 дона тухми худро мегузорад. Дар тарбияи чеҳаҳо ҳар ду хинс иштирок мекунанд. Буздешҳо бештар ҳашаротҳои зараррасони шабонаро херда ғоидаи хело калон мерасонанд.

КАТОРИ 23. ДАРОЗБОЛОН Ё, КИ ДОСТАКШАКЛОН (СТРИЖЕОБРАЗНЫЕ APODIFORMES). Ба ин паррандаҳо болҳои дароз ва тез хос мебошанд, бинобар он тез ва чобукона парвоз мекунанд. Аз реи намуди берунӣ ба фароштурукҳо монандӣ доранд, лекин тавассути сохти скелет ва узвҳои дохилӣ фарғ мекунанд. Ратори дарозболон дастакҳо ва колибраҳоро дар бар мегирад.

Достакҳо (Apodi). Аз реи намуди берунӣ ва тарзи зиндагӣ ба фароштурукҳо монандӣ доранд. Лекин тадғиготҳои анатомияи гиёсӣ шаҳодат медиҳад, ки бо

фароштурукҳо алогаи авлодӣ надоранд. Монандии онҳо дар асоси конвергенсия (хамшабеҳи, яъне ду намуд дар якхела муҳити зист зиндаги кардан) ба вухуд омадааст.

Достакҳо боли хело дарози достмонанд, нел ва пойҳои кетоҳи чорангушта доранд, бинобар он дар замин роҳ гашта наметавонанд. Одатан ба хойҳои баланд, теғаҳои санг, харҳо мешинанд ва аз ин чойҳо парвоз карда метавонанд. Чоки даҳонашон хело калон буда то баробари чашм давом мекунад. Ин сохти даҳон барои зиёдтар ва бо осонӣ доштани ҳашаротҳо мусоидат мекунад. Достакҳо ҳашаротҳои майдари дар вағти парвозашон дошта меҳеранд. Дар вағти парвоз карданашон об меҳеранд ва оббозӣ ҳам мекунанд. Рисми зиёди фаъолияти худро дар парвоз мегузаронанд. Суръати парвози онҳо то 150 км/соат баробар аст. ҳарорати баданашон чун дигар парандаҳо доимӣ нест, бинобар он дар баробари сардшавии ҳаво ба хоби кетоҳмуддат меафтанд.

Дар хангалҳои Аврупо ва Сибири шаргӣ дастаки мугаррарӣ зиндагӣ мекунад. Онҳо дар ковокии дарахтон лона мегузоранд. Херокро ба чеҳаҳои худ дар шакли лугами ҳашарот ва луҳоби даҳон дар як рез то 35 маротиба меоваранд.

Дар ҳазираҳои Малай, Полинезия ва хануби шаргии Осиё салангонҳо ном намояндаҳои дастакҳо зиндагӣ мекунанд. Онҳо теда шуда зинадгӣ мекунанд дар ғорҳои чуғуру дароз ва торик лона мегузоранд. Бинобар он дар ин дастакҳо гобилияти эхолокатсия ба вухуд омадааст. Баъзе намудҳои саланганҳо аз луҳоби даҳони худ, ки бо тезӣ дар ҳаво саҳт мешавад, чун фароштурукҳо лона месозанд. Ҳалги ҳамон маҳал лонаи ин намуди дастакҳоро ҳамчун маводи шириниовар ё, ки ганд истифода мебаранд. Намудҳои дигарашон барои лонасозӣ на танҳо луҳоби даҳон, балки богимондаҳои растаниҳо, нахҳо ва ғайраро истифода мебаранд. Лонасозии дастакҳо то 40 рез давом мекунад.

Дар галамрави Тоҳикистон 3 намуди дастакҳо: дастаки шикамсафед, дастаки сиёҳ ва дастаки хурд паҳн шудаанд. Дастаки сиёҳ бисёртар ва дастаки хурд камтар дучор мешаванд. Дар гисми хануби ғарбӣ ва марказии хумҳуриамон дастаки шикамсиёҳ лона мегузорад. Онҳо зимистонро дар ханубии Африго ва ҳиндустон мегузаронанд. Ба Тоҳикистон аввалҳои моҳи март барои лонагузорӣ парвоз карда меоянд ва дар шаҳру кишлог ва доманакеҳҳо сокин мегиранд. Барои лонасозӣ харҳо, теппаҳо, кеҳпораҳо ва хойҳои баландро интиҳоб мекунанд, ки суроҳӣ ва ковокиҳо дошта бошад. Лонаро аз парҳо, нахҳо, риштаҳо, пахта ва дигар ашёҳои маҳин, ки аз ҳаво дошта мегиранд бо луҳоби даҳони худ часпонида месозанд. Дар лона 2-4 дона тухм мегузоранд. Дар охири моҳи май чеҳаҳои нотавон ва урён мебароянд, ки онҳоро ҳар ду волидайн аз херок таъмин мекунанд.

Достакҳо аз субҳ то бегоҳ парвоҳ карда ҳашаротҳои зараррасонро дошта меҳеранд ва ғоидаи калон мерасонанд.

Колибрҳо. (Trochili) Гуреҳи маҳсус, майда ва хурдтарини парандаҳоро дар бар мегиранд. Колибри калонтарин ба фароштурук ва майдатарин ба андозаи занбӯри калон баробар мешавад ранги танаашон хилодори баланд мешавад. Онҳо тезпарвоз мебошанд. Бинобар он дили онҳо аз меъда 3 маротиба калон аст. Дар як секунд то 50 маротиба бол мезананд. ҳарорати баданашон доимӣ нест, бинобар он дар баробари сардшавии ҳаво караҳт шуда ба хоб меафтанд.

Колибрҳо дар Тоҳикистон ва дигар мамлакатҳои Осиё дучор мешаванд. Дар хангалҳо ва буттазори тропикийи шимолии Америка ва дар Шимол то ханубии Аляска паҳн шудаанд. То 600 намуди онҳо маълум мебошанд. Колибраҳо ҳашаротҳои хело майда, тортанакшаклон ва шаҳди (нектари) гулҳои растаниҳоро меҳеранд. Нели аксарияташон дароз аст, ки ин барои ҳабидани шаҳди гул мусоидат мекунад. Дар гардолудкунии гули растаниҳо иштирок мекунанд.

РАТОРИ 24. ЭЗОРСУРХАКҲО (ДЯТЛООБРАЗНЫЕ - PICIFORMES).

Паррандаҳои махсусгаштаи хангалии андозаи хурд ва миёна доштро дар бар мегиранд. Онҳо дар ковокӣ ва шоҳҳои дарахтон лона мегузоранд. Меваҳо, тухмҳои растаниҳо ва ҳашаротҳое, ки дар зери пестлоги дарахтон зинадгӣ мекунанд меҳеранд. Херокро бо нели боғувват ва шохини худ мегиранд. Баъзе намояндаҳои эзорсурхакҳо, ки дар ханубии Осиё зиндагӣ мекунанд, чун дигар паррандаҳо ҳашаротҳоро дошта меҳеранд. Намояндаҳое, ки дар ханубии Америка зиндагӣ мекунанд мева ва ғухуммеваҳоро меҳеранд. Бинобар он онҳо чанголҳои тез ва боғувват доранд, дар болои дарахтон чусту чолокона ҳаракат мекунанд. Ин гатор ба ду гуруҳи худо карда мешавад.

Туканҳо ё, ки галанфурхерон. (Rhamphastidae) Дар хангалҳои тропикии Америкаи Ханубӣ ва Марказӣ паҳн шудаанд. Ба онҳо ранги баланди тана, нели хело калон ва дар канораш дандончаҳо дошта хос мебошанд. Меваҳо ва баъзе намояндаҳояшон паррандаҳо ва тухми онҳоро меҳеранд. Дар ковокии дарахтон лона мегузоранд. (Расми 142)

Эзорсурхакҳо. (Pisi) Гуреҳи калон ва сершумор буда ба зиндагии болои дарахтӣ мутобиг шудаанд. Ба онҳо нели зоғнелшакли бағувват, ангуштони кетох (дуто дар пеш ва дуто дар оғиб хойгир шуда) ва чанголи чангакмонанд, ва боли думии меҳвари сахту тез дошта хос мебошанд. Дар вағти дар болои пояи дарахт бо таври вертикалӣ будан эзорсурхакҳо ба думи бағуввати худ така мекунанд ва ангуштҳои анбуршаклашон худро мустақкам нигоҳ медоранд. ҳашаротҳо ва кирминаи онҳо тавассути нели зоғнелмонанд ва забони дарозу негаш гайчишаклашон аз зери пестлоги дарахтони касал гирифта меҳеранд. Ба ғайр аз ҳашаротҳо онҳо боз меваҳои сезанбаргҳоро меҳеранд. Дар ковокии дарахтони пояшон песида, ки худи онҳо бо нели боғувваташон мекобанд, лона мегузоранд. Аз 3 то 5 дона тухм мегузоранд ва ҳар ду хинс паҳш мекунад. Чехарасон мебошанд. Дар ханубии Америка эзорсурхаки заминӣ зиндагӣ мекунад.

Дар фаунаи собиг Иттиҳоди Шеравӣ 10 намуди эзорсурхакҳо зиндагӣ мекунанд. Бештар эзорсурхаки сиёҳ ё, ки желка, эзорсурхаки алои калон ва хурд, эзорсурхаки сеангушта ва сабз паҳн шудаанд.

Дар галамрави Тоҷикистон ду намуди эзорсурхакҳо: эзорсурхаки болсафед (ало) ва вертишейка дучор мешаванд. Эзорсурхаки ало ғайр аз Помир дар тамоми водиҳо ва доманакеҳҳои хумхурӣ воমেҳерад. Вертишейка фағат дар муддати кетокси сафараш дучор мешавад.

Эзорсурхакҳо фағат дар фасли зимистон аз халғузаҳои дарахтони сузанбарг тухмҳои онҳо гирифта меҳеранд. Лекин дар фаслҳои дигари сол эзорсурхакҳо ҳашаротҳои гуногуни зараррасони хангал ва кирминаҳои онҳоро ҳерда фоидаи калон мерасонанд. Онҳо фағат дарахтони сироятёфтаре ёфта аз зери пестлоги онҳо ҳашаротҳоро дошта ҳерда дигар дарахтонро аз сироятёбӣ эмин медоранд. Бинобар он эзорсурхакҳоро “санитар” ё, ки “духтур”-и хангал меноманд. Аз ин лиҳоз дар тамоми мамлакатҳои дунё эзорсурхакҳо ҳифз карда мешаванд.

РАТОРИ 25. КУРКУРИКАРОҒҲО (CORACIFORMES). Паррандаҳои аз реи сохтор ва биологияшон хело гуногунро дар бар мегиранд. Лекин онҳо дар асоси як гатор аломатҳои анатомӣ ба ин гатор муттаҳид карда мешаванд. Ба якчанд оилаҳо худо карда мешаванд:

Оилаи карғаҳои кабуд (Coraciidae). Аз реи намуди беруниашон ба зоғчаҳо монандӣ доранд. Аксарият дар мамлакатҳои тропикӣ зиндагӣ мекунанд. Дар Осиёи Марказӣ, аз он хумла Тоҷикистон сизоворонка ё, ки кароғи кабуд (кукқарға) зиндагӣ мекунад, ки ранги зебои кабудӣ осмонранг дорад. Дар ковокии дарахтон ва сероҳиҳои хару тепаҳо лона мегузоранд.

Оилаи кабетакҳо (зимородок- Alcedinidae). Парандаҳои хурди хангалӣ ва соҳилӣ буда нели дароз ва ранги баланд доранд. Дар тропика паҳн шудаанд. Дар Осиёи Марказӣ ва галамрави Тоҳикистон кабутак (голубой зимородок) васеъ паҳн шудааст. Дар соҳили дарёҳо зиндагӣ карда моҳичаҳоро меҳерад.

Оилаи занбурхеракҳо (шурковие – Meropidae). Ба ин парандаҳо ранги баланди тана, нели дароз ва боли тез хос мебошанд. Чун фароштурукҳо ҳашаротҳоро дар вағти парвоз дошта меҳеранд. Дар Осиёи Марказӣ аз он хумла Тоҳикистон ду намуд занбурхеракҳо: занбурхерак ё ки кароғи тиллоранг ва сабз паҳн шудаанд. Дар баъзе маҳалҳо занбери асалро хурда зарари ночиз мерасонанд.

Оилаи шонасаракҳо ё хут-хутакҳо (удодавие – Grpidae). Парандаҳои хурди хангалӣ ва реи заминиро дар бар мегиранд. Онҳо парандаи хело зебо буда, нели дарози достмонанд доранд. Дар болои сарашон аз ҳисоби парҳо тоҳи шонамонанд ба вухуд омадааст, номи ин паранда низ аз ҳамин гирифта шудааст. Ранги танааш сурхи зардтоб буда доғҳои сиёҳу сафед дорад. Аз ковокии ғадуди думғозагии худаш беи хело бад мебарорад, ки бо ин лонаи худро аз душманонаш муҳофизат мекунад. Дар боғу хангалзорҳои Тоҳикистон шонасараки мугаррарӣ ё, ки пӯпиш дучор мешавад.

Оилаи паррандаҳои шохбинӣ (Ёrcerotidae). Парандаҳои тропикӣ буда, дар хангалҳои Осиё ва Африго зиндагӣ мекунанд. Ранги танаашон баланд аст, нели хело калон доранд. Меваҳои растаниҳоро меҳеранд. Дар ковокии дарахтон лона мегузоранд. Хинси модина дар лона тели 3 ҳафта тухмуро паҳш мекунад, ки дар ин маврид хинси нарина еро бо херок таъмин мекунад.

РАТОРИ 26. ГУНХИШКШАКЛОН (ВОРОБЪННОБРАЗНЫЕ-PASSERIFORMES). Яке аз гатори сершумор ва гуногуншакли паррандаҳо ба шумор меравад. Зиёда аз 60% паррандаҳои замони ҳозира, яъне гариб 6 ҳазор намудҳои гуногуни паррандаҳоро дар бар мегирад. Намуди берунӣ ва андозаи тана хело гуногун мешавад. Намояндаи хурдтарини ин гатор королёк буда 5-6 грам ва калонтаринаш зоғ аст, ки вазнаш ба 1100-1500 грамм баробар мебошад. Нел нисбатан хурд буда, шаклашон гуногун аст. Болашон аз кетох ва кунд то дароз ва тез (фароштурукҳо) мешавад. Шакли боли низ думашон гуногун буда кетох ва дароз аст. Пойҳо ва севкаи нисбатан кетох ва чорангушта доранд. Ангушти якем ба оғиб нигарон буда, неги чанголҳояшон каҳ аст.

Дар гунхишкшаклон мағзи сар (нимкураҳо) нисбатан мурағабтар инкишоф ёфтааст. Хинсҳо аз реи ранг ва андозаи тана, овоз ва аз ҳисоби парҳо ба вухуд омадани тоху кокул фарғ мекунанд. Парандаҳои моногами ва чехарасон мебошанд. Аз 4 то 6 дона тухм мегузоранд, аксарият дар як сол ду маротиба насл медиҳад.

Гунхишкшаклон дар реи замин васеъ паҳн шудаанд. Лекин дар хангалҳо ва мамлакатҳои гарм сершумор буда намудҳои гуногун дучор мешаванд. Ба самти шимол мигдори фардҳо ва намудҳо кам мешаванд. Бештар дар буттазору хангалзорҳо ва боғҳо дучор мешаванд. Намудҳои реи заминӣ хело кам буда обӣ дида намешавад. Дар байни гунхишкшаклон намудҳои ҳашаротхер, ғаладонахер ва ҳамачихер вомеҳеранд. Бояд гайд кард, ки намояндаҳои растанихер чехаҳои худро бо ҳашарот ба воя мерасонанд. Бинобар он гунхишкшаклон паррандаҳои ғоидарасон мебошанд. Яъне онҳо мигдори зиёди ҳашаротҳои зараррасонро херда нобуд мекунанд ва ба соҳаи кишоварзӣ ғоиди хело калон мерасонанд.

Гунхишкшаклон ба 3 зергатор тағсим карда мешаванд: овозбарор, галбакӣ сароянда, сароянда ё, ки хушхон.

1. Гунхишкони овозбарор. Нисбатан содда буда, мушакҳои овозашон ду хуфт аст ва ғайри симетриявӣ хойгир шудаанд. Зиёда аз як ҳазор намудҳои онҳо дар ханубӣ ва шимолии Америка паҳн шудаанд.

2. Ралбакӣ сароянда. Мигдори ками намудҳои гунхишкони ҳозираро дар бар мегиранд. Дар Австралия дучор мешаванд. Мушакҳо ва садопардаҳо нисбат ба гунхишкшаклони ҳозира сусттар тарағғӣ кардааст. Як оилаи онҳо парандаҳо-лираҳо ба мо маълум мебошанд.

3. Гунхишкшаклони сароянда. Сершумор ва гуногуннамуд буда, аз се ду ҳиссаи парандаҳои муосирро дар бар мегиранд. Дастгоҳи овозбарор хело хуб инкишоф ёфтааст, мигдори мушакҳои овоз ба 5-7 хуфт мерасад. Халғи охиринаи нафас ба нағораи устухонӣ сабзидеаст. Ин зергатор ғариб 4 ҳазор намудҳои гуногунро дар бар мегирад, ки ба 52 оила муттаҳид карда мешаванд.

Дар ғаламрави Тоҷикистон зиёда аз 150 намудҳои гуногуни гунхишкшаклон дучор мешаванд, ки ба 19 оила муттаҳид карда мешаванд. Аз ҳама бештар оилаҳои суфитурғайҳо, фароштурукҳо, зарғулдорҳо, момохурғотихо, зоғшаклон, фотимачумчугҳо, сутти майнаҳо, дупарастҳо, санғобдавакҳо, булбулҳо, майнаҳо ва ғайраҳо паҳн шудаанд.

Пайдоиши парандаҳо

Масъалаи пайдоиш ва эволюсияи парандагон дар асоси омезиши аломатҳои умумии хазандаҳо ҳалли худро ёфтааст. Бе шубҳа авлодони нахустини парандаҳо хазандаҳои ғадимӣ ба шумор мераванд. Шоҳаи хазандаҳое, ки бе восита ба парандаҳо овардааст ба ибтидои ғарни мезозой (триаса) тааллуғ дорад. Гурӯҳи хазандаҳои ба парандаҳо наздик псевдозухҳо ба шумор мераванд, ки онҳо ба динозаврҳо, тимсоҳҳо ва дигар гурӯҳҳо ибтидо гузоштаанд. Аз реи аломатҳои морфологӣ орнитозухҳо ба парандаҳо хело наздик мебошанд. Орнитозухҳо бо ду пой оғибашон дар реи замин ҳаракат мекарданд, пойҳои пеш вазифаи доштани херокро ихро мекард. Думи дароз доштанд ва устухони кос низ ба устухони коси парандаҳо наздик мебошад. Танаи онҳо бо пулакчаҳои дароз пешида шуда буд, ки парҳоро ба хотир меоваранд.

Лекин псевдозухҳо хазандаҳои махсусгашта ба шумор мераванд ва ибтидои бевоситаи парандаҳо шуда наметавонанд. Решаи филогенетикии парандаҳо бояд дар байни хазандаҳои ғадимтар, ки псевдозухҳоро ба вуҳуд оварданд бошад. Эволюсияи ин хазандаҳо аз аввал ба мутобиғшавӣ ба ҳазидан дар байнишоҳҳои дарахтон давом кардааст. Пойҳои оғиб вазифаи така, пеш бошад вазифаи тавассути ангуштон доштанро ихро намудааст. Баъдтар онҳо гобилияти аз як шоҳа ба шоҳаи дигар ҳақиданро пайдо намуданд. Пулакчаҳои танаашон бошад дарозтар шуда ба вуҳуд омадани парҳо ибтидо гузоштаанд (Расми 143). Аз ин чеҳаи паррандаи муосир гоасинҳо, ки гобилияти бо чанғакҳои худ дар болои дарахтон ҳазиданро дорад шаҳодат медиҳад ва хусусияти авлоди худро тақрор мекунад. Пайдоиши пулакчаҳо ба парҳо ибтидо гузоштаанд боз вазифаи идоракунии ғармиро ихро намудаанд. Мутаасифона ин гурӯҳҳо низ ибтидои бевоситаи парандаҳо ба шумор намераванд.

Дар натиҷаи кофтуковҳои палеонтологӣ дар ғабати хинсҳои кеҳии давраи юраи ғарни мезозой якҷанд богимондаи парҳо ва скелетҳоеро ёфтаанд, ки мавғеи байни хазандаҳо ва парандаҳоро ишғол намуданд. Дар асоси ин маводҳо ду намуди авлоди бевоситаи паррандаҳои муосир археорнис ва археоптерикс муайян карда шуданд (Расми 144). Лекин баъдтар маълум шуд, ки археорнис намуди мустағил нест. Аз реи сохти скелет археоптерикс ба паррандаҳои муосир наздик мебошад, ки як гатор аломатҳои парандаҳоро доштанд:

1. Дар болои болҳо мавҳуд будани (пулакчаҳои) парҳои шакл дигар карда;
2. Доштани устухони шамшершакли белча, ки бо калидак пайваста шудааст;
3. Монандии устухони кос;
4. Дар устухони пой доштани устухони севка;
5. Зидди

ангуштони дигар хойгиршавии ангушти якеми пой ва ғайра; Ба ғайр аз ин аломатҳо дар ин парандаҳо аломатҳои зерини хазандаҳо низ дида мешуданд; 1.Мавхуд набудани нули шохӣ; 2.Мавхуд будани дандонҳо; 3.Дароз будани дум (зиёда аз 20 меҳраҳо); 4.надоштани устухони тегаи сина; 5.Доштани габурғаҳои шикамӣ; 6.Се ангушти пойҳои пеш инкишоф ёфта ва бо чанголҳо мусаллаҳ буданд; 7.Кос чун паррандаҳо на аз меҳраҳои васл шуда, балки аз 4-6 меҳраҳои мустагил сохта шудааст (Расми 145).

Таҳлили сохти археоптериксҳо аз он шаҳодат медиҳад, ки онҳо паррандаҳои хангалӣ буда, дар болои дарахтон хазида ҳаракат мекарданд. Аз як дарахт ва дарахти дигар ҳақида метавонианд, лекин мустагилона парвоз карда наметавонианд. Аз ин сушт будани скелети пойҳои пеш, ангуштони озод, сохти содаи гафаси сина ва надоштани устухони тегаи сина, суфта будани болои скелети бол, ки мушакҳои мустаҳками бол надоштанд шаҳодат медиҳанд. Сохти скелети ин паррандаҳо низ аз он шаҳодат медиҳад, ки археоптериксҳо тухми хело майда мегузошанд, меваҳо ва ҳашаротхоро меҳарданд, мумкин дар реи замин бо ду пой огибашон роҳ гашта наметавонианд ва фагат дар болои дарахтон хазида мегаштанд.

Бояд гайд кард, ки ин археоптериксҳо бо парандаҳои муосир, ки гобили парвоз мебошанд алоғи зич надоранд.

Дар габати таҳшиниҳои давраи бер ду гурехи парандаҳои махсус: гесперорнисҳо (Расми 146) ва ихтиорнисҳо (Расми 147). Гесперорнисҳо паррандаҳои обӣ буданд ва гобилияти парвоз карданро надоштанд. Бол ва устухони тегаи сина надоштанд. Бо пойҳои агиб, ки нағз инкишоф ёфта буданд, шино мекарданд. Аз реи намуди берунӣ ба мурғобиҳо монандӣ доштанд. Ихтиорнисҳо скелети инкишофёфтаи бол ва гафаси сина бо устухони тегаи сина доштанд, бинобар он хело хуб парвоз карда метавонианд. Дар ҳарду гурех хоғҳояшон дандонҳо доштанд.

Дар давраи сеюмин парандаҳое ба вухуд омаданд, ки ба парандаҳои муосир хело наздик мебошанд. Дар давоми давраи эосен гунхишкшаклон, дарозболон, эзорсурхакҳо, кароғҳо, касобакҳо ва дигар гурехҳои парандаҳои муосир ба вухуд омада буданд. Дар давраҳои олигосен ва миосен намояндаҳои орнитофаунаи муосир: филинҳо, бумҳо, бутиморҳо, кулангҳо, чибисҳо, ғуракҳо, мурғобихеракҳо, гозҳо ва ғайра ба вухуд омаданд.

Аз гуфтаҳои боло ба хулоса омадан мумкин аст, ки авлоди ибтидоии парандаҳо хазандаҳои аввали гарни мезозойӣ аз реи таснифоташон ба псевдозуҳҳо наздик ба шумор мераванд. Дар аввал онҳо фагат ба ду пой огибашон дар реи замин медавиданд. Пойҳои пеш вазифаи доштанро ихро мекарданд. Онҳо зиндагии дарахтиро аз сар мегузaronиданд. Дар аввал онҳо аз як дарахт ба дарахти дигар меҳаҳиданд, баъдтар тавассути пулакчаҳои дарози бол ба масофаи кетоҳ парвоз мекарданд. Дар натижа гобилияти аз як дарахт ба дарахти дигар бол зада парвоз карда гузаштанро пайдо намуданд. Бинобар он муҳити аввалаи зист барои ҳамаи парандагон хангал ҳисоб мешуд. Аз ин лиҳоз дар замони ҳозира мигдори зиёди намудҳои парандагон дар хангал зиндагӣ мекунанд.

Дар баробари гобилияти парвоз карданро пайдо намудан дар оянда эволюсияи парандаҳо бо такмилёбии сохти тана давом намудааст. Пайдоиши рейпуши парҳои тана бо доимӣ будани ҳарорати тана (гомойотермӣ) замина гардидааст.

Таснифоти умумии парандаҳо

С И Н Ф И П А Р А Н Д А Г О Н (A V E S)

Зерисинфи 1 Нахустпарандагон (Archaeornithes ёки saŋŋrae) намоянда апхеоптерикс

Зерисинфи 2 Парандаҳои ҳагигӣ (Neornithes ёки oenithŋrac) ба чор реи- гатор худо карда мешавад.

Реигатори 1 Парандаҳои дандондор (Pothornithes) ба ин реи гатор парандаҳои давраи бўр ихтиорнис ва гесперорнис дохил мешаванд

Реигатори 2 пингвинҳо (Impennes)

Реигатори 3 парандаҳои бетегаисина (Ratitae)

Реигатори 4 парандаҳои тегаисинадор (Carinatae)

Э к о л о г и я в а р а ф т о р и п а р а н д а ҳ о

Шароитҳои муҳити зист ва паҳншавӣ. Парандаҳо гариб дар тамоми масоҳати реи замин васеъ паҳн шудааст. Дар минтагаи шимолӣ тупикҳо, моҳихеракҳо, кайраҳо, буми сафед ва ғайра зиндаги мекунанд.

Дар гисми ханубии замин парандаҳо дар гитъаи Антарктида васеъ паҳн шудаанд.

Паҳншавии вертикалии парандаҳо низ хело гуногун аст. Дар Гвенияи Нав шутурмурғи казуар то баландии 2000м, дар куҳҳои Осиё калмурғҳо то 7000м вомехеранд. Дар галамрави Тоҳикистон парандаҳо дар баландиҳои гуногун вомехӯранд. Дар домонакӯҳҳои хисору Зарафшон, Рурама ва Помиру Олой дар баландии 1000-1500м бумҳо, хирикабк, шонасаракҳо, достакҳо, зоғ, шурнел, фохтак, залиҷ, дурах, саъва ва ғайра паҳн шудаанд. То баландиҳои 400-7000м дар куҳҳои Помир ва Олой бургут, гирғӣ, уғобҳо, мурғи Хумо, калмурғҳо, моҳихурақҳо, саджаи тибетӣ ва ғайра дучор мешаванд. Дар муҳити оби бошад мурғи сакқо, гагаҳо, пингвинҳо то чуғурии 20м барои шикори теъмаи худ ғута мезананд.

Парандаҳо дар асоси мураккаби сохти тана ва доштани аломатҳои пешравӣ дар муҳитҳои гуногуни зиндаги мутобиғ шудаанд. Ба ин гармхунӣ, ҳарорати доимии тана, афзоиши якхела дар лона ва ғайра мансубанд. Ба ғайр аз ин ин гобилияти парвоз қарданро доштани парандаҳо барои васеъ паҳн шудани онҳо мусоидат намудааст. ҳарорати муҳити зист низ дар паҳншавӣ нагши қалонро мебозад. Яъне дар ҳарорати паст мигдор ва гуногунии ҳашаротҳо ва растаниҳо, ки хуроки парандаҳо ба шумор мераванд қам мешавад. Илова бар ин дар муҳити хунук гармидиҳии бадани парандаҳо зиёд мешавад ва ба хурок эҳтиёхи қалон пайдо мекунанд.

Р а в ш а н ӣ. Дар ҳаёти парандаҳо равшани аҳамияти қалон дорад. Аз ин тарзи зиндагии резона доштани аксарияти парандаҳо шаҳодат медиҳад. Кетохшавии дарозии рез ба фаъолияти парандаҳо таъсири манфи мерасонад. Яъне дар фасли тирамоҳ дар баробари сардшавии ҳаво талаботи онҳо нисбат ба херок зиёд ва доштани он душвор мешавад. Бинобар он аксарияти парандаҳо ба мамлакатҳои ханубӣ, ки шароити гармтар ва рези дарозтар доранд парвоз қарда мераванд. Баъзе намудҳои парандаҳо аз минтагаҳои тропикӣ, ки рези кетох доранд дар фасли тирамоҳ ба шимол сафар мекунанд. ҳиссиёти парандаҳо нисбат ба норасогии равшани хело гуногун мебошад. Масалан: дар думпараст ба 4 люкс ва дар куку ба 1 люкс баробар аст. Лекин изофагии равшани ба парандаҳо таъсири манфи мерасонад. Яъне дар Шимол, ки офтоб якҷанд моҳ ғуреъ намеравад парандаҳои шабона (хуғз, буми сафед ва ғайра) ба фаъолияти резона мегузаранд. Баъзе намудҳо козодой, баъзе қулангҳо ва ғайра ба зиндагии шомгоҳи мусоидат пайдо қарданд.

А ф з о и ш. Ба парандаҳо як гатор аломатҳои пешрави биологӣ афзоиш хос мебошанд: 1. Тухми бардоршудаи худро на дар ҳои кушоди муҳити зист, ин дар дигар синфҳои пешгузаштан ҳайвонот мушоҳида мешуданд, балки дар лонаи махсус мегузоранд. 2. Барои инкишофи тухм ҳароратро худӣ волидон таъмин мекунанд на ба ҳарорати муҳити зист, ки дар моҳиҳо, обҳоиҳо, хазандаҳо вобаста буд. 3. Волидон бо роҳҳои гуногун лонаи худро муҳофизат мекунанд. 4. Насли аз тухм барои мадаи худро чун ҳайвонҳои пешгузашта (моҳиҳо, обҳоиҳо ва хазандаҳо) ба ҳоли худ намегузаранд, балки онҳоро муддати дароз ба хурок таъмин карда бо роҳҳои гуногун лонаи худро ҳифз мекунанд. 5. Имкиноти нигоҳдории насл ва бо хуроқтаъминкуни он нисбат ба синфҳои пешгузашта як чанд маротиба зиёдтар аст. Тухмгузори дар паранда хело ташаккул ёфтааст ва аз реи натиҳаи он аз зиндагии ширхурон паст намебошад. Масалан, кам будани насл (мигдори тухм), ки нисбат ба моҳиҳо обҳоиҳо ва хазандагон якчанд маротиба кам мебошад шаҳодат медиҳад.

Дар парандаҳо аз сабаби зиёд будани фосилаи бордоршави тухм зиндагии (тухм зиндагӣ) дида на мешавад. Ба балоғатраси дар парандаҳо вобаста ба андозаи тана аз 1 то 3 сол давом мекунанд. Масалан, гунҳиҳо аз 1 солагӣ, мурғобиҳо аз 2 солагӣ ва аз моҳиҳурақҳо уғбҳо аз 3 солаги сар менавад.

Д и м о р ф и з м и х и н с ӣ. Дар парандагон дар баробари балоғатраси фарғияти хинсҳо аз реи андозаи тана, ранг, овоз ва ғайра ба вуҳуд меоянд. Одатан хинсҳои нарина андозаи калон, ранги равшан ва овози баланду форама дорад. Лекин диморфизми хинси ба баъзе гурӯҳҳои парандагон (пингвинҳо, найчабиниҳо, белпойҳо, гагарҳо, дарозболон ва ғайраҳо) хос намебошад. Дар баъзе моҳиҳҷӯрақҳо, чистикҳо, касобакҳо ва аксарияти гунҳишкшаклон фарғияти хинси гариб дида намешавад. Муносибати хинсҳо гариб дар ҳамаи парандагон моногамӣ (яъне дар давраи афзоиш ҳуфт зиндаги кардан) мебошад. Лекин гозҳо, лаклакҳо ва парандаҳои даранда солҳои телони ва баъзан то охири умрашон ҳуфт шуда зиндаги мекунанд. Аксарияти мурғобиҳо фағат дар давраи афзоиш ҳуфт мешаванд. Дар ҳаёти парандагон ҳодисаи полигамӣ (ҳуфтшавии якхинси нарина бо якчанд модина) низ дида мешавад. Ин ҳодиса ба тетеревҳо, глухарҳо, труктанҳо, қолибрҳо, товусҳо ва мурғҳои хонагӣ хос мебошад. Ба ғайр аз ин дар байни парандаҳо боз шакли дигари полигамӣ, полиандрӣ (бисёрдомдӣ), ки дар байни баъзе касобакҳо ва тинаму вомехурад. Дар давраи афзоиш рағтори парандагон (хинсҳо) хело мураккаб мешавад. Яъне бозҳои никоҳи дар фазо ва замин дар байни хинсҳо, ханги байни наринаҳо, додани садоҳои махсус, ва дар болои дарахту бутта нишаста сароидан посбонии лона ва ғайраҳо мушоҳида карда мешаванд. Рағтори мураккаби парандагон дар давраи афзоиш аз реи таълимоти физиологӣ рус И.П.Павлов ба фаъолияти олии асаб алоғаи зич дорад. Парандаҳо одатан ба ҳуфтҳо тағсим шуда лона месозанд. Аз ин лиҳоз онҳо ба 2 гурӯҳ тедаги ва тоға-тоға худо мешаванд. Лонасозии тудаги аз реи ҳифз намудани лона нисбат ба тоғаги бартари дорад. Ин гурӯҳи лонасозӣ бештар ба ғайраҳо, моҳиҳерақҳо, мурғи саго, шернулҳо, фароштурукҳои соҳили ва ғайра хос мебошанд. Ба ҳуфтҳои тоғаги одатан майдони муайян, ки барои лонасозӣ ва хуроқеби зарур мебошад хос аст ва ин майдон аз дигар фарғҳои хинси худ ва дигар намудҳо муҳофизат карда мешавад. Масоҳати майдони лонагузори хело гуногун (аз 6 то 70 км²) мешавад. Соҳти лона низ хело гуногун мешавад ва ба муҳити экологӣ ва хусусияти биологи намуди паранда вобаста мебошад. Масалан, ғайраҳо ва козодойҳо 1-2 дона тухми худро дар чуғуричаи реи замини мегузорад. Аксарияти касобакҳо, мурғобиҳо, мурғмонандҳо маводҳои нармро дар лонаи наонгадар чуғур худ истифода мебаранд. Баъзе парандаҳо (наматак, фотимачумчуг) лонаи худро дар болои шохчаҳо месозад.

Бисёр парандаҳо (эзорсурхакҳо, туکانҳо, шонасаракҳо ва ғайра) дар ковокии дарахтон лона мегузоранд. Фараштурукҳо ва дарозболон бо луҳоби даҳони худ лона месозанд.

Парандаҳо бо роҳҳои гуногун лонаи худро аз душмани худ муҳофизат мекунанд. Яъне барои сохтани лона растаниҳои хушкшудаи гирду атрофро истифода мекунанд. Ранги тухми лони низ аз реи рангаш ба лона ва муҳити атроф шабоҳат дорад.

Мигдори тухми парандаҳо нисбат ба обҳокию хазандаҳо якчанд маротиба камтар мебошад. Мигдори тухм аз як то 25 дона мерасад. Гунхишкшаклон, кабутарҳо, турнаҳо то 2-6 дона, мурғобиҳо то 13, кабкмонандҳо то 26 дона тухм мегузоранд. Одатан парандаҳои чухабарор зиёдтар тухм мегузоранд. Пахш намудани тухм низ гуногун мешаванд. Бештар ҳар ду хинс иштирок мекунанд. Муҳлати инкишофи тухм вобаста ба намуди паранда гуногун мешавад. Дар гунхишкшаклон то 14 рез, зоғ 20 рез, боша 28 рез, уғоб 44 рез, бедона 20-21 рез, қозҳо то 30-40 рез, штурмурғҳо то 42 рез давом мекунанд. Аз реи инкишофи ҷӯҳо паранда ба ду гуруҳ чухабарор ва чухарасон худо мешаванд. Чуҳоҳои парандаҳои чухабарор фаъл, бино ва бо парҳо пушида буда худашон фаълоне ҳаракат карда хуроки худро ёфта метавонанд. Ба ин парандаҳои бетегасина, мурғмонандҳо, дуғдохҳо, гозҳо мансубанд.

Ба парандаҳои чухарасон, ки чуҳои нобинову натавон хос мебошад ва дар лона мемонанд, гунхишкҳо, эзорсурхҳо, дарозболон, кабутарҳо, гарғаҳо, калибрҳо ва ғайра мансубанд. Ба парандаҳои мобайни, ки чуҳоҳошон бо парҳо пушида шудаанд ва дар лона якчанд вағт мемонанд моҳихеракҳо, чистикҳо, гагарҳо ва ғайра дохил мешаванд.

Д а р о з и и у м р и п а р а н д а г о н. Дар шароити табиӣ пурра омехта нашудааст.

Ф а ъ о л и я т и ҳ а ё т и с о л о н а в а к е ч и п а р а н д а ҳ о. ҳаёти парандаҳо чун дигар ҳайвонот дар асоси бо навбат такроршавӣ ҳодисаҳои табиӣ ва низоми муайяни биологӣ давом мекунанд. Назми биологӣ тағйирёбии мавсимии шароитҳои муҳити зист ва хусусияти мутобиқшавӣ ирсии намуд ба муҳит вобаста мебошад. Бинобар он ҳаёти солонии парандаҳо ба якчанд давраҳои биологӣ зерин тағсим карда мешавад.

1. Тайёри ба афзоиш. Чун дигар ҳодисаҳои ҳаёти дар асоси ғаризаи (инстинкти) ирсӣ, ки аз таъсири гонуни шароитҳои муҳити зист зоҳир мегардад ба амал меояд. Барангезандаи асоси ғаризаи хинсӣ бо таври гонуни тағйирёбии равшании шабона рези ва дигар хусусиятҳои иглимӣ вағт ба шумор меравад. Ба тайёрии давраи афзоиш ба тедаҳо ва хуфтҳо тағсимшавӣ, масоҳати муайянро ишғол намудан, рағсҳо ва бозиҳои никоҳӣ, сароидани хинсҳои нарина ва ғайра дохил мешавад.

2. Давраи чухабарорӣ. Ба ин давра сохтани лона, тухмгузорӣ ва пахшнамудани тухмҳо ҳӯрокдиҳӣ ва ҳифзи ҷӯҳо мансубанд.

3. Давраи тулаккунӣ. Одатан дар парандаҳо тулаккунӣ баъди афзоиш сар мешавад. Дар намудҳое, ки дар чухабарорӣ фағат хинси модина иштирок мекунанд, дар хинсҳои нарина тулаккунӣ пештар ба вуҳуд меояд. Тулаккунӣ дар парандаҳо муътадил ва тез ба амал меояд. Дар давраи тулаккунӣ фаълҳои паранда нисбатан суст мешавад ва дар ҳои бехатарро ишғол мекунанд. Дар ин давра паранда хароб мешавад.

4. Давраи тайёри ба зимистон. Ба ин давра баланд шудани хусусияти хуроқхурии ҳар як фард хос мебошад. Бинобар он одатан парандагон аз ҳои ишғолкардаи худ барои хустухей херок дуртар сафар мекунанд. Бештар теда шуда

ба хойҳои серхерок мераванд. Дар ин давра парандаҳо фарбеҳ мешаванд, ки ин дар зимистонгузарони ва сафар кардан аҳамияти калон дорад. Бисёр парандагони чангалӣ (кедровка, сойка) чалғӯза тухми дарахтонро барои зимистон дар хойҳои гуногун захира мекунанд. Хуғзҳо ва дигар парандаҳои дарандаи шабона хояндагонро барои зимистон дар ковокии дарахтон захира мекунанд.

5. Зимистонгузаронӣ. Бад шудани шароитҳои муҳити зист, яъне сард- шабии ҳаво, камшабии давомнокии рез ба камшабии хероки парандаҳо (хашаротҳо, тухми растаниҳо ва ғайра) бурда мерасонад.

Хоби зимистона ҳамчун мутобиқшави барои зимистонгузаронӣ, ки ба обхокиҳо, хазанда ва аксарияти ширхӯрон хос аст, дар парандагон инкишоф наёфтааст. Лекин аз таъсири хуноки дар байни дарозболон ва фароштрукҳо карахтшабии кутоҳмуддат дида мешавад. Ба баъзе намудҳои калибраҳо низ аз сабаби пастшабии ҳарорати шабонарезии карахтшабии шабона хос мебошад. Дар ин давра ҳарорати бадани онҳо то $+17^0$ паст шуда талабот ба оксиген якҷанд маротиба кам мебошад.

Бояд гайд кард, ки пастшабии ҳарорат, камшабии равшанӣ ва херок ба фаъолияти ҳаётии растаниҳо таъсир мерасонад. Аксарияти онҳо барои зимистонгузаронӣ ба хойҳои гарм парвоз карда мераванд, ки он кеч (мигрантсияи) парандагон номида мешавад. Бинобар он парандагон аз реи фаъолияти ҳаётии солонашон ба парандагони мугими ва мавсими (муҳохир) худо мешаванд. Дар баробари сардшабии ҳаво аз Тоҷикистон аввалин шуда булбулон, заргулдорҳо, достакҳо, фароштурукҳо ва баъд ғозҳо, мурғоби ва турнаҳо парвоз карда мераванд. Як гисми парандаҳо гунхишкон, мусича, майна, кабӯтари кабуд, тазарв, кабкҳо, мурғи хумо, достнел ва ғайра фасли зимистонро дар соҳили дарё ва водихои Тоҷикистон мегузаранд. Парандаҳои мавсими баъди лонаسازی ва тарбия намудани чухаҳои худ дар фасли тирамоҳ ба хойҳои дур ва гарм парвоз карда мераванд.

Муайян намудани ҳои зимистонгузарони ва роҳи парвози парандагон бо усули ҳалгабанда омехта мешавад. Ба пой паранда мутахассисон ҳалгаи сабуки аз алюминий сохташуда, ки дар он ракам ва маркази ҳалқабанди навишта шудааст мебанданд. Дар баробари аз тарафи олимони дигар ба даст гирифтани ин парандаи ҳалқадор дар дигар мамлакатҳо ба унвони маркази ҳалқабасташуда хабар медиханд. Дар асоси чунин маълумотҳо роҳи кӯч ва ҳои зимистонгузаронии парандаҳо муайян карда мешавад. Аз реи маълумоти олимони орнитологҳо аксарияти парандаҳои Тоҷикистон дар ҷанубии Африка ва Ҳиндустон зимистонро мегузаронанд. Олимони рус М.А.Мензбир, А.Я. Тугаринов, Г.П.Дементов ва А.В.Михеев муайян намуданд, ки сафар ё ки кечи парандагон ин мутобиқшавии биологии парандаҳо барои аз сар гузаронидани бадшабии шароити зист, ки ба таври даври ба вуҳуд меояд мебошад. Ин мутобиқшави дар парандагон дар парандагон дар тури солҳои хело зиёди таърихи ба вуҳуд омадааст. Ҳазорҳо сол пеш иқлим дар рӯи замин дигар шуд ва фаслҳои сол муқаррар шудааст. Бинобар он парандаҳо аз мавзеҳои шимолӣ ва иқлимашон муътадил барои ҷўҷабарори ба минтақаҳои гарм парвоз карда меоянд. Ба ҷои сукунати худ дар фасли баҳор парвоз карда омадани парандаҳо ба зухуроти ғаризавии таносул ё, ки афзоишкунӣ вобаста мебошад, ки ин тағйироти мавсимӣ гуё бонгест барои парвоз карда рафтани аз маҳали бехӯрок. Ҳамин тариқ кучи мавсимии парандагон амалиёти бозтобии парвози мебошад, ки дар давоми миллионҳо сол аз таъсири омилҳои мавсимии сол ба вуҷуд омадааст.

Кайд намудани ҷоиз аст, ки аксарияти парандагон самти парвози худро аз рӯи офтоб, ситорҳо ва қисман бо чашми худ муайян мекунанд. Одатан парандагон шабона парвоз мекунанд, резона хурок мехуранд ва дам мегиранд.

Аҳамияти парандагон. Аҳамити парандагон дар фаъолияти хоҳагии инсон хело калон ва гуногун мебошад. Аксарияти намудҳо аз давраҳои гадим хонагӣ карда шудааст ва онҳоро барои истехсоли гушт, тухм, парҳо истифода бурда мешаванд. Бисёр намудҳои ёбой дар хоҷагиҳои кишоварзӣ, чангал, мохипарварӣ, шикорӣ, санитарӣ аҳамияти калон доранд. Дар табиат дар паҳншавии растаниҳо ва гардолудкунии онҳо, кам кардани шумораи ҳашаротҳои зараррасон ва ҳояндагон ба соҳаи кишоварзӣ зарари калон мерасонанд нагши калонро ихро мекунад. Аксарияти гунхишкшаклон ҳашаротҳо, кирминаҳои онҳо ва тухми растаниҳои алафи бегонаро хурда ғоидаи калон меоваранд.

Намудҳои зиёди мугимии парандаҳо дар Тоҳикстон ба гисмҳои паёнтари водихо омада дар мавзёҳои аҳолинишинин зиндаги мекунад ва гарду атрофро аз боқимондаҳои партовҳои хӯроқӣ тоза кард ҳолати сонитариин муҳити моро баланд мебардоранд. Омӯзиши кӯчи (мигратсияи) парандаҳо аҳамияти хело калони ихтимой ва сиёсӣ дорад. Чунончи бисёр парандагон сабаби паҳншавии касалиҳои гуногуни сирояткунанда ба шумор мераванд.

Муайян карда шудааст, ки аксарияти парандагон дар вағти парвозашон сабаби садамаи ҳавопаймоҳо (самолетҳо) мешаванд. Бинобар он омезиши кечи онҳо аҳамияти байналмиллалӣ дар соҳаи авиатсия ба шумор меравад. Масъалан кечи парандагони диггати олимони тамоми дунёро ба худ халб намудааст ва он пурра омӯхта нашудааст.

Синфи ширхерон (MAMMALIA) ёки дарандаҳо (THERIA)

Тавсифи умумӣ.

Ширхурон яке аз гуруҳи серхелтарин, такмилёфта ва олиташкили сутунмӯҳрадорон ба шумор меравад. Дар замони ҳозира зиёда аз 4500 намудҳои ширхурон ба гайд гирифта шудаанд. Бинобар он онҳо аз синфҳои пешгузашти ба як гатор аломотҳои пешрафтаи зерини худ фарғ мекунад:

1) Системаи марказии асаб, дар навбати аввал гишри хокистарранги нимкураи мағзи сар, ки маркази фаъолияти олии асаб мебошад ба дараҳаи Олӣ инлишоф ёфтааст. Бинобар он гобилияти мутобиғшавии ширхерон нисбат ба омилҳои муҳити зиёт мураккабтар ва такмилёфта мебошад.

2) Зиндазоӣ ва тамин намудани насли худ ба маҳсули серғизои модари-шир, ки ба ширхурон барои дар шароитҳои - гуногуни зиндаги афзоиш намудан имконият медиҳад

3) Робилияти баланди идоракунии ҳарорат, ки барои ҳарорати доими бадан мусоидат мекунад. Ин дар асоси идоракунии ҳарорат ба роҳи химиявӣ ва бухоршавии об дар раванди нафаскашӣ ва арағхудокунӣ (идоракунии физикӣ) ба вуҷуд меояд.

4) Тана ба меина пӯшида шудааст, ки дар идоракунии ҳарорат нагши калон дорад. Дар баъзе намудҳо рағғани зери пест вазифаи идоракунии ҳароратро ихро мекунад. Баъзе намудҳо қабати меина надоранд, ки ин ҳодисаи дуоимин аст.

5) Пӯсти ширхурон сохта мураккаб дорад ва аз ғадудҳо бой аст. Хусусан ғодуди шир нағз инкишоф ёфтааст.

6) Ба ширхерон мавҳуд будани лабҳои мушакӣ дар мақидони шир нагши калонро ихро мекунад хос мебошад.

7) Мавҳуд будани суфраи гӯш, ки барои ҳам кардани мавҳи садо мусоидат мекунад хос мебошад.

8) Косахонаи сар ба мӯҳраи гардан ба ду устухони мишелкаи гағои сар пайваст шудааст.

9) Дондонхояшон ба 4 гуруҳ (пеш. ашк, нимкурсӣ ва курсӣ) тагсим шудааст ва дар алвеолаҳо чуқуричаҳои алоҳида ҷойгир шудаанд, ки ин ғагат ба ширхурон хос мебошад.

10) Пойхояшон на дар паҳлӯ, чун обхокиҳо ва хазандаҳо ки буғумхояшон ба паҳлу нигарон аст, балки дар зери тана хойгир шудаанд, буғумҳои оринҷ ба огиб ва зону ба пеш нигарон аст.

11) Устухони чоркунха ва васлкунанда ба устухона шунавоӣ табдил ёфтааст ва дар ковокии геши мобайни хойгир шудааст.

12) Дили чорхонагӣ доранд ва камони чапи шоҳраг аорта нигоҳ дошта шудааст.

13) Дар хухайраҳои эритроцитҳои хуни ширхурон, ядро дида намешавад.

Соҳти берунӣ ва дохилии ширхерон

Соҳти берунии ширхерон вобаста ба муҳити зисташон хело гуногун мебошад. Масалан, дар ширхурони обӣ китшаклони, ромуз ва тюленҳо тана дарозрея буда пойхояшон ба белча табдил ёфтааст. Дар байни дум пойҳои огиб ва пеши кершапаракҳо парда ба вухуд омадааст, ки дар парвоз кардан нагши калонро ихро мекунад ва ғайра. Лекин аз реи соҳти пӯст ва узвҳои дохили ба ҳамдигар монанданди даранд ва ба як гатор аломатҳои умуми соҳиб мебошад.

Соҳти пест. Нисбат ба дигар мӯҳрадорон соҳти мураккабтар доранд. (Расми 148) ва вазифаҳои гуногунро ихро мекунад. Пести ширхурон дар идора намудани ҳарорати бадан нагши калонро мебозад. Рабати пашми ёки муинадори ширхурони хушкигард ва чарбии зери пӯст дар намудҳои обӣ (китҳо ва тюленҳо) баданро аз ихроҳи зиёдании ҳарорат нигоҳ медорад. Ба ғайр аз ин дар идораи ҳарорат мӯйрағҳои (капиллярҳои) зери пӯст, ки ба таври асаби рефлекторӣ идора карда мешавад аҳамияти калон доранд. Дар ҳолати васеъшави мӯйрағҳо гармихудоқуни зиёд мешавад ва баръакс. Барои паст кардани ҳарорати бадан бухоршавии об, ки тавассути ғадудҳои арағбарори пӯст ба вухуд меояд нагши калон дорад. Хусусияти идоракунии ҳарорат сабаби нисбатан доими будани ҳарорати бадани ширхурон гардидааст. Одатан фарғияти ҳарорати бадан аз ҳарорати муҳити беруна гариб ба 100^0 баробар аст. Масалан, саге, ки дар фасли зимистон дар ҳарорати -60^0 зиндаги мекунад, ҳарорати баданаш ба $+39^0$ баробар мешавад. Лекин доимии ҳарорати бадан (гомойотермия) нисби аст ва ғагат ба ширхурони ҳамроҳакдор хос мебошад. ҳарорати бадани ширхурони дараҳаи паст ба ҳамроҳакдоронӣ ҳисмашон хурд, ки гобилияти гармиидоракуниашон сусттар аст доими набуда ба ҳарорати муҳити беруна вобаста мешавад. Масалан: дар каломушҳои халтадор ҳарорати баданашон аз $+37,8^0\text{C}$ то $+29,3^0\text{C}$ ва дар ҳашоратхурони содда аз $+37,8$ то $+13^0\text{C}$ тағйир меёбад.

Ба монанди дигар мӯҳрадорон пӯсти ширхурон аз ду ғабат беруни-эпидермис ва дохилӣ-кутис ёки пусти асли сохта шудааст.

Эпидермис дар навбати худ ба ду гисм: ғабати дохилӣ, ки аз хухайраҳои цилиндр ва кубшакл иборат мебошад ва ғабати болоии аз хухайраҳои моддаи шохин тартибёфта ва мурдараванда сохта шудааст. Аз ғабати эпидермис муй, чангол, нохун, сум, шох, пулакчаҳои гуногун ва ғадудҳо ба вухуд меоянд.

Пести ҳагигӣ ёки гутис дар ширхерон хело нағз инкишоф ёфтааст. Ин ғабат асосан аз нахҳои бофтаи пайвандкунанда сохта шудааст. Дар поёни он бофтаи нахдор хойгир шудааст, ки дар он равған (чорбу) захира мешавад. Рабати чорбу асосан вазифаи идоракунии гармиро ихро мекунад ва одатан дар ҳайвонҳои обӣ (китҳо, тюленҳо, моржҳо ва ғайра) тарағги кардааст. Дар баъзе ҳайвонҳои хушки низ ғабати чорбу зиёд мешавад. Ин бисёртар ба ҳайвонҳои ба хоби зимистона

раванда (хирсҳо, суғурҳо, юрмонҳо, қашгалдоқ ва ғайра) хос мебошад. Дар ин ҳайвонҳо габати чорбу вазифаи неру (энергетикиро) ихро мекунад.

Ғафсии габати пуст вобаста ба намуд дар ширхурон хело гуногун мешавад. Дар минтагаҳои хунук, ки ҳайвонҳо муйна доранд габати пусташон тунук аст. Дар заргушшаклон габати пусти хело тунук буда рағҳои хунгузард камтар аст, ки ин дар автотомия аҳамияти калон дорад. Ба ҳояндагон автотомияи думи хос мебошад. Яъне аз душмани худ аз ҳисоби кандашавии як порчаи пӯсти худ, ки бадтар боз эҳё мешавад халос меҳерад.

Рабати муйна ба ширхерон чихеле, ки дар парандагон парҳо ва хазандагон пулакчаҳо мавхуд буданд хос мебошад. Фагат дар баъзе намудҳо габати муйна бори дуом гисман ёки тамоман нест шудааст. Масалан, дар китҳо, делфинҳо ва белпойҳо (морж ва тюленҳо) нест шудааст. Муй сохти мураккаб дорад ва он дар (Расти 148) оварда шудааст. Муй аз ду гисм: болои-сутуни муй, ки дар болои пуст ва реша, ки дар дохили пӯст хойгир аст. Сутуни муй аз дилак, пестпарда ва ғилофак иборат мебошад. Дилаки муй аз хухайраҳои ковоки ҳаводошта сохта шудааст, ки ин гобилияти кам гузаронидани гармиро дорад. Ғилофак ба муй мустаҳками медиҳад ва пестпарда аз таъсиротҳои механикӣ ва химиявӣ нигоҳ медорад. Рисми болои решаи муй аз хучайраҳои цилиндришакл иборат аст ва давоми сутуни муй ба шумор меравад. Рисми поёни решаи муй васеътар буда аҳ хухайраҳои колбашакл сохта шудааст ва пиёзаки муй ном дорад. Пиёзаки муй тавассути пистонакҳо ба пӯсти ҳагигӣ (гутис) пайваста шудааст. Рағҳои хунгузар, ки ба пистонакҳо дохил мешаванд фаъолияти ҳаётии муйро таъмин мекунад. Сабзиши муй аз ҳисоби хухайраҳои пиёзаки решаи муй ба вухуд меояд. Сутуни муй ҳосилаи габати мурдаи шохин ба шумор меравад ва гобилияти сабзишу шаклдигаркунӣ надорад. Решаи муй, ки дар дохили пӯст мавхуд аст дар ғилофаки муй хойгир шудааст, ки аз девори берунӣ халтаи муй ва дохили ёки маҳбали муй иборат аст. Ба халтаи муй маҷроҳи ғадуди чарб кушода мешавад, ки он муйро рағанину мустаҳкам карда қобилияти намнашавии пӯстро кам мекунад. Ба гисми поёни халтаи муй нахҳои мушак пайваст шудааст, ки ҳаракати муйро таъмин мекунад.

Муйнаи пести ширхурон ба се гуруҳи худ мешавад: якӯм мӯи тибитӣ, ки ҳамаи танай ширхуронро дар бар мегирад. Дуом мӯи дарози самткашида ва сеюм муйҳои ҳискунанда ёки вибрисҳо. Дар байни тибит муйҳои дароз ва кутӯҳи танадори самткашида хойгир шудаанд. Чунин муйҳо дар ширхурони зерӣ заминӣ (заминковок, каламуш) тамоман дида намешавад. Дар охӯҳо, хукҳо ва тюленҳо баръакс муйҳо тибити дида намешаванд. Руйпешии муйнагии пести ширхерон дар як сол 1-2 маротиба дар фасли баҳор ва тирамоҳ иваз мешавад, ки он тулаккунӣ номида мешавад. зичи ва дарозии муй низ вобаста ба фасли сол ва мавғеи ҳайвонот тағйир меёбад.

Муйҳои ҳискунанда ёки вибрисҳо вазифаи махсус яъне ҳискуниро ихро мекунад. Ин муйҳо шаклан дарозу-саҳт буда гисми руй, гардан, шикам хойгир шудаанд. Рилҳо ва сузанҳо шаклдигаркардаи муй ба шумор мераванд.

Аз эпидермиси пӯсти ширхурон пулакчаҳо, нохун, чангол, сумҳо, шох ва нулҳои шохӣ ба вухуд меоянд. Пулакчаҳои ширхурон аз рӯи соҳт ва пайдоиш ба пулакчаҳои хазандагон монанд мебошанд. Пулакчаҳо бисъёртар дар яҷерҳо ва панголинҳо тарағғи кардааст, пулакчаҳо тамоми танаро дар бар мегирад. Дар ҳояндагон, халтадорон ва ҳашаротхерон пулакчаҳо пойҳо ва думро фаро мегиранд. Дар нуғи панҳаҳои пой аксари ширхурон нохун, хангал ва сум хойгир шуданд, ки инкишоф ёфтани онҳо ба муҳити зисти ҳайвон вобаста мешавад. Дар ширхурон дарахтӣ ханголҳо тези чангакшакл ва дар кобанда паҳнтар мешаванд. Дар ширхурони даванда бошад сум дида мешавад.

Дар бузҳо, гусфандҳо, антилопаҳо ва бугаҳо аз эпидермис шох ба вухуд меояд, ки он дар танаи устухони нишастааст ва бо устухони пешона васл шудааст. Шохҳои охӯро аз габати гутис месабзад ва аз моддаи устухони таркиб ёфтааст.

Ғадудҳои пести нисбат ба хазанда ва парандаҳо аз рӯй сохти ва вазифа мураккаб буда гуногуншакл мешаванд. Онҳо ба ғадудҳои арағхудокунанда, чарб бейбарор ва ғадудҳои шир худо мешаванд.

Ғадуди арағхудокунанда. Дар пести ширхурон ба найча шабоҳат дорад, ки гисми поёнаш дар габати кутис дар шакли тўбча хойгир шудааст. Маҳсули онҳо арағ ба шумор меравад, ки таркиби он асосан аз об, дурдаи пешоб ва намакҳо иборат мебошад. Маҳсули ихроҳ на аз хухайраҳои пест балки аз рағҳои хунгузар гирифта мешавад. Ғадудҳои арағбарор дар як вақт вазифаи ихроҳ ва идоракунии гармиро ихро мекунанд. Ин ғадудҳо дар ҳамаи ширхурон дида мешаванд, лекин ба таври гуногун тарағги карданд. Дар сағҳо ва гурбаҳо хело кам мебошанд, дар хояндагон ғарат дар пояшон мавхуданд, дар китшаклон ва яширҳо тамоман дида намешавад. Инкишоф ёфтани ғадуди арағбарор дар ширхурон ба гонуниятҳои мавгеографӣ ва экологӣ вобастагии калон дорад. Масалан мигдори онҳо дар 1 см² дар зурофаи тропикӣ ба 1700 ва дар ҳайвони шохдори Англия ба 1060 баробар мебошад.

Маҳсули ғадудҳои пўсти ба монанди бейбарор, ки ғадуди маҳсус ба шумор меравад, дар муносибатҳои байни намуди нағши калонро мебозад. Маҳсули ғадуди буйбарор дар байни фардҳои як намуд барои ёфтани хинсҳои худ ҳамчун Бонги (сигнали) химиявӣ истифода мешавад. Маҳсули ғадудҳои буйбарор дар вағти алоғаи хинси, ҳазми херок, пешоб худо карда мешавад. ширхурони, ки хуфт, гурӯҳ ва оила шуда зиндаги мекунанд майдони зиндагии худро одатан бо маҳсули ғадудҳои буйбарори худ дар болои санг, дарахт ва дигар омилҳои гирду атроф нишона мекунанд.

Ғадудҳои рағғанхудокунанда. Дар ширхурон ба ғухуми ангур монанд буда ба ғилофаки муй кушода мешавад. Маҳсули рағғани ин ғадудҳои мўй ва гисми беруни эпидермисро рағған намуда онҳоро аз таршавӣ нигоҳ медорад. Ғадудҳои буйбарор шакл дигаркардаи ғадудҳои арағ ва рағған ба шумор меравад, ки дар ҳаёти ҳайвонот нағши муҳимро ихро мекунад. Волидаи ҳайвонот нишонаи буйро дар насл ва ҳои зисти ӯ, дар пайи пой худ, лона, ғорҳо ва ғайра мемонанд. Тавассути нишонаи буй ҳайвонҳо ҳои зист, хинсҳо ва насли худро меёбанд.

Ғадудҳои шир. Ғарат ба ширхурон хос буда дар натиҷаи шаклдигаркунии ғадуди найчашакли арағбарор ба вухуд омадааст. Дар ширхурони содда, тухмзоёни Австралиягӣ ғадуди шир шакли найчаро доранд ва ба реи пести шиками кушода мешаванд, ки он майдони ғадуддор ном дорад. Дар еҳидна майдони ғадуддор дар ҳалтаи маҳсуси дар гисми шикам хойгиршуда кушода мешавад. Дар ҳалта тухм ва насли навзод нигоҳ дошта мешавад. Дар мурғобинӯл майдони ғадудро дар гисми шикам хойгир шудааст. Тухмзоён пистон надоранд, бинобар он бачаҳои онҳо ширро аз байни муйҳои шикам лесида мехӯранд. Дар ширхурони ҳалтадор ва ҳамроҳакдорон ғадуди шир лундашакл буда махроҳи шир ба нўғи он кушода мешавад. Хойгиршавӣ ва мигдори пистонҳо вобаста ба ҳои зист ва шумораи насл гуногун мешаванд. Дар маймунҳои дарахти 2 то дар сина, ҳашаратхурон ва дарандагон ду гатор дар гисми шикам хойгир шудаанд. Мигдори ками пистон (2 то) ба маймунҳо, гусфандҳо, бузҳо, филҳо, ва мигдори зиёд (10-24 то) ба мушмонандҳо, ҳашаратхурон ва баъзе ҳалтадорон хос мебошад.

С и с т е м а и м у ш а к ҳ о. Аз реи мураккаби ва гуногунии ҷойгиршавӣ мушакҳо фарғ мекунанд. Ба ширхурони мавхуд будани мушаки зангуламонанд (диафрагма), ки ковокии синаро аз шикам худо мекунад хос мебошад. Ба ғайр аз

ин мушак дар тағйир ёфтани ҳаҷми қафаси сина ва нафаскаши нақши асосиро ихро мекунад. Мушакҳои зерӣ пест нағз тарағги кардааст, ки тамоми баданро ба ҳаракат меорад. Ҳамъшавӣ танай хорпуштҳо ҳаракати хорҳо, вибрисҳо ба мушакҳои зерӣ пӯст вобаста мебошад. Мушакҳои пойҳо, гардан, гафаси сина, дум ва ғайра нағз инкишоф ёфтааст. Дар гисми рӯй мушакҳои мимики хойгир шудаанд.

С о х т и с к е л е т . Дар скелети ширхӯрон ҳамаи хусусиятҳои хоси муҳрадори

чорпои хушкигард боғи мондааст (Расми 149) Скелет ба гисмҳои сутунмӯҳра, косахонаи сар, қафаси сина, пойҳои пеш ва ағиб, чанбари китф ва чанбари пой худо мешавад. Сутунмӯҳраи ширхерон аз меҳраҳои паҳми платисели, ки байнашон паҳнакҳои тоғоякӣ мавхуданд сохта шудааст. Сутунмӯҳра ба шеъбаҳои гардан, сина, миён, чорбанд ва дум худо мешавад. Мӯҳраи гардан 7то буда гисми аввалаш аз муҳраи атлат ва эпистрофея иборат аст. Дар баъзе намудҳо (Ламантин ва танбалакҳо) то 10 мерасад. Дарозии гардан дар ширхерҳо на ба мигдори меҳраҳо балки ба дарозии онҳо вобастаги дорад. Дар сумдорон ва дарандагон мӯҳраҳои гардан дароз мебошад. (Расми 150) Дар хояндагон кутӯҳ ва камҳаракат аст.

Шеъбаи гардан аз 12 – 15 меҳра иборат мебошад. Аз гисми пеши онҳо якхуфти габурға баромада дар устуғони теш баҳамдигар васл шуда гафаси синаро ба вухуд меоранд. Мӯҳраҳои богимонда габурға доранд лекин ба устуғони туш васл намешаванд, ки онҳо габурғаҳои галбаки ном доранд. Дар миён аз 2то 9 дона муҳраҳо дида мешаванд, ки онҳо габурғаҳои рудиментӣ доранд.

Шеъбаи чорбанд аз чор муҳраи баҳамдигар васлшуда сохта шудааст. Ду муҳраи аввал муҳраи ҳағигӣ чорбанд буда богимондааш ду муҳраи дум, ки ба чорбанд васл шудааст ташкил медиҳад.

Мӯҳраи дум тағйирёбанда буда мигдори меҳраро аз 2то49 мерасад.

К о с а х о н а и с а р . Ба ширхерон нисбатан калон будани гуттии мағзи сар хос мебошад, ки ин ба андозаи калон доштани мағзи Сар вобаста мебошад. (Расми 151) Мигдори устуғонҳо нисбат ба косахонаи сари муҳрадори пешгузошта камтар мебошад, ки ин ба ҳамдигар васл шудани як гатор устухонҳои болои косахонаи сар вобаста мебошад. Масалан устухонҳои асос, паҳлуи ва болои гафои сар васл шудаанд. Устухонҳои фонашаклу болшакл низ боҳам васл шудаанд. Скелети косахонаи сар ба ду гисм: скелети тираи ё ки меҳвари косахонаи сар ва виссерали худ мешавад.

Ба скелети тираи ё ки меҳвари косахонаи сар сарпуши косахонаи сар, гисми дарунӣ, паҳлеи, оғиби сар ва хоғҳои боло дохил мешаванд. Ба қисми виссерали хоғи поён дохил мешавад.

Сарпӯши косахонаи мағзи сар аз устухони хуфти пешона, фарғи сар, бинӣ ва тоғи байни пешона сохта шудааст. Дар паҳлеи он устухони пулакчашакл, рухсора, байни хоғӣ, ашк, болшаклу фонашакл дида мешавад.

Дар қаъри косахонаи мағзи сар устухонҳои фонашакли асосӣ, пеши фонашакл, сангин, болшакл, ком, шоҳаи ком, устухонҳои хоғи боло, панхарашакл, сипкаршакл, пардаи гӯш ва ғайра чойгир шудаанд.

Скелети хоғи боло ба асоси косахонаи сар васл шудааст ва аз устухонҳои хуфти байни хоғи ва хоғи боло сохта шудааст. Устухонҳои коми дуом мавхуд аст, ки ин сабаби нест шудани сӯроҳии хоана гардидааст. Бинобар он хӯрок дар ковокии даҳон бе ягон мамоният хоинда мешавад.

Ба қисми виссералии косахонаи сар хоғи поён дохил мешавад, ки аз устухонҳои хуфти дандонҳо, пайвандӣ, кунхӣ иборат мебошад.

Чанбари китф сохта одди дорад. Аз устухонҳои шона (белча), ки ба он кракоиди рудиментшуда васл шудааст, кулфакҳо (калидак, устухони охурак)

иборат мебошад (ехидна, мурғобинул) вухуд надорад. Дар тоқсумон устухони калидок рудимент шудааст.

Чанбари кос. Аз се хуфти устухонҳои ба муҳрадори хушкигард хос буда: тихигох, суринас ва зери ноф, ки дар аксарияти намудҳо ба ҳам васл шуда устухони беномро ташкил медиҳад иборат мебошад. Аз ду паҳлуи устухони чанбари кос охураки (чукураки) пайванди сари устухонҳои ром хойгир шудааст.

Дар скелети пойҳои хуфт ҳамаи аломатҳои хоси пойҳои панхангушта нигоҳ дошта наметаванд. Лекин аз сабаби гуногун будани ҳоли зисташон ва роҳи гуногун истифодаи пойҳо ба ҳар як гурӯҳ сохти пойҳои ба худ хос ба вухуд омадаанд (Расми 152).

Ба дар ширхӯрони хушки одатан пойҳои дароз хос мебошад. Дар ширхӯрони обӣ баръакс кӯтоҳ буда банд ва кафи пойҳо ба белча табдил ёфтааст (тюлен, моржҳо, делфин ва китҳо).

Дар куршабпаракҳо фагат ангушти якҷуми пой пеш муътадил инкишоф ёфтааст, ангуштони боғимонда бошад андозаи аз ҳад дароз дошта, дар байни онҳои пардаи пусти ба вухуд омадааст.

Дар ҳайвонҳо тездав (сағҳо) соғ, банд ва кофи пой содда аст бинобар, он онҳо ба ангуштон таъя мекунад. Дар ҳайвонҳои аз ҳама тездав (сумдорон) мигдори ангуштон кӯтоҳ мешавад, яъне ҳайвон ба ангушти 3-4-ум таъя мекунад (хуфтсумон), ки байни онҳо меҳвари пой мегузарад. Дар тоғсусон ангушти 3-ӯм тарағги кардааст.

Системаи узвҳои ҳозима. Ба ширхӯрон мураккабу дароз будани узвҳои ҳозима ва ғадудҳои ҳозимаи инкишофёфта хос мебошад. Раванди ҳозима аз ковокии пешаздаҳонӣ, ки дар байни лабҳои мушакӣ, руҳсора ва хоғҳо хойгир шудааст, сар мешавад. Лабҳои мушаки фагат ба ширхӯрон хос мебошад. Онҳо вазифаи доштани хуроқро ихро мекунад.

Лекин лабҳои мушаки дар яқсуродорон ва китшаклон дида намешавад. Ковокии пеш аз даҳони дар аксарияти ҳояндагон шакли халтаро гирифтааст ва барои захираи ғизо хизмат мекунад.

Дар гафои хоғ ковокии даҳон хойгир шудааст, ки дар он хӯроқи ба таъсири механикӣ ва химиявӣ дучор мешаванд.

Дар ширхӯрон чор хуфт ғадудҳои луҳоббарор вухуд доранд, ки аз худ ферменти пептилин худо мекунад. Ин фермент крахмалро ба дикстрин ва малтоза табдил медиҳад.

Инкишофи ин ғадудҳо ба таркиби хуроқ вобастаги дорад. Дар китшаклон ин ғадуд инкишоф наёфтааст. Лекин дар кавшақунандагон нағз инкишоф ёфтааст. Масалан дар гов дар як шабонарӯз то 56 митр луҳоб худо карда мешавад, ки дар нам кардан ва ҳазм кардани хӯроқи дуруш нағши калонро мебозад. Луҳоби ғадуди руҳсорайи шабпаракҳо, ки ба бол худо карда мешавад боли онҳоро чандир мекунад ва аз хушкшавӣ нигоҳ медорад. Дар вампирҳои хунмак луҳоби даҳон хосияти антикоагуланти дорад, яъне хунро аз лахтбанди нигоҳ медорад. Луҳоби даҳони баъзе заминковакҳо захрнок буда барои мушҳо марговар мебошад. Захрнок будани луҳоби ғадудҳои даҳони ширхӯрони содда аз алоғаи филогентикии ширхӯрон бо хазандаҳо шаҳодат медиҳад. Ширхӯрон ҳайвонҳои гетеродонтҳо ба шумор мераванд яъне дандонҳои онҳо ба гурӯҳҳои дандонҳои пеш (буранда), ашк, нимкурси ва курсӣ худо мешаванд. Мигдор, шакл ва вазифаҳои онҳо вобаста ба гурӯҳи ширхӯрон хело гуногун мешаванд (расми 153). Масалан: дар ҳашоратхӯрони содда дандонҳояшон мураккаб нестанд. Барои ҳояндағони зарғушшаклон мавхӯд будани якхуфт дандонӣ пеши инкишофёфта, дандонҳои паҳни курси ва набудани дандонҳои ашк, нимкурси хос мебошад. Бо дандонҳои

пеш онҳо растанихоро мехоянд ва бо курси майда мекунад. Ширхурони дарранда аз реи дандонҳои ашки инкишоф ёфта, ки барои доштан ва куштани туъма хизмат мекунад фарғ мекунад. Дандонҳои курси баландҳои тез ва паҳни хоянда доранд. Дандонҳои охири ниҳкурсии дарандагон андозаи калон доранд ва онҳо дандонҳои дарандагӣ ном доранд.

Мигдори дандонҳо ва ҷойгиршавии онҳо яке аз аломатҳои асосии таснифотии ширхӯрон ба шумор мераванд. Бинобар он мигдори дандонҳо дар хоғи боло ва поён ба формулаи махсус ифода карда мешавад. гурӯҳи дандонҳо бо ҳарфи аввалии номи латинии ифода карда мешаванд:

1. Дандонҳои пеш (буранда)-i ((Incisivi)
2. Дандонҳои ашк-С (Canini)
3. Дандонҳои ниҳкурсӣ ёки ниҳкурсии галбакӣ-рм (praemolares)
4. Дандонҳои курсӣ –m (molares)

Бо таври кутоҳ мигдори дандонҳо дар як тарафи хоғ ифода карда шуда махмҳои дандонҳои хоғи боло ва поён ба 2 зарб зада мешавад.

Масалан: формулаи дандони гург ё сағ чунин аст

$i\ 3/3; c\ 1/1; pm\ 4/4; m\ 2/3=10/11=21 \times 2=42$

Формулаи дандони харгеш чунин аст.

$i\ 2/1; c\ 0/0; pm+m\ 6/5=8/6=14 \times 2=28$

Дандонҳо дар ҷугурчаҳои хоғ алвеолаҳо хойгир шудаанд дар аксарият дар давоми умрашон як маротиба иваз мешаванд. Дар мобйни хоғи поён забони мушаки хойгир шудааст, ки барои габул ва гардондани хурок ва нӯшидани об хизмат мекунад. Дар огиби ковокии даҳон гулеъ хойгир шудааст, ки ба гисми болои он сӯроҳии бини ва найчаи евстахови кушода мешаванд. Рисми поёни гулеъ барои нафас ёки халғ кушода мешавад (Расми 154).

Сурхредаи ширхурон нағз инкишоф ёфтааст ва аз мушакҳои суфта сохта шудааст. Лекин дар кавшакунандагон аз ковокии гулеъ ба сурхреда мушакҳои кундаланграҳ мегузаранд. Сурхреда ба меъда кушода мешавад. Меъда узви мураккаб буда аз реи доштани ғадудҳои гуногун фарғ мекунад. ҳаҳм ва сохти дохилии меъда дар ширхӯрон гуногун буда он ба таркиби хурок вобастагии калон дорад (Расми 155). Аз ҳама меъдаи содда дар як сӯроҳдорон дида мешавад. Дар аксарияти ширхурон меъда ба шеъбаҳо худо шудааст, ки ин ба таркиби херок вобастааст. Масалан, ҳайвонҳои ҳашаротхер меъдаи одди доранд, дар девори меъдаи мурчахерон барои хоидани херокчинҳо ба вухуд омадаанд.

Меъдаи ҳайвонҳои растанихер, ки херокашон дурушт аст. Масалан сумдорон (говӣ хонагӣ) меъдаи хеле мураккаб доранд. Меъдаи онҳо ба се шеъба худо мешавад: 1. Шикамба, ки дар девори дохилии он баландичаҳои саҳт хойгир шудаанд. 2. ҳазорхони ё турхона, ки девори он хоначаҳои хело зиёд сохта шудааст. 3. Китоб аз габатҳои бисёр иборат аст. 4. Ширдон аз ғадудҳо бой аст. Дар чарогоҳ шикамба аз херок пур шуда аз таъсири леъоб ва микроорганизмҳо гисман ҳазм мешавад. Аз шикамба херок ба шеъбаи турдор мегузарад ва баъд тавассути оруғ додан ба даҳон меояд ва аз леҳоби даҳон тар шуда ба дандонҳои курси хоида майда карда шуда боз фуре бурда мешавад. Дар шеъбаи катоб (вараги), ки аз қабатҳои зиёд иборат аст. Бофтаҳои селлюлозии душвор ҳазмшавандаи растанигӣ ҳазм мешавад. дар шеъбаи ширдон сафедаҳои ҳазм мешаванд. ҳамин тавр херок аз даҳон то меъда ва ширдон як давр ва тағйироти муайянро аз сар мегузаронад. Сумдоронро, ки хӯроки худро бори дуюм ба даҳон оварда тавассути дандонҳои курси мехоянд кавшакунандагон меноманд.

Реъда дар ширхурон ба се гисм: реъдаи борик, ғавс ва рост тағсим мешавад. Намудҳое, ки хероки дуруштро истиъмол мекунад (хояндагон) дар сарҳади редаи

борик ва ғавс кередаи дарозу паҳн, ки дар баъзе ҳайвонҳо (заргушҳо ва ниммаймунҳо) ба баромади кимрмонанд ба охир мерасад хойгир шудааст. Дар кереда бактерияҳои туршкунанда маскан гирифтанд, ки дар ҳазм шудани бофтаи селлюлозаи растани нағши калон мебозанд. ҳамин тавр андозаи умумии редаи ширхурон вобаста ба таркиби херакашон гуногун мебошанд. Чун гоида редаи ширхурони растанихер нисбат ба ҳамакхер ва гештхур дарозтар мебошад. Масалан: рӯдаи куршабпаракҳо ва дарандаҳо нисбат ба танаашон 2,5 маротиба, хояндаҳо панх маротиба, аспҳо 12 ва гусфандҳо 29 маротиба дарозтар мебошад.

Бояд гайд кунем, ки аз об таъмин намудани организм дар ширхурон низ хело гуногун мебошад. Аксарияти сумдорон фаъолона ба обнеши мераванд, гурехи дигар бошад ба обе, ки аз хӯроки сершира мегиранд ганоат мекунанд. Лекин намудҳое ҳам мавхуданд, ки тамоман об наменӯшанд, масалан: хояндагони биёбонӣ. Барои чунин ширхӯрони биёбонӣ обе, ки дар раванди мубодилаи моддаҳо ба вуҳуд меояд манбаи об ба шумор меравад. Чунин об оби метаболитикӣ ном дорад. Ба мо маълум аст, ки дар натихаи тахзияи моддаҳои органикӣ бо мигдори гуногун об ҳосил мешавад. Масалан: дар натихаи тахзияи 1кг чарб 1литр об, 1кг крахмал -0,5л ва 1кг сафеда -0,4л об ҳосилмешаванд. Уштурҳо дар давоми сафари дуру дароз аз обе, ки дар натихаи парчашавии чорбуи куфонашон ҳосил мешавад истифода мебаранд. Яке аз ғадудҳои калони ҳозима хигар ба шумор меравад. Хигар дар тарафи рости бадан дар зери диафрагма хойгир шудааст. Махроҳи талха ба гисми авали рудаи борик кушода мешавад. Ба ин шеъбаи реда мачроҳи ғадуди зери меъда низ роҳ дорад.

Системаи узвҳои нафаскашӣ. Чун парандагон дар ширхурон низ вазифаи узви нафасгириро як хуфт шушҳо ихро мекунанд. Пӯст дар нафаскаши нағши калонро намебозад. Фағат 1% оксиген тавассути роҳҳои хунгузари пест дохил мешавад, ки ин ба рейпеши шохӣ доштани эпидермиса ва кам будан сатҳи умумии пест вобаста мебошад. Сатҳи шуш нисбат ба сатҳи пӯст аз 50 то 100 маротиба зиёдтар мебошад.

Шуши ширхурон аз ҳалг (Расми 156) найчаи нафас (трахея) бронхиҳо ва халтаҳои чапу рост, ки аз пуфакчаҳои (алвеолаҳо) зиёд сохта шудааст иборат мебошад (расми 157). Дар асоси ҳалг тағояки ҳалгамонанди ангуштаршакл хойгир шудааст. Девори паҳлеии ҳалг аз тағояки сипаршакл, ки фағат бо ширхурон хос мебошад сохта шудааст. Болои тағояки ангуштаршаклро аз боло тағояки хуфти кафлезшакл пешида аст. Ба гисми пеши тағояки сипаршакл ҳалгпеши баргшакл алога дорад. Дар байни тағоякҳои ангуштаршакл ва сипаршакл ковокии наонгадар калон медаҷаи ҳалг хойгир шудааст. Садопардаҳо дар шакли чинҳои хуфт пардаи леҳобии ҳалқ байни тағоякҳои сипаршакл ва кафлезшакл вогеъ аст. Найчаи нафас ва бронхиҳо нағз инкишоф ёфтааст. Дар халтаи шушҳо бронхиҳо ба шохачаҳои хело майда худо мешаванд. Шохачаҳои аз ҳама майда (бронхиоллаҳо) ба пуфакчаҳо (алвеолаҳо) ба охир мерасанд (Расми 157), ки дар онҳо шохачаҳои хурди роҳҳои хун (капиллярҳо ёки мейраҳо) хойгир шудаанд. Мигдори пуфакчаҳо (алвеолаҳо) хело зиёд ва вобаста ба намудҳои мигдоран хело гуногун мешаванд. Масалан: дар дарандагон ба 300-500 млн, дар намудҳои камҳаракат танбалакҳо гариб бмлн мерасад. Аз сабаби ба вуҳуд омадани пуфакчаҳо сатҳи мубодилаи газҳо хело ҳам зиёд шудааст. Сатҳи умумии мубодилаи газҳои пуфакҳои дар одам ба 90м² баробар аст. Мигдори пуфакчаҳо дар як см² дар танбалак ба 6, гурбаҳо -28, мушҳо -54 ва куршабпаракҳо -100 баробар мебошад.

ҳаҳми ҳаво дар шушҳо ба тағйирёбии ҳаҳми гафаси сина, ки дар асоси ҳаракати габураҳо ва диафрагма ба вуҳуд меояд вобаста мебошад. Мигдори ҳаракати нафаскашӣ ба андозаи ҳайвон ба мубодилаи моддаҳо вобаста мебошад.

Чунончи дар асп дар 1 дагига ба 8-16 маротиба, одам -15-20, каламуш -100-150, мушҳо гариб 200 маротиба баробар аст. Пасттарин дараҳаи мубодилаи моддаҳо дар яксӯроҳдорон ва халтадорон, ки сохтори оддии тана доранд мушоҳида карда мешаванд.

Ҳаракати ҳаво дар шушҳо на танҳо мубодилаи газҳоро таъмин мекунад, балки дар идораи гарми нагши калонро ихро мекунад. Ин бештар дар ҳайвонҳое, ки ғадудҳои арағбарор инкишоф наёфтааст инъикос ёфтааст. Дар онҳо ҳарорат изофаи тавассути нафасбарори бо беғҳои об баромада меравад. Масалан сағ дар ҳолати оромӣ дар 1 дагига 2л ҳаворо хорих мекунад. Дар баробари баланд шудани ҳарорати муҳити зист мигдори ҳавоӣ дар вағти нафасбарори хорих шуда дар сағ 50-75л дар 1 дагига мерасад. Мигдори оби бухоршуда бошад ба 200см^3 дар 1 соат баробар аст.

Системаи гардиши хун. Ба монанди парандагон ба ширхурон низ як камонаки шоҳрағ (аорта) хос мебошад. Лекин на камонаки рост чун парандагон балки тарафи чапи камонаки шоҳрағ (аорта) боғи мондааст, ки он аз меъдачаи чапи дил мебарояд. Раҳои шараёни асосӣ аз шоҳрағ (аорта) бо таври гуногун мебароянд. (Расми 158)

Аз шоҳрағ (аорта) рағи шарӣёнии кутӯҳи беном, ки дар навбати худ ба рағи шараёнии ростии зерии калидак, артерияҳои чап ва ростии хоб худо мешаванд мебароянд. Рағи шарӣёнии чапи зерии калидок бошад аз камонаки шоҳрағ (аорта) мустағил мебарояд. Шоҳрағи тахтапушт чун дигар сутунмӯҳрадорн дар зерии сутунмеҳра хойгир шудааст ва якчанд шоҳаҳое, ки ба мушакҳо ва узвҳои доҳили равона шудаанд ҳосил мекунад.

Ба системаи варидии (венозии) гардиши хуни ширхӯрон мавхӯд набудани системаи даромадгоҳи гурда хос мебошад. Рағи варидии дорунковоки чап дар баъзе намудҳо мустағилона ба дил равона мешавад. Бисъе ртар вай ба рағи варидии дарунковоки рост васл шуда ҳамаи хуни варидиро аз гисми пеши тана ба даҳлезии ростии дил меоварад. Аз рағҳои варидии тоғ дар аксарияти намудҳо фағат рағи варидии тоғи рост ба рағи варидии дарунковоки пеш ворид мешавад.

Андозаи нисбии дили ширхурон хело гуногун мешавад ва ба тарзи зиндагию шиддатнокии мубодилаҳо вобаста мебошад. Ин нисбат ба вазни тана бо фоиз ифода карда мешавад. Масалан дар кашалот ба 0,3, фили африкоӣ – 0,4, танбалак - 0,3, ва кершабпарак ба -1,2-1,4 баробар аст. ҳамин тариг фаъолияти (индекси) дил ба фаъолияти ҳаракатнокии намуд вобаста аст. Масалан: андозаи нисбии дили харгеш нисбат ба зарғуш 3 маротиба камтар мебошад. Ғайр аз ин мигдори кашишхӯрии дил низ гуногун мешавад. Бинобар он вобаста ба шиддатнокии фаъолияти дил ҳарорат ва фишари хун дар ширхурон баланд мебошад. Масалан: дар фили баҳрӣ ба 120/90 мм ст симобӣ, калошуш-130/90, сағ-112/56 баробар аст. Ёдовар мешаваем, ки ин нишондаҳонда дар обхокиҳо ба 22/12-30/25 ва хазандагон 14/10-80/60 баробар мебошад.

Мигдори умумии хуни ширхурон нисбат ба дигар гурӯҳҳои сутунмеҳрадорро зиёд мебошад. Хун азрӯи хусусиятҳои биохимиявӣ ва ядро надоштани эритроцитҳо фарғ мекунад.

Ба ғайр аз ин хуни ширхурон аз реи ғунҳоиши зиёди оксигенӣ, ки ба мигдори зиёди эритроцитҳо ва гемоглобулин вобаста мебошад фарғ мекунанд. Масалан: дар меҳрадорони дараҳаи паст (моҳиҳо ва обхокиҳо) ба ҳисоби миёна 5-10 гр дар ширхурон бошад ба 10-15г дар 100см^3 хун баробар аст. Ғунҳоиши оксигенӣ дил ба муҳити зист, баландии фаъолияти ҳаётии намуд ва ғайра вобаста мебошад.

Системаи асаб. Ба ширхурон нисбатан калон будани мағзи сар, хусусан нимкураҳои мағзи пеш ва мағзча хос мебошад (Расми 159). Мағзи пеш ва

гисми болоии он аз ҳисоби своди мағзи сабзидааст. Рисми болоии мағзи пеш бо сводаи дуоимин ёки непалиум пушида шудааст, ки ба таркиби он хухайраҳои асаб ва нахҳои асаб дохил мешаванд. Аз сабаби инкишоф ёфтани гишри мағзи сар моддаи хокистарранг дар болои моддаи сафед хойгир шудааст. Дар гишри мағзи сар марказҳои фаъолияти олии асаб хойгир шудаанд. Бинобар он мураккабии рафтор ҳавоб ба барангезандаҳои беруна ба инкишофёбии гишри нимкураҳои мағзи пеш вобаста мебошад. Ришри нимкураҳо баҳам дигар тавассути нахҳои сафед пайваста шудаанд. Муносабати вазни нимкураҳои мағзи пеш ба вазни умумии мағзи Сар вобаста гуруҳҳои таснифоти гуногун мешавад. Масалан: дар харпушт ба 48, санҳоб -53, гург -70 ва дилфен -75% баробар аст.

Нимкураҳои пеши мағзи сар дар аксарият ҳамвор набуда балки аз хуякчаҳои зиёд иборат аст, ки онҳо масоҳати гишри нимкураҳоро зиёд мекунад. Мигдори хуякчаҳо дар намудҳои оли ташкили синф хело зиёд мебошад. Мағзи мобайнӣ аз боло намоён нест. Эпифиз ва гепофиз нағз инкишоф наёфтааст. Мағзи миёна бо ду хуякчаҳо ба чор бадландичаҳо худо шудааст. Мағча хело калон буда ба якчанд шеъба худо шудааст, ки ин ба мураккаб будани ҳаракатҳои ҳайвон вобаста мебошад. Дар зери мағзча мағзи дарозрея хойгир шудааст. ҳамин тариг мағзи сари ширхурон низ чун дигар сутунмӯҳрадорон аз панҷ шеъба иборат мебошад ва ҳар як шеъба вазифаҳои гуногунро ихро мекунад.

Системаи аъзои узвҳои ҳисс. Узвҳои беиш дар ширхурон хело нағз инкишоф ёфтааст ва дар ҳаёти онҳо нағши калонро ихро мекунад. Тавассути онҳо ширхурон ҳерокро меёбанд, душманони ва фардҳои хинҳои худро дарк мекунад. Аксарияташон беи ҳерокро аз масофаи садҳо метр ва ҳатто дар зери хок бударо ҳис карда метавонанд. Фағат дар ширхурони тамоман обӣ (китҳо) узви беиш редутсия шудааст.

Инкишоф ёфтани узвҳои беиш дар зиёдшавии ҳазми ғилофаки (капсулаи) беиш ифода меёбад. Дар баъзе ҳайвонҳо (халтадорон, хояндагон, сумдорон) шеъбаи махсусгаштаи ғилофаки беиш, ки мустагилона ба ковокии кому – бинӣ кушода мешавад ба вухуд омадааст. Ғилофаки буиш узви Якобсон ном дорад ва дар ҳазандагон низ вухуд дошт.

Узвҳои сомеа. Дар аксарияти ширхурон хело инкишоф ёфтааст ва сохти мураккаб дорад (расми 160). Ба ширхурон ба ғайр аз шӯъбаи гӯши дохилӣ ва миёна дигар синфҳои сутунмехрадорон мавхуд буданд, боз ба вухуд омадани ду шеъбаи нав: суфраи геш ва роҳи берунии шенавой хос мебошад. Суфраи геш фағат дар ҳайвонҳои обӣ ва зеризаминӣ (китҳо, белпойҳо, курмушҳо ва ғайра) дида намешавад. суфраи гӯш мавҷи садоро чамъ карда самти онро муайян мекунад сумдарони геш дар ҳайвонҳои шабгард (куршабпаракҳо), сумдарони хангалӣ, оилаи сағҳо ва ғайра нағз инкишоф ёфтааст.

Сурухии дохилии роҳи шунавой бо пардаи нагориға пушида шудааст, ки ба ковокии геши миёна алоға дорад. Дар геши миёнаи ширхурон чун обхокиҳо, ҳазандагон ва парандагон на як устухони шунавои балки 3 то (кебак сандон ва узангу) хойгир шудаанд (расми 161). Кебак (гамологи устухони пайвасткунанда) ба пардаи нагориғи таъя мекунад, ки ба он сандон (гомологи устухони чоркунха) бо таври ҳаракаткунанда мустаҳкам хойгир шудааст. Сандон дар навбати худ ба устухони рикобак ёки узангу (гомологи гиомандибуляре) пайваста шудааст. Узангу ба терезаи байзашакли даҳлези геши даруни алоға дорад. Ин системаи мавҳҳои садоро, ки аз геши беруни дохил мешавад габул карда ба геши дохили медиҳад. Дар геши даруни найчаҳои ниммудаввар ва ҳалзун хойгир шудаанд. Дар дохили найчаҳои нимдоира якчандҳазор нахҳои хело борик хойгир шудаанд, ки аз таъсири мавҳи садо ба ларзиш омада овози хело маҳинро ба вухуд меоранд.

Дар як гатор ширхӯрон гобилияти ҳосил кардани мавхи овоз (эхолокатсия) ба вухуд омадааст. Ин гобилиятро кершабпаракҳо, делфинҳо, китҳо, белпойҳо ва заминкобакҳо доранд. Заминкобакҳо мавҳҳои садоро то 30-60кгс ва делфинҳо то 120-130 кгс бароварда метавонанд.

У з в и б о с и р а . Аҳамияти узви босира дар ширхерон нисбат ба парандагон камтар аст. Ба ҳисмҳо беҳаракат онҳо камтар аҳамият медиҳанд. Инкишофи чашм ва гувваи он гуногун аст ва ба муҳити зист вобаста мебошад. Одатан ҳайвонҳои шабгард дар хойҳои кушод чашмҳои калон доранд. Дар ҳайвонҳои хангалӣ гобилияти биноӣ сусттар буда, дар намудҳои зериземинӣ (кӯрмуш ва заминкобак) бошад чашмҳо редутсия шудааст.

Аккомодатсия дар ширхурон бо роҳи тағирёбии шакли гавҳараки чашм аз ҳисоби кашишхӯрии мушакҳои миҳғони чашм ба амал меояд. Дар ширхурони хурд (мушнонандҳо) гобилияти аккомодатсия ғариб дида намешавад, ки ин ба шабгард будани онҳо вобаста мебошад. Робилияти дидан ва фарғ кардани ранг дар ширхурон нисбан ба парандагон сустар мебошад. Ҳамаи спекторҳои рангро маймунҳои дараҳаи олій фарғ карда метавонанд.

Хусусияти асосии узви ҳисси ширхӯрон ин мавҳуд будани мейҳо ва гилҳои ҳискунанда, ки дар тамоми бадан ва ҳисми реӣ хойгир шуданд. ба шумор мераванд.

С и с т е м а и у з в ҳ о и и х р о х . Ба монанди дигар сутунмуҳраддорон вазиғаи узви ихрохро як хуфт гурдаи лубиёмонанди метанифридӣ (косӣ) ихро мекунанд (162). Гурдаи танаги дар ширхурон дар давраи ханинӣ дида мешавад. Ҳисми болоии гурда суфта базан баландиҷадор буда дар баъзе ширхурон (китшаклон) ба ҳисмҳо худо шудааст.

Гурда аз ду ҳисми: берунӣ ёки пестпарда ва дарунӣ ғабаты алои мағзӣ иборат мебошад. Дар ғабаты якӯм найҷаҳои печутобхӯрда вогеъанд ва онҳо ба капсулаи (ғилофаки) бауминовӣ ба охир мерасанд. Дар дохили капсулаи бауменови тубҷаи капилярӣ ёки мӯйрағҳои хунгузар тубҷа-монанд (тубҷаи малпигӣ) хойгир шудаанд. Дар тупҷаи муйрағӣ хараёни палоиш (филтиратсия) ба амал меояд. Дар найҷаҳои гурда бошад зардоби хун (плазма) палоиш меёбад. ҳамин тавр пешоби аввалин ба вухуд меояд. Дар найҷаҳои печутобхӯрдаи гурда аз шошаи аввалин бори дуҷум, яъне аз нав хоббиши об, ганд ва аминокилоҷаҳо мегузарад. Дар ширхӯрон теъдоди пайҷаҳои гурда нисбат ба ҳазандаҳо ва парандаҳо зиёдтар мебошад. Масалан: дар харғуш ба 285 ҳазор, мушҳо 10000 ҳазор баробар мебошад. Дар гурдаи гурбаға бошад 2 ҳазор буд. Андозаи нисбии гурда ба вазни ҳайвон вобаста мебошад.

Маҳсули охирини мубодилаи сафедаҳо чун моҳиҳо обхокиҳо баракси ҳазандаҳою парандаҳо на дар шакли кислотаи пешоб балки дар шакли дурдаи пешоб (карбамид) худо мешавад. Ин тарзи мубодилаи сафеда дар ширхурон аз сабаби ба вухуд омадани ҳамроҳак, ки ханин аз хуни модар миғдори муайяни обро мегирад, ба вухуд омадааст. Аз тарафи дигар тавассути системаи хунгарди ҳамроҳак маҳсули захрноки мубодилаи сафедаи ханин берун бароварда мешавад.

Вазиғаи узви ихрохро дар ширхурон боз ғадудҳои арағбарори пест ихро мекунанд. Тавассути ин ғадудҳо ҳамагӣ 3% мубодилаи сафедҳо дар шакли намакҳои ҳалшуда ва дурдаи пешоб худо карда мешаванд.

С и с т е м а и у з в ҳ о и х и н с ӣ . Чун дигар сутунмуҳраддорон ширхурон худохинса мебошанд. Дар узви хинси модина (тухмдонҳо) тухмхухайраҳо ва дар узви хинси нарина (наслдонҳо) бошад нутфаҳо пухта мерасанд (расми 163).

Ғадудҳои хинсии хинсҳои нарина шакли лӯндаро дорад. Дар яксурохдрон баъзе хашоротхӯрон, напуррадандонҳо, филҳо ва китшаклои тухмдонҳо дар дохили ковокии тана хойгир шудаанд. Дар аксарияти ҳайвонҳои ширхер тухмдонҳо аввал

дар ковокии тана хойгир мешаванд ва дар баробари ба балоғатрасӣ поён фаромада дар халтаи махсус (масона), ки дар берун хойгир шудааст хой мегиранд. Масона ба роҳи махсус ба ковокии тана алога дорад. Аз наслдонҳо як хуфт найчаи тухмгузар баромада дар асоси олоти марди ба найчаи пешоббарор кушода мешавад. Найчаҳои тухмгузар дар гисми охири худ дар хой ба роҳи пешобу хинсӣ кушодашавӣ як хуфт халтаҳои нутфаро ҳосил мекунанд, ки маҳсули онҳо гисми моеъи нутфаҳоро таъмин мекунанд.

Дар асоси олоти хинси боз як хуфт ғадуди предстателӣ хойгир шуданд, ки маҳсули онҳо гисми асосии моеъ нутфаҳои хоришавандаро ташкил мекунанд ва ба гисми авали найчаи шошову хинси кушода мешаванд. ҳамин тавр нутфаҳо ба маҳсули ин ғадудҳо дар вақти алогаи хинсӣ якхоя хорӣ мешаванд узви чинсии модина аз як хуфт тухмдонҳо иборат буда дар ковокии тана хойгиранд ва гисми пахтапушти ковокии шикам пайваст шудаанд. Аз тухмдонҳо пайчаҳои тухмгузори, каху-клеб, ки гисми пешашои гафшакл аст ва найчаҳои фаллоипи ном доранд мебароянд. Онҳо дар поёнтар ғавс шуда шоҳаи бачадонро ташкил мекунанд. Бачадон ба ковоки тоқ маҳбал кушода мешаванд, ки он ба роҳи хинсию шоша алога дорад. Ба ин роҳ боз найчаи ихрохи пешоб кушода мешавад. Сохти роҳи узвҳои хинсӣ дар ширхерон вобаста гурехашон гуногун мешаванд. Дар тухмзӯйҳо найчаҳои тухмгузар хуфт буда мустагил ба синуси хинсию шоша кушода мешавад. Дар халтадорон маҳбали хуфт боги мондаст. Дар ҳамроҳдорон маҳбал доимо тоқ аст ва бачадон шохҳои чап ва ростро ташкил мекунад. Фагат дар приматҳо, ниммаймунҳо ва баъзе куршабпаракҳо бачадони тоғ дида мешавад.

ҳ а м р о ҳ а к . Дар вақти инкишофи ханин дар бачадони ширхурон як ҳосилаи ба онҳо хос, ки хой бача ёки ҳамроҳак ном дорад ба вуҳуд меояд (рамаи 164). Фагат дар яксуроҳдорон ҳамроҳак дида намешавад. Дар халтадорон бошад мабдаи ҳамроҳак вуҳуд дорад. Ҳамроҳак ба роҳи сабзиши девори дохилии аллонтис бо сероз, ки дар натиха ҳосилаи исфанхшакл (хорион) ба амал меояд ҳосил мешавад. Хорион баромадҳои гифдорро ба вуҳуд меоварад, ки ба хой нарми эпителияи девори бачадон пайваст мешавад. Дар ин хой зарфҳои хунгузари кӯдак ва модар ба ҳамдигар на васл балки гиреҳ мешаванд. ҳамин тавр байни хараёни хуни ханин ва модар алога ба вуҳуд меояд ва тавассути ин ханин ба ғизо ва мубодилаи моддаҳо таъмин карда мешавад.

ҳамроҳак дар халтадорон дар шакли соддагӣ дида мешавад, яъне дар хорион гифчаҳо ба вуҳуд намеоянд. Дар ширхурони ҳамроҳакдори дараҳаи оли хорион ҳама вағт баромадҳои гифдор, ки ба девори бачадон пайваст мешавад ба вуҳуд меорад. Дар асоси ин 3 шакли ҳамроҳак: диффузиявӣ, ҳиссадор ва дискоидалӣ фарғ карда мешавад.

Т а с н и ф о т и ш и р х у р о н и м у о с и р

Тамоми намояндагони ширхурони муосир ба ду зерсинф (тухмзӯён ёки нахустдарандагон ва зиндазӯйҳо ёки дарандагони ҳагигӣ) муттаҳид карда мешаванд. Зерсинфи зиндазӯйҳо дар навбати худ ба ду инфрасинф (ширхурони дараҳаи паст ёки халтадорон ва ширхурони дараҳаи олӣ ёки ҳамроҳакдорон) худо карда мешаванд. Дар поён ба ҳар як гурехи таснифоти маълумоти муфассал дода мешавад.

З е р с и н ф и 1. ТУХМЗУЁН ЁКИ НАХУСТ ДАРАНДАГОН (PROTOTHERIA)

Ба ин зерсинф гурехи камхел ва хело ҳам соддаи ширхерон, ки дар Австралия ва ҳазираҳои гирдуатрофи он паҳн шудаанд дохил мешаванд. Аз дигар ширхерон аз реи ба роҳи тухмгузори афзоиш намудан фарғ мекунанд.

Ханини онҳо аз реи шакли беруни ба тухм монанд буда ба пардаи тухми пешида шудааст. Лекин гисми зиёди давраи инкишофи ханин дар роҳи хинси модар мегузарад.

Як гисми нахустдарандагон тухми худро пахш мекунамд (мурғобинел), гисми дигарашон (ёхидна) бошад дар халтаи махсуси пести танаи худ нигоҳ медоранд. Ба нахустдарандагон як гатор аломатҳои умумӣ хос мебошанд: 1 ба монанди синфҳои пешгузашта (обхокиҳо, хазандаҳо ва парандаҳо) клоака доранд; 2 мағзи сар суст инкишоф ёфтааст, габати руй нимкураҳо ба вухуд наомадааст; 3 Пистон надоранд, роҳи ғадудаҳои шир ба ҳои махсуси бадан кушода мешаванд; 4 дар хинсҳои модина чун парандагон ғагат тарафи чапи узви хинси амал мекунамд; 5 чун хазандагон дар чанбари китф устухони калони кракоид боги мондааст; 6. Дар камари қос устухонҳои халта дида мешаванд; 7. Дар устухони косахонаи сар дарз (ҳои пайваст) боги намондааст; 8. Лабҳои мушакин надоранд; 9. Дар давраи болиғи дандон надоранд, дар мурғобинӯли хавон дандонҳои бисёр баландичадор дида мешаванд; 10. Новобаста ба реипӯши муйнагин бадан ҳарорати баданашон паст аст ва доимӣ +22, +37⁰ нест. Ин аломатҳо тухмзоёнро ба хазандаҳо ва парандаҳо наздик мекунамд.

Тухмзоёни муосир ба як гатор- яксерохдорон муттаҳид карда мешаванд.

РАТОРИ ЯКСЕРОХДОРОН (MONOTREMATА). Яксерохдорон дар Австралия, Тасмания ва Гвиниеяи нав паҳн шудаанд (Расми 165). Ин гатор ба ду оила ехиднаҳо ва мурғобинелҳо тағсим мешаванд.

О и л а и е х и д н а ҳ о (Tachyglossidae). Ба ин оили ду намуди ехиднаҳои ҳагигӣ, ки дар Австралия, Тасмания ва Гвиниеяи нав паҳн шудаанд ва 3 намуди ехиднаҳо, ки дар гвиниеяи нав вомехеранд мансубанд. Ин ҳайвонҳо гурӯҳи махсусгаштан зеризамини ба шумор мераванд. Танаашон ба муйнаи саҳт ва гилҳо пешида шудааст. Пойҳояшон чанголҳои дарозу боғувват доранд. Фукашон нели дароз дорад, ки ба ғилофаки шохин пешида шудааст. Дар ғорҳои зеризаминӣ зиндагӣ мекунамд. ҳашоротҳоро аз зери хок ва байни сангҳо бо нели дарозу часпаки худ ёфта меҳеранд. Дар байни тепаҳои бутгазор зиндаги мекунамд.

Дар давраи афзоиш дар роҳи хинсии хинси модина тухми бардоршуда то 27 рез нигоҳ дошта мешавад. Аз ин бармеояд, ки хинси модина на тухм балки ханини то охир инкишофнаёфта, ки ба габати тухми пешида шудааст мегузарад. Берун аз батни модар тухмҳо ғагат дар муддати 10-11 рез инкишоф меёбанд. ҳамин тариг ехиднаҳо тухмзӯи набуда балки нопурразиндазӯи мебошанд. Ехиднаҳои модина ба реи замин як дона тухми андозоиш 1-1,5см мегузарад ва тухмро ба халтаи пести, ки дар давраи афзоиш дар гисми шикамаш ба вухуд меояд мегузарад. ҳарорат дар халта то +33-35с мерасад ва ханин аз ҳисоби зардии баданаш ғизо мегирад. Баъди ба 2см расидан ханин песлоги тухмро шикаста ба берун мебарояд.

Дар баробари то 8см сабзидан ехиднаи хавон халтаро тарк мекунад. Дар ин давра танаи ехидна бо гилҳо пешида мешаванд.

О И Л А И М У Р Ҷ О Б И Н Е Л Х О (ORNITHORHYNCHIDAE). Ба ин оила ғагат як намуд-мурғобинел мансуб аст, ки дар Австралия ва Тасмания зиндаги мекунамд. Мурғобинелҳо ҳайвонҳои махсусгаштаи нимобӣ ба шумор мераванд. Танаи онҳо бо муйнаи кӯтоҳ ва зич пушида шудааст, ки дар об бо тези тар намешаванд. Дар байни ангуштҳояшон пардаи шиноварӣ дида мешавад, ки ин ба об вобаста будани ҳаёти онҳо шаҳодат медиҳад. Фукаш нели паҳни шохин дорад, ин аз дарун чун мурғобиҳо бо паҳнаҳои шохин пешида шудааст. Номи ин ҳайвон аз ҳамин гирифта шудааст. Ба монанди мурғобиҳо аз зери об ҳайвонҳои бесутунмӯҳраҳоро ёфта меҳӯрад. Дар обҳо ва ҳавзаҳои ором, ки соҳилашон аз растаниҳо бой аст зиндаги мекунамд. Дар хушки суст ҳаракат мекунамд ва аз

обанборҳо дур намераванд. Дар ғорҳое, ки як тарафи роҳашон ба об кушода мешавад лона месозанд. Дар лона дуто тухм мегузоранд. Баракси ехиднаҳо мурғобинул халтаи пести ҳосил намекунанд. Бинобар он тухми худро дар лона пахш мекунад. Ба монанди ехиднаҳо мурғобунулҳо тухмгузори ҳагиги ба шумор намераванд. Яъне тухми бордоршуда дар батни модар то 15 рез нигоҳ дошта мешавад. Берун аз батни модар инкишофи тухм фағат 9-10 рез давом мекунад.

Таърихи инкишофи яксӯроҳдорон пурра омӯхта нашудааст. Богимондаи ин ҳайвонҳо дар гавати даври плейстосен дар Австралия бозёфт карда шуданд, ки аз намудҳои муосир фарғ надоранд.

ЗЕРСИНФИ 2 ЗИНДАЗОЙҲО ЁКИ ҲАЙВОНҲОИ ҲАРИРӢ (THERIA)

Ба ин зерсинф ҳамаи ширхерони ҳамроҳакдор ва халтадорон дохил мешаванд. Ба ҳамаи онҳо хусусияти зиндазоӣ ҳос мебошад. Дар ҳайвонҳои зиндазоӣ ғадудҳои шир чун тухмзоён найчашакл набуда балки хушашакли сардор мешавад. Дар ғудуди шир пистоннок хойгир шудааст, ки ба он роҳи шир кушода мешавад. Аз яксӯроҳдорон аз реи надоштани клоака (якҳояги роҳи шоша ва ҳозима) фарғ мекунанд. Роҳи узви ҳозима ва шошаву хинсӣ дар берун мустақилона кушода мешаванд. Дар фукашон нӯли шохин дида намешавад, дар аксарияти намояндоҳояшон лабҳои мушакин ба вухуд омадааст.

Таърихи инкишофи ин зерсинф пурра омӯхта шудааст. Аз рӯй маълумотҳои палеонтологӣ ин ҳайвонҳо дар давраи бер зиндаги кардаанд

И Н Ф Р А С И Н Ф И 1. ҲАЙВОНҲОИ ДАРАҲАИ ПАСТ (METATERIA)

РАТОРИ ХАЛТАДОРОН (MARSUPIALIA)

Яке аз хусусиятҳои хоси ин гатор хело суғт инкишоф ёфтани ҳамроҳак ба шумор меравад. Давраи инкишофи ханин дар батни модар кутоҳ аст. Бинобар он бачаи суғтинкишофёфта мезоянд. Масалан: давраи ҳомилаи опоссиуми америкоӣ 12 рӯз ва кенгуруи азимхусса 30 рез давом мекунад. Кенгуруи азимхусса, ки гадаш ба 2 м баробар аст бачаи андозааш 3см мезояд.

Дар аксарияти намудҳои ин гатор дар гисми шикамашон халтаи пӯсти дида мешавад, ки дар он болои навзод хойгир карда мешавад. Дар дохили халта пистанаҳои ғадуди шир кушода мешаванд. Намудҳое, ки пистанаҳои шир дар сина ва дигар гисмҳои тана ҷойгир шудаанд (опоссиум, мурчаҳӯракҳо) халта дида намешавад. Дар онҳо мутобиқшавии насл барои ширмакидан ба вухуд омааст.

Ба халтадорони як гтор аломатҳои соғда ҳос мебошанд: 1. Роҳҳои хинсӣ дар хинси модина хуфт аст, бинобар он маҳбали хуфт доранд. Дар баъзе намудҳо маҳбали чап ва рост бо ҳамдигар васл мешаванд; 2. Вобаста ба соғти маҳбал олоти хинси нарина шакл душоҳаро дорад; 3. Дар девори шиками халта устухони халта ба вухуд омадааст; 4. Дар ин ҳайвонҳо ба ғайр аз дандонҳои курси богимонда иваз мешаванд.

Халтадорон асосан дар Австралия ва ҳазираҳои атрофии он паҳн шудаанд. Як гисмашон дар ханубӣ шимолӣ Америка зиндаги мекунанд. Зиёда аз 270 намуди онҳо ба мо маълум мебошанд. Эволюсияи халтадорон дар гисми хануби кураи замин (Австралия, Таймания ва Гвинеяи нав), ки шароити экологии гуногун доранд бе иштироки намояндоҳои ҳамроҳакдорон давом намудааст. Бинобар он аз сабаби набудани зиддият (канкуренсия) бо ҳамроҳакдорони олиташкил халтадорон ба шаклҳои гуногуни муҳити зист мутобиғ шуданд. Ба ғайр аз халтадорони хушкигард боз шаклҳои зиндагии дарахтӣ, нимобӣ ва зеризамини ба вухуд омаданд. Гуногунӣ аз реи таркиби хурок (ҳамахур, ҳашаротхур, растанихур ва гуштхур) низ ба вухуд омаданд. ҳамин тариг гуфтаҳои боло ба гуногуншакли ва

хусусан ба канвергенсия –монандӣ намуда берунии бо халтадорон ба ҳамроҳакдороне, ки дар якхела муҳити зист зиндагӣ мекарданд ба вуҳуд оварданд. Масалан: санҳоби халтадор замин кобаки халтадор, гурги халтадор ва ғайра(расми 166).

Халтадорон дар гисми аввали давраи буд дар гисми ғарбии нимкураи шимолӣ ба вуҳуд омаданд. Богимондаҳои аввали, ки халтадорон дар шимолии Америка ёфта шудаанд. Банобар он халтадорони ҳозира дар нимкураи хаунбӣ бори дуюм мутобиғ шудаанд.

Дар замони ҳозира 250 намуди халтадорон маълум мебошанд, ки онҳо ба 12 оила муттаҳид карда мешаванд. Дар поён якчанд оилаҳои асоси тавсиф дода мешаванд.

О и л а и о п о с с у м х о (Didelphidae). Халтадорони сода ва гадимиро дарбар мегиранд. Богимондаи аввалини онҳо аз габатҳои аввали давраи бӯр ёфта шуданд. Опоссумҳои муосир ҳайвонҳои дарахти буда зиндаги дарахтиро аз сар мегузаронанд. Думи боғувват ва дароз барои дар болои дарахтон ҳаракат кардаи имконият медиҳанд. Онҳо хояндагон, парандагон ва тухмҳои онҳоро меҳӯранд. Опоссумҳо ба тези афзиош мекунад. Баъзе намудҳои онҳо то 10 бача мезоянд. Дар гисми зиёдашон халта инкишоф наёфтааст.

Як намуди опоссумҳо дар шимолии Америка зиндагӣ мекунад.

О и л а и г у р б а ҳ о и х а л т а д о р (Dasynops). Аз реи намуди беруни ба гурбаҳои ҳагиги монанд мебошад. Онҳо гисми зиёди ҳаёти худро дар боли дарахт мегузаронанд. Хӯроки худро дар боло дарахт шикор мекунад.

О и л а и г у р г и х а л т а д о р . (Dasyuridae) ҳайвони хисман хело калон буда бештар ба кенгуруҳо ҳеҳум мекунад. Дар Австралия паҳн шуда буданд. Дар замони ҳозира фағат дар Тасмания боғи мондааст. Дар Австралия ин ҳайвонро сағи динго гир намуздааст.

О и л а и з а м и н к о б а к ҳ о и х а л т а д о р.(Notarctidae) Ба заминкобакҳои ҳагигӣ монанд мебошанд. Тана ба муйнаи кӯтоҳу моҳин пушида шудааст. Пойҳои кӯтоҳи чанголи тез дошта доранд ва пашмҳояшон нест шудааст. Ин канвергенсияи онҳоро ба ҳамроҳакдорон исбот мекунад. Дар Австралия зиндаги мекунад. Дар зеризамин зиндаги карда ҳашоратҳои габати хокиро меҳӯранд.

О и л а и м у р ч а х у р а к ҳ о и х а л т а д о р (Myrmecomyiinae). ҳайвонҳои хурдро дар бар мегирад. Аз реи андоза ба каламуш баробар мебошад. Ба монанди санҳоб думи сермей дорад. Дар хангалҳои Австралия зиндаги мекунад. Асосан мурчаҳоро меҳӯранд.

О и л а и с е н о л и с т о в и ҳ о (Caenolestidae). Гурехи кам хел соддаро дарбар мегирад. Системаи дандонҳояшон сода аст. Барои нигоҳ доштани бачаҳои худ халта надоранд. Дар хангалҳо зиндаги мекунад. ҳашаратҳоро меҳӯранд дар ханубии Америка паҳн шудаанд.

Ба халтадорони дарахти санҳоби халтадор, мушҳои халтадори хангалӣ дохил мешаванд.

О и л а и х и р с ҳ о и х а л т а д о р , к о а л а ҳ о (Phascolaricidae). ҳайвонҳои дарахтиро дарбар мегирад. Растанихур буда, асал, нектар ва ҳашаротҳоро меҳӯранд.Баъзе намудҳояшон дар ду паҳлӯи тана пардаи пӯсти доранд, ки тавассути он то масофаи 70м аз як дарахт ба дарахти дигар парвоз мекунад.Намояндаи асосии коала ба шумор меравад.

О и л а и в о м б а т ҳ о . (Phascolomyidae). Дар ғорҳо зиндаги мекунад. Аз реи хусусиятҳои биологияшон ба суғурҳо монанд мебошанд. Дарозииаш то 1м,

вазнаш 40кг мешавад. 3 намуди онҳо: вомбати пашмкетох, пашм дароз ва крефт дар Австралия Тасмания зиндагӣ мекунад.

О и л а и к е н г у р х о . (Macropodidae). Оилаи серхел буда зиёда аз 51 намудҳои аз рӯи сохт ва биологияшон гуногунро дарбар мегирад. Ба кенгуру пойҳои хело кутӯхи пеш, хело тарағги кардаи оғиб ва думи бо гувват хос мебошад. Ба монанди сумдарон дар хойҳои кушод, дашту биёбонҳо зиндаги мекунад. Намояндаи асосии ин оила кенгуруи хокистарранги азичусса ба шумор меравад, ки баландиаш ба 3м, дарози 160 см тана думаш ба 100 см баробар аст. Вазнаш то 80 кг мерасад, дар 1 соат бо суръати 50 км/с ҳаракат мекунад. Дар Австралия паҳн шудааст. Баъзе намудҳои он дар куҳҳо вомехӯранд. Намояндаҳои хангалӣ низ дида мешаванд, ки ба зиндаги дарахти мутобиг шудаанд.

Инфрасинфи 2. ҳамроҳакдорон ёки ҳайвонҳои дараҳаи олій (EPTHERIA)

Гурӯҳи калонтарин, ва селхелтарини ширхерон муосирро дарбар мегирад. Онҳо дар тамоми реи замин дар муҳитҳои гуногуни зист зиндагӣ мекунад. Ба ин гурӯҳи ширхерон аломатҳои зерин хос мебошанд: 1 Рабати дуюмини нимкурраҳои пеш нағз тарағгӣ кардааст, ки он ба танаи обиладор алоға доранд; 2 Доимо ҳамроҳак инкишоф меёбад ва бачаи гобилияти ширмаки дошта мезоянд; 3 Устухони халта дида намешавад. 4 Маҳбали тоғ доранд; 5 Дандони ширӣ ва генератсияи доимии дандонҳо дида мешаванд.

ҳамроҳакдорони муосир ба 18 гатори мустағил муттаҳид карда мешаванд, ки дар поён ба таври мушаххас тавсиф дода мешаванд.

Р а т о р и 1. ҳ а ш о р а т х у р о н . (INSECTIVORA). Яке аз ширхурони ҳамроҳакдори гадим ва оддӣ ба шумор меравад. Онҳо аз давраи бӯри болоӣ маълум мебошанд. Мағзи сарашон хурдандоза буда, нимкураҳо хуякҷаҳо надоранд. Бинобар он рефлекси шартӣ ба тези ҳосил намешавад. Дандонҳои онҳо (ашк ва курси) аз реи шакл гариб, ки ҳамдигар фарғ намекунад. Аъзои босира суст инкишоф ёфтааст. Лекин узви шомма дар гисми пеши фук ва хартумҷаи ҳаракаткунанда хойгир аст нағз инкишоф ёфтааст. Дар аксарияти ҳашаротхурон ғадуди бейбарор инкишоф ёфтааст. Онҳо асосан ҳашаротҳоро мехӯранд ва ба соҳаи кишоварзӣ фоидаи калон мерасонанд. Номи гатор низ аз ҳамин хусусияти онҳо гирифта шудааст. ҳашаротхурон ба ғайр аз гитҳои Австралия ва ханубии Америка дар реи замин васеъ паҳн шудаанд (Расми 167). Дар замони ҳозира зиёда аз намуди онҳо маълум мебошанд. Зиёда аз 39 намуди онҳо дар мамлакатҳои собиг иттиҳоди Шуравӣ вомехӯранд. Дар Тоҷикистон 7 намуди ҳашаротхурон зиндагӣ мекунад. Ба онҳо харпушти гӯшдароз ва дарозхор, бурдандони бухороӣ, сафеддандонҳои пакана, хурд, думсафед ва помирӣ мансубанд. Андозаи танаи ҳашаротхурон миёна ва хело хурд мешавад. Андозаи танаи сафеддандонаки пакана ба 4 см баробар аст, ки ин хурдтарин ширхури Дуне ба шумор меравад. Ба 7 оила худо мешавад, ки дар поён оид ба оилаҳои асосии онҳо маълумот дода мешавад.

О и л а и з а м и н к о б а к х о . (Soricidae) Ба ин оила ҳайвонҳои майда мансубанд. Аз реи намуди беруни ба муш шабоҳат доранд. Дар хангал зиндагӣ мекунад. Аксарияти онҳо ғори худро намекобанд. Одатан ғорҳои хояндагонро истифода мебаранд. Бештар ҳашаротҳо, кирмҳо, баъзан мушмонандҳо ва тухми дарахтони сузанбаргро мехӯранд. ҳашаротҳои зарарнок ва кирминаҳои онҳоро хӯрда фоидаи калон мерасонанд. Заминкобаҳо ба 5 авлод худо мешаванд. Намояндаи бештар паҳн шуда онҳо заминкобаки мугаррарӣ ва обӣ ба шумор меравад. Дар Тоҷикистон намояндаҳои иду авлод бурдандонакҳо (бурдандонаки бухороӣ) ва сафеддандонакҳо (сафеддандонаки пакана, хурд, думсафед ва помирӣ) зиндагӣ мекунад.

О и л а и к е р м у ш х о (Talpidae). хашоротхерони ба зиндагии зеризаминӣ мутобигшударо дарбар мегирад. Рариб ҳамаи фаъолияти ҳаёташон дар зери замин мегузарад. Ба реи замин хело кам мебароянд. Кермушҳо сари гифмонанд, гардани кӯтоҳ доранд. Танаашон ба муйнаи бахмали ва кутӯҳи бегил пӯшида шудааст, ки барои дар ғори танги зеризаминӣ озодона ҳаракат кардан имконият медиҳанд. Пайҳои кетох доранд, пойҳои пеш бочанголҳои тез ва боғувват мусаллаҳ шудааст, ки барои кофтани ғорҳо хизмат мекунанд. Чашмҳояшон нест шудааст, дар баъзе намудҳо чашмҳо дар зери пест хойгир шуданд. Узвҳои шомма ва беиш хело хуб инкишоф ёфтааст. Кӯрмушҳо дар зери хок роҳҳои хели мураккабро мекобанд. Бинобар он онҳо дар хангалҳои хокшон нарм ва серпору зиндагӣ мекунанд. Дар хокҳои реғӣ ва ботлогӣ дида намешаванд. хашаротҳо ва кирмҳои хокиро меҳӯранд. Дар як сол як ду маротиба афзоиш мекунанд то 8 бача мезоянд. Давраи ҳомиладорӣ то 40 рез давом мекунад. Дар як сол 3 маротиба тулак мекунанд.

Кӯрмушҳо дар Аврупо, Кавказ, Сибир то дарёи Лена васеъ паҳн шуданд. Дар мамлакатҳои собиг иттиҳоди Шӯрави 5 намуди курмушҳо воমেхуранд. Дар адиру тепаҳо ва домонакуҳҳои Тоҳикистон, ки хоки нарм доранд як намуди курмуш зиндагӣ мекунад. Кӯрмушҳо аҳамияти шикори доранд. Ба соҳаи кишоварзӣ ва хоҳагии хангал ғоидаи калон мерасонанд.

О и л а и в ы х у х о л х о. (Desmanidae) Ду намуди выхухолҳо (перенейи ва мугаррарӣ) дар ҳавзаҳои дарёҳои Дон, Волга ва Уроз зиндагӣ мекунанд. Зиндагӣ нимобӣ ва пинҳониро доранд. Нармбаданҳо, хашаротҳо, кирмҳо баъзан моҳихоро ва растаниҳоро меҳӯранд. Роҳи ғори онҳо ба об кушода мешавад. Дар моҳи май-ноябр то 5 бача мезояд. Выхухол аҳамияти калони шикорӣ доранд. Барои мӯинаи хушсифаташон онҳоро шикор мекунанд. Бинобар он мигдори онҳо дар солҳои охир хело кам мондааст ва шикори онҳо манъ карда шудааст.

О и л а и х о р п у ш т х о. (Erinaceidae). Ҳайвонҳои сохти махсусдлоштаро дарбар мегирад. Танаашон бо хор пӯшида шудааст. Дар вағти таҳдиди хатар тавассути мушакҳои тана танаи худро дар шакли кураи хор табдил медиҳад. Геш ва чашмҳояшон нағз инкишоф ёфтааст. Фуки борик доранд. Дар минтағаҳои дашт, хангал ва биёбон паҳн шудаанд. Аз ҳама бештар хашаротҳо, нармбаданҳо, хазандаҳо ва баъзан парандаҳо ва тухми онҳоро меҳӯранд. Аз дигар хашаротхерон хорпуштҳо аз реи ба хоби зимистона рафтани фарғ мекунанд.

Дар замони ҳозира 15 намуди хорпуштҳо маълум мебошанд, ки 5 намуди онҳо (хорпушти мугаррарӣ, даурӣ, кал, дарозхор ва гешкалон) паҳн шудаанд.

Дар Тоҳикистон ду намуди хорпешт: дарозхор ва гешкалон зиндагӣ мекунанд. Онҳо бештар дар водихои дарёҳои Вахш, Панх, Кофарниҳон, Варзоб, Зарафшон ва Сир дучор мешаванд. Дар тепаҳо, доманакеҳҳо, боғ, атрофи полизу хонаҳо бештар хорпешти гушкалон дучор мешавад. Вай то 500-600г вазн дорад. Дар хоки нарму ковок лонаи (ғори) начандон чугур мекобад. Хорпушти гӯшкалон шабшикор буда, резона дар ғори худ мемонад. Асосан хашаротҳоро меҳӯрад. Лекин калтакалосу морҳоро низ дошта меҳерад. Дар моҳи май-июн 4-7 хорпуштчаҳо мезояд ва онҳоро бо шир калон мекунад. Ба одам бо тези одат мекунад. Дар охири фасли тирамоҳ баъди фарбеҳу сerratған шудан ба ғорҳои зеризаминии худ даромада ба хоби зимистона мераванд. Хорпуштҳо ҳайвоноти ғоидарасон ҳисоб мешаванд. Лекин дар солҳои охир мигдори онҳо дар Тоҳикистон хело кам шуда истодааст, бинобар он ба ҳифз намудан эҳтиёҳ доранд.

Р а т о р и 2. П а ш м б о л о н (DERMOPTERA) Сохти махсус доранд. Ба онҳо бо пести пашмин пайвастшавии тамоми байни пойҳо гардан ва дум хос мебошад. Дарозии танааш то 42см, вазнаш 1,7кг мешавад. Дар хангалҳои тропикии нимҳазираи ҳиндустон ва ҳазираи Малай зиндагӣ мекунанд. Пардаи байни пой,

дум ва гардан вазифаи болро ихро карда метавонад. Банобар он онҳо аз як дарахт ба дарахти дигар то масофаи 100м парвоз карда метавонанд. Растаниҳоро меҳеранд. Бачаҳои худро то яксолаги ҳамроҳи мекунад. Як намуди пашмболон-кагуан ёки саги порон маълум мебошад.

Р а т о р и 3. Д а с т б о л о н (CHIROPTERA). Ягона гурехи ширхурон мебошанд, ки барои фаъолони парвоз кардан мутобиғият пайдо кардаанд. Вазифаи болро пардаи пестие, ки дар байни ангуштони хело дарози пойҳои пеш, паҳлуи тана, пой оғиб ва дум хойгир шудааст ва онҳоро бо ҳам мепайвандад ихро мекунад (Расми 168). Фағат ангушти якеми пойи пеш дар ҳосил намудани бол иштирок намекунад. Ин ангушт барои дар болои дарахт ва девори маскани худ устувор нигоҳ доштани тана хизмат мекунад. Сохти боли онҳо аз боли парандагон фарғ мекунад. Пардаҳои пестии дар байни ангуштони дарози пойи пеш, оғиб ва дум дар вағти парвоз тавассути васеъшавии ангуштон таранг кашида мешавад ва масоҳати бол меафзояд. Болзанон парвоз кардани дастболон чун дар парандагон боиси инкишофёбии пурзери мушакҳои сина гаштааст. Дар устухони туши кафаси синаи онҳо устухони теғайи сина ба вухуд омадааст, ки ба он мушакҳои сина пайваст мешаванд. Дастболон тавассути кашишхӯрии тези пойҳои пеш аз болои дарахтон, девори ғорҳо ва ҳатто аз реи замин якбора парвоз карда метавонанд. Онҳо хело моҳирона ва чолокона парвоз мекунад. Дандонҳои онҳо ба монанди ҳашаротхерон якхела буда, аз ҳамдигар гариб фарғ намекунад. Узви босира суст инкишоф ёфтааст ва ба равшании баланд тоқат надорад. Бинобар он онҳо шабона фаъол мебошанд. Хӯроки худро, ки асосан ҳашаротҳои шабона мебошад аз ҳаво моҳирона дошта меҳӯранд. Аз реи шабона шикор карданашон, онҳоро кершабпарак меноманд.

Дар тамоми тана ва гӯшҳои онҳо муякчаҳои зиёд хойгир шудаанд, ки онҳо вазифаи узви ҳисро ихро мекунад. Узви сомеаи хело маҳин доранд. Диапозони шунавоии онҳо хело калон аст. Яъне аз 12 то 190000Гс баробар мебошад. Барои муайян намудани мавғеи худ дар фазо ҳосилшавии мавҳҳои маҳсуси садо нағши калонро ихро мекунад. Дар вағти парвоз онҳо аз худашон мавҳҳои кутӯҳи садо (ултразвук), ки лаппиши онҳо аз 70 ҳазор Гс баробар мебошад. Дар 1 секунд аз 5-10 то 60 импулсҳои (мавҳҳои) садоро худо мекунад. Тавассути ин мавҳҳои кутӯҳи садо онҳо монеаҳо ва теъмайи худро дарк мекунад. Ба ягон монеа барнаме хурод ва байни сӯроҳи тарқишҳои санғҳо, шоҳи дарахтон ва ғайра барнахурда озодона парвоз карда мегузаранд. Онҳо мавҳҳои маҳсуси садоро, ки аз худ мебароранд ба узвҳои ҳассоси худ низ габул карда метавонанд. Ин гобилияти ҳайвонот эхолокатсия номида мешавад.

Тарқиби хӯроки дастболон хело гуногун мебошад. Аксарияти онҳо ҳашаротҳоро меҳӯранд. Дар як шабонарез онҳо баробари вағни худ херок меҳеранд. Баъзе намудҳояшон меваҳоро меҳӯранд. Лекин дар мамлакатҳои тропикӣ намудҳое, зиндағӣ мекунад, ки хуни ҳайвонҳои гармхурро макида меҳуранд. Куршабпаракҳои хунхурро вампирҳо меноманд.

Дар тамоми дунё гариб 1000 намуди онҳо ба ғайр аз Арктика ва Антарктида васеъ паҳн шуданд. Дастболони Тоҳикистон ҳашаротхер мебошанд. Дар Тоҳикистон намудҳои дастболон хусусан куршабпаракҳо васеъ паҳн шуданд. Дар галамрави Хумхурии мо дар водиҳо, атрофи шаҳру хойҳои аҳолинишин 18 намуди куршабпаракҳо зиндағӣ мекунад. Дар моҳи июн-июл куршабпаракҳо 1-2 бача мезоянд ва бо шир калон мекунад. Бачаҳояшон баъди 3-4 ҳафта мустағилона парвоз мекунад.

Дар баробари саршавии сармо куршабпаракҳо ба ғорҳо байни санғҳо, ковокии дарахтон, болохонаҳо хой шуда ба хоби зимистона мераванд. Баъзе

намояндохояшон чун парандаҳо ба мамлакатҳои гарм парвоз карда мераванд ва моҳи апрел боз бармегарданд.

Дар Хумхурии мо бештар кӯршабпараки зард, мугаррӣ, азимхусса, налбини хурд, калон ва бухороӣ, шوماки гешкалон, муйлабдор, хаффошак, ушан ва ғайра дучор мешаванд.

Кӯршабпарақҳо мигдори зиёде ҳашаротҳои зирарнокро хӯрда ба соҳаи кишоварзӣ фоидаи калон мерасонанд. Лекин дар солҳои охир бисёри намудҳои онҳо миқдоран хело кам шуда истодааст. Бинобар он 14 намуди камёфти онҳо ба Китоби сурхи Тоҷикистон дохил карда шудаанд ва мо бояд онҳоро ҳифз намоем.

Ратори дастболон ба ду зергатор: криланҳо ва мушҳои парон худо мешавад.

Зергатори 1. Криланҳо (MEGACHIROPTERA). Дастболони нисбатан калонро дарбар мегирад. Чашмҳои калон доранд, ки дар хустухеи хӯрок нағши калонро ихро мекунанд. Узви беиш нағз инкишоф ёфтааст. Баъзе намудҳои онҳо гобилияти эхолокатсияро доранд. Меваҳои сершираро мехӯранд.

Рузона дар, ковоки дарахтон, болохонаҳо тарқишҳои биноҳои истигоматӣ ҳам мешаванд. Дар Осиё, Африка ва Австралия васеъ паҳн шудаанд. Зиёда аз 130 намуди криланҳо маълум мебошанд. Яке аз намояндаи паҳн шудани онҳо саги парон ёки калонг (Рамаи 169) ба шумор меравад, ки дар ҳазираҳои Малай зиндаги мекунанд.

Зергатори 2. Мушҳои парон (MICROCHIROPTERA).

хайвонҳои андозаи танаашон хурд дохил мешаванд. Ба онҳо дандонҳои тез ва калон будани суфраи геш хос мебошад. Зиёда аз 800 намуди мушҳои парон маълум мебошанд, ки 40 намудашон дар мамлакатҳои собиг Иттиҳоди шӯравӣ паҳн шуданд, аксарияташон ҳашаротхер мебошанд. Лекин намудҳои гуштхер ҳам доранд. Баъзе намудҳои онҳо, ки ханубии Америка зиндагӣ мекунанд хуни ширхуронро мехӯранд. Луҳоби ғадудҳои даҳони онҳо дарди захмо нест карда лахтбандин хунро суст мекунад. Танай хайвонро бо дандони худ захм мекунанд ва хуне, ки парон аз захми хайвон хори мешавад лесидани мехӯранд. Мушҳои парон резро дар ковокиҳои дарахт, ғорҳо, болохонаҳо ва дигар паноҳгоҳҳо мегузаронанд (расми 170).

Аксарияти намудҳои онҳо аз шимол ба хануб барои зимистонгузаронӣ масофаи хело дурро парвоз карда меояд. Баъзе намудҳои онҳо дар ҳоли зимистон ба як хой ҳам шуда ба хоби зимистона мераванд. Аз аввали фасли баҳор ҷаҳол шуда ба афзоиш шурӯъ мекунанд. Аз 1 то 2 бача мезоянд. Аксарияти намудҳои зергатор дуболдорон, пулакчаболон, саҳтболон ва дигар ҳашаротхоро мехӯранд. Намудҳои бештар паҳн шудани ин зергатор мушҳои парон, ушан ва шوماки зард ба шумор меравад, ки онҳо дар қаламрави Тоҷикистон низ дучор мешаванд.

Ратори 4. Нопурраданонҳо (EDENTATA). Гурехи кам хело ширхуронро дарбар мегирад. Ба онҳо пурра инкишоф наёфтани системаи дандонҳо хос мебошад. Дандонҳо вухуд надоранд ёки габати эмал ва решаи дида намешаванд ва шаклан якхелаанд. Нимкураҳои мағзи сарашон хурд буда чинҳо ба вучуд наомадааст. Аз ин лиҳоз онҳоро нопурраданонҳо меноманд. Дар давраи сеюмин нопурраданонҳо гурехи серхел ва гуногун шакл буданд. Дар Америкаи хануби паҳн шудаанд. Дар замони ҳозира 30 намуди онҳо боғи мондаанд, ки ба 3 оила ва 13 авлод мансубанд.

Оилаи танбалакҳо (†Bradypodidae). хайвонҳои дарахти шабгардро дарбар мегирад. Танбалак хайвони камҳаракат ва беозор буда соатҳои зиёд тавассути чанголи тезу каҳи пойҳояш дар шоҳи дарахтон бо тахтапушташ ба поён овозон шуда хоб мекунанд. Номи онҳо низ ба ҳамин хусусияти аҷиб хос аст. Хоби вай хело дуру дароз аст. Аз ин обсабзҳои онҳо, ки дар реи муи дарозу дурушти танааш

месабзанд ва ранги сабз мебахшанд гувоҳи медихад. Вазнаш то 5кг мерасад. Дарозии танааш 50-60см аст. Танбалакҳо барги растаниҳоро мехӯранд (Расми 171). Дар чангалҳои тропики хануби ва маркази Амурика 3 намуди танбалакҳо танбалаки сеангушта ё ки ай, гарданбанддор ва сарсиёҳ паҳн шудаанд.

О и л а и м е р ч а х у р о н (Myrmecophagidae). Ба ин оила нопуррадандонҳои махсусгашта мансубанд. Фуки дарози онҳо шакли хартумро гирифтааст. Забони хело дароз ва часпак доранд. Дандон тамоман дида намешавад. Термитҳо, мерчаҳо ва тухмҳои онҳоро тавассути чанголи тезу кахаш аз зери замин кофта ёфта меҳерад. Туъмаи худро ба забони дарозу часпакаш аз ғайри замин гирифта мехӯрад. Дарозииаш ба 100-130см, вазнаш то 30-35кг мерасад. Дар фасли тирамоҳ ва баҳор хуфти мешавад. Баъди 6 моҳ 1 то бача мезояд. Аксарияти дар руи замин ва баъзеашон дар болои дарахтон зиндагӣ мекунанд. Дар Америкаи марказӣ ва хануби 4 намуди онҳо: мурчахураки азимхусса ёки сеангушта, тамандуаи, мексикавӣ ва пакана зиндагӣ мекунанд.

О и л а и з и р е х д о р о н (Dasypodidae). Ҳайвонҳои дарахти буда танаашон ба зерехҳои устухонии пайдоиши пести дошта пушида шудааст. Дар реи зирехҳо пулакчаҳои шохӣ хойгир шуданд. Работи меина редутсия (нест) шудааст. Зирехҳо ба ҳамдигар васл нашудаанд ва бо таври ҳаракаткунанда хойгир шудаанд, ки онҳо вазифаи муҳофизатро ихро мекунанд. Зирехдорон ҳамаҳур ба шумор мешавад. Зиёда аз 7 намуди зирехдорон (нехтасмадор, копплер, меинадор, азимхусса, мугаррарӣ, пакана ва ғайра) дар биёбонҳои ханубӣ, марказӣ ва шимолии Америка зиндагӣ мекунанд.

Р а т о р и 5 я ш е р х о (PHOLIDOTA). Гурехи камхел ва махсусгашта башумор мераванд. Тамоми танаи ин ҳайвонҳо ба пулакчаҳои шохин, ки болои ҳам хобиданд пешида шудааст. Дандон надоранд. Андозаи тана то 60-80см ва вазнашон то 27кг мерасад. Шакли берунии яшерҳо ба чалғузаи калони дарахтони сӯзанбарг монанд мебошад. Пулакчаҳо вазифаи ҳифзи баданро ихро мекунад. Яшерҳо фук ва забони дарозу часпак доранд. Мурча, термитҳоро ба чанголҳои тезу богуввати пой пеши худ аз зери замин ёфта меҳуранд. Аз сабаби набудани дандон дар меъдаи онҳо габати пардаи шохин ба вухуд омадааст. Хун парандагон онҳо сангчаҳоро фуреъ мебаранд, ки дар майда кардани хурок иштирок мекунанд. Яшерҳо ба ду пой агиби худ рост истода метавонанд. Шакли умумии тана ба калтакалоси калон ёки сузмор шабоҳат дорад. Номи гаторҳам аз ҳамин гирифта шудааст.

Зиёда аз 7 намуди яшерҳо: шикамсафед, дароздуми азимхусса, биёбонӣ, хиндустонӣ, Хитоӣ ва Явагӣ, ки дар хиндустон, Шири-Ланка ва Африка зиндагӣ мекунанд, ки онҳо ба як оила ва як авлод муттаҳид карда мешаванд.

Р а т о р и 6. Х о я н д а г о н (MRODENTIA).

Яке аз гатори серхелтарин ва паҳншудатарини ширхӯрон ба шумор меравад. Зиёда аз 1600 намудҳои онҳо дар тамоми реи замин дар шароитҳои гуногуни зиндагӣ паҳн шудаанд, ки онҳо 40% ширхӯрони дунёро ташкил медеҳад. Андозаи танаи онҳо хурд ва миёна мешавад, фагат растаниҳоро меҳуранд. Бинобар он системаи дандонҳои онҳо ба таври махсус сохта шудааст. Дандонҳои ашк надоранд. Дандонҳои пеш (буранда), ки дар хоғи боло ва поён дутоги хойгир шудаанд хело нағз инкишоф ёфтаанд. Ин дандонҳо реша надоранд ва тамоми даври ҳаёташ месабзанд. Тавассути ин дандонҳо хояндагон хуроки сахтро (алафҳо, реша, пест ва пояи растаниҳо ва ғайра) мехоянд. Номи хояндагон низ аз хело нағз инкишоф ёфтани дандонҳои пеши онҳо ки тавассути онҳо хӯроки сахтро мехоянд гирифта шудааст. Хояндагон барои аз ҳад зиёд насабзидани дандонҳои пеш маводҳои сахтро мехоянд ва аз соиш дандони онҳо кутох мешаванд. Дандонҳои

курсашон сатҳи калони хояндагӣ ва баландичаҳоро доранд. Аз сабаби хӯрдани хуроки сахт (растанигӣ) рудаи онҳо дароз шуда аст. Дар ҳамаи хояндагон кӯрруда дида мешавад. Дар мушҳо, ки асосан ғалладонаҳоро меҳӯранд кӯрруда сусттар инкишоф ёфтааст.

Ба аксарияти хояндагон тез афзоиш кардан, барвагт ба балоғат расидан ва сернасли ҳос мебошад. Онҳо дар тамоми муҳитҳои зист (реизамин, зеризамин, дарахт ва об), дучор мешаванд.

Хояндагон ба аҳамияти калони илмӣ-амалӣ соҳиб мешаванд (санҳобҳо, қундуз, нутрия ва ғайра). Аксарияташон хуроки ҳайвоноти мӯинадиҳанда ба шумор мераванд. Рисми дигари хояндагон зараррасони кишоварзӣ ва хоҳаги хангал мебошанд. Аҳамияти эпидимиологии як гатор хояндагон низ хело калон аст. Яъне онҳо касалиҳои гуногуни сирояткунандаи одаму ҳайвонот (тоун, домана, вабо, варами мағзи сар ва ғайра) –ро паҳн мекунанд.

Авлодҳои аввалини хояндагон ҳашоратхӯрони содда ба шумор мераванд, ки онҳо то давраи сӯмин ба вуҳуд омадаанд.

Хояндагони муосир ба 35 оила тағсिम карда мешаванд. Дар фаунаи собиг иттиҳоди Шӯрави 130 намуди хояндагон дучор мешаванд. Зиёда аз 29 намуди онҳо дар Хумхурии Тоҳикистон зиндагӣ мекунанд, ки ба онҳо суғурҳо, юмронҳо, хайра, мушҳои регӣ, сахрой, хангалӣ, каламушҳо, курмушҳо ва ғайра мансубанд. (Расми 172) Ду намуди хояндагон гундуз (андатра) ва муши обӣ (нутрия) дар ҳисми хануби Тоҳикистон акклиматизатсия карда шудааст. Дар поён якчанд оилаҳои асосии хояндагон ва намояндаҳои онҳо тавсиф дода мешаванд.

О и л а и с а н х а б ҳ о (Sciuridae). Ба ин оила авлодҳои санҳабҳо, брундукҳо, юрмонҳо ва суғурҳо дохил мешаванд. Санҳабҳо намояндаи дарахтии оила буда дар Аврупо, Осиё ва шимолии Америка паҳн шудаанд. Дар ҳамаи хангалзорҳои мамлақтҳои собиг иттиҳоди Шӯравӣ ва аз хумла Тоҳикистон санҳоби мугаррарӣ дучор мешавад. Онҳо дар ковокии дарахт ва лонаҳои сохтаи худ зиндагӣ мекунанд. Тухм, меваи растаниҳо ва замбуруғҳоро меҳӯранд. Дар 1 сол 2-3 маротиба афзоиш мекунанд.

Дар ҳисми шаргии Аврупо ва минтақаҳои шимолии Россия бурундук зиндаги мекунанд.

Намояндаҳои рӯи заминии оиларо юрманҳо ва суғурҳо ташкил медиҳанд. Дар ғорҳои зеризаминии худ туда шуда зиндаги мекунанд. Ба ҳоби зимистона мераванд. Дар 1 сол як маротиба афзоиш мекунанд. Асосан растаниҳои ғалладона ва дигар растаниҳои алафиро меҳӯранд. Бинобар он ба хоҳагии кишоварзӣ зарар мерасонанд ва паҳнкунадагони касалиҳои гуногуни сироятёбанда мебошанд. Дар дашту биёбонҳои Россия, Кавказ ва Осиёи Маркази юрмани зард ва хурд зиндаги мекунанд.

Дар доманакӯҳҳо ва водиҳои дарёҳои Тоҳикистон 3 намуди юрманҳо: зард, реликтӣ ё гадим ва ангуштборик дучор мешаванд. Юрмони зард асосан дар гирду атрофи полизҳо замини ғалладона зиндаги мекунанд. Дар регзори сохили дарёҳои Вахш, Кофарниҳон юрмани борикангушт дучор мешавад, ки ба зиндагии регзор мутобиқ шудааст. Вай алаф, бутта, ғалладонаҳо ва пиёзакҳои растаниро меҳурад.

Дар тамоми даштҳои хануби шаргии Аврупо, Осиёи марказӣ ва Сибир як чанд намуди суғурҳо паҳн шудаанд. Дар Тоҳикистон ду намуди суғур: суғури думдароз ва минзбир зиндагӣ мекунанд. Суғури думдароз хояндаи ҳоси баландкӯҳҳои Тоҳикистон ба шумор меравад, ки то баландиҳои 2500-4500м аз сатҳи баҳр дучор мешавад. Суғур хояндаи миёнхусса буда дандонҳои калони пеш, пойҳои боғувват ва чанголҳои тез дорад. Бо ёрии онҳо ва дандонҳояш дар нишебиҳо лонаи (ғори)

чугур мекобад. Дар фасли тирамоҳ то баҳори оянда ба ғори худ даромада ба хоби зимистона меравад.

Дар домонакуҳҳои гаторкуҳи Рурамаи шимолии Тоҷикистон суғури Мензбир зиндаги мекунад. Вай нисбатан хурдтар буда, мигдоран хело кам боги мондааст. Ба Китоби Сурхи Тоҷикистон дохил карда шудааст.

О и л а и х о я н д а ҳ о и п а р о н (Pteromyidae) Асосан дар минтағаҳои тропикӣ паҳн шудааст. Дар ҷангалзорҳо Аврупо ва Сибир як намуди онҳо паҳн шудааст. Ҳайвони шабгард буда резона дар ковақиҳои дарахтон хоб мекунад. Дар байни пойҳои пеш ва ағибашон пардаи парвоз хойгир шудааст. Тавассути ин парда онҳо аз як дарахт ба дирахти дигар то масофаи 10м парвоз мекунад. Ин ҳояндагон мигдоран хело кам шумор шудаанд.

О и л а и х а й р а ҳ о (Hystricidae). Рисми болоии танааш бо дукҳои дарози шохини тез пешида шудааст (Расми 172). Дар Африка, шаргии Кавказ ва Осиёи Марказӣ паҳн шудаанд. Дар Тоҷикистон як намуд, хайраи дукдароз зиндаги мекунад. Хайра Ҳайвони шабгард аст. хангоми воҳӯрдан дукҳои дарунковаки худро ба ҳаракат оварда овози харангосӣ бароварда ба душмани худ таҳдид мекунад. Вай дар соҳили дарёҳо ва нишебии кӯҳҳои Тоҷикистон то баландии 2500м дучор мешавад. Вазнаш то 16-30кг мерасад. Хайра бо пойҳои боғувваташон дар нишебҳои нармхок ғари худро мекобад. Дар фасли баҳор 2-3 бача мезояд. Алафҳои сершира, меваи буттаву дарахтон ва полизхоро мехӯрад.

О и л а и г у н д у з ҳ о (мушҳои обӣ) (Castoridae). Ду намудро дарбар мегирад. Яке аз онҳо дар шимолии Америка ва дуомаш дар Аврупо ва Сибир дучор мешаванд. Дар дарёҳои хангалӣ теда шуда зиндагӣ мекунад. Аз шохӣ дарахтон лона месозанд. Растаниҳои алафӣ ва появу решаи растаниҳоро мехӯранд. Дар як сол як маротиба то 2-4 бача мезоянд. Солҳои охир барои меинашон ин ҳайвонҳоро бисёр шикор мекунад, бинобарон онҳо мигдоран хело кам боги мандаанд.

О и л а и м у ш ҳ о и х а н г а л ӣ (соневӣҳо) (Myoxidae). Хояндаҳои хуссашон худро дарбар мегиранд, ки онҳо аз реи намуди беруниашон ба санҳобҳо монанд мебошанд. Дар ҷангалзорҳои паҳнбарги Аврупо ва Осиёи Марказӣ паҳн шудаанд. Дар болои дарахтон зиндаги мекунад. Аз санҳобҳо аз реи ба хоби зимистона рафтанишон фарғ мекунад. Дар хангалзоро, боғҳои Тоҷикистон муши (сонейи) хангалӣ дучор мешавад.

О и л а и т о в у ш г о н ҳ о (тушканчикҳо) (Dipodidae). Хояндагони хоссаи дашту биёбониро дар бар мегирад. Ба онҳо хело дароз будани думи пойҳои оғиб ва баракс кутоҳ будани пойҳои пеш хос мебошад (Расми 172). Дар неги думаш дастаи мей хойгир ёфтааст. Онҳо тавассути пойҳои оғиб ҳақида хело тез роҳ мегардад, ки ин мутобигшавӣ ба муҳити зисти камхӯроку камрастани биёбон мебошад. Ба хоби зимистона мераванд. Баъзе намудҳои онҳо ба хоҳагии кишоварзи зарар мерасонанд. Дар Тоҷикистон дар водии дарёҳои Сир, Вахш Кофарниҳон ду намуди товушгонҳо- товушгони северсов ва товушгони шабгарди хурд дучор мешаванд.

О и л а и к у р м у ш ҳ о (Spalacidae). Гурӯҳи маҳсусгаштаи ҳояндагонро дарбар мегирад, ки онҳо ба зиндагии зеризаминӣ мутобиг шудаанд. Танашон кутоҳ буда, гардан ба чашм аён нест. Чашмҳо дар зери пест хойгир шудаанд, суфраи гуш дида намешавад, мейҳои кутоҳи бахмали доранд. Рисмҳои зери заминии растаниҳоро мехӯранд. Бинобар он дар хустухеи херок тавассути дандонҳои пеш ва пойҳои кутоҳу боқувваташон дар зеризамин роҳи дарозу мураккаб мекобанд. Дар мамлакатҳои Аврупо ва Қафқаз паҳн шудаанд. Дар галамрави Тоҷикистон кермуши шаргӣ бо таври васеъ ба ғайр аз Помири шаргӣ паҳн шудааст. Курмушҳо бештар дар

нишибихои ханубии гаторкехҳои Туркистон, ҳисор, Қаратегин, Вахш ва ғайра дучор мешаванд.

О и л а и м у ш ш а к л о н (Mfrideae). Яъне аз гурехҳои серхелтарини хояндагон ба шумор меравад, ки дар тамоми реи замин васеъ паҳн шудаанд. Аксарияти онҳо хурдхусса буда дар ғорҳои зеризаминӣ зиндагӣ мекунанд. Мушмонандҳо асосан растаниҳоро ва баъзе намудҳояшон ҳашароҳоро меҳӯранд. Ба онҳо сернаслӣ ва тез ба балоғатраси хос мебошад. Баъзе намудҳояшон тамоми фасли сол насл дода метавонанд. Дар гисмҳои шимолӣ ва ханубии Америка ва тамоми мамлакатҳои собиг иттиҳоди Шеравӣ паҳн шудаанд. Ин оила ба як чанд гурех ва авлод худо мешавад: каламушҳо, мушҳо, мушҳои обӣ, хукчаҳои баҳрӣ, шиншилҳо, сағобиҳо ва ғайра.

Дар ғаламрави Тохикистон зиёда аз 18 намуди мушмонандҳо дучор мешаванд, ки ба онҳо мушҳои хонагӣ, хангалӣ, саҳроӣ, каламушҳои Туркистонӣ, зеризаминӣ ва хокистарранг: мушҳои хокистарранг, авғонӣ, регзор, арчазор, нуграгун, саҳроии помирӣ, каспигӣ ва гирғизистонӣ: каломушҳои регии офтобӣ, думсурхи регӣ, калони регӣ, гумгашт ва ғайра вомехӯранд.

Дар гисми ханубии Тохикистон муши обӣ (ондатра) ва сағобӣ (нутрия), акклиматизатсия карда шудаанд.

Р а т о р и 7. З а р г ў ш ш а к л о н (LAGOMORPHA). Аз реи сатҳи системаи дандонҳояшон ба хояндагон монанд мебошанд, яъне дандони ашк надоранд ва дандонҳои пеш аз курси бо масофаи бедандон худо шудаанд. Аз хояндагон аз реи дар мобайни тарафи рост ва чапи дандонҳои курси бо таври купрукчаи борик хойгир шудани устухони ком фарғ мекунанд. Дар хояндагон устухони ком сатҳи васеъ дорад. Ба ғайр аз ин дандонҳои пеш дар зашгушшаклон на як хуфт балки ду хуфт аст. Хуфти дуюм суст тарағи карда буда дар огиби хуфти асоси хойгир шудааст.

Аз хояндагон боз аз реи аз ду шеъбаи физиологӣ иборат будани меъдаашон фарғ мекунанд. Дар шеъбаи фундали хӯрок ба туршшавии бактериялӣ дучор мешавад ва дар шеъбаи пилоритикӣ дар зери таъсири фирменти пеписин ҳазм мешавад. Монандии марфологии зарғушшаклон ба хояндагон ҳодисаи конвергентӣ ба шумор меравад. Дар асл бошад зарғушшаклон ба сумдорони содаи давраи сеюмин алоғаи филогенетикӣ доранд. Ин гатор ба ду оило худо мешаванд: гулмушҳо ва зарғушҳо.

О и л а и ғ у л м у ш ҳ о (Ochotonidae). ҳайвонҳои хурди гешкутоҳ ва пойкӯтоҳро дарбар мегирад. Дар доманакеҳҳо ва кӯҳҳои Осиё паҳн шудаанд. Дарозии танааш то 25см мешавад. Суфраи гешаш гирд буда мейлабаш ба чашм аён аст. Думи ғулгушҳо хело кутоҳ аст, бинобар он аз берун аён нест. Рангаш хокистари буда холҳои гаҳварангии сурхтоб дорад. Дар мамлакатҳои собиг иттиҳоиди Шеравӣ зиёда аз 8 намуди ғулмушҳо паҳн шудаанд, ки ба онҳо ғулмуши хурд, шимолӣ, даурӣ, сурх, олтойӣ, паллас, зард ва гушқалон мансубанд.

Дар Тохикистон ғулмуши сурх ва гушқалон дучор мешаванд. Онҳо дар баландиҳои кеҳҳо аз 1500 то 6500м аз сатҳи баҳр зиндагӣ мекунанд. Дар водийҳо ва кӯҳҳои паст дучор намешаванд. Моҳи июн-июл аз 3 то 6 бача мезояд, тирамоҳ онҳо болиғ шуда мустағилона зиндагӣ мекунанд. Гулмушҳо ба хоби зимистона намеравад. Бинобар он онҳо растаниҳоро хушконида барои зимистон захира мекунанд.

О и л а и з а р г ў ш ҳ о (Leporidae). Ба зарғушҳо хело дароз будани суфраи гуш ва пойҳо хос мебошанд. Ба хоби зимистона намеравад. Дар фасли баҳору тобистон алафҳо ва узвҳои растаниҳоро зимистон бошад пест ва шохҳои нозуки бутгаҳоро меҳӯранд. Бинобар он кӯрредаи онҳо нағз инкишоф ёфтааст. Зарғушҳо

хўрокро барои зимистон захира намекунанд. Ба онҳо сохтани лона ва паноҳгоҳ хос нест. Дар байни бетаҳо ва алафзор афзоиш мекунанд. дар як сол то 2-3 маротиба афзоиш мекунад. Заргўшчаҳои чашмашон кушода ғаёл ва баданашон бо пашм пўшонида мезоянд.

Дар мамликатҳои собиг иттиҳоди Шеравӣ 4 намуди заргўшҳо ва як намуди харгўш, ки ба се авлод муттаҳид карда мешаванд зиндагӣ мекунанд. Дар Аврупо ва хангалзорҳои Сибир, Кавказ заяс русак ва беляк дучор мешаванд.

Дар водиҳо, соҳили дарёҳо ва нишибиҳои кўҳҳои Тоҷикистон заргўши реғӣ ёки толой дар баландии аз 1000 то 5500м аз сатҳи баҳр зиндагӣ мекунанд. Хуссааш нисбатан хурд буда, ранги танааш хокистарӣ аст. Дар шароити Тоҷикистон дар як сол 2-3 маротиба то 8 бача мезоянд.

Х а р г ў ш ҳ о . (Oryctolagidae) Дар Аврупо ва мамликатҳои собиг Иттиҳоди Шеравӣ васеъ паҳн шудаанд. Аз заргешҳо аз реи нисбатан кетох будани гўшҳо, пойҳо ва дар ғорҳо теда шуда зиндагӣ кардан фарғ мекунанд. Харгўшҳо бачаҳои урён ва лоғар мезоянд. Заргушшаклон ба аҳамияти саноатии калон доранд. Гешт ва пести онҳоро истифода мебаранд.

Р а т о р и 8. Д а р а н д а ҳ о (CARNIVORA). Ширхўроне, ки ба ин гатор мансубанд барои хурдани ғизои зинда мутобиг шудааст. Аксарияти теъмаи зиндаро дошта мегиранд, баъзеашон теъмаи мурдаро низ мехўранд. Намудҳои дигари дарандаҳо ба монанди гурбаҳо, хирсҳо, дулта, гашгалдог ва ғайра растаниҳо ва меваҳои онҳоро мехўранд.

Намуди берунӣ ва андозаи танаи дарандагон хело гуногун мешавад. Хурдтарин миримушон (вазнаш 100гр) ва калонтарин хирсҳо (вазнаш то 700кг) ба шумор мераванд. Ба дарандаҳо сохти махсуси системаи дандонҳо хос мебошад. Яъне дандонҳои пеш нағз инкишоф наёфтаанд. Ду хуфти дандонҳои ашк дар хоғи боло ва поён хеле нағз инкишоф ёфтаанд. Дандонҳои курси баландичадор буда болояш гуллаҳои тези буранда дорад. Дандони охири нимкурсии хоғи болои ва дандонҳои аввали курсии хоғи поён хело калон мебошанд ва сатҳи бурранда доранд. Ин дандонҳо дандонҳои дарандагӣ номида мешаванд. Тавассути ин дандонҳо устухонро хоида майда мекунанд. Номи гатор низ аз ҳамин хусусияти дандони дарандагӣ ба вуҳуд омадааст. Устухони калидак рудимент аст ёки нест. Нимкураҳои мағзи сар нағз инкишоф ёфтааст ва бо чинҳои зиёд пўшида шудааст. Ширхўрони даранда ба ғайр аз Антарктика дар томи реи замин васеъ паҳн шудаанд. Дар замони ҳозира зиёда аз 240 намуди ширхерон маълум мебошанд, ки 7 оила ва 100 авлод муттаҳид карда мешаванд. Аз онҳо 43 намуд дар мамлакатҳои собиг Иттиҳоди Шеравӣ ва 20 намуд дар галамрави Тоҷикистон дучор мешаванд. Дар поён як чанд оилаҳои дарандагон шарҳ дода мешаванд.

О и л а и г у р г ш а к л о н (Canidae). Ба ин оила ҳайвонҳои пойдарози хуссаашон миёна дохил мешаванд. Тавассути ангуштҳо роҳ мегарданд. Пойҳо барои давидан ва дуру дароз роҳ гаштан мутобиг шудаанд. Думи дароз ва бо пашм пешида шуда доранд. Дандонҳои дарандаги нағз инкишоф ёфтааст. Хероки ҳайвони ро мехўранд. Теъмаи худро моҳирона таъғиб карда дошта мехуранд.

Дар тундра сағи ёбои зиндаги мекунанд то 18 бача мезоянд. Мигдори онҳо сол аз сол камтар шуда истодааст. Аҳамияти калони саноати доранд.

Дар собиг мамлакатҳои Иттиҳоди Шеравӣ 8 намуд ва дар Хумхурии Тоҷикистон 3 намуди гургшаклон: гург, рубоҳ ва шағол зиндаги мекунанд. (Рами 173)

Г у р г . Дарандаи хусту чолок ва калон буда вазнаш аз 50 то 80кг мерасад. Ба ҳайвони аз худаш калон низ хухум карда метавонад. Гургҳо дар фасли тирамоҳ теда (гала)-ро ташкил медиҳанд ва ба афзоиш шуреъ мекунанд. Онҳо асосан

хайвонҳои сумдорро шикор мекунанд. Гургҳо дар саросари хумхуриамон паҳн шудаанд. Баъзе мавридҳо чорвоҳои хонагӣ ҳухум карда зарари калон мерасонанд.

Р е б о х . Дар хумхури васеъ паҳн шудааст. Дар ғорҳои зеризаминии кофтаи худ зиндаги мекунанд. Аз 4 то 8 ребоҳча мезоянд. Бачаҳои худро волидон парвариш мекунанд, ва дар фасли тирамоҳ онҳо калон шуда пароканда мешаванд. Дар фасли зимистон рӯбоҳҳо танҳо-танҳо зиндагӣ мекунанд. Онҳо хояндаҳо, парандагон ва меваҳоро истеъмол мекунанд. Муйнаи ребоҳ зебо ва пургиммат аст.

Ш а ғ о л . Яке аз ширхӯрони дарандаи Тоҷикистон ба шумор мераванд. Дар тугайзорҳо, соҳилҳои дарё ва гирди атрофи аҳоли зиндаги мекунад. Ба санг монанд аст. Шабгард мебошад. Хояндаҳо ва парандаҳоро меҳӯранд. Баъзан пасмондаи хероки инсонро меҳӯранд.

О и л а и е н о т ҳ о (Procionidae). Дарандаҳои миёнахуссаи пойҳои кӯтоҳ ва думи дарози часпанда доштаро дарбар мегирад. Дандонҳои дарандагӣ нағз инкишоф наёфтааст. Дар хануби ва шимолии Америка ва Химолой паҳн шудаанд. Дар хангал зиндаги мекунанд. Ба болои дарахт чолокона мебароянд. Дар ковокии дарахт лона месозад. Тирамоҳ ба хоби зимистона меравад. Онҳоро барои менашон шикор мекунанд.

О и л а и х и р с ҳ о (Frsidae). Дарандаҳои калонхусса, сари калон ва фуки дароз дошта дохил мешаванд. Панҳаи гавӣ доранд ва тавассути кафи пой роҳ мегарданд. Дар мамлакатҳои собиг Иттиҳоди Шеравӣ 3 намуди хирсҳо: сафед, малла ва сиёҳ дучор мешаванд.

Хирси сафед калонтарин дарандагон ба шумор меравад, ки дар ҷисми шимолии Арктика зиндаги мекунанд. Вазнаш зиёда аз 800кг мебошад. Хирси сиёҳ дар кечсори Кавказ вомехӯрад. Дар хангалзорҳои кехии Тоҷикистон хирси малла зиндагӣ мекунад, ки вазни он 120-150кг мерасад, рангаш бери равшан ва сиёҳтар мешавад. Хирсҳои тирамоҳ ба хоби зимистона мераванд. Бинобар он баъди фарбех шудан дар ғорҳо, ковокиҳои зери сангҳо ва шохҳои дарахтон хона сохта хоб мекунанд. Хирс дар 3 солаги ба балоғат мерасад. Дар моҳи декабр ёки январ модар хирс то 3 бачаи нобино мезоянд, ки баъди як моҳ бино ба фаъол мешавад.

Хирсҳо растаниҳо, меваҳо, асали замбӯри вахшӣ, хайвонҳои бемехра хояндагон ва парандаҳоро меҳӯранд. Аз аввали баҳор аз хоби зимистона хеста фаъол мешаванд. (Расми 174)

Дар солҳои охир хирси малла дар табиати Тоҷикистон мигдорон хело кам шудааст, бинобар он вай ба Китоби Сурхи Тоҷикистон дохил карда шудааст. Шикори хирси малла дар тамоми ғаламравии хумхури гатъиян манъ аст.

О и л а и с а в с а р ш а к л о н. (Mrstelidae). Ба ин оила дарандаҳои резапайкару мийна дохил мешаванд. Ба онҳо танаи борику дароз ва пойҳои кӯтоҳ хос аст. Бо кафи пой роҳ мегарданд. Ин аломатҳо ба онҳо барои ба ғорҳою таркишҳои танг ба осони ворид шудан мусоидат мекунанд. Системаи дандонҳо гуногун аст. Лекин дандонҳои курси одати ба 1/2 баробар аст. Дар савсоршаклон ғадуди буйбарор, ки дар назди мағад хойгир шудааст нағз тарағги кардаст. Ба ғайр аз гитъаи Австралия дар тамоми реи замин васеъ паҳн шудаанд. Дар мамлакатҳои собиг Иттиҳоди Шеравӣ 18 номуди савсоршаклон дучор мешаванд.

Дар хангалзорҳои Сибир ва резишгоҳи дарёи Пичора самурҳо зиндаги мекунанд. Онҳо дар зери сангҳо, дарахтони афтида ва ковокии онҳо лона месозанд. Ба болои дарахтон ғагат дар вағти таҳдиди душмани худаш меборояд. Аз 2 та 5 бача мезояд. Аҳамияти колони шикорӣ доранд.

Дар хангалзорҳои аврупоии Руссия, Кавказ. Ҷ.Рим. Украина, Урал самури хағали ва санглоҳ, хазҳо. қоқум, миримушон, қашқалдоқ. выдра ва ғайра зиндаги мекунанд, ки онҳо аҳамияти колони шикорӣ ва саноатӣ доранд.

Дар хумхурии Тохикистон зиёда аз 7 намуди савсоршаклон зиндаги мекунанд, ки ба онҳо хази даштӣ, самури пешонабаста, самури обӣ, миримушон, савсори санглох, қоқум ва гашгалдог мансубанд.

Савсору самурҳо дарандаҳои дарахти буда дар хангалзорҳои доманақӯҳ ва қӯҳҳо зиндагӣ мекунанд. Онҳо хояндаҳои мушмонандро хурда ғоидаи калон мерасананд.

Хази даштӣ ва самури обӣ дар байни буттаҳо ва канори беша ва сохили дорёву обанбарҳо зиндагӣ мекунанд. Дар ғорҳои зеризаминии худ лона мемонанд. Ғадуди бейбарор, ки онҳоро аз душман муҳофизат мекунанд нағз тарағги кардааст. Ҳайвони ғоидарасон мебошанд, яъни хояндаҳои зиёдро хӯрда набуд мекунанд.

Қоқум ва миримушон ширхӯрони дарандаи хурдтарини Тохикистон ба шумор мераванд. Андозаи танаи қоқуми ба калламуш баробар буда, ғафсим бадани миримушон бошад баробари ангушт аст, ки ин барои ба осони ба мушхона даромадаи имконият мебахсад. Онҳо дар ғасли зимистон ранги сафедро мегиранд, ки ба он худро аз душман эмик мегардонанд. Хӯроки асосии онҳо мушманандҳо ба шумор мераванд, бинобар он ба гатори ҳайвонҳои ғоидарасон дохил мешаванд.

О и л а и г у р б а ш а к л о н (Felidae) Ба ин оила ҳайвонҳои дарандаи андозашон майда, миёна ва калон, ки сари нисбатан гирд доранд ва чолоканд дохил мешаванд. Пойҳои дароз доранд. Чанголи тези онҳо ҳангоми роҳгарди ба дохили халтаи махсус кашида мешаванд, бинобар он доимо тезанд ва дар вағти роҳгарди овоз намебароранд. Дар зери ангушҳои онҳо болиштакҳо хойгир шудаанд, ки садои пойро кам мекунад ва ба шикори махсуси онҳо мусоидат мекунад. Дандонҳои дорандагии онҳо нағз тарағги кардааст. Аксарияти гурбашаклон тӯъмаи худро зинда шикор карда мехӯранд. Дар замони ҳозира зиёда аз 37 намуди гурбашаклон, ки ба 4 авлод мансубанд дар тамоми реи замин ба ғайр аз Австралия васеъ паҳн шудаанд. Дар мамлакатҳои собиг Иттиҳоди Шӯровӣ 12 намуди онҳо дучор мешаванд.

Дар Шарги дур паланг дучор мешавад, ки мигдоран хело кам боги мондааст. Дар туғайзор ва хангалҳои Тохикистон паланги теронӣ зиндагӣ мекарданд, ки аз таъсири ғабюлияти хоҳагии инсон аз фаунаи Тохикистон тамоман гир карда шудааст. Дар Кавказ Туркменистон ва Шарги дур шерпаланг дучор мешавад, ки ватани онҳо ханубии Осиё ва Африка ба шумор меравад. Дар каторкехҳои баланди Осиёи Марказӣ бабр паҳн шудааст. Дар Украина, Кавказ, ва Осиёи Марказӣ якчанд намудҳои майдаи гурбашаклон: гурбаи хангалӣ, ёбоӣ ва доғдор зиндагӣ мекунанд. Силовсин бештар дар хангалҳои тайга паҳн шудааст. Дар дашту биёбонҳои Африка, ханубии Осиё, Туркменистон ва Озарбойҳон юз (гепард) зиндаги мекунад. Хочндаи калонтарини оилаи гурбашаклон Шер ба шумор меравад. Дар асри V111 - X шерҳо дар қисми қанубии Аврупо, Кавказ ва тамоми қитъаи Африка паҳн шуда буданд. Дар замони ҳозира ғакисми марказии Африка ва қисман дар штати Гуджарати Ҳиндустон боқи мондаанд.

Шер намуди зоҳири дигатхалбкунанда дорад. Калонхуссаи боғувват ва хусту чолок аст. Андозаи танаи чинсҳои нарина ба 180-240см. баробар буда, думаш 60-90см ва вазнаш 180-227кг мешавад. Сараш калон ва фукаи барик аст. Пойҳои боғувват ва думи дарози дар неғаш дастаи мей мегалам дошта дорад. Ба шери нарина мавхӯд будани ёл хос аст, ки вай сар гардан ва китфро мепӯшонад. Шерҳо тӯда шуда зиндаги мекунанд. Як тӯда аз 7-10 та 30 фарди шерҳо иборат аст. Шерҳо дар синни 3-6 солагӣ ба балоғат мерасад. Давраи хуфтишавии онҳо ба ханги хунини байни хинсҳои нарина сар мешавад. Модашер аз 3 то 5 шербача мезояд, ки онҳо хурдҷусса (30см) ва лоғару натовон мебошад. Дар шароити ғайритабии шерҳо то 30 сол умр мебинанд. Дар солҳои охир шерҳо мигдоран хело кам

шудаанд. Бинобар он шери Осиёи ба Китоби Сурхи байналмиллалӣ дохил карда шудааст.

Дар Хумхурии мо 6 намуди оилаи гурбашаклон ба монанди барои барфӣ, гурбаи гамшизор. Гурбаи дошти. Поланг, силовсин ва манул зиндаги мекунад.

Як аз колонторин намояндаи ин оила дар Тоҷикистон бобри барфи ба шумор меравад. Вазни вай аз 20 то 40кг мерасад. Дар тамоми танааш доғҳои сиёҳи халгамонанд хойгир шудаанд. Муинаи бисёр зебо ва пургиммат дорад. Дар ҳамаи баландкӯҳҳои марказии Тоҷикистон ва Помир паҳн шудааст.

Оилаи кафтормонандҳо (гиенаҳо) (Hyaeidae) Аз реи намуди берунӣ ба саг ва гург монанд мебошанд. Бадонаш боғувват ва нисбатан кӯтоҳ аст. Сари калон дорад. Пойҳои пеш дороз ва оғибаш кӯтоҳ аст, ки вай гуё нишастааст. ҷоғ ва дондонҳои боғувват дорад, ки борои шикастани устухонаи теъмааш имконият медиҳад. Дарозии танааш ба 165см, думаш 33см баробар буда вазнаш то 80кг мешавад. Кафтормонандҳо ҳайвонҳои мурдари меҳуранд. Чор намуди онҳо дар Арабистон, Ироғ. Эрон. ҳиндустон, Африка ва Осиёи марказӣ паҳн шудаанд. Дар Тоҷикистон кафтори рахтан ёки гурги дӯлто зиндагӣ мекунад. Дар водиҳо ва доманакӯҳҳои шимолӣ ва хануби-ғарбии Тоҷикистон кафтор то солҳои 80 ёми асри гузашта васеъ паҳн шуда буд. Лекин дар баробари аз худ намудани дошти биёбон гисми зиёди онҳо қир карда шуданд. Гурги дӯлто фағат дар мамнунгоҳи «Ҳазираи палангон» ва дар доманакӯҳҳои Акуктоғ, Оғтоғ, Ранонтоғ ва дигар қисмҳои води Бешкент бо миқдори хело кам боғидучор мешавад.

Гурги делто ҳасади ҳайвонҳои мурда ва инчунин хояндаҳо, сангпуштон ва буғумпойҳоро меҳурад. Поя, реша, барг ва меваи бутаҳоро низ меҳурад. Дар фасли тирамоҳ афзоиш мекунад. Баъди 90 рези ҳомиладорӣ аз 1 то 3 бача мезояд. Кафтор аз реи лошакӯриаш санитарии табиат ба шумор меравад. Дар табиати Тоҷикистон мигдоран хело ҳам кам боғи мондааст, бинобар он ҳамчун ҳайвони нодир ва аҳолиби фаунаи мо ба Китоби Сурхи Тоҷикистон дохил шудааст.

Ғ а т о р и 9. Б е л п о й ҳ о (PINNIPEDIA).

Белпойҳо аз реи таснифот ба дарандаҳо наздик мебошад ва як шоҳаи ба муҳити оби мутобиғшудаи онҳо ба шумор мераванд. Рисми зиёди ҳаёти белпой дар об мегузарад. Барои афзоиш, тавлиди насл ва тулаккуни ба хушкӣ ёки реи ях мебароянд. Дар белпойҳо вобаста ба мутобиғшавӣ ба муҳити оби як ғатор хусусиятҳои ба онҳо хос ба вуҷуд омадаанд: 1. Шакли тана дарозреји дукшакл аст. 2 Гардани кетох ва ноайён доранд. 3 Дасту пояшон кӯтоҳ ва ба белча табдил ёфтааст. 4 Меи тана редутсия шудааст. 5 Рабати рағани зерипест, ки вазифаи муҳофизаткунӣ, идораи ҳарорат ва камкунии вазни бадани ҳайвонро ихро мекунад нағз инкишоф ёфтааст. 6. Суфраи берунии геш нест, лекин гобилияти шуповий хуб дорад. 7 Баъзе намудҳо гобилияти эхолокатсияро доранд, ки дар зерӣ об ва ях барои дарёфти тӯмава муносибати байни фардҳои худ аҳамияти калон доранд. 8 Узви босира суст аст. 9 Системаи дандонҳо ба дарандаҳои хушкӣ монанд мебошад. Белпойҳо аҳамияти калони саноати доранд. Раған ва пӯсти онҳо истифода бурда мешаванд.

Дар тамоми дунё зиёда аз 33 намуди белпойҳо ба ғайд гирифта шудаанд, ки ба 3 оила муттаҳид карда мешаванд. Дар поён оилаҳо ва намояндаҳои асосии онҳо тавсиф дода мешавад.

Оилаи тулумҳои (тюленҳои) гешдор (Otariidae). Ба ин оила белпойҳои дохил мешаванд, ки аз дарандаҳои хушкигард фарғ мекунад. Пойи ағиб (белча) метавонад ба пеш гат шавад, ки он барои дар хушкӣ ҳаракат кардан хизмат мекунад. Дандонҳои ашқи онҳо хело нағз инкишоф ёфтааст, ки тавассути онҳо аз ғаъри об хӯроқи худро кофта меёбанд. Ба ин оила шерҳои баҳрӣ, сивучҳо ва

гурбаҳои баҳри мансубанд. ҳамаи ин тулумҳо (тюленҳо) барои афзоиш ба соҳил мебароянд.

Гурбаҳои баҳри калонтарин намояндаи тулумҳо мебошад, ки дарозии вай то 2м мерасад, дар гисми шимолии угёноси ором паҳн шудаанд. Фасли тобистон гурбаҳои баҳрӣ барои афзоиш ва тулаккуни дар хазираҳо ёки соҳил ҳам мешаванд. Дар баробари саршавии фасли тирамоҳ ба хануб сафар мекунад. Онҳо ҳайвони полигамӣ мебошанд. Хинҳои нарина дар атрофии худ то 80 хинси модинаро ҳам мекунад. ҳар як фарди модина 1то бачаи сиёҳтоб мезояд. Пест, равған ва муинаи гурбаҳои баҳри истифода бурда мешаванд. (Расми175).

О и л а и т у л у м ҳ о и (т ю л е н ҳ о) х а г и г ӣ (Phocidae). Ба ин оила тулумҳое дохил мешаванд, ки суфраи геш дида намешавад. Пойҳои огибашон ба пеш гат шуда наметавонад, бинобар он онҳо доимо ба огиб давом кардааст ва дар хушки ҳаракат кардан иштирок карда наметавонанд. Дар угёнуҳои якбаста зиндаги мекунад. Барои тулаккуни ва афзоиш одатан дар болои яхҳо ҳам мешаванд. Намояндаи паҳншудаи ин оила тулуми (тюлени) грэнландӣ ба шумор меравад. Тобистон онҳо ба мигдори зиёд дар соҳили Арктикӣ ҳам мешаванд. Дар соҳили баҳри сафед афзоиш мекунад. Онҳо бачаи бо мӯйнаи сафед пушида тавлид мекунад, ки муина то 3 ҳафта нигоҳ дошта мешавад. Ин тюленҳо бештар моҳихоро мехуранд.

Намуди дигари ин оила заргеши баҳри мебошад, ки дарзиаш то 2м мерасад. Онҳо дар угёнуи яхбаста, баҳрҳои Беринг ва Охот зиндаги мекунад. ҳайвонҳои бесутунмуҳраҳоро мехуранд. Дар угёнуҳои Ором ва Атлантика намуди дигари тюленҳои ҳагиги нерпи доғдор ва кробхур зиндаги мекунад.

О и л а и м о р ж ҳ о (Odobenidae) Ба ин як намуд мансуб аст, ки дар соҳилҳои Аврупо, Осиё, шимолии Америка ва хазираҳои угёнуи яхбаста паҳн шудааст. Дарозии танай моржҳо ба 3-4м ва вазнашон то 1000кг мерасад. Пойҳои огиб чун тулумҳои гешдор ба огиб гат шуда наметавонанд ва тавассути онҳо дар хушки ҳаракат мекунад. суфраи берунии геш дида намешавад. Пӯшиши меинагӣ редутсия шудааст. Дандони ашки хоғи боло нағз инкишоф ёфтааст, ки аз берун ба чашм намуддор аст. Ин дандонҳоро моржҳо барии ба болои ях баромадан ва дар гаъри об кофта ёфтани хӯроки худ (бемӯҳраҳо) истифода мебаранд. Дар соҳилҳо ва болои яхҳо ҳам мешаванд.

Р а т о р и 10 . К и т ш а к л о н (CETACEA). Ба ин оила ширхӯрони сохтори махсусдошта дохил мешавад, ки тамоми ҳаёташон дар муҳити обӣ мегузарад. Вобаста ба мутобиғшавӣ ба зиндагии обӣ ба китшаклон як гатор аломатҳои ҷумми хос мебошанд: 1Танай онҳо дарозрези дукшакл буда, гисми сар номукасубан хело кало аст; 2 Шеъбаи гардан надоранд; 3 Пойҳои пеш ба бел табдил ёфтаанд, агиб бошад нест шудаанд; 4. Аз устухони кос ғағат ду устухон, ки ба скелет алога надоранд боғи мондаанд; 5 Пӯсташон луч аст, мей надоранд, ғағат дар гисми сар гилҳо боғи мондаанд; 6 Гадудҳои арағбарор ва равған вухуд надоранд; 7 Як хуфт гадуди шир доранд, ки онҳо дар паҳлеи тана дар дохили хини пестии чайбмонанд кушода мешаванд. Ин бо об омехта нашудани ширро дар вағти макопидани бачааш тағмин мекунад.

Дар китшаклон чарбии зери пест хело нағз инкишоф ёфтааст, ки ғағсии он то 50см мерасад. Ин габати чарб танаро аз хуникшави нигоҳ медорад ва вазни хоси танаро кам мекунад. ҳаҳми шуши китшаклон хело калон мебошад. Дар ромузҳо (делфинҳо) дар вағти нағасгирӣ то 2л ҳаво ва кити кабут бошад то 14 ҳазор литр ҳаво хойгир мешавад. Аксарияти намудҳои китшаклон дар зерӣ об аз 15 то 45 дағига вухуд дошта наметавонанд. Суроҳии бинии китҳо дар фарғи сар хойгир шудааст ва ғағат дар вағти нағасғири ва нағасбарори кушода мешавад. Дар вағти

хунук будани ҳаво аз бинии китҳо ба монанди фавора баромадани буг ва об мушоҳида карда мешавад. Дар зери об муддати зиёд мондани китшаклон ба хусусиятҳои морфо-физиологии онҳо вобастаги дорад. Масалан: мигдори алвеолаҳои (пуфакчаҳои) ки шуш дар ромуз (делфини) дарозияш ба 1,5 м баробар аст 3 маротиба аз шуши одам зиёдтар аст. Бронхиолаҳои шуши китҳо мушакҳоеро доранд, ки аз кашишхӯрии онҳо ҳаво дар алвеолаҳо нигоҳ дошта мешавад ва пурра истифодабарии оксигени ҳаворо таъмин мекунад. Ба ғайр аз ин концентратсияи гемоглобин дар хун хело зиёд аст, яъни аз ширхерони хушки 50 % зиёдтар мебошад. Илова бар ин ҳиссиёти маркази нафасгири ва ҳамъшавии кислотаи карбонат сустрар мебошад, ки ин муддати вагти нафасгириро дароз мекунад. Аз узвҳои ҳисс узви сомеа нағз тарағғӣ кардааст. Бояд гайд кард, ки паҳншавии мавҳи садо дар об нисбат ба хушки 5 маротиба тезтар мебошад. Бинобар он китшаклон мавҳи садоро аз масофаи хело дур габул карда метавонанд. Ромузҳо на танҳо ба гобилияти додан ва габул кардани садои мавҳашон кӯтоҳро соҳиб мебошанд, балки аз худ ҳослнамудани ултрасадои мавҳаш то 150-200 к\д-ро доранд. Дар китҳои дандондор гобилияти эхолокатсия мушоҳида карда мешавад. Вазифаи булери (линзаи)овозро болиштаки чарбӣ, ки дар гисми пеши фукашон хойгир шудааст ихро мекунад. Узви босира нағз инкишоф ёфтааст. Узви бӯиш бошад рудимент шудааст.

Вобаста ба муҳити зист афзоиши китшаклон бо таври махсус мегузарад. Яъне онҳо бачаи хело калон ва ғайб мезояд, ки баъди тавлид аз гафои модар шино мекунад. Кити навзод 1/4-1/2 ҳоссаи андозаи танаи модарро ташкил медиҳад. Вай дар асоси рефлексии ғайришарти баъди аз батни модар баромадан якбора ба реи сатҳи об мебарояд ва ҳаворо бо нафаси аввалин мегирад. Одатан бачаи навзод аз батни модар бо фишори зиёд ба рӯи об партофта мешавад. Андозаи танаи китшаклони навтавлидшуда вобаста ба намуд гуногун мешавад. Масалан: ромузи баҳрисиёҳӣ, ки дарозии танааш ба 160-170 см баробар аст бачаи дарозияш 80-85 см мезояд. Кашолати 7-8 м дарози дошта бачаи 3-3,5 м ва кити кабудӣ 22-23 метра бачаи дарозияш 7-8 м мезояд.

Бачаи навзод, пистони модарро, ки дар дохили чини пестии хайбмонанд хойгир шудааст ба даҳон мегирад. Шир тавассути кашишхурии мушакҳои шикамии модар ба даҳони кити навзод пош меҳурад.

Китшаклон одатан якто бачаи калон тавлид мекунад, ки андозаи калон доштани бачаи навзод ба надоштани устухони кос вобаста мебошад. Китҳои бедандон дар 2-3 сол, белухаҳо дар 2 сол ва ромузҳо ҳар сол як маротиба насл медиҳанд. Таркиби шири китҳо то 54% раған дорад, бинобар он китҳои навзод бо тези инкишоф меёбанд. Китшаклон дар сини 3-6 солағӣ ба балоғат мерасанд. Ромузҳо то 25-35 сол ва китҳо аз 20 то 50 сол умр мебинанд.

Китшаклон 70 млн сол пеш дар даври сеюмин аз дарандаҳои хушкигард ба вуҳуд омаданд. Аҳдодони аввалини онҳо сокини хушки буданд ва барои аз душман муҳофизат намудани худ ба муҳити оби дохил шуданд. Дар тели дурударози эволютсияи худ ба муҳити зисти оби мутобиг шудаанд. Онҳо барои дар об озодона шино карда мӯинаи тана, суфраи геш ва пой ағибӣ худро гум кардаанд.

Дар замони ҳозира 80 намуди китҳо ба гайд гирифта шудаанд ва онҳо ба 38 авлод, ду зеригатор муттаҳид карда мешаванд.

Зергатори 1 Китҳои дандондор (ODONTOCETI)

Ба ин китҳо мавҳуд будани дандонҳо, ки мигдори онҳо то ба 240 баробар аст хос мебошад. Дандонҳо шакли якхела доранд. Дар гисми сар мей дида намешавад. Асимметрияи будани косахонаи сари онҳо ба махсусгардии роҳи бинӣ, ки яке аз

онҳо ба дастгоҳи овозбарорӣ (эхолокатсия) табдил ёфтааст вобаста мебошад. Эхолокатсия дар намудҳои фаёл ва чугуршинокунанда инкишоф ёфтааст. Дар вағти эхолокатсия ба нугтаи муайян аз худ ултрасадоҳо бароварда мешаванд. Дар гисми бархастаи косахонаи сар габати чарби мавхуд аст, ки он ҳамчун рефлектор ёки булури овоз таъсир мекунад. Ин зергатор ба 3 оила худо мешавад.

Оилаи Ромузҳои дарёӣ (Platanistidae) Намудҳои гадимии китҳои дандондорро дарбар мегирад. дар дарёҳои ханубии Америка, ҳиндустон ва Хитой паҳн шудаанд. Моҳиҳо, кирмҳо ва нармбаданҳоро меҳеранд. Намуди паҳншудаи ин оила инияи амазонӣ ба шумор меравад.

Оилаи Ромузҳо (Delphinidae). Китшаклони миёна ва калонро дар бар мегирад. Андозаи танашон аз 1 то 10м мешавад. Дар угёнухҳои меътадил ва гарм паҳн шудаанд. Системаи асаб нағз тарағги кардааст. Бинобар он ба одам бо тези ром мешавад. Хабарҳои овози ва эхолокатсия такмил ёфтааст. Дар баҳри сиёҳ ромузи мугаррарӣ ва ҳуки баҳри дучор мешаванд. Ромузи сафед ва белуха ки андозашон то 6м мерасад дар угёнуси Ором зиндагӣ мекунанд (расми 176). ҳамаи ромузҳо асосан моҳиҳоро меҳуранд.

Оилаи кашалотҳо (Physeteridae). Ду намуди кашалотҳо ба гайд гирифта шудааст. Намуди паҳншуда ва калонтирини китҳои дандондор кашалот ба шумор меравад. Дарозии танаи вай аз 10 то 21м мешавад. Ба ғайр аз угёнуси яхбастаи шимолӣ дар дигар угёнухҳо зиндагӣ мекунад. То чуғурии 300м ғўта мезанад. Нармбаданҳои сарпой ва моҳиҳоро меҳўрад.

Зергатори 2. Китҳои бедандон ё ки мўйлабдор (MFSTACOCETI). Ба ин китҳо набудани дандон ва мавхудияти паҳнакҳои шохӣ, ки дар паҳлӯи ком нишастаанд ва вазиғаи дастгоҳи полоишро ихро мекунанд хос мебошад. Паҳнакҳои шохӣ мўйлаби кит номида мешаванд. Аксарияти ин китҳо моҳиҳо ва бемўҳраҳои планктониро меҳеранд. Бештар дар баҳрҳои муътадил ва хунук паҳн шудаанд. Онҳо вобаста ба фасли сол мигратсия ёки сафар мекунанд. Зимистонро дар обҳои тропикӣ мегузаронанд ва аз авали баҳор ба шимол сафар мекунанд. Аксарияти ин китҳо калонхусса мебошанд. Намояндаи паҳншудаи китҳои бедандон кити кабут ба шумор меравад. Андозаи танааш ба 33м ва вазнаш 150т мешавад. Дар як шабонарез то 1-3т хўрок меҳўрад. Баъди 11 моҳи хомиладорӣ як бача мезояд. Андозаи бачаи навзоди вай 6-9м буда вазнаш то 2-3т мешавад. Вай бо тези инкишоф меёбад. Дар сини 7 моҳагӣ дарозиаш ба 16м ва вазнаш ба 23т мерасад. кити кабуд ва хокистарранг дар тамоми угёнухҳои Дуне паҳн шудаанд. Китҳоро барои гўшт ва рағнашон шикор мекунанд. Бинобар он солҳои охир онҳо мигдоран кам боғи монданд ва шикори онҳо манъ карда шудааст.

Ратори 11. Даманҳо (HYRACOIDEA). Гуреҳи хурд ва кам хели ширхуронро дарбар мегирад. Дар замони хозира 7 намуда ва 3 авлоди онҳо маълум мебошад. Аз реи намуди беруниашон ба суғури бедум шабоҳат доранд. Дар пойҳои пеш 4 ангушт бо сумҳои инкишофнаёфта монанд дида мешавад. Пойҳои ағиб се ангушт дорад. Андозаи танааш ба 30-60см баробар аст. ҳолати таснифоти онҳо пурра омўхта нашудааст. Аз реи баъзи оламатҳояшон ба хартумдорон наздик мебошаанд. Дар гисми авали даври сеюм ба вухуд омадаанд. Дар мавзеъҳои кўҳӣ, ҳамворӣ ва хангалӣ зиндагӣ мекунанд. Даманҳо ҳайвони растанихур мебошанд. Дар Африка ва нимхазирои Арабистон то баландии 4500м паҳн шудаанд. Даманҳоро барои мўина ва гўшташан шикор мекунанд.

Ратори 12. Хартумдорон (PROYOSCIDEA) Хартумдорон дар давраи сеюмин яке аз гуруҳи гуногуншакл ва васеъ паҳншудатарини ширхўрони хушкигард буданд. Аҳдодони наздики онҳо мамонтҳо мебошаанд, ки онҳо тамоман мурда рафтаанд. Дар замони хозира фағат ду намуди филҳо: Африкоӣ ва ҳиндустонӣ

боги мондаанд. Филҳо ҳайвони калонтарини хушкӣ ба шумор мераванд. Ба филҳо мавхӯд будани хартум, ки дар натихаи васлшавии бинии дарозшуда бо хоғи боло ва вухӯд омадааст хос мебошад. Асоси хартум тоғаякӣ буда боғимондааш аз пӯсту мушак иборат аст. Филҳо тавассути хартум ҳис ва бӯй мекунанд, хӯроки худро дошти ба даҳон мепартоянд. Дар фасли гармӣ ба худ об мепошанд ва ғайра.

Дар нуғи хартум барастагиҳои нозук ва хело ҳассос хойгир шудаанд, ки тавассути онҳо хисмчаҳои хурдандозаро аз замин чинда гирифта метавонанд. Хартум дар филҳо аз сабаби кӯтоҳ будани гардан, сари хело калон ва пойҳои ниҳоят дарози устунмонанд доштан ба вухӯд омадааст.

Танаи азимчуссаи онҳо бо пусти ғафс ва гариб бемейпӯшида шудааст. Пойҳояшон панхангушта буда нӯғи ангуштонашон сумчаҳо доранд. Дар зери пусти кафи пой ва байни ангуштони филҳо болиштаки саҳти чандиру ёзанда хойгир шудааст, ки дар вағти роҳгардӣ сатҳи кафи пояшон васеъ шуда, сатҳи такяро зиёд мекунанд. Бинобар он филҳо беовоз роҳ мегардаанд ва дар заминҳои нарм ва ботлог ба осони чаштугузор карда метавонанд.

Сестемаи дондонҳо ба таври махсус сохта шудааст. Аз дандонҳои пеши филҳо, як хуфт дондони хоғи боло (дар филҳои ҳиндистони ғағат дар хинси нарина дида мешавад) ба берун сабзида баромадааст. Ин дандонҳо дандони «бивни» ном доранд ва онҳо дар тамоми давоми ҳаёташон месабзанд. Дар филҳо дандонҳои ашк мавхӯд нестанд. Дондонҳои курси ба навбат ба вухӯд меоянд ва баъди хӯрдашави иваз мешаванд. Хӯроки растанигиро онҳо бо чор дандони курси хоида майда карда мехӯранд.

Филҳо то 70-80 сол умр мебинанд. Дар синни 10-16 солагӣ ба балоғат мерасананд. Дар ду сол 1-2 бача мезоянд. Биологияи афзоиши филҳо пура омӯхта нашудааст. Дар шароити ғайритабӣ, боғи ҳайвонот филҳо хело кам авзоиш мекунанд.

Фили хиндустонӣ. — Дондони бивни ғағат дар хинсҳои нарина дида мешавад. Ҷӯшҳои хурд ва секунхашакли ба ғағоҳамида дорад. Баландии танааш то 3м мешавад. Дар хангалҳои тропикии хиндустон, Шри-Ланка, Суматра ва Климантана паҳн шудааст.

Фили Африқои. Аз реи калонхусса буданаҳ фарғ мекунад. Баландии танааш то 3,5м мерасад. Гушҳои калон ва ба паён овезон дорад. Доштани дондони бивнӣ ба ҳарду хинс хос мебошад. Ба одам ба тези ром намешавад. Мигдори филҳо дар Африқа нисбат ба хиндустон зиёдтар боқи мондааст. Мамонтҳо, ки дар замонҳои гузашта дар хангалҳои тундра зиндаги мекарданд, аз реи таснифаташон ба фили хиндустонӣ наздик мебошад. Дар замони ҳозира мигдори филҳо хело кам боғи мондаанд. Онҳоро инсон аз замонҳои гадим ҳамчун воситаи нағлиёт дар хоҳагии худ истифода мебарад.

Ратори 13 сиренҳо (SIRENIA) Сиренҳо чун китшаклон ҳайвонҳои обӣ ва растанихур мебошанд. Онҳо аз реи таснифоташон ба сумдорони гадим наздик мебошанд ва ба зиндагии обии назди соҳил мутобиғ шудаанд. Танаашон дарозрӯяи дукшал аст ва гардан ба чашм айён мебошад. Дарозии тана 2,5-5,8м буда вазнашон то 250 кг мешавад. Ҷағат пойҳои пеш дар шакли белча ва ангушҳои сумчадар дар шакли рудимент нигоҳ дошта шудаанд. Дондонҳои курси ба дандонҳои курсии хуфтсумон монанд мебошанд. Аз якҷанд шӯъба иборат будани меъдаи сиренҳо ба сумдорон наздик будани онҳоро исбот мекунад. Сиренҳо асосан дар соҳили баҳрҳо туда шуда зиндагӣ мекунанд. Растанихои зеробиро мехӯранд. Ин ратор ба 3 оила: ламантинҳо, говҳои баҳрӣ ва Дюгонҳо худо мешавад.

Якчанд намуди ламантинҳо дар соҳили Африка, соҳилҳои шаргии Америка ва хазираҳои Антил дучор мешаванд. Дюганҳо дар обҳои соҳили угуёнуси ҳинд, аз шаргии Африка то шаргии Австралия зиндагӣ мекунанд.

Дар соли 1741 олими рус Стеллер бори аввал дар хазираҳои Камандор намуди калони оилаи говҳои баҳриро ба даст овард. Ин намуд ба муносибати номи вай гови Стеллер номуда шудааст. Гови баҳри растаниҳои баҳрӣ ва карамҳои баҳриро меҳӯрад. Одамон гови баҳриро барои шир ва гушти болаззаташ хело бисъёр шикор мекарданд. Баъди 27 соли ба илм маълум шудани ин ҳайвон, дигар дучор нашудааст. Яъни говҳои баҳри аз тарафи инсон гир карда шудаанд.

Р а т о р и 14. Х у ф т с у м о н (ARTIODACTYLA). Ба ин гатор ширхӯрони калон ва миёнаи хушкигард дохил мешаванд. Баъзе намудҳои онҳо, масалан: баҳмутҳо ҳайвони нимобӣ ба шумор мераванд. Аксарияти онҳо растанихур буда дар хушки фаёлана зиндагӣ мекунанд. Бинобар он пойҳои онҳо дарозу боғувват буда гисми охири ангушташон чун ғилоф ба суми ғафсу мустаҳкам пӯшида шудааст. Ангушти 3 ва 4 ўм якхела инкишоф ёфтааст ва меҳвари тана дар байни ин ду ангушт хойгир шудааст. Бинобар он ин ҳайвонҳо хуфтсум номида мешаванд. Ангушти 2 ўм ва 5 ум суст тарағи кардааст ва дар ғафои сум дар шакли рудимент боғи мондааст. Пайдошавии сумҳо ин мутобиғшавӣ ба замини ҳамвору саҳт мебошад. Хуфтсумоне, ки дар замини нарм зиндагӣ мекунанд, масалан: говазни шимолӣ суми сербар ва паҳн доранд. Баръкс буз, гусфандҳо ва оҳувоне, ки дар ҷои заминаш сатҳи кўҳсор зиндагӣ мекунанд сумҳои нисбатан камбар ва канорашон саҳт, ки ин хусусият барои дар болои санг, теппаю дунгиҳо ва шаҳҳо бо осони ҳаракат кардан имконият медиҳад. Аксарияти хуфтсумон шох доранд. Баъзе намудҳои онҳо, масалан: говазн ва шохғавзни нарина шоҳи сершоҳона дорад. Шоҳи онҳо ҳар сол афтада боз аз нав месабзад. Шоҳи аксарияти сумдорони ҳонагӣ гов, буз ва гусфанд тамоми умр бо мааром месабзад ва намеафтад. Дар хуфтсумон устухони калидак инкишоф наёфтааст.

Дар замони ҳозира зиёда аз 200 намуди хуфтсумон маълум мебошад, ки ба 9 оила ва 25 авлод муттаҳид карда мешаванд. Дар Тоҷикистон 7 намуди хуфтсумон зиндагӣ мекунанд, ки ба онҳо ҳуки ёбой, бузи кӯҳӣ, морхур ёки бузи пармашох, оҳуи бухорӣ, гусфанди кеҳи ёки бузи уриал, архар, хейрон ёки киик мансубанд. Ратори хуфтсумон ба 2 зергатор : кавшанакунанд ва кавшакунандаҳо худо мешавад.

Зергатори 1. Кавша накунандаҳо (NONRUMINANTIA). Гурехи хурди хуфтсумонро дарбар мегирад. Вориб 10 намуди хуқҳо ва баҳмутҳо мансубанд. Ангушти 2 ва 5 ем нисбатан нағз тарағи кардааст. Дандонҳои ашк калон аст. Дандонҳои курси баландичадор буда херок пеш аз фуребурдан тавассути онҳо хоида мешавад. Яъне онҳо хероки фуребурдашударо бори дуюм намехоянд. Бинобар он онҳоро кавшанакунандагон меноманд. Меъдаи онҳо якхонагӣ аст. Онҳо одатан калонхусса мешаванд, пойҳои кетох ва пести ғафс доранд.

Дар тамоми сарзамини Тоҷикистон яке аз намояндаи паҳшудаи зергатор ҳуки ваҳшӣ зиндагӣ мекунад, ки вазни он то 200-220кг мерасад. Дар фасли баҳор хуқҳои модии 4-6 хуқбача мезояд. Мигдори насли ҳуки ҳонагӣ зиёдтар аст. Онҳо тез калон мешаванд, дар 3-3,5 моҳи 9-10кг вазн доранд. Хуқҳои модина дар 2 солагӣ ва нарина дар 5 солагӣ ба балоғат мерасанд. Ҳуки ваҳши ҳайвони ҳамаҳур мебошад. Дар ҷангалзорҳо доманакўҳҳо ва кӯҳҳои Тоҷикистон зиндагӣ мекунад. Реша, поя, пиёзакҳо ва меваҳоро меҳӯранд. Хероки гуштиро аз габили ҳашаротҳо ва ҳайвонҳои хурди сутўнмуҳрадор, ки ҳагоми кофтани замин меёбад меҳӯрад. Хуқҳои ваҳширо барои пест, гешт ва меина шикор мекунанд. Намудҳои дигари хуқҳои ваҳши дар ханубии Осиё ва Африка паҳн шудаанд. Намояндаи дигари

пахншудаи ин зеркатор баҳмут ба шумор меравад. Вай чуфтсуми пўсташ ғафс ва луч аст. Бинобар он ба хушкшавии пўст тоқат надорад. Аз ин ниҳоз вай дар дарё ва ҳавзаҳо зиндагӣ мекунад ва ба хушки кам мебарояд. Растаниҳои обиро меҳӯрад. Баҳмутҳо дар Африка паҳн шудаанд.

Зергатори 2. Кавшакунандаҳо (RFMINANTIA). Ба ин зергатор гисми зиёди хуфтсумон дохил мешаванд. Зиёда аз 180 намудҳои гуногун мансубанд. Ба онҳо меъдаи мураккаб, ки барои туршшавии хероки нахоида ва ба ковоки даҳон барои дуом овардану хоидан (кавша, нухшор кардан) мутобиғ шудааст хос мебошад. Сохти меъда ва хараёни ҳазми херок дар боло дар мавзеи «сохти узви ҳозимаи шихурон» пурра шарҳ дода шудааст. Дандонҳои ашк сусти инкишоф ёфтааст ёки вухуд надорад. Кавшакунандагон ҳайвони хушгаду гомат буда, пойҳои дароз доранд. Аксарияти онҳо шох доранд. Ба якчанд оила худо мешаванд:

О и л а и о х у х о (Cervidae). Сумдорони шохи шохрондаи устухонӣ доштаро, ки аз ҳисоби ивазшавии ҳарсолаи ғабати кутис ба вухуд меояд дарбар мегирад (Расми 177). Дар охӯҳо шох асосан дар хинсҳои нарина дида мешавад. Ба ғайр аз Австралия ва Африка дар тамоми дунё паҳн шудаанд. Дар мамлакатҳои собиғ Иттиҳоди Шуравӣ 6 намуди охӯҳо дучор мешавад, ки ба онҳо оҳуи шимолӣ, хангалӣ, холдор, шохговазн, косуля ва ғайра мансубанд.

Дар дашту биёбонҳо, тугайзорҳо ва чангалзорҳои гисми хануби ва ғарбии Тоҷикистон, хусусан дар соҳили дарёи Кофарниҳон, ва Вахш чейран ё ки кийик ва оҳуи бухорой ё ки холгул зиндагӣ мекунад. Онҳо мигдоран кам боги монданд, бинобар он ба Китоби Сурхи Тоҷикистон дохил карда шуданд.

Охӯҳо аҳамияти калони шикори доранд. Онҳоро барои пест, гушти болазат ва муйнашон шикор мекунад. Аз шохи охӯҳои хавон доруи пургиммати пантокрин мегиранд.

О и л а и к а б а р г и х о (Moschidae). Ба ин оила як намуд мансуб аст. дар хинсҳои нарина дандонҳои ашкӣ хоғи болои нағз инкишоф ёфтааст, ки аз даҳон берун намудор аст. Дар минтағаҳои кӯҳии Сибир, Шарги дур ва Осиёи Марказӣ паҳн шудааст.

О и л а и ш о х х о л и х о (Cavicornia). Шохи шохин дар шакл ғилофи холӣ дар баромади устухони устухонии пешона васл шудааст (расми 177-176). Шохашон шохронда нест ва иваз намешаванд. Шох ғагат дар хинсҳои нарина дида мешавад. Дар хоғи боло дандони ашкӣ дида намешавад. Ба ғайр Австралия ва хануби Америка дар тамоми дунё паҳн шудаанд. Ба ин оила хейрон, сайгак, серна, тури Кавказӣ, козероги, сибирӣ, муфлон ва ғайра дохил мешаванд.

Дар кӯҳҳои ханубӣ ва шарги Тоҷикистон то баландҳои 5000-6000м нисбат ба сатҳи баҳр бузи кӯҳӣ; бузи пармашох, гусфанди кӯҳӣ, архар зиндагӣ мекунад. Дар солҳои охир ҳамаи намудҳои хуфтсумони номбурдашуда дар натиҳаи шикори бераҳмона ва дигар омилҳо мигдоран хело ҳам кам монданд. Бинобар он, онҳо ба Китоби Сурхи Тоҷикистон дохил карда шуданд ва шикори онҳо манъ карда шудааст.

Дар ханубии Осиё ва Африка як чанд намуди бугаҳои ёбоӣ (буйвол) паҳн шудаанд. Дар асри 17 дар сарзамини Россия яке аз аҳдодони ҳайвонҳои шохдори тур зиндагӣ мекард. Баъдтар вай гир карда шудааст.

О и л а и з а р р о ф а х о (Giraffidae). Ҷағат дар Африка зиндагӣ мекунад. Ба онҳо дароз будани гардон ва пойҳои пеш хос мебошад (расми 178). Дар болои сари онҳо шохи наонгадар калони устухонӣ, ки бо ғабати пест пушида шудааст дида мешавад. Ду намуд дорад яке аз онҳо – оқапӣ дар чангалҳои марказии Африка дучор мешавад. Ин намуд аз реи нисбатан кӯтоҳ будани гардан ва пойҳои фарғ мекунад.

Заррофа – дар минтагаи саваннаи маркази ва шаргии Африка паҳн шудааст. Барги растаниву буттаҳо ва алафхоро мехӯранд.

Р а т о р и 15 Т о г с у м о н (PERISSODACTYLA). ҳайвонҳои калонхуссаро дарбар мегирад. Ба онҳо асп, гӯрхар, хар, гӯрхари кӯҳӣ, каркадан ва тапирҳо мансубанд. Дар ин ҳайвонҳо тири бадан (пой) аз ангушти 3-ум мегузарад, тарағги кардааст ва бо суми саҳт пӯшида шудааст. Бинобар он онҳоро тогсумон меноманд. Дигар ангуштони богимонда нест шуданд ёки ниҳоёт суст инкишоф ёфтаанд. Редутсия шудани ангуштони паҳлеи ба давидан мутобиғ шудани онҳо вобаста мебошад. Устухони калидак надоранд. Тогсумон ҳайвонҳои растихур мебошанд. Дар даҳони онҳо дандонҳои пеш ва бо онҳо монанд дандонҳои ашк ва курси мавхуданд. Меъдаашон якхонаги аст. Хероки фуребурдаашонро бори дуҷум намехоянд, яъне онҳо кавша намекунанд. Тогсумон дар даври эотсени поён аз креодонтҳо ном дарандаҳои содда ба вухуд омаданд ва 500 намуди онҳо аз 12 оила маълум буданд. Дар замон ҳозира 16 намуди онҳо аз 3 оила (тапирҳо, каркаданҳо ва аспҳо) боги монданд.

О и л а и т а п и р х о_ (Tapiridae). ҳайвонҳои муёнахусса, дар пойи пеш 4 ангушт ва дар пойи оғиб 3 ангушт доштара дарбар мегирад. Бини бо лаби боло пайваст шуда хартуми кӯтохро ба вучуд овардааст. Пӯсташон ба муйнаи кӯтоҳ пушида шудааст. Думи хело кӯтоҳ доранд. ҳамаги 5 намуди онҳо маълум мебошанд, ки аз онҳо 4 намуд дар Ханубии Америка ва 1 намуд дар ғисми Хануби Шаргии Осиё паҳн шудаанд. Тапирҳо дар хангалҳои ботлогӣ зиндаги мекунанд. Бештар дар гирду атрофи ҳавзаву кӯлҳо вохемӯранд. Дар вағти шом ва шабона фаъол мебошанд (расми 179).

О и д а и к а р к а д о н х о ё к и ш о х б и н и х о_ (Rhinocerotidae). Гуреҳи хурд ва камхели тогсумон мебошад. Пойҳои пеш ва оғиб 3-тоги ангушт доранд. Намудҳои мурдарафта 4 ангушт доштанд. Песташон луч аст. Дар устухони пешона ва бини як ё дуто шох, ки аз эпидермис ба вухуд омадааст мавхуд аст. Дандонҳои ашк редутсия шудааст. Якҷанд намуди каркаданҳо дар ханубии Осиё ва Америка паҳн шудаанд. Намудҳои паҳншудаи онҳо каркардани сафед ва ҳиндустонӣ ба шумор меравад. Дар буттазорҳо ва хангалзорҳо зиндаги мекунанд. Растаниҳоро мехӯранд.

О и л а и а с п х о (Eqfss). ҳайвони якҷанд, калонхусса ва думи дарози то охир бо ғилҳои дароз пӯшидаро дар бар мегирад. Танааш ба муйнаи кӯтоҳ пӯшида шудааст. Дар замони ҳозира як намуд, аспии ёбоӣ ё аспии Пржевалский зиндагӣ мекунад. Вай дар биёбонҳои кӯҳии ғисми ғарбии Осиё Марказӣ паҳн шуда буд ва аждоди аспҳои ҳозира ба шумор меравад.

Аспии ёбоиро бори аввал олими рус Н.М.Прживалский ёфта буд, бинобар он ба номи ӯ номгузори карда шудааст. Дар аспии XIX аспҳои ёбоӣ дар даштҳои ханубии рус ба номи Тарпан паҳн шуда буданд. В.Г.Гептнер дар соли 1955 исбот намуд, ки тарпанҳо намуди мустағил набуда балки зернамуди географии аспии Пржевалский мебошанд. Гуреҳи тарпанҳо (8-то) дар солҳои 70-ум дар даштҳои поёноби Днепр мушоҳида карда шуда буданд. Дар ин хой тарпани охирин дар соли 1876 кушта шуда буд. ҳоло аспии Пржевалский дар табиат боги намондааст. Дар солҳои охир дар мамнунгоҳо Аскания-Нова зиндаги мекард. Оилаи аспҳо ба 3 авлод: зебраҳо (гӯрхарҳои кехӣ), харҳо ва кулан худо карда мешавад.

Г ў р х а р х о (зебраҳо) ёки аспии ало. Дар саваннаи Африка паҳн шудаанд. Фағат ғисми охири дум бо ғилҳо пӯшида шудааст. Танаашон доғи сиёҳи дароз-дароз дорад.

Харҳо. Танаашон ранги якхела дорад. Рисми зиёди поёни дум бо гилҳои дароз пӯшида шудааст. Харҳои ёбоӣ, ки аждоди хори хонаги ба шумор меравад дар биёбони Шимоли Шаргии Африка паҳн шудаанд.

Куланҳо (Гурхар). Аз реи таснифот ба аспҳо хело наздик мебошанд. Банобар он хари Осиёи номидани онҳо тамоман нодуруст мебошад. Дар замони гузашта кулан дар даштҳои шаргии Аврупо, Разогистон, Осиёи ханубӣ, ғарбӣ паҳн роҳи шуда буд. Дар замони ҳозира гурхарҳо фақат дар Ханубии Туркменистон боги мондаанд. Шикори онҳо ҳамчун намуди нодир манъ карда шудааст.

Аспҳо дар хойҳои кушоди дашту биёбонҳо рама шуда зиндагӣ мекунанд. Растаниҳои дағал ва сахтро меҳуранд. Онҳо 1-2 бачаи фобалона ҳаракаткунанда мезоянд. Якҷанд зоти аспҳои хонаги мавҳуданд, ки дар хоҳагии одам истифода бурда мешаванд.

Ратори 16. Облопайҳо (TYLOPODA)

Суми ҳагигӣ надоранд. Дар болои ангуштони пойҳо аз пеш моддаи шоҳи дар шакли чангал пӯшида шудааст. Облопайҳо ба болиштаки паҳни пӯстӣ, кӣ ангуштони поҳи кафи пӯшонидеаст така мекунанд. Номи гатор низ аз ҳамин гирифта шудааст. Ангушти дуюм ва панҷум нест шудааст. Аз сумдорон аз реи аз тана дуртар будани рони пой фарғ мекунад (расми 178).

Облопайҳо дар давраи сеюмин дар шимолии Америка ба вухуд омадаанд. Дар замони ҳозира 3 намуди ёбоии онҳо (уштури дукеҳонаи ёбой, гуако ва викуния) боги монданд, ки онҳо ба 3 авлод ва 1 оилаи уштурҳо мансубанд.

Уштури ёбоии дукеҳона дар Муғилистон паҳн шуда буд. Зиёда аз 1000 сол пеш дар Осиёи Марказӣ хонагӣ карда шудааст ва ҳозир 3-зоти та онҳо: Ралмигӣ, Муғули ва Қазогӣ дучор мешаванд. Ба уштурҳо пой ва гардани дароз: муйнаи кӯтоҳи равшан хос мебошад.

Уштури яккӯҳона ё ки дромадер, фақат дар ҳолати хонагӣ маълум аст. Рариб 5 ҳазор сол пеш дар шакли ёбой дар шимолии Африка ва нимҳазираи Арабистон зиндагӣ мекарданд. Баъдтар онҳо хонаги карда шуданд.

Дар мавзеҳои кӯҳии Ханубии Америка ду намуди уштурҳои бе кехон: гуанако ва викуния паҳн шудаанд. Зотҳои хонагии онҳо ба номи лама, алпака маълум мебошанд. Уштурҳоро инсон аз давраҳои гадим ҳамчу воситаи нағлиёт истифода мебаранд.

Ратори 17 Найчаданонҳо (TGIFLIDENTATA). Ба ин гатор фақат як намуд найчаданони Африкои мансуб аст. Ба вай фуки дарозрези хартуммонанд хос мебошад.

Ангуштонаш ханголҳои суммонанд дорад. Системаи дандонҳои ба худ хос доранд. Дандонҳои пеш ашк ва нимкурси мавҳуданд лекин аз устухони ком сабзида намебароянд. Дандонҳои курсиашон аз найчаҳои вертикали иборат мебошанд ва эмал надоранд. Номи гатор низ аз ҳамин гирифта шудааст. Таснифоти найчаданонҳо то ҳол омӯхта нашудааст. Онҳо ба сумдорон наздик мебошанд, лекин аз лиҳози биологияшон ба нопурраданонҳо наздики доранд. Найчаданонҳо дар Африка ва Саҳара паҳн шудаанд. Термитҳоро меҳуранд.

Ратори 18 Приматҳо (PRIMATES). Ба ин гатор ширхурони оддӣ (лемурҳо ва дарозпоён) ва олиташкил (маймунҳо ва инсон) дохил мешаванд. Онҳо аввалин ҳайвонҳои дарахти мебошанд, ки пойҳои панҳагуштаи мураккаб ва гапанда доранд. Приматҳо дар давраи болоии бур дар Осиё аз ҳашоратхурони содда ба вухуд омадаанд ва дар дигар минтағай рӯи замин паҳн шудаанд. Дар замони ҳозира зиёда аз 190 намуди онҳо маълум мебошанд.

Мавҳуми примат аз калимаи юнонӣ «прима»-манъои «нахустин оӣ» - ро дорад гирифта шудааст ба ин гатор намудҳо, лемурҳо, лоре, мартишка, павиан,

горилла, шимпанзе, орангутан аз он хумла одамон мансубанд. Аз реи берунашон маймунҳо ба одам монанди доранд. Чашмони онҳо ба пеш нигаронида шудааст. Дар ангуштони онҳо (ба ғайр аз баъзе намудҳо) ба хои чангол нохуни ҳамвор инкишоф ёфтааст. Мағзи сар хусусан нимкураҳо нағз инкишоф ёфтааст. Бинобар ин гисми зиёди склети косахонаи сарро сарпӯши мағзи сар ташкил мекунад. Дар пойҳои пеш ангушти якум (нарангушт) зиддӣ дигар ангуштҳо хойгир шудааст, ки ин ба приматҳо хос мебошад. Дар маймунҳо ба монанди инсон ду ғадуи шир (дар баъзеҳо 3 то) дар гисми сина боги мондааст. Маймунҳо шакл ва рангро нағз фарг мекунанд. Онҳо хероки растанигӣ ва ҳайвонино мекуранд. Як ё ду бачаи бено мезоянд ва то мустагилона роҳ гашта онҳоро тарбия мекунанд.

Маймунҳо ҳайвонҳои дарахти ва замини мебошад. Резона фаъоланд. Рама шуда зиндаги мекунанд. Дар минтағаҳои трипикии Осиё, Африка ва Америка паҳн шудаанд. Онҳо аз реи аломатҳои хоси худ ба 2 зергатор ва якчанд оилаҳо тағсим мешаванд.

Зергатори 1 Приматҳои дараҳаи паст ёки ниммаймуноҳо (PROSIMIAE). Маймунҳои нисбатан хурд, ки дарозии танашон аз 9-то 106см баробар аст мансубанд. Думашон дароз ва муинаи зичу дароз пӯшида доранд. Дар баъзе намудҳо дум нисбат ба тана ду маротиба дарозтар аст. На дар ҳамаи намудҳояшон нарангушт зидди дигар ангуштҳо хойгир шудааст. Дар аксарияти ниммаймунҳо ангуштнашон на ба нохунҳо балки ба ханголҳо мусаллаҳ шудааст. Рисми болоии мағзи сар ҳамвор аст ёки баландичаҳо дорад.

Ниммаймунҳо дар гисми Чануби –Шаргии Осиё, Индонезия, Мадагаскар ва Африка паҳн шудаанд. Зиёда аз 53 намудҳои онҳо маълум мебошанд, ки ба зоила муттаҳид карда мешаванд.

Оилаи Лемурҳо (Lemnidae) Дандонҳои пеши хоги болои ин маймунҳо бо масофаи ҳолӣ ба тарафи рости чап худо шудаанд. Думи дарозу сермей дорад. Муинаи танашон зич аст. Лемурҳо ҳайвонҳои дарахтии шабгард буда мевахӯр, ҳашаратхур ва ҳамахур мебошанд. Рама шуда зиндагӣ мекунанд. Ба ин оила лории борик, лемур варӣ ва дастпой (руконожка) мансубанд (расми 180).

Оилаи дарозпойҳо (Tarsioidae). Ба ин оилаи маймунҳои хурд андозаи танашон баробари каломуш буда ва хусусияти ба худ хос дошта дохил мешаванд. Ба ин маймунҳо чашмони калони дар пеши реи хойгир шуда, хело дароз будани пой оғиб ва кӯтоҳ будани пойҳои пеш хос мебошанд. Ангуштони пойшон бо болиштакҳои часпанда мусаллаҳ шудаанд. Андозаи танааш аз 8 то 16 см буда, дарозии думаш ба 13-27 см мерасад.

Дарозпойҳо ҳайвонҳои даратию шабгард буда, ғарат ҳашаротхоро мекуранд. Як авлод ва 3 намуди онҳо: дарозпой филиппинӣ, ғарби ва шарқи ё арвоҳ боқи мондаанд. Дар ҳазираҳои Малай паҳн шудаанд.

Оилаи тупайҳо (Tupaiaidae). Ниммаймунҳои хело сохти содда дошта, ки баъзан ба гатори ҳашаротхӯрон дохил мекунанд дарбар мегиранд. Ангушти якӯм (наратушт) бар зидди дигар ангуштҳо хойгир нашудааст. Мағзи сарашон хело хурд аст. Аз реи намуди беруниашон ба санҳоби хурд монанд мебошанд. Думи дарозу сермей доранд. Фукашон дароз аст. Дар хангалҳои Хануби Шаргии Осиё паҳн шудаанд.

Зергатори 2 Приматҳои дараҳаи олӣ ёки маймунҳо (SIMIAE). Маймунҳои калонхусса, ки дарозии танааш аз 15 то 200см баробар аст дохил мешаванд. Дум надоранд ёки хело гуногун тарағти кардааст. Дар аксарияти намудҳои дар ханубии Америка паҳн шуда думи гапанда дида мешаванд. Ангушти якӯм бар зидди ангушҳои дигар хойгир шудааст. ҳамаи ангуштнашон бо нохунҳо мусаллаҳ шудаанд. Мағзи сарашон нисбатан калон буда нимкураҳои пеши он

баландичаҳо ва чинҳои зиёд доранд. Дар замони ҳозира 139 намудҳои онҳо маълум мебошад. Ба якчанд оила худо мешаванд. Дар поён оилаҳои асосии маймунҳо шарҳ дода мешаванд.

О и л а и м а й м у н ҳ о и д у м п е ч о н (Ceñidae). Маймунҳои хурд ва миёнахусса, ки дарозии танашон ба 24-91 см баробар аст дохил мешаванд. Дум дар ҳамаи намудҳояшон нағз инкишоф ёфтааст ва печанда аст. Сарҳади байни сӯроҳҳои бини зиёд мебошад. Яке аз намояндаи паҳншудаи ин оила маймуни тартанак шакл (думпечон) ба шумор меравад.

О и л а и м а р м о з е т к а ҳ о (Callitrichidae). Намояндаҳои хурдтар ин маймунҳои дараҳаи олиро дар бар мегирад. Дарозии танаи онҳо то 15-50 см мерасад. Думи дароз доранд, лекин думашон печон нест.

Намояндаҳои оилаи маймунҳои думпечон ва мармозеткаҳо ҳайвонҳои хангалии дараҳти мебошанд. Хӯрокашон гуногун аст, бештар меваи растаниҳоро меҳуранд. Намояндаи паҳншудаи ин оила игрунка ё ки мармозетка ба шумор меравад. Дар ҳисми Марказӣ ва Ханубии Америка гурех - гурех шуда зиндагӣ мекунанд.

О и л а и м а р т и ш к а ҳ о (Cercopithecidae). Гурехи серхели маймунҳои биниборикро дар бар мегирад. Ба онҳо думи дароз ва облаи нишастии инкишофёфта хос мебошад. Аз лиҳози биологӣ намудҳои гуногун дохил мешаванд. Дар ҷангалзорҳои Африка мартишкаҳои ҳагигӣ рама шуда зиндагӣ мекунанд. Дар кехҳо ва доманакехҳои Африка павианҳо дучор мешаванд. Дар ғорҳо лона месозанд. Хӯрокашон гуногун аст. Баъзе намудҳояшон ба ширхурон ҳухум мекунанд (Расми 181)

. Дар ҳисми Ханубии Осиё макакҳо дучор мешаванд. Онҳо ҳайвони дараҳти ва реи замини мебошад. Бештар дар кехҳо макак резус вомерхӯрад.

О и л а и м а й м у н ҳ о и о д а м ш а к л (Antropomorphaidae). Намояндаҳои олиташкили гатори приматҳоро дарбар мегиранд. Дум ва облаи нишаст надоранд. Лекин дар гиббонҳо фағат боғимондаи облаи нишаст дида мешавад. Гилофи мағзии косахонаи сар нағз инкишоф ёфтааст. Нимкураҳои пеши мағзи сар хеякҳо ва хинҳои зиёд дорад. Ин оила 5 авлод ва 11 намудро муттаҳид мекунад. Намояндаи асосӣ орагутан, шимпанзе, горилла ба шумор меравад.

О и л а и г и б б о н ҳ о (Hyloñatidae) Ба оилаи гиббонҳо 7 намуд дохил мешавад. Аз реи нисбатан дарозтар будани пойҳои пеш фарғ мекунанд. Дар хангалҳои тропикӣ шаргии ҳиндустон, ҳиндухитой, ҳазираҳои Ява, Суматра, Климантан дучор мешаванд. Намояндаи асосӣ гиббон хурок ба шумор меравад. Дар болои дараҳт зиндагӣ мекунанд. Ба дастҳои пеш аз як дараҳт ба дараҳти дигар то масофаи 10 м меҳаҳанд (182).

О р а н г у т о н. (Pongo pygmaeus) Муймуни калонхусса аст. Дарории гадаш то 1,5 м мерасад, ранги зарди сурхтоб дорад. Пойҳои пешаш хело дароз ва хоғаш борик. Суфраи гушашон нисбатан калон аст. Дар болои дараҳт лона месозад. Ба рӯи замин гоҳ-гоҳ мефарояд. Дар ҳазираҳои Климантана ва Суматра зиндагӣ мекунад. Дар солҳои охир миқдоран хело боқи мондаанд. Бинобар он ба Китоби Сурхи Байналмиллалӣ дохил карда шудаанд.

Ш и м п а н з е. (Pantrogloñites) Андозаи танааш то 1,5 м мешавад. Ранги баданаш сиёҳ ва рӯяш луч аст. Суфраи гушаш калон буда ба гуши одам монанд мебошад. Пойҳои пешаш нисбатан кӯтоҳ аст. Дар хангалзорҳои Америка зиндагӣ мекунад. Хурокаш растанигӣ аст. Оиларо ташкил мекунад. Ҳайвони дараҳти мебошад дар реи замин низ дучор мешаванд.

Г о р и л л а. (Gorilla gorilla) Намояндаи калонтарини маймунҳои одамшакл ба шумор меравад. Баландии вай то 2 м мерасад. Пойҳои пеш онгадар дароз нест.

Дар реи замин гомат худро ҳам карда ба хор пойхояш мегардад. (Расми 182). Дар реи замин бештар дучор вомехурад. Меваҳои растаниҳо ва бехмеваҳоро мекуранд. Дар хангалзорҳои назди экватории Африка зиндагӣ мекунанд.

О и л а и о д а м о н (Hominidae). Як намуди одами ҳозира одам (*Homo sapiens*) -ро дарбар мегирад. Аз реи калон будани мағзи сар ва хело нағз инкишоф ёфтани қишри (ҷўякҳои) нимқурраҳо фарғ мекунад. Мағзи сари одам аз мағзи сари маймунҳои одамшакл 3 маротиба калонтар аст. Мейҳои тана редутсия шудааст. Пойҳои пеш кўтоҳ буда то зону намерасанд. Мавқеи тана вертикалӣ буда, дастҳо вазифаи тақияро тамоман гум карданд. Пойҳои оғиб дар беғуми зону рост аст ва вазифаи доштанро гум карданд. Вобаста ба ҳолати вертикалии тана камари кос васеъ шудааст. Вобаста ба сохти мураккаб доштан ва калон будани забон устухони зерӣ монаҳ бархастаи хос дорад. Ба ғайр аз ин одам аз маймунҳои одамшакл аз реи як гатор аломатҳои зоологӣ фарғ мекунад.

П а й д о и ш в а э в о л ю т с и я и ш и р х у р о н . Аجدодони аввалини ширхурон хазандагони соддаи гарни полеозой ба шумор меравад, ки хусусиятҳои махсуси ба аксарияти гурехҳои хазандаҳо хос бударо ҳоло пайдо накарда буданд. Ба онҳо дарандадандонҳои давраи перм (*Theriodontia*) аз синфи дарандашаклон (*Theromorpha*) мансубанд. Дандонҳои ин ҳайвонот дар чуғуричаҳои алоҳида (алвеолаҳо) хойгир шуда буданд. Аксарияташон устухони дуюмини ком доштанд. Устухони чоркунха ва устухони пайваस्तкунандаи хоғи поён редутсия шуда буданд. Устухони дандон баракс хело нағз инкишоф ёфта буд (ба хотир меорем, ки хоғи поён фағат аз устухони дандон сохта шудааст). Фағат як камони рухсора, ки чун ширхурон аз баромади устухони пулакчашакл ва рухсора иборат буд доштанд. Мишелкаи гағайи сар дар баъзе намудҳо дучанда буд.

Намояндаи асоси чунин хазандаҳои инострансиви (*Inostransevia alexsandrovi*), ки В.П.Амалитский дар габатҳои давраи перм дар Двини Шимолӣ ва Синогната (*Cynognathus*), ки аз габатҳои давраи триасса аз Африка дарёфт намудааст ба шумор меравад. Лекин ҳамаи намудҳои дарандадандонҳо дар гатори аломатҳои умумие, ки бо ширхурон доштанд, боз ба як гатор махсусиятҳо олі соҳиб буданд, ки авлодони бевоситаи ширхурон шуда наметавонанд. Решаи синфи ин ҳайвонҳоро дар байни дарандадандонҳои боз ҳам соддатар камтар махсусгашта хустон ба мағсад мувофиқ мебошад.

Эволютсияи босуръати ширхўрон ба чунин мутобиғиятҳои ҳалқунанда ба монанди ҳарорати баланди тана, гобилияти идоракунии гармӣ, зиндазӣ ва тарағғиёти баланди фаъолияти асаб, ки рафтори мураккабу хавоби организмро ба таъсири омилҳои муҳити зист таъмин менамояд вобастагии калон дошт. Аз ҳиҳати морфологи ҳамаи ин дар тағсимшавии дил ба 4 хонаи мустағил ва боғи мондани камони чапи шоҳрағи (аортаи) дил, ки барои омехта нашудани хуни шарёнӣ (артериявӣ) ва варидӣ (венагӣ) мусоидат намудааст, пайдошавии устухона коми дуюм, ки нағскаширо дар вағти херокхўри таъмин мекунад, мураккабшавии пест дар идоракунии гармӣ нағши калонро ихро мекунад ва пайдошавии сводаи (ғишри) дуюмини мағзи сар ва ғайра иғода меёбад.

Худошавии ширхурон аз хазандаҳои дарандадандон ба аввали давраи триаса ёки охири давраи перм (охири гарни пареозой) рост меояд. Оид ба гурехҳои ибтидоии онҳо маълумотҳо кам боғи мондаанд. Аз давраи аввали гарни мезозой оид ба ширхўрон устухони алоҳидаи дандонҳо, устухони хоғ ва шикастапораҳои косахонаи сар ёфта шуданд. Дар тақшиниҳои болоии давраи триасса бисёр баландичадорон (*Meglitiferata*) ки ин номро аз реи дар болои дандонашон доштани бадандичаҳои бисёр ғирифтанд ёфт шудаанд. Ин ҳайвонҳо гурехи махсусгаштаи ҳайвонҳоро, ки дандонҳои пеш инкишоф ёфта буд ва дандони ашк

надонтанд дарбар мегирад (расми 183). Онҳо ҳайвонҳои хуссашон майда буданд. Андозаи танашон баробари каламуш ва суғур буд. Бисёрбаландичадор он ҳайвонҳои махсусгаштаи растанихур мебошанд ва онҳо аждодони ояндаи ширхурон ба шумор намераванд. Тахминан шаклҳои аввалини онҳо ибтидои яксурухдорондро додаанд (дандонҳои онҳо ба дандонҳои ханини мурғобинӯл монанд аст).

Аждодони наздиктарини ширхурони муосир дар реи замин дар миёнаи давраи юра ба вухуд омадаанд, ки онҳо себаландичадорон (*Tretjerciflata*) ном доранд. Дандонҳои онҳо нисбат ба бисёр-баландичадорон камтар махсус гардиданд яъне дандонҳо пурра дар як гатор хойгир шудаанд (расми 184). Себаландичадорон ҳайвонҳои хурдхусса буданд, бештар ҳашаротхоро, ҳайвонҳои хурд ва тухмҳои хазандахоро меҳӯданд. Аз реи хусусиятҳои биологӣ онҳо ба ҳашоратхурони реизамини ва дарахтӣ наздин мебошанд. Мағзи сари онҳо хурд буд лекин нисбат ба хазандаҳои дарандадандон калонтар буд. Гурехи асосии себаландичадорон пантотериҳо (*Pantotheria*) ба шумор мераванд, ки ибтидои халтадорон ва ҳамроҳакдоронро додаанд.

Халтадорон дар давраи бўр ба вухуд омаданд боғимондаҳои скелети онҳо дар таҳшинии поёнии давраи бўр аз шимолии Америка ёфта шуданд. Онҳо дар гисми шимолии кураи замин васеъ паҳн шуда буданд. Дар аввали давраи сеюмин ҳи онҳоро ҳамроҳакдорони олиташкил гирифтанд. Онҳо фағат дар Австралия, Гвинеяи Нав, Тасмания ва Америка боғи монданд.

Гурехи гадимии халтадорон оилаи опассиумҳо дар габатҳои аввали давраи бўр аз шимолии Америка ёфта шудаанд. ҳозир онҳо дар гисмҳои Чануби Марказии Америка боғи монданд.

Дар ханубии Америка намудҳои гуногуни халтадорон дар мобайни давраи сеюмин паҳн шуда буданд. Баъди давраи миосен дар инҳо ҳи халтадоронро ҳамроҳакдорон танг карда мегиранд. Фағат баъзе намудҳои махсусгаштаи онҳо боғи монданд. Ширхурони ҳамроҳакдор низ дар давраи бўр бо халтадорон дар як гатор ҳамчун шоҳаи мустағил аз себаландичадор ба вухуд омаданд. Аз тадғиготҳои В.О.Ковалевский маълум мешавад, ки ҳамроҳакдорон аллақай дар самтҳои гуногун инкишоф ёфта буданд. Гурехи гадимтарини ҳамроҳакдорон, гатори ҳашоратхурон ба шумор мераванд, ки боғимондаҳои онҳо дар габати болоии бўр аз Муғилистон ёфта шуданд. Онҳо ҳайвонҳои реи заминӣ ва дарахти буданд ва ибтидои гурехҳои асосии ҳамроҳакдоронро доданд. ҳашоратхӯрони дарахти барои парвоз мутобигиятҳо пайдо намуданд ва аждоди аввалини дастболонро доданд. Шоххое, ки ба ҳаёти дарандагӣ мутобиг шуда буданд, дар аввали давраи сеюмини ширхурони гадими, криодонтхоро (*Creodonta*) ба вухуд оварданд. Баъдтар ҳи онҳоро дарандаҳои махсусгашта гирифтанд. Дар охири эосен-аввали олигосен аз дарандаҳо шоҳаи ҳайвонҳои обӣ, белпойҳо худо шуда буданд. Дар давраи олигосен аллақай авлодони аввали оилаҳои дарандаҳо (савсорҳо, сағҳо, гурбаҳо ва ғайра) вухуд доштанд.

Дар давраи палеосен аз креодонтҳо сумдорони гадим кондилартҳо (*Condylarthra*) ҳайвонҳои майда, андозаашон баробари сағ ба вухуд омаданд. Аз онҳо дар давраи эосен ду шоҳаи мустағил: тоғсумон ва хуфтсумон ба вухуд омаданд. Бадтар хартумдорон ба вухуд омаданд. Дар Ханубии Америка дар асоси изолятсияи сумдорони гуногун аспҳо, шохбиниҳо ва ғайра ба вухуд омаданд.

Дар гисми аввали давраи сеюмин аз ҳашоратхӯрон якчанд гаторҳо ба монанди нопурраданонҳо, хояндагон ва приматҳо ба вухуд омаданд.

Дар таҳшиниҳои давраи палеосен маймунҳои гадим ёфта шудаанд. Маймунҳои дарахтии поёни давраи олигосен-проплиопитекус (*Propliopithecus*)

ибтидои гиббонхоро, ки антропоидҳо назид мебошанд доданд. Дар таҳшиниҳои давраи чорумин дар Ханубии Африка австралопитекусҳо (Australopithecus) ва маймунҳои одамшакл плезиянтропус (Plesianthropus) ёфта шуданд.

Ин маймунҳо дар ҳои кушод зиндаги мекарданд, бо ду пой ағиб роҳ мегаштанд. Ради онҳо ба 120см, ҳаҳми косахонаи сарашон ба 440-600см³ баробар буд. Ин маълумотҳо ба одам наздик мебошанд. Аз эҳтимол дур нест, ки аз яке аз маймунҳои одамшакл, ки ба парантропус ва плезиянтропус наздик мебошад одам пайдо шуда бошад. Лекин эволюсияи одам аз ин маймунҳо то одам хело дуру дароз аст ва ба омилҳои ҳовавӣ вобаста буд.

Аз реи ағидаи бисёр олимони синфи ширхурон пайдоиши полифилитекӣ доранд. Яъне шоҳаҳои алоҳидаи вай аз гурехҳои хазандағони даррандамонанд ба вуҳуд омаданд. Ин ағида бисёртар ба яксӯрохдорон рост меояд, ки онҳо аз гурехи бисёрбалиндичадорон ба вуҳуд омаданд. Халтадорон ва ҳамроҳакдорон ба пантотерияҳои мурдарафта пайдоиши умумӣ доранд. Бинобар он баъзе мутахассисон ин се гурехро ба синфи ширхурон ва яксӯрохдоронро ба як синфи мустағил дохил мекунанд.

Лекин бояд ғайд кард, ки фарғиятҳои анатомии физиологӣ ва филогенетикии байни тухмзоён, халтадорон ва ҳамроҳакдорон як хела нест. Аз ин лиҳоз дар таснифоти ҳозираи синфи ширхурон махсус будани ҳайвонҳои тухмзоёҳо ғайд карда мешавад.

ЭКОЛОГИЯИ ШИРХЕРОН

Муҳити зист ва паҳншавӣ. Масоҳати бениҳоят васеи паҳншавии географию биотопикии ширхерон аз пешрафти (прогрессии) биологии онҳо шаҳодат медиҳад. Онҳо дар тамоми реи замин ба ғайраз Антарктида дучор мешаванд. Дар соҳили Антарктида ва утёнуси яхбастаи шимолӣ тюленҳо ба ғайд гирифта шуданд. Белпоён ва китшаклон дар тамоми обҳои дунё вомехеранд.

худудҳои паҳншавии вертикалии ширхерон низ хело гуногун мебошад. Др гаторкеҳҳои Тянь-Шан, Ҷимолой ва Помиру-Олой дар баландии аз 3-4 ҳазор то 6 ҳазор метр нисбат ба сатҳи баҳр мушҳои арҷазор, помирӣ, нуграгун, суғур, бабри барфӣ, силовсин, бузи пармашох, архар ва ғайра зиндагӣ мекунанд.

Райд намудан зарур аст, ки намояндаҳои ширхерон нисбат ба дигар синфҳо дар ҳамаи муҳитҳои зист зиёдтар ва васеътар паҳн шудааст. Дар байни ҳайвонҳои хушкигард (ба ғайр аз парандагон) фағат дар ҳамин синф гурехи дар фазо озодона парвозкунанда дида мешавад. Дар байни ширхерон намояндаҳои тамоман обӣ, зери заминӣ ва ғайра дучор мешаванд. Аз ин лиҳоз гуфтан мумкин аст, ки дар ширхерон нисбат ба дигар сутунмуҳрадорон гобилияти мутобиғшавӣ ба муҳитҳои гуногуни зист зиёдтар ва ташкил ёфта мебошад. Дар байни ширхурон маймунҳо, хусусан маймунҳои одамшакл, баҳмут, шохбини, тапирҳо дар муҳити зисти ҳарораташ баланд зиндагӣ мекунанд. Зарғеши ёбӣ ва гургҳо ба омилҳои гуногун муҳити зист (ҳарорати баланд, паст ва ғайра) мутобиғ шуда метавонанд. Нами ба паҳншавии бисёр намудҳои ширхерон бевосита таъсир мекунад. Масалан: баҳмут дар минтағаҳои нами тропикӣ зиндаги мекунанд. Ба паҳншавии баъзе ширхурон (оҳуҳо, хукҳои ёбӣ ва ғайра) ғафсии габаги барф таъсир мерасонад. Паҳншавии курмушҳо, мушҳо ва дигар хояндагон ба сохтори таркиби хок вобаста мебошад. Тоғсумон ва хуфтсумон дар мавзеҳои доманакеҳӣ ва кеҳӣ сокин гирифтаанд.

ҳамин тариг паҳншавии ширхурон ба шароитҳои муҳити зист вобастагии калон дорад ва ин вобастагии нисбат ба дигар муҳрадорони дараҳои паст мураккабтар мебошад. Мутобиғшавии онҳо ба хусусиятҳои рафтор, ки ба дараҳои олий инкишоф ёфтани фаъолияти олиӣ асаб алогаманд мебошад вобаста аст.

Эволютсияи прогрессивии ширхурон нисбат ба дигар синфҳо дуру дароз давом кардааст. Бинобар он шохаҳо, гурехҳо ва шаклҳои гуногуни ширхурон ба вуҳуд омадаанд ва дар тамоми муҳитҳои зиёди реи замин васеъ паҳн шуданд.

Дар ибтидо ширхурон ҳайвонҳои хушкигард ва хушкӣ – дарахти буданд ва эволютсияи мутобиғшавии онҳо гуруҳҳои экологии зеринро ба вуҳуд оварданд: 1 Реизаминӣ (хушкӣ); 2. Зеризаминӣ; 3. Обӣ; 4. Фазоӣ (парвозкунанда).

1. Ҳайвонҳои реизаминӣ. Ин гурехи калони ширхуронро, ки дар тамоми реи замин паҳн шуданд дарбар мегиранд. Онҳо хело гуногун шакл мебошанд. Ин гурехи экологи ба 2 Зергурех (ширхурони хангалӣ ва хои кушод) тағсिम мешавад.

1. Ширхурони хангал ва бутгазорҳо ва ин муҳити зист масофаи кӯтоҳи биной, паноҳгоҳҳои зиёд гуногуншаклии хурок, бисёрзинагии хои зист ва ғайра хос мебошад.

Яке аз гурехи махсусгаштаи ин гурехи экологӣ ширхурони дарахтӣ ба шумор мераванд. Ин ҳайвонҳо гисми зиёди ҳаёти худро дар болои дарахт мегузаронанд. Дар болои дарахт лона месозанд ва худро аз душман ҳимоя мекунанд. Намояндаҳои ин гурехи экологӣ, санҳобҳо, хирсҳо, савсорҳо, танбалакҳо, мурчахурон, лимурҳо ва бисёрнамудҳои маймунҳо. Дар ин ҳайвонҳо чанголҳои тез, ангуштҳои мустақам ва думи печон дида мешавад.

Бисёр намудҳо гобилияти аз як дарахт ба дарахти дигар париданро доранд. Ба онҳо санҳоби парвозкунанда гиббонҳо, маймуни тортанакшакл ва ғайра мансубанд. Хӯроки асосии ширхурони ин гурех асосан меваҳои тару хушк ва узвҳои вегетативии растаниҳо ба шумор мераванд. ҳайвонҳои даранда ба ғайр аз хӯроки растанигӣ боз парандаҳо ва ҳайвонҳоро дошта меҳӯранд. Дар байни ширхурони хангали намудҳои нимдарахти ва нимхушкӣ низ дучор мешаванд. Масалан: самур зиёда аз 50% хероки худро (хояндаҳои мушмонанд) дар реи замин ва гисми дигараҷро аз болои дарахтон (чормағзу меваҳо) меёбад. Аксарияти хирсҳо дар реи замин гисман дар болои дарахтон хуроки худро меёбанд. Хоби зимистонаро дар зери реша, ковокии дарахтон мегузаронанд.

Муши хангали гисми зиёди ҳаёти худро дар реи замин мегузаронанд. Вай меваҳо тухми ғалладонагӣҳо, ғилофакдорон ва замбуруғҳоро мехурад. Дар зери реша ва ковокии дарахтон лона месозад.

Дар охир гурехи дигари ширхурон мавхуданд, ки онҳо фағат дар хангал зиндаги мекунанд лекин зиндагии реи заминиро аз сар мегузаронанд. Ба ин хирси сиёҳ, гозҳо, охуҳо, шоҳ говазн ва ғайра мансубанд. Онҳо хероки худро фағат дар реи замин меёбанд. Хангалро асосан ҳамчун панноҳгоҳ истифода мебаранд. Навда ва пести дарахтонро мехуранд.

2. Ширхурони сокини фазои кушод. Гурехи нисбатан камшумор ва камхел дарбар мегирад. Ба муҳити зисти онҳо камтар инъикос ёфтани зинаҳои хои зист ва кушод будани он, кам будани мигдори паноҳгоҳҳо, ки сабаби аз масофаи дур ба чашми душман афтидани онҳо мегардад ва зиёд будани хуроки растанигӣ, алафӣ ва ғайра хос мебошад. Намояндаҳои ин гурехи экологӣ ба гатори халтадорон ҳашаротхӯрон хояндагон, дарандагон ва сумдорон мансубанд. Лекин гисми асосии онро ҳайвонҳои алафхур-хояндагон ва сумдорон ташкил мекунанд. Дар ин муҳити зист 3 гурехи ширхурон зиндаги мекунанд:

А) Сумдорон. Онҳо растаниҳои алафии дағал ва хушкро мехуранд. Дар майдони масоҳати калон барои хустухӯи херок ва об ба ҳар тараф ҳаракат кардан ва худро аз душман ба суръати давидан муҳофизат кардан мутобиғ шуданд. Масалан: зурофа ба суръати 45-50км/с, гӯрхар 65км, ғизол ва хейрон то 80км/с ва баъзе дарандагон (сббрҳо) то 105-110км/с медаванд.

Ин ҳайвонҳо аз дигар ҳайвонҳо аз реи насохтани лона ва паноҳгоҳ фарғ мекунанд. Бинобар он дар онҳо як гатор мутобиғияти ба монанди тездавӣ, калонхусса будан, тез бин ва дурбин будани чашм ва ғайра ба вуҳуд омаданд. Аксарияти онҳо ба беобӣ пуртоғат мебошанд, яъне ба онҳо обе, ки аз таркиби херок мегиранд кифоя аст. Ба ғайр аз ин бачаи фаъолу тавоно мезоянд, ки онҳо дар рези яқум аз гафои модари худ мегарданд. Ба ин гурех кенгуруҳо мансубанд. Чун сумдорон онҳо дашту биёбонҳои кушод зиндаги карда фаъолона мегарданд, алафхоро меҳуранд ва аз душман худро тавассути тез давидан худро аз душман роҳо мекунанд.

Б) Гурехи тушканчикҳо (мушҳои калони харгӯшмонанд). Ба ин гурехи мушҳои хуссашон хурд мансубанд. Онҳо сокини дашту биёбонҳои растанӣ ва ҳайвоноташ кам ба шумор меравад. Дар аксарияти онҳо пой огибашон дароз аст. Тавассути ин пойҳо хахида масофаи дурро тай мекунанд. Ин хусусият ба ҳамаи сокинони фазои кушод (мушҳои регӣ, кенгуруҳо, дарозпойҳо ва ҳашаротхӯрони Африқой ва ғайра) хос мебошад. Ин ҳайвонҳо нафағат растаниҳоро меҳӯранд, балки пиёзакҳо, ғуҳуммеваҳои сершира ва ҳашаротхоро низ истеъмол мекунанд. Онҳо тамоман об наменӯшанд. Аз обе ки дар таркиби хӯроки хӯрдашон мавҷуд аст истифода мебаранд.

Хусусияти дигари ин гурех дар шакли ғорҳои зери заминӣ доштани поноҳгоҳ ба шумор меравад. Бинобар он дар лонаҳои зеризаминии худ онҳо бачаҳои натовону нобино тавлид мекунанд.

В) Ю р м а н ҳ о . Ба ин гурех хояндаҳои андозаашон майда ва миёна, ки сокини даштҳо нимбиёбон ва мағзори сералаф мебошанд дохил мешаванд. Ин ҳайвонҳо растаниҳои алафӣ ва тухми онҳоро меҳӯранд. Аз сабаби зиёд будани ғизо онҳо барои хустухеи хӯрок ба масофаи дур намеравад. Ғори доимии зеризаминӣ доранд, ки онро онҳо чун паноҳгоҳ, ҳои дамгирӣ, афзоиш ва зимистонгузаронӣ истифода мебаранд. Барои дар ғорҳои худ озодона ҳаракат кардан пойҳояшон кӯтоҳ шудааст. Бачаҳои нобино, луч ва нотавон тавлид мекунанд ва ин гурех боз мушҳои хокистаранг, суғурҳо дохил мешаванд.

Дар байни муҳрадорони реи заминӣ ҳайвонҳои мавҳуданд, ки онҳо васеъ паҳн шудаанд, лекин ба ягон муҳити зист хусусиятҳои хузи пайдо накарданд ва ба гурехҳои экологии номбурдашуда дохил карда намешаванд. Ба онҳо гург, ребоҳ, гашгалдог ва ҳуки ёбой мансубанд. Гург ва рубоҳ дар ҳамаи муҳитҳои зист: тундра, халгалҳо, дашту биёбон ва доманакеҳу кеҳҳо зиндаги мекунанд.

П Ш и р х у р о н и з е р и з а м и н ӣ. Гурехи хурди махсусгаштаи ширхуронро дар бар мегирад. Онҳо гариб ҳаёти худро дар зеризамин мегузаронанд. Намояндаҳои онҳо ба гатори ҳашаротхурон (заминкобакҳо), хояндагон (курмушҳо) ва ғайра мансубанд. Онҳо дар Аврупо, Осиё, Шимолии Америка, Африка ва Австралия паҳн шудаанд.

Намояндаи асосии ин гурехи экологӣ курмуши мугарраӣ ба шумор меравад. Пойҳои пеши кӯрмушҳо, кобанда ва боғувват аст. Узви бинои онҳо хело майда буда, гӯшҳояшон аз ҳисоби мушакҳои гирди геши баста мебошанд. Бинобар он суфраи гӯш надоранд. Пашми танаашон кӯтоҳ зич ва суфта мебошад. Онҳо тавассути узви ломиса ва ҳис ҳаракат мекунанд. Дандонҳои пеши онҳо гариб, ки берун аз даҳои хойгир шудаанд. Дар гафои ин дандонҳои чинҳои пести хойгир шудаанд, ки онҳо дандонҳои пешро аз даҳон худо мекунанд ва онҳоро бағувват мекунанд. Бинобар он курмушҳо ҳоки кофтаи худро тавассути фуки худ ёки пойҳои агибашон берун тела мекунанд. ҳамаи хусусиятҳои номбаршуда ба зиндагии зери заминӣ онҳо мусоидат мекунанд. Курмушҳо ва заминкобакҳо дар

ғорҳои зеризаминии худ ҳаракат карда ҳар гуна кирмҳо ҳашарот ва кирминаҳоро хурда ғоидаи калон мерасонанд.

Ш. Ширхерони обӣ. Ширхерони обӣ аз ҳайвонҳои реи заминӣ ба вухуд омадаанд. Инро дарандагон, ки ба яке аз гурехҳои ҳайвоноти обӣ белпойҳо алоғаи филогенетикӣ дорад исбот мекунад. Дар аввал алоғаи онҳоро бо об хӯрок, ки на танҳо дар хушкӣ, балки дар назди об ва дохили он ёфта меҳӯранд таъмин мекунад. Масалан: Вашаг (норка) дар соҳили хавзаҳо ва обанбарҳо зиндаги мекунад. Вай дар ғори кандаи худ, ки яке аз роҳи баромадаш ба об ва дигараш ба хушкӣ кушода мешавад сокин мегирад. Ба таркиби хӯроки вай каломуши обӣ, обҳокиҳо ва моҳиҳо дохил мешаванд. Вашаг дар об нағз шино мекунад. Лекин дар рейпӯши пӯст ва пойҳои он тағйироти куллӣ ба вухуд наомадааст.

Ба муҳити оби бештар ҳаёти сағи обӣ, (выдра) вобастагии калон дорад. Вай ғори худро дар соҳили обанборҳо мекобад ва баромади он ғагат ба зери об кушода мешавад. Сағи обӣ одатан аз 100-200 м аз соҳил дур намеравад. Хуроки худро, ки асосан моҳиҳо ва обҳокиҳо ба шумор мераванд ғагат дар об дошта меҳӯрад. Пойҳояш кутоҳ буда дар байни ангуштанаи пардаи шиноварӣ дида мешавад. Суфраи гушҳояш хело хурд мебошад.

Сағи обии баҳрӣ (калан) ҳайвони ҳагигии баҳрӣ ба шумор меравад ва бештар дар гисми шимолии угёнуси ором зиндагӣ мекунад. Вай гисми зеёди ҳаёти худро дар об мегузаронад. Хорпуштҳои баҳрӣ, нармбаданҳо, крабҳо, ва моҳихоро меҳӯрад. Ба хушкӣ барои афзоиш ва дамгири мебарояд. Дар об хело хуб шино мекунад. Пойи кӯтоҳи белмонанд дорад. Суфраи геш дида намешавад.

Дар байни ҳояндагон намудҳои нимобӣ бештар вомехӯранд. Ба онҳо кундузҳо, қоламуши обӣ, мушҳои обӣ ва ғайра дохил мешаванд. Онҳо хуроки худро ҳам дар об ва ҳам дар хушкӣ меёбанд. Дар ғорҳои соҳил лона месозанд. Дар об худро аз душман муҳофизат мекунад. Дар ҳамаи ин намудҳо суфраи гӯш дида намешавад, панҳаҳои онҳо парда дорад. Дар аксарият ғадудҳои равшан нағз тарағги кардааст.

Белпойҳо ҳайвонҳои тамоман обӣ ба шумор мераванд. Онҳо хӯроки худро ғагат дар об дашта меҳӯранд. Ғагат афзоиш ва тулаккунии онҳо дар хушкӣ ёки дар болои ях мегузарад. Дар сохтори онҳо тағйиротҳои зиёде ба вухуд омаданд. Танаи онҳо дорозруя буда, пойҳояшон ба белча тобдил ёфтааст. Пойи оғиб дар аксарият дуртар хойгир шуданд ва дар ҳаракаткунӣ дар хушкӣ иштирок намекунанд. Работи меинаи пест редутсияи шудааст. Вазифаи гармиидорокуниро ҷарбии зери пӯст ихро мекунад.

Ба гурехи ҳайвонҳои тамоман обӣ, ки ба хушкӣ тамоман намебороянд китшаклон ва сиренҳо (гови баҳрӣ) мансубанд. Руйпуши меинаи пусти тамоман нест шудааст. Пойҳои оғиб тамоман вухуд надорад. Вазифаи узви ҳаракатро боли синагӣ ва думӣ ихро мекунанд. Дар охир бояд гайд кард, ки муҳити обӣ барои ширхерон ҳодисаи дуҷумин ба шумор меравад.

IV Ширхерони парвозкунанда. Ин ширхерон аз ҳайвонҳои хангалӣ, ки гобилияти ҳаҳиданро пайдо намуданд ва дар оянда ба масофаи наздик парвоз намуданд ба вухуд омадаанд. Масалан: санҳоб, ки пардаи парвоз надорад ба масофаи наздик тана ва пойҳои худро кушода паҳн карда озодана меҳаҳад. Дар санҳоби халтадори австралияӣ, сағи парон ва пашм боли Осиёи Ҷанубӣ дар байни пойҳои пеш ва Оғиб пардаи парвоз ба вучуд омадааст, ки парвози онҳоро то якчанд метр таъмин мекунад. Дар онҳо гатор хусусиятҳои парандагон, ба монанди теғай сина, мустаҳкамии ғафаси сина, васлшавии устухони косаи сар ва ғайра ба вухуд омадаанд.

Херокхерӣ. Таркиби хӯроки ширхерон хело гуногун мебошад Онҳо хӯроки худро дар муҳитҳои гуногуни зист (ҳаво, реи замин, қабати хок, қабати об)

ёфта мехӯранд, ки ин сабаби гуногун ва васеъ паҳн шудани онҳо гаштааст. Аз реи таркиби хурок ширхуронро ба ду гуруҳ: ростанихур ва гуштхур худо кардан мумкин аст. Лекин вобаста ба муҳити зист ва тағйирёбии мавсими сол таркиби хӯроки низ тағйир мёбад.

Ба ширхурон бештар хӯроки ҳашарати хос мебошад. Авлоди аввалини ширхурон дар гарни мезозой ҳашаратҳои дарахтӣ, нармбаданҳо, кирмҳо, обхокиҳо ва хазандаҳоро мехӯрданд. Аз онҳо дар замони ҳозира намудҳои гуногуни гатори ҳашаратхурон боги мондаанд.

Дар давоми эволютсияи ширхурон дар гуруҳи ҳашаратхерон шоҳаи махсусгаштаи хӯрокхери ба вухуд омадааст. Масалан: куршапаракҳо, ки хӯроки худро аз фазо мегиранд, мӯрчаҳӯракҳо, яшерҳо, найчаданонҳо, кермушҳо ва ғайра, Дар ин ҳайвонҳо мутобиғиятҳои зиёд барои хурокхери дар муҳитҳои гуногун ба вухуд омадаанд.

Намудҳои ширхерон, ки аз реи хусусиятҳои биологияшон даранда ба шумор мераванд ба гатори дарандаҳо, белпойҳо ва китшаклон мансубанд. Аз лиҳози филогенетикӣ гаторҳои намбаршуда ба ҳашоротхурон наздик мебошанд ва як шоҳаи авлоди гузашта ба шумор мераванд. Бисёр намудҳои онҳо теъмаи калон ва гисман меҳрадорони гармхуро мехӯранд. Як гисми онҳо ба херокхӯриӣ ба растанигӣ гузаштанд. Масалан: хирси малла ва сиёҳ бештар меваҳо чормағз ва меваҳои растаниҳои ёбоиро мехӯранд. Як гисми ҳайвонҳои гуштхур лошакхур мебошанд, яъне теъмаи мурдари мехуранд. Гурбаҳо аз теъмаи мурда ҳазар мекунанд. Шағолҳо гисман ба гурги дулта (гиена) бошад фағат хероки мурдари мехӯранд.

Аксарияти ширхурон растанихер мебошанд. Ба онҳо бисёр намудҳои маймунҳо, ниммаймунҳо, нопурраданонҳо, тамбалакҳо, хояндаҳо, сумдорон, халтадорон, сиренҳо (гови баҳрӣ) ва баъзе кӯршабпаракҳо дохил мешаванд. Аз реи таркиб ва шакли херок онҳоро ба алафхур, баргу навдаҳо, ғалладонахур ва мевахур худо намудан мумкин аст. Лекин ин тағсимот шартӣ мебошад, чунки бисёр намудҳо вобаста ба муҳит ва фасли сол шаклҳои гуногуни херокро истифода мебаранд.

Ба ширхурони растанихури ҳагигӣ аспҳо, говҳо, бузҳо, гесфандҳо, охуҳо ва аксарияти хояндагон мансуб мебошанд. Дар сумдорон вобаста ба растанихер буданашон як гатор мутобиғиятҳо ба монанди лабҳои мушакин ва забони серхараркат, дигар шудани шакли дандонҳо, мураккаб шудани узви хозима ва ғайра ба вухуд омаданд. Дар аспҳо, ки растаниҳои сахро мехеранд дандонҳои пеш нағз инкишоф ёфтааст. Хояндагон алафро на тавассути лабҳо балки бо дандонҳои пеш, ки хело нағз инкишоф ёфтаанд мегиранд. Ба ин гундузи обӣ, каламуш ва муши обӣ ва мушҳои саҳрои дохил мешаванд. Ба ҳамаи ҳайвонҳои растанихер калоншавии ҳаҳми реъдаҳо, мураккабшавии меъда (кавшакунанда) ва инкишофёбии кӯррӯда (хояндаҳо) хос мебошад.

Шаҳгавазн, охуҳо, заррофа, филҳо, заргӯшҳо, саги обӣ, танбалакҳо ва ғайра, баргҳо, навдаву пести растаниҳоро мехӯранд. Ин шакли херокро бештар дар фасли зимистон истифода мебаранд. Онҳо растаниҳои алафино низ мехеранд.

Бисёр намудҳои ширхурони растанихер (санҳобҳо ва мушҳои хангалӣ) бештар тухми растаниҳои сезанбарг ва алафино мехеранд. Бинобар он хероки онҳо муҳдуд аст ва ба ҳосилнокии растаниҳо вобаста мебошад. Аз ин лиҳоз дар фаслҳои камҳосил онҳо ба хустухеи херок ба масофаҳои дур сафар мекунад ёки навдаву муғчаҳоро мехӯранд ва баъзан сабаби мурда рафтани онҳо мегардад.

Мигдор ва намудҳои мевахури махсус гашта хело кам мебошанд. Ба онҳо баъзе маймунҳо, ниммаймунҳо, криланҳо ва хояндаҳо мансубанд. Як гисми

намудҳои кӯршабпаракҳо тропикӣ шаҳди растаниҳоро ҳамчун херок истеъмол мекунанд.

Бисёр намудҳои ширхерон шаклҳои гуногуни хурокро истеъмол карда ба муҳитҳои гуногуни географӣ мутобиғ шуда метавонанд. Масалан: оҳуи шимолӣ дар фасли тобистон растаниҳои сабзро ва фасли зимистон бошад гулсангҳоро истеъмол мекунад. Заргӯш бошад зимистон пести наждаи растаниҳо ва баҳорон алафҳои сабзро меҳӯрад.

Мигдори хӯрдани хӯрок ба каллориянокӣ (сифатӣ) ва ҳазмшавии он вобаста мебошад. Бинобар он ҳиссаи хероки хердаи ҳайвонҳои растанихур нисбат ба гуштхур зиёдтар аст. Ба ғайр аз ин мигдори хуроки хурдашуда ба андозаи танаи ҳайвони ширхур вобаста мебошад.

А ф з о и ш в а и ш к и ш о ф ё б ӣ . ҳамаи хусусиятҳои афзоиш ва инкишофи ханини ширхуронро омехта ба хулосаҳои зерин омадан мумин аст:

1. Тухме, ки дар батни модар бордор шудааст инкишофи минбаъдааш дар лона (мурғобинел) ёки дар хайби пӯстӣ (ехидна) мегузарад. Андозаи тухм нисбатан кам буда (10-20мм) аз зарди бой аст ва габати суюги сафеда пешида шудааст. Мигдори тухмҳои пухтарасида дар ехидна ба 1 ва дар мурғобинел ба 1-3 баробар аст.

Бояд ғайд кард, ки мавҳуми «тухм»-и дар боло овардашуда моҳияти ин ҳодисаро пурра инъикос намекунад. Яъне тухми бардоршуда дар ехидна ва мурғобинул дар роҳи узви хинсӣ нигоҳ дошта мешавад ва гисми зиёди давраи инкишофи тухми дар ҳамин хой мегузарад.

2. Тавлидшавии бачаи инкишоф наёфта, ки тарағғиёти вай дар бачадон давом мекунад бе ҳосилшавии ҳамроҳак мегузарад. Бачаи хело суст инкишофёфта ба пистон, ки дар девори болои халтаи шикамии модар хойгир шуда кушода мешавад мечаспад. Инкишофи минбаъдаи бача дар халта мегузарад. Бачаи онҳо мустагилона ширмакида наметавонанд. Шир аз ҳисоби кашишхерии мушакҳои пистон ба даҳони бача пош дода мешавад.

3. Дар аксарияти ширхурон бачаи инкишофёфта, ки гобилияти ширмакиданро доранд ва серхаракат мебошанд толид карда мешаванд. Инкишофи пурраи ханини ин ҳайвонот дар дохили узви махсус – ҳамроҳак мегузарад. Номи ин гурӯҳи ширхурон (ҳамроҳакдорон) аз ҳамин гирифта шудааст.

Андозаи тухми халтадорон ба 0,2 -04мм баробар аст ва аз зарди камбағал буда, габати моеъи сафедагӣ инкишоф наёфтааст.

Тухми ҳамроҳакдорон хело хурд буда (0,05-02мм) гариб, ки зарди надорад. Рабати сафедаги дида намешавад. Дар аксарияти намудҳо якбора якчанд тухм (15-18) пухта мерасад.

Вобаста ба муҳити зист дар афзоиши гурӯҳҳои гуногун як гатор мутобиғияти ба худ хос ба вуҷуд омаданд. Ин дар ширхурони ҳамроҳакдор, ки дар муҳитҳои гуногуни зист зиндаги мекунанд пурра инъикос ёфтааст.

Дар ин ҳайвонҳо давомнокии давраи ҳомиладорӣ ва дараҳаи инкишофёбии бачаҳои навзод хело гуногун мешавад. Ин ба шароитҳое, ки дар он бача тавлид мешавад вобастагии калон дорад. Аксарияти хояндагон бачаи худро дар лонаҳои махсус, ғорҳо ва болои алаф таваллуд мекунанд. Бачаҳои онҳо аз омилҳои иглим ва душман тамоман муҳофизат шудаанд. Ин намудҳо давраи ҳомиладории кӯтоҳ доранд. Бачаҳои нотавон луч ва нобино таваллуд мекунанд. Масалан: давомнокии давраи ҳомиладор дар муши хокистарранг 11-13 шабонарез, муши хонагӣ 18-24, саги обӣ 25-26, суғурҳо 30-40, санҳобҳо 35-40 шабонарез баробар аст. Намудҳое, ки лонаи бисёр оддӣ доранд давраи ҳомиладориаш нисбатан дарозтар аст. Масалан: каламуши обӣ 129-133 шабонарез, силовсин 4 моҳ, паланг 3 моҳ давом мекунанд.

Дар намудҳое, ки лона надоранд ва бачаи худро дар реи замин мезоянд ва бачаҳои он ғаёлона аз огиби модар ҳаракат мекунанд, давраи ҳомиладориашон боз ҳам дарозтар мегузарад. Ба онҳо сумдорон дохил мешаванд. Дар оҳуҳо давраи ҳомиладори то 8-9 моҳ давом мекунад. ҳайвонҳое, ки дар ҳои кушод зиндаги мекунанд (аспҳо, харҳо ва гурхар) бачаи ғаёл ва серҳаракат, ки баъди якчанд соат аз гафои модар ҳаракат мекунанд таваллуд мекунанд. Давраи ҳомиладорӣ ин ширхурон 10-11 моҳ давом мекунанд.

Заргӯшҳо лона намесозад ва бачаи худро дар реи замин мезоянд. Бинобар он бачаи навзоди онҳо ба пашм пӯшида шуда, бино ва серҳаракат мебошад. Давраи ҳомиладориашон 49-51 шабонарез давом мекунанд. Харгӯшҳо, ки дар ғорҳо зиндагӣ мекунанд бачаи нотавон, нобино ва луч таваллуд мекунанд. Давраи ҳомиладорӣ 30 шабонарез давом мекунанд.

Ширхурони оби-тюленҳо паноҳгоҳ надоранд бачаҳои худро дар хушки ёки дар реи ях мезоянд. Бинобар он инкишофи ханини онҳо то 11-12 моҳ давом мекунанд, бачаҳои бино, серҳаракат ва бо пашм пӯшида таваллуд мекунанд.

Давраи ҳомиладорӣ хело дароз ва бачаи андозаи танааш калон, ки гобилияти мустагилона зиндаги қарданро доранд ба китшаклон хос мебошад.

Дар байни намудҳои ширхурон суръати афзоиш гуногун аст ва ба давомияти меҳати ба балоғатрасӣ, меҳлати байни ду тавлидкунӣ ва андозаи бачаи навзод вобаста мебошад. Ширхурони калонхусса нисбатан дертар ба балоғат мерасанд. Масалан: филҳо дар синни 10-15 солагӣ, қарқаданҳо дар 12-20 солагӣ ва оҳуҳо дар синни 2-4 солагӣ ба балоғат мерасанд. Моржҳо ва тюленҳо, хирсҳо ва паланг дар синни 3-4 солагӣ гобилияти насл доданро пайдо мекунанд. Сағҳо ва савсорҳо тезтар дар синни 3-4 солагӣ насл дода метавонанд.

Дар байни ширхурони муосир ҳояндагон ва заргӯшшаклон тезтар ба балоғат мерасанд. Заргӯш дар соли дуум, қаламуши обӣ дар 5 моҳагӣ насл дода метавонанд. Ҳояндаҳои мушмонанд бошанд боз ҳам тезтар ба балоғат мерасанд. Муши ҳонагӣ дар 2,5 моҳагӣ, муши сахроӣ ва хангалӣ дар се моҳагӣ ва муши ҳокистарранг ҳатто дар ду моҳагӣ гобилияти насл доданро пайдо мекунанд.

Мигдори насл ва суръати тавлидкунӣ низ гуногун аст. Филҳо, қитҳои мейлабдор, моржҳо, палангҳо дар 2-3 сол як маротиба афзоиш мекунанд. онҳо якто бача мезоянд. Делфинҳо (ромез) ва оҳуҳои шоххолӣ дар як сол афзоиш қарда якто бача мезоянд. Сағҳо, савсорҳо ва намудҳои гурбаҳои калон дар як сол як маротиба афзоиш мекунанд, лекин мигдори наслашон зиёда аст. Масалан: мигдори насл дар силосин самур, савсар ва гозҳо ба 2-3, дар ребоҳ ва гургҳо ба 3-10, баробар аст.

Ҳояндагон ва заргӯшшаклон хело сернасл мебошанд. Заргӯшҳо дар як сол 2-3 маротиба аз 3-8 то 12 бача мезоянд. Санҳобҳо дар 2-3 афзоиши то 2-10 тоғӣ таваллуд мекунанд.

Суръати афзоиш ба давомоти умр ва суръати ғавти ғардҳо вобаста мебошад. Чун гоида намудҳои дарозумр бо оҳистаги афзоиш мекунанд. Филҳо 70-80 сол, хирсҳо ва гурбаҳои калон 30-40 сол, сағҳо 10-25 сол ва мушмонандҳо 1-2 сол умр мебинанд.

Суръати афзоиш вобаста ба тағйирёбии шароити муҳити зист ҳар сол иваз мешавад. Ин бештар дар намудҳои маҳсулнокии наслашон зиёд аст инъикос мешавад. Масалан: санҳобҳо дар вағти меътадил будани иглим ва ғаровонии ғизо дар як сол 2-3 маротиба афзоиш қарда аз 6-8 то 10 то бача мезоянд ва баракс дар соли вазнин мигдори наслашон то 2-3 қам мешавад. Маҳсулнокии насл дар байни ширхурон вобаста ба синну сол тағйир меёбад, яъне дар ғардҳои калон қам мешавад.

Дар байни ширхурон намудҳои моногами ва полигами дучор мешаванд. Дар намудҳои моногами хуфти дар як давраи афзоиш ба вухуд меояд. Ба ин сагҳо, кундуз ва ребоҳ мансубанд. Дар намудҳои моногами дар тарбияи насл ҳар ду хинс иштирок мекунанд. Аксарияти ширхурон полигамӣ мебошад. Масалан: хинсҳои наринаи тюленҳои гӯшдор ва гурбаҳои баҳрӣ (котики) дар давраи афзоиш дар гирди атрофи худ то 80 фарди модинаро ҳам мекунанд. Аспҳо, харҳо, оҳуҳо низ полигами мебошанд ва галаро ба вухуд меоранд.

Давраи афзоиш дар намудҳои гуногун меҳлатҳои гуногун мегузаранд. Дар гургҳо ва ребоҳ хуфтшавии дар охири зимистон мегузаранд. Вашар, хазҳо, заргӯшҳо аввали баҳор самурҳо, савсорҳо дар мобайни тобистон ва бисёр сумдарон фасли тирамоҳ хуфти мешаванд. Дар давоми эволютсияи ширхурон давраи тарбияи насл ба давраи меътадил яъне, ба охири баҳор ва аввали фасли тобистон мутобиг шудааст.

Сикли солонани ҳаёти ширхурон. Аз як чанд давраҳои пайдарпай, ки ба гонуниятҳои тағйироти мавсимии табиат мусоидат мекунанд ва дар давраҳои ҳаёти худ ҳайвон талаботҳои гуногунро аз сари худ мегузаронанд иборат аст. Дар ҳар як давраи сикли солонани ҳодисаҳои муайян дар ҳаёти намуд нагши калонро ихро мекунанд.

1. Тайёри ба афзоиш, ки ба пухта расидани маҳсулоти хинсӣ алоқа дорад дар хустухеи хинси мугобили худ ифода меёбад. Дар бисёр намудҳои полигами ин ба ҳосилшавии гала ёки рама ба охир мерасад. Намудҳои моногами хуфтшавиро ташкил медиҳад. Дар вағти ҳосилшавии хуфт ё галаҳо бонги химиявӣ (бӯй) бартари дорад. Сикли хинси фаъолият мекунанд. Яъне намуд, хинс, синну сол, тайёри ба хуфтшавӣ ва ғайра муайян карда мешавад.

Барои тавлиди насл хои мусоид интихоб карда мешавад, бинобар он баъзе намудҳо сафари дуру дарозро аз сар мегузаронанд. Ба ин ҳайвонҳо куршабпаракҳо, китҳо, белпойҳо, оҳҳои шимолӣ ва ғайра мансуб мебошанд.

Давраи тавлидкунӣ ва тарбияи насли хавон дар он ифода меёбад, ки ҳатто намудҳои сафарӣ дар ин давра мугимӣ мешаванд. Бисёр намуди дарандаҳо, ҳояндагон майдони лонагузори худро ишғол мекунанд ва сарҳади онро ба бей ёки аломатҳои визуалӣ нишона мекунанд. ҳар як намуд майдони худро аз дигар фардҳои хинси худ ёки душман муҳофизат мекунанд. Масалан: хирсҳо танани дарахтро бо чанголи худ харошида пай мегузоранд. Сагҳо ба танани дарахт, деворҳо, сангҳои аз замин баланд ва ғайра пешоб мекунанд.

Давраи ширхури низ гуногун мешавад. Заргӯшҳо баъди 7-8 рез ба хӯрдани алаф шуре мекунанд. Давраи ширхурии каламуши обӣ 4 ҳафта, дар гург 4-6 ҳафта, саг 6-8 ҳафта харс 5 моҳ ва гусфанд 5-7 ҳафта давом мекунанд. Давомнокии бачаи навзод дар ширхурон низ гуногун аст.

3. Давраи тайёри ба зимистон ба тулаккунӣ ва фаъолони херок хурдан ифода меёбад. Аксарияти ҳайвонҳо бисёр фарбеҳ мешаванд. Бештари намудҳо барои ёфтани хои хероки фаровон дар майдони худ масофаҳои зиёдро тай мекунанд. Фарбеҳшавӣ ин мутобигшавии барои гузаронидани фасли зимистон ба шумор меравад.

Тайёри ба зимистонгузаронӣ бештар ба мигратсия ёки сафари ҳайвон алоқа дорад. Бисёр намудҳои шимолӣ дар фасли тирамоҳ ба хануб сафар мекунанд. Ёки намудҳои кӯҳӣ дар фасли тобистон ба мағзорҳои баландкуҳи мебароянд ва баракс дар фасли зимистон доманакеҳ, ки хурок мавхӯд аст ва габати барф камтар мебарояд.

Мигратсияи мавсими дар байни сумдорони биёбонӣ низ дида мешавад. Онҳо дар фасли тирамоҳ ба биёбонҳои домонакеҳӣ, ки херок бисёр боги мондааст мераванд. Дар аввали баҳор боз ба биёбон бар мегарданд.

Хоби зимистона дар байни ширхурон васеъ паҳн шудааст. Лекин бештар ба гаторҳои яксӯрохдорон, халтадорон, ҳашоротхурон, дастболон, нопуррадандонҳо дарандаҳо ва хояндаҳо хос мебошад.

Хоби зимистонаро аз реи дараҳои чуғурии он ба се тип худо намудан мумкин аст.

1. Хоби зимистона ёки факултативӣ. Ба ин типи хоби ширхурон пастшавии дараҳои мубодилаи моддаҳо, ҳарорати бадан ва ҳараёни нафаскашӣ хос мебошад. Ин хоб метавонад бо осони гатъ гардад. Ба хирсҳо, енотҳо, саги енотшакл, гашгалдог ва ғайра хос аст. Дар давраи хоби хирси сиёҳ зудии нафас гириаш то 2-3 маротиба кам шуда, ҳарорати баданаш ба +40, дар ковокии даҳон ба +35⁰С, ва редаи ростиаш ба +22⁰С баробар мешавад. Дар давоми хоби зимистона хирсҳо камҳаракат мешаванд. Бештар хирсҳо дар давраи хоби зимистона дар лонаи худ тавлид мекунанд. Дар хирсҳои сафед фағат хирсҳои хомиладор ва ноболиғ ба хоби зимистона мераванд.

Шароити хоби зимистонгузаронӣ дар намудҳои гуногун хело гуногун мебошад. Хирси малла дар ғорҳои зеризаминӣ, хирси сиёҳ бошад дар ковокии танаи дарахтон барои зимистонгузарони хоб мекунанд. Мӯҳлати довомнокии хоби зимистона ба шароитҳои муҳити зист вобаста мебошад. Масалан: хирси сиёҳтоб дар Сибир аз моҳи октябр то май, дар шимиолии Аврупо аз ноябр то апрел ва дар Кавказ аз декабр то охири феврал дар лонаи зимистонаи худ мемонанд. Рашгалдог дар шимол аз моҳи октябр то май хоб мекунанд. Дар гисми ханубии ареали худ хоб мекунанд. Довомнокии хоби зимистона вобаста ба фасли сол тағйир меёбад. Масалан: дар шароити Тоҷикистон баъзе намудҳои ширхурон хирси малла, суғури думдароз, гашгалдог ва ғайра дар резҳои гарми моҳи феврал аз лонаҳои зимистонаи худ ба берун мебароянд.

2. Хоби зимистонаи ҳагигӣ. Ба таври даврӣ гатъгардии ҳараёни хоб мегузарад ва ҳолати чуғурии хоб, пастшавии ҳарорати тана, камшавии мигдори нафаскашӣ хос мебошад. Лекин гобилияти бедоршавӣ дар мобайни фасли зимистон баробари гармшавии ҳаво боги мемонад. Онҳо дар як вағти кӯтоҳ бедор шуда фаъолона зиндагӣ мекунад. Ин хоби зимистона ба мушҳои хангалӣ, мушҳои хокистарранг ва куршабпаракҳо мансуб мебошад.

3. Хоби ҳагигии мавсимии гатънагарданда. Ба ин типи хоб, хоби хело чуғур, ба тези пастшавии ҳарорати бадан ва мигдори нафаскашӣ хос мебошад. Чунин хоби зимистона дар хорпуштҳо, баъзе намудҳои куршабпаракҳо, суғурҳо, юрмонҳо, мушҳои хангалӣ ва хокистарранг дучор мешавад.

Дар вағти хоби зимистона мубодилаи моддаҳо хело суст мешавад, лекин тамоман гатъ намегардад. Дар ин ҳолат ҳайвон аз ҳоисоби захираи неруи бадани худаш зиндагӣ мекунад ва массаи баданаш кам мешавад.

Намуди ҳайвонҳо	Давомнокии хоби зимистона (рез ба ҳисобӣ)	Камшавии массаи бадан (ба ҳисоби %)
-----------------	---	-------------------------------------

Суғур	163	35
Юрман	156	37-49
Хорпушт	127	31
куршабпарак	102	34

Чадвали № 1

Камшавии массаи бадани ҳайвон дар давоми хобби зимистона

Аз хадвали №1 маълум мешавад, ки баъди хоби зимистона ҳайвон хароб мешавад. Аз маводҳои ғизоӣ пеш аз ҳама чарби сарф карда мешавад. Чарби бофтаҳо ва узвҳои ҳайвони хоб карда истифода мебаранд. Баъзе мавридҳо сарфшавии чарб ва дигар моддаҳои органики зиёд намешавад.

Хоби ҳагиги нафағат дар фасли зимистон балки дар тобистон низ мушоҳида карда мешавад. Хоби тобистона бештар ба юрмонҳо хос мебошад. Масалан: юрмони зард дар Тоҳикистон дар охири моҳи июл ба хоби тобистона меравад. Хоби тобистона одатан бе бедоршавӣ ба хоби зимистона табдил меёбад. Дар фасли тобистон растаниҳои сабзи алафи хушк мешавад ва юрмонҳо, ки асосан аз оби таркиби растаниҳо истифода мебаранд аз об тангиси мекашанд. Яъне барои фаъолияти муътоди организми онҳо об кифоя намекунад. Бинобар он онҳо ба хоби тобистона мераванд.

Бояд гайд кард, ки ба хоби гатънагардандаи ҳагигӣ нафағат тағйирёбии гонунии муҳити беруна балки низоми эндогении ҳолатҳои физиологӣ ва биохимиявии организм таъсир мерасонад. Ин низоми эндогени хусусияти ирсӣ буда фағат аз таъсири муҳити беруна хоби мавсимиро ба вуҳуд меоварад.

Захиракунии хӯрок. Яке аз мутобиғиятҳои ҳайвонот ин аз саргузаронидани давраи номусоиди фасли сол нисбат ба хӯрок ба шумор меравад. Ин бештар ба хояндагон хос мебошад. Мушҳои хангалӣ аз ҳама зиёдтар херокро захира мекунад. Онҳо ғалладонаҳо, алафҳо, чармағзҳо, тухми растаниҳо ва хашаротҳоро захира мекунад. Хуроки захираи худро то 3-4кг дар хонаҳои махсуси ғори худ, ковокии дарахтон, зери реша ва ғайра хой мекунанд.

Херокро бештар хояндаҳои зеризаминӣ кӯрмушҳо ва заминкобаҳо захира мекунанд. Онҳо дар хонаҳои зеризаминии худ то 8-10кг реша пиёзакҳо, бехмевагӣҳоро захира мекунанд. Рундузҳо дар назди лонаи худ то 20м² узвҳои гуногуни растаниҳоро (поя, реша, навда ва ғайра) захира мекунанд. Дар байни дарандагон вашар, хазҳо, хирсҳо, савсор, ребоҳ ва ғайра хурокро захира мекунанд.

Тағйирёбии мигдори фарҳо. Мигдори намудҳои ширхурон сол аз сол тағйир меёбанд. Ин бисёртар ба хояндаҳо, заргушшаклон ва дарандаҳои фаунаи мо хос мебошад. Мигдори санҳобҳо, заргӯшҳо, каламуш ва мушобӣ, мушҳо, гонум, шағол, ребоҳ ва ғайра доимо тағйир меёбанд. Ба ҳамаи ин ҳайвонҳо зичии зиёди популятсия ва сернаслӣ хос мебошад.

Ба тағйирёбии мигдори фардҳои ҳайвонот тағйирёбии шиддати афзош, суръати мурдани популятсия, ки бо омилҳои муҳити зист вобаста мебошад таъсир мерасонад. ҳар сол таъминоти херок мигдори дарандаҳо паҳншавии муфтхӯрон (паразитҳо) ва шароити иглим тағйир меёбад. Ин боиси тағйирёбии мигдори фардҳои популятсияи ҳар як намуд шуда метавонад. Тағйирёбии шароитҳои хероки сабаби асосии тағйирёбии мигдори ҳайвонот ба шумор меравад. Ин бештар ба намудҳои, ки таркиби херокашон якхела мебошад таъсири бад мерасанд. Масалан: санҳобҳо дар соли номусоид ва камбудани херок аз камхурокӣ, мигратсия ва камшудани насл мигдоран хели кам мешаванд.

Барои баъзе намудҳои ширхерон сироятёбӣ аз касалиҳои сирояткунанда сабаби камшавии мигдори фардҳо мешавад. Барои гисми дигари ширхурон номусоиди ӯҳо ҳаво низ сабаби камшавии мигдори фардҳо мегардад. Масалан: боридани барфи зиёд ва габати чуғурии он сабаби бисёр мурдани охӯҳо, хуқҳои ёбӣ, сайгақҳо ва дигар сумдорон мегардад.

Барои ҳайвонҳои, ки суст афзоиш мекунанд, ва микдори наслҳои наслҳои кам мебошад дарандаҳо сабаби камшавии фардҳои онҳо шуда метавонанд.

Дар байни ширхурон механизми дохили популятсионӣ идоракунии мигдори фардҳо амал мекунанд. Муайян карда шудааст, ки дар ҳояндагон дар соли зиёд будани зичии фардҳои популятсия бо тези шиддати (суръати) афзоиш паст мешавад ва баракс.

Тағйирёбии мигдори фардҳои ҳайвонот дар шикори онҳо барои саноат дар соҳаҳои кишоварзӣ, тиб ва ғайраҳо аҳамияти клон дорад.

Аҳамияти амалии ширхерон

Ширхурон яке аз гурӯҳи серхилтарин ва паҳншудатарини ҳайвонотдар реи замин ба шумор мераванд. Бинобар он онҳо дар табиат ва ҳаёти инсон нагши калонро ихро мекунанд.

А ҳ а м и я т и ш и р х е р о н д а р т а б и а т. Дар табиат ширхурон аз асосии биогосенозҳо ба шумор мераванд ва ба олами растаниҳои ҳайвонот ба таври гуногун таъсир расонида муҳити зисти онҳоро тағйир медиҳанд. Онҳо яке аз сабабҳои дар реи замин паҳн шудани тухм ва спораҳои растаниҳои гуногун мешаванд. Аксарияти намудҳои ҳояндагон дар марғзори доманакеҳҳо растаниҳои гуногуни кишоварзиро хурда нобуд мекунанд ва ба ҳоли онҳо алафҳои бегона мероянд. Заминкобақҳо ва курмушҳои гуногун аз зерин замин ҳоки зиёдро ба реи замин мепартоянд, ки дар он растаниҳои гуногуни алафи мероянд. Ин алафҳо хероки асосии ширхурони алафхер ба шумор мераванд. Ба ғайр аз ин дар баробари кандани ғори зеринаминии худ онҳо азратсияи (аз оксиген бойгардии) габати хокро беҳтар мегардонанд. ҳамаи ширхерон тавассути поруи худ габати ҳосилхези реи заминро аз моддаҳои органики бой мегардонанд.

Баъзе намудҳои ширхерон ба монанди кӯршабпаракҳо, заминкобақҳо, кӯрмушҳо, хорпештҳо ва ғайра шумораи фардҳои популятсияи ҳашаротҳоро дар шароити табиӣ танзим мекунанд. Шағол ва делта дар табиат партовҳои гуногуни инсон ва мурдаи ҳайвонҳоро хурда табиатро тоза мекунанд. Гургҳо ва дигар дарандаҳо дар популятсияи сумдорон ва дигар ҳайвонҳои фардҳои касалро дошта паҳншавии касалиҳои гуногунро дар байни ҳайвонот кам мекунанд. Аз ин лиҳоз ҳайвонҳои дар боло номбаршударо санитарии табиат номидан мумкин аст.

Рисми зиёди намудҳои ширхерон хероки асосии нодири хазандагону парандагон ва ҳайвоноти мейнадиҳанда ба шумор мераванд. Инчунин ғорҳои зеринаминии ширхуронро ҳайвонҳои гуногун ба монанди обхоқиҳо, хазандагон ва буғумпойҳо ва ғайра ҳамчун паноҳгоҳи тобигона ва зимистона истифода мебаранд.

А ҳ а м и я т и ш и р х у р о н д а р ҳ а ё т и и н с о н. Ширхурон дар ҳаёти инсон аҳамияти бе ниҳоят калон доранд. Онҳоро барои гирифтани гӯшт, пест, мейна, равған, маводҳои доругӣ ва ғайра ба таври васеъ истифода мебаранд. Намудҳои гуногуни ширхурон барои инсон ҳамчун воситаи наглиёт варзишӣ, шикорӣ, эстетикӣ ва ғайра ба ҳисоб мераванд.

Аксарияти намудҳои ҳояндагон ҳамчун зараррасонҳои зироатҳои кишоварзӣ, чарогоҳҳо, хангалу беша ва захираҳои херокии инсон аҳамияти калон доранд. Як гатор намудҳои онҳо ба монанди мушмонандҳо, каламушҳо ва ғайра манбаи асосии касалии гуногуни сирояткунанда ва ҳечани кайку канаҳо ба шумор мераванд. Ин

хайвонҳои бемехра (буғумпойҳо) касалиҳои гуногуни ҳавфнокро (варами майна, тоун, вабо, домана ва ғайраҳоро) ба одам ва ҳайвонҳои хонагӣ мегузаранд. Дар байни ширхурон намудҳои зиёд вуҳуд доранд, ки онҳо дар несту нобуд кардани ҳашоротҳои зараррасон нағши калонро мебозанд. Ба онҳо ҳашоратхерон, заминкобакҳо, куршапаракҳо ва дарандагон мансуб мебошанд. Ба таркиби хӯроки ребоҳ хукҳо ва гашгалдок дар фасли баҳор бештар ҳашаротҳои зараррасон (гунғузҳо, баргхерон, сиёҳакҳо, ростболон ва ғайра) дохил мешаванд. Аз гуфтаҳои боло маълум мешавад, ки ширхурон дар баъзе ҳолатҳо барои инсон зарар меоваранд, лекин мигдори чунин намудҳо хело кам мебошад ва зарари онҳо ночиз ва мавсимӣ мебошад. Бояд гайд кард, ки аҳамияти ҳайвоноти ширхер дар табиат ва ҳаёти одам беинтиҳо мебошад. Бинобар он дар поён бештар ба аҳамияти шикори ва саноатии ширхурон диғгат медиҳем.

Аз 350 намудҳои ширхуроне, ки дар ғаламрави собиг Иттиҳоди Шеравӣ паҳн шуда буданд, қариб 150 намудашон аҳамияти варзишӣ ва шикори доштанд ёки бо мағсади меътодшавӣ (акклиматизатсия) ва дар боғҳои ҳайвонот парвариш намудан дучор мешаванд, ки истифода бурда мешавад. Дар Тоҳикистон 84 намуди ширхурон зиёда аз 30 намуди онҳо аҳамияти шикори ва варзишӣ доранд. Ба ин хуфтсумон, дарандагон, зарғушшаклон ва хояндагон мансуб мебошанд. Давр ғаламрави собиг Иттиҳоди Шеравӣ аз гатори хояндагон (35 намуд), дарандагон (41 намуд), хуфтсумон (20 намуд), белпойҳо (13 намуд) ҳашаротхӯрон (5 намуд) ва харғушшаклон (5-8 намуд) шикор карда мешаванд.

Барои гирифтани мейни зиёда аз 50 намудҳои ширхерони ёбӣ шикор карда мешаванд, лекин ҳамчун аҳамияти саноати дошта 20 намуди онҳо бештар истифода бурда мешаванд (ҳадвали 2).

Аҳамияти саноатии ширхӯрон

ҳадвали №2

Номгеи намудҳо	Ба ҳисоби фоиз %	Номгеи намудҳо	Ба ҳисоби фоиз %
Санҳобҳо	7	Юрмонҳо	4
Самур	20	Зарғӯшҳо	3
Сағ	11	Савсорҳо	3
Каламуши обӣ	11	Қоқум	2
Кӯрмушҳо	5	Дигар намудҳо	9
Ребоҳи сурх	5		

Бояд гуфт, ки дар истиҳсоли маҳсулоти мейнаги санҳобҳо ҳои аввалро ишғол мекунад, ки онҳо бештар дар чангалзорҳои Аврупогӣ ва Сибир васеъ паҳн шуданд.

Ҳои дуҷумро дар истиҳсоли мейна самур ва сеҷумро каламуши обӣ (ондатра) ишғол мекунад. Ин ҳайвон соли 1920-ӯм аз Америка оварда шуда, дар ҳамаи обанборҳои мамлакатҳои Руссия, Осиёи Марказӣ аз он хумла дар Тоҳикистон паҳн гардид. Дар истиҳсоли маҳсулоти мейнагӣ ребоҳ, савсорҳо, қоқум, зарғӯшҳо ва юрмон низ васеъ истифода бурда мешаванд.

Ба ғайр аз маҳсулоти мейнагӣ дар мамлакатҳои собиг Иттиҳоди Шеравӣ боз хуфтсумон бо таври васеъ шикор карда мешаванд. Дар як сол то 500-600 сар сумдорон шикор карда мешаванд. Аз онҳо то 20 ҳазор тонна гушт, пести зиёд ва маводҳои доруги гирифта мешуданд.

Шикори ҳайвонҳои баҳрӣ. Намудҳои гуногуни ширхурони баҳрӣ низ ба аҳамияти калони саноатӣ шикорӣ соҳиб мебошанд. Ширхурони баҳрӣ дар обҳои ғаламравӣ мамлакатҳои собиг Иттиҳоди Шеравӣ ва берун аз марзи он дар обҳои байналхалқӣ шикор карда мешаванд. Масалан: тюлени греландӣ дар ҳазираҳои Ян-Майен ва Нюфаундленд, ки барои Афзоиш ва тулаккуни ҳам

мешаванд шикор карда мешаванд. Шикори ширхерони баҳри дар асоси илмӣ ва шартномаҳои байналхалқӣ амалӣ гардониди мешаванд. Гурбаҳои баҳрӣ ва тюленҳоро барои равшан ва песту мейнаи пургиматашон шикор мекунанд.

Дар ҳисми шимолии кураи замин кити хокистарранг, кашалот ва ғайра ба мигдори зиёд шикор карда мешаванд. Бинобар он дар солҳои охир миқдори ширхурони баҳрӣ тамоман кам шуда истодаанд, аз ин лиҳоз шикори онҳо дар тамоми баҳру уёнӯсҳо маҳдуд карда шудааст.

ҳ и ф з в а б а р г а р о р н а м у д а н и ҳ а й в о н ҳ о и с у т у н м ў х р а д о р. Аз реи маълумотҳои табиатшиносии франсавӣ Ж.Дорста дар замони мо ғариб 120 намуд ва зернамуди ширхурон нест шуданд. Аз ҳама зиёдтар хояндагон (23 намуд) ва хуфтсумон (4 намуд), тогсумон (2 намуд), ҳашаротхурон (10 намуд), халтадорон (16 намуд), ва сиренҳо (1 намуд) зарар дидаанд. Дар байни ширхерони нест шуда намудҳои аз лиҳози илми пургимат, бугаи ёбой ёки тур, ки авлоди аввали говӣ хонагӣ ба шумор меравад, аспӣ тарпан ва говӣ баҳрӣ, ки ҳисми зиёди инсонро аз гӯшт таъмин карда метавонист назаррас мебошад.

Аз реи маълумотҳои табиатшинос Фишер ва дигарон, 75% ширхерон аз таъсири омилҳои антропогени ва фағат 25% ба сабабҳои табиӣ нест шудаанд.

Барои гирифтани пеши роҳи несту нобудшавии олами ҳайвонот ва растаниҳо ба супориши Юнеско, Иттиҳоди Байналмиллалӣ ҳифзи табиат (ИБХТ, МСОП) ташкил карда шуд. Дар соли 1966 ба игдоми Иттиҳоди байналмиллалӣ хилди аввали «Китоби Сурхи Байналмиллалӣ» (Red data book) ташкил карда шуд. Ба ин китоб 360 намуди парандагон ва ширхурон дохил карда шуданд.

Дар соли 1978 бори аввал «Китоби Сурхи Иттиҳоди Шеравӣ» ташкил карда шуд. Ба ин китоб зиёда аз 25 намудҳои ширхерони нодир ва нестшуда истода дохил карда шуданд. Ба онҳо муши обии русӣ, палангӣ амурий, ва туронӣ, бабри барфӣ, шерпаланги Сибири ва шарги, юз, тюлен монах, кулан (хари ёбой) бузи пармашох, якчанд намудҳои гусфандҳои кехи ва ғайра мансубанд.

Дар тамоми галамрави собиг Иттиҳоди Шеравӣ мамнӯёгоҳҳои давлатӣ ташкил карда шуданд, ки нагши онҳо дар ҳифзи намудҳои нодир камёфти ҳайвонот хело калон мебошад. Мигдори онҳо ба 108 расида буд. Дар мамнӯёгоҳҳо на танҳо чорабиниҳои ҳифзи экосистемаҳои табиӣ гузаронида мешаванд, балки тадқиқотҳои бузурги илмӣ оид ба омезиши гонуниятҳои эволютсия ва фаъолияти ҳайвонҳо ташкил карда мешаванд.

Ба олами ҳайвонот таъсир намудан на танҳо бороҳи ҳифз намудани намудҳои алоҳида ёки систнмаҳои табиӣ, балки бо роҳи бойгардонидани фауна бо намудҳои нав амали гардониди мешавад. Ба роҳи сунъӣ паҳн намудани ширхурон дар Россия як чанд асрҳо пештар сар шуда буд. Ба ин мағсад дар соли 1856 профессор А.П.Богдонов бо муътадшавии (акклиматизатсия) ширхурон машғул шуда буд. Профессори Университети Москва Б.М.Житков барои собиг Иттиҳоди Шеравӣ аҳамияти калони илмӣ, саноатӣ ва игтисодӣ доштани акклиматизатсия ва реакклиматизатсияро гайд намуда буд. Аз соли 1925 то 1972 ба галамрави собиг Иттиҳоди Шеравӣ зиёда аз 500000 ширхурон, ки ба 45 намуд мансубанд паҳн карда шуданд. Аз шимолии Америка 6 намуди ширхерон оварда шуданд. Баъзе намудҳо мутобиг нашуданд. Аз ҳама бештар каламуши обӣ, вашаги Америкои ва ғайра мутобиг шудаанд. Муътадшавӣ (акклиматизатсия) асосан аз соли 1928 сар карда шуд. Дар тули 50 сол зиёда аз 250 ҳазор ширхурон дар минтағаҳои гуногун паҳн карда шуданд. Ба онҳо вашаги Америкоӣ, саги енотшакли уссурягӣ, самур, гундузи обӣ, муши обӣ, санхоб, зубр, муфлонӣ Европоӣ, оҳуи холдор, сайгак, хуки ёбой ва ғайра мансубанд.

Шархури зарарсон. Дар замони ҳозира олами ҳайвонотро ба гурӯҳҳои зараррасон ва ғойдарасон тағсими намудан ба мақсад мувофиқ нест. Чунки ҳар як намуди ҳайвон дар мавзӯҳои гуногуни табиӣ ба аҳамияти калони амалии ба худ хос соҳиб мебошад. Бинобар он мафҳуми зарарсон дар илми биология аҳамияти худро гумм кардааст ва истифода бурда намешавад.

Аз ҳама бештар ҳояндагон – синантропҳо: каламушҳо ва мушҳои ҳонагӣ зарарнок ба шумор мераванд. Онҳо ба хоҳагии инсон зарари калон мерасонанд. Паҳнкундаи эктопаразитҳо, касалиҳои гуногуни сироятбанда ба шумор мераванд. Дар саҳро ва хангалзорҳо мушҳои саҳрои ва хангалӣ зарари калон мерасонанд.

Дар байни дарандагон намуди зараррасони доимӣ дучор намешаванд.

ҳатто гурғҳо, ребоҳ, хирсҳо дар як давраи муайян вобаста ба мавғеи табиашон зарар мерасонанд. Лекин онҳо ба аҳамияти калони саноати соҳиб мебошанд ва дар экосистемаи табиӣ ҷои намоёнро ишғол мекунанд.

Як гатор намудҳои ширхурон аҳамияти эпидимиолгӣ доранд. Яъне онҳо сарчашма ва паҳнкундаи касалиҳои хатарноки инсон ва ҳайвон ба шумор мераванд. Касалиҳои, ки ҳам ба одам ва ҳам ба ҳайвон сироят мекунанд, антропозоонозҳо ном доранд. Ба онҳо вабо, туляремия, лейшманиоз, домана энсефалит ва ғайра мансубанд.

Суғурҳо, юрмонҳо, каламушҳои регӣ, каламушҳо батсилхоро дар худ доранд ва ваборо паҳн мекунанд. Вабо дар вағти газидан ва тавассути кайкҳо, канаҳо, шабушкҳо мегузарад. Юрмони бориқангушт ва мушҳои регӣ сарчашмаи лейшмания ба шумор мераванд. Касалии вазнини энсефалит ба одам тавассути ҳояндагон мегузарад. Касалиҳои, ки тавассути ҳайвонҳо гузаронида мешаванд, касалиҳои зоонозӣ меноманд.

Ба омӯзиши касалиҳои зоонози ва сарчашмаҳои табиӣ онҳо тадқиқотҳои акамедик Е.Н.Павловский бахшида шудааст. Ӯ гисми зиёди ҳаёти худро баҳри омезиши сарчашмаҳои табиӣ касалиҳои сирояткундаи инсон ва ҳайвон дар Тоҷикистон бахшидааст. Хизматҳои бепоёни ӯро ба назар гирифта Паҷеҳишгоҳи Зоология ва Паразитологияи Академияи Илмҳои Тоҷикистон ба ном Е.И.Павловский гузошта шудааст. Барои мубориза бар зидди ҳояндагони зараррасон аз усулҳои биологӣ, механикӣ ва химиявӣ истифода бурдан мумкин аст

Ширхури ҳонагӣ ва ҳонаги намудани онҳо.

Ҳонаги намудаи ширхурон аз замони қадим сар шуда ва то замони мо давом карда истодааст. Вобаста ба талаботи хоҳаги ихтимоӣ ва иқтисодӣ инсон намудҳои гуногуни ширхуронро ба шароити ҳона (ғайри табиӣ) мутобиқ намудааст. Дар асоси интиҳоб дар шароитҳои гуногун инсон дар ҳайвонҳои, ки ҳонагӣ шудаанд хусусиятҳои барои хоҳаги муфидро ба вуҳуд овардааст, ки онҳо дар давоми фаъолияти таърихи инсон шакли худро дигар намуданд ва тақдир ёфтанд.

ҳайвонҳои ромшуда дар зинаҳои гуногуни ҳонагишавӣ мавҷуданд. ҳайвонҳои мӯинадиҳанда ва баъзе намудҳои охӯҳо дар зинаи аввали ромшавӣ ҳойгиранд. Аз солҳои 80-ум сар карда дар мамлакатҳои собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ ҳайвоноти меинадиҳанда ба монанди самур, вашаг, рубоҳ, муш ва каламуши обӣ, шиншилла ва ғайра парвариш карда мешавад. Дар ноҳияҳои Ханубии Тоҷикистон, ки обанборҳо доранд парвариши муш ва каламуш оби ташкил карда шудааст. Дар солҳои охир ба усулҳои нави генетикӣ зотҳои вашаг бо рангҳои гуногун (кабуд, сафед, ва ғайра) парвариш карда шуданд.

Дар нимаи дууми асри гузашта дар Сибир ва Шарқи дур оҳуи марал ва холдорро паҳн намудаанд, ки онҳо ба муҳити нав ҳамаҷаҳрафӣ мутобиқ шудаанд, ва дар замони ҳозира дар совхозу фермаҳои махсус парвариш карда мешаванд. ҳар

сол дар фасли тирамоҳ шохи онҳоро барои тайёр намудан доруҳо (пантокрин ва ғайра) бурида мегиранд. Дар Европа, Тундра ва тайгаи Сибир говазн ва охуи шимолӣ ром карда шудаанд.

Ду намуди уштур: якуфона ва дукуфона аз ду намуди мустагили ёбоӣ вухуд омадааст. Уштури дукуфона бадтар, ҳазор сол пеш аз гарни мо, ки дар Осиёи Марказӣ зиндагӣ мекарданд хонагӣ карда шудааст. Бори аввал уштури дукуфоноро дар соли 1877 саёҳатчи рус Н. М. Пржевалский вохӯрдааст. Авлоди аввалини уштури якуфона маълум нест, чунки намудҳои ёбоии онҳо вухуд надоранд. Намудҳои хонагии онҳо дар Африка ва Арабистон парвариш карда мешаванд. Уштури дукуфона бештар дар Осиёи Марказӣ парвариш карда мешаванд.

хайвони калони шохдор таърихи дуру дароз ва мураккаби худро дорад. Зотҳои зиёди онҳо аз тури ёбоӣ ба вухуд омаданд, ки онҳо дар Европа, Осиё ва шимолии Америка зиндагӣ мекарданд.

Хонаги намудани тури ёбоӣ 8 ҳазор сол мугаддам то гарни мо сар шуда буд, ки аз онҳо гуруҳҳои гуногуни зотҳои хонагӣ ба вухуд омаданд. Зотҳои Осиёи хануби хайвони калони шохдор аз намудҳои ёбоӣ, ки то ҳозир боги монданд ба вухуд омаданд. Бантенг ибтидои хайвонҳои шохдори қазираҳои Малай ва Ҳиндустон ба шумор меравад. хайвонҳои шохдари Ҳиндустон аз Гаур ба вухуд омаданд.

Ретос ё яки хонагӣ барои гӯшту шир ва ҳамхуи воситаи наглиёт дар минтақаҳои кӯҳии Осиёи Марказӣ, Алтай, Забайкал парвариш карда мешавад, аз намуд ёбой, ки дар қуҳҳои Тибет зиндагӣ мекард ба вухуд омадааст.

Дар Кавказ, Рим ва Ханубии Европа ва Осиё говмеш (буйвол) барои гушту шир парвариш карда мешавад аз авлоди ибтидои худ, ки дар Ҳиндустон зиндагӣ мекунад ба вухуд омадааст. Хуқҳои хонагӣ аз якҷанд намудҳои ёбой ба вухуд омаданд.

Авлоди аввали хуқи хонагӣ хуқи мугаррарии ёбой, ки дар Ханубии Европа, шимоли Африка ва мавзёҳои иглимаш мӯътадили Осиё зиндагӣ мекард ба шумор меравад. Хонаги қардани хуқҳои ёбой аз давра сангӣ сар шудааст.

Дар замони ҳозира фағат як намуди аспӣ ёбоӣ-аспӣ Пржевалский боги мондааст. Ин асп бори аввал аз тарафи саёҳатчи рус Н. М. Пржевалский дар соли 1870 (дар Осиёи Марказӣ) ёфта шуда буд. Ин асп дар Европа ва Сибир паҳн шуда буд. Дар даштҳои рус аспҳои ёбой тарпанҳо зиндагӣ мекарданд. Охирин рамаи ин аспҳо солҳои 70-уми асри гузашта дар назди мамнӯъгоҳи «Аскания Нова»-и ҳозира мушоҳида карда шуда буд. Ин намудҳои аспҳо авлоди аввалини аспҳои хонагӣ ба шумор мераванд.

Зотҳои гуногуни гӯсфандҳои хонагӣ аз якҷанд намудҳои ёбоӣ ба вухуд омаданд. Ба онҳо муфлони баҳри миёназминӣ, гусфанди даштии осиемиёнагӣ ва гусфанди кехии Осиёи мансубанд. Хонаги қардани гӯсфандҳо 10 ҳазор сол пеш то гарни мо сар шуда буд.

Сағ аввалин хайвони ширхер мебошад, ки инсон 15 ҳазор сол пеш аз ин хонаги қардааст. Аз ин маълумотҳои археологӣ шаҳодат медиҳанд. Авлоди аввалини сағ гурҳо мебошанд, ҳоло дар шакли ёбой гурги мугаррарӣ дучор мешавад. Зотҳои чанубии сағҳо ибтидои худро аз шағолҳо гирифтаанд. Ром ва хонагӣ намудани сағҳо дар мамлакатҳои гуногун дар як давра давом намудааст. Бинобар он дар оянда дар асоси интиҳоб, тарбия ва дурагакунии такрори бо намудҳои ёбой садҳо зотҳои сағҳо ба вухуд оварда шудаанд.

хайвоноти сутунмехрадори Тоҷикистон.

Тоҷикистон яке аз мамлакатҳои хануб тарани Осиёи Марказӣ ба шумор меравад. Иглими гуногун, набототи хело ҳам бой ва рельефи хосаи он сабаби гуногун рангии олами хайвонот гардидааст. Дар тамоми зинаҳои иглимӣ-аз

нимбиёбонҳои регзор, водихои дарёҳо, доманакеҳҳо ва хангал сар корда то баландкӯҳҳои осмонбӯси Помир ҳайвонот ва растаниҳои гуногун васеъ паҳн шудаанд. Ин омилҳои гуногуни экологӣ барои гуногуннамудӣ ва васеътар паҳншудани онҳо мусоидат мекунад. Бинобар он олами ҳайвоноти Тоҷикистон хело бой ва гуногунранг аст ва аз замони гадим дигати олимони Хумхурӣ ва берун аз марзиро ба худ халб намудааст.

Дар омезиши олами ҳайвоноти Тоҷикистон хизмати олимони рус аз аввали асри XVIII сар карда ба монанди Л. С. Берг, Н.А. Северсов, А.Ф. Федченко, Г.Е. Грум-Грижимайло, В.Ф. Ошанин, Е.Н. Павловский, С.А. Чернов, О.П.Богдонов, ва дигарон хело назаррас мебошанд.

Дар галамрави Тоҷикистон зиёда аз 531 намудҳои гуногуни ҳайвоноти сутунмӯҳрадор ба ғайд гирифта шуданд, ки ба синфҳои моҳиҳо, обихокиҳо, хазандаҳо, парандагон ва ширхурон мансубанд.

Ҷадвали №3

Тақвими намудҳо ва вазъи муосири сутунмӯҳрадорони Тоҷикистон

№	Номгеи синфҳо	Мигдори намудҳои, ки дар тамоми дунё дучор мешаванд	Мигдори намудҳои, ки дар Тоҷикистон дучор мешаванд	Мигдори намудҳои, ки ба Китоби Сурхи Тоҷикистон дохил карда шудаанд	Ба ҳисоби фоиз
1	Моҳиҳо	20000	49	4	8,1
2	Обихокиҳо	4565	3	-	-
3	Хазандаҳо	7778	49	21	42,1
4	Парандагон	8000	346	37	10,6
5	ширхурон	4500	84	42	50
	ҳамагӣ	46343	581	104	19,5

Аз ҷадвали дар боло овардашуда маълум мешавад, ки фаунаи ҳайвонҳои меҳрадорони Тоҷикистон хело бой аст. Лекин ғариб ҳама синфҳои ҳайвоноти диёрамон хело кам шуда истодаанд ва шумораи намудҳои нодир камёфтрез аз рез зиёдтар шуда истодаанд.

Бояд ғайд кард, ки дар солҳои охир таъсири ғайрибағавони инсон дар табиати Тоҷикистон тағйироти куллиро ба вуҷуд овардааст. Рисми зиёди доманакеҳҳо, соҳилҳои дарёҳо барои зиёд кардани масоҳати заминҳои кишоварзи аз худ карда шудаанд. Ба ғайр аз ин беҳрони сиёсии солҳои охир талаботи инсонро нисбат ба сарватҳои табиӣ хусусан ба ҳайвонот ва растаниҳо хело зиёд кард, банобар он намудҳои зиёди ҳайвонҳои ёбӣ ва растаниҳо ба мағсадҳои гуногун хело зиёд нобуд карда шуданд. Таъсири ин омилҳо аз ҳама бештар дар байни ҳайвонҳои сутунмеҳрадор зоҳир гардид. Аз ҷадвали овардашуда бармеояд, ки аз ҳама бештар вазъи муосири хазандагон ва ширхурон ташвишовр мебошад ва мигдори намудҳои нодир ва нестшудаистадаи сутунмеҳрадорони Тоҷикистон ба 104 расидааст, ки 19,5 фоизи фаунаи меҳрадорони хумхуриро ташкил медиҳад. Ба мағсади ҳифз ва оғилонаи намудҳои нодир ба камёфти ҳайвонот ва растаниҳои Тоҷикистон 1-уми март 1979 Шӯрои Вазирони Хумхурии Тоҷикистон барои ташкил намудани «Китоби Сурхи Тоҷикистон» ғарор ғабул намуд (Ҷарри №67) Аввалин маротиба дар соли 1988 Китоби Сурхи Тоҷикистон ба забони реси нашр карда шуд, ки 162 намуди ҳайвонот ва 226 намуди растаниҳоро дарбар мегирифт. Дар соли 1997 ба забони тоҷикӣ интишор карда шуд.

Дар Тохикистон зиёда аз 2000 кулҳо, 600 дарёҳои гуногун ва 6 обанборҳои табию сунӣ мавхунданд, ки масоҳати хело калонро ташкил медиҳад. Бинобар он ихтофаунаи Хумхурии мо хело бой мебошад. Дар қулу дарёҳои Тохикистон 49 намудҳои гуногуни моҳиҳо воҷуданд. Аксарияти онҳо аҳамияти шикорӣ доранд. Ба онҳо ширмоҳӣ, лагамоҳӣ, гулмоҳӣ, зағорамоҳӣ, амури сафед, пешонағафс, муйлабмоҳӣ, тезмоҳӣ ва ғайра мансуб мебошанд.

Дар дарёҳои Аму ва поёноби Вахш, Панж, Қофарниҳон, Белбинии Аму дарёи ва дар дарёи Сир белбинии сирдарёи воҷуданд, ки онҳо боз ду намуди моҳиҳои нодир муйлабмоҳӣ ва мейлабмоҳии аралӣ дучор мешаванд. Ҳамаи чор намуди моҳиҳои номбурда ба Китоби Сурхи Тохикистон дохил карда шуданд. Дар Тохикистон аз синфи обхокиҳо фақат 3 намуд. Як намуди гурбогаи ҳавзӣ ва ду намуди ғуки сабз дучор мешаванд, ки ба гатори бедумон мансубанд.

Обхокиҳои Тохикистон дар табиат ба ҳаёти инсон аҳамияти боғоят калон доранд. Яъне онҳо зараррасонҳои зироатҳои кишоварзиро хурда нестунд карда ғоидаи калон меоваранд. Ба ғайр аз ин дар экосистемаи табиӣ дар қилсилаи херокҳои асосиро ишғол мекунанд. Бинобар он обхокиҳо ҳои зисти онҳоро ҳифз намудан зарур аст. Ба масоҳати хело хурдаш нигоҳ карда фаунаи ҳазандаҳои хемхури хело бой ва гуногунранг мебошад. Дар галамрави Тохикистон 49 намуд ва зернамудҳои ҳазандаҳо зиндаги мекунанд. Ба онҳо 1 намуди сангпуштон, 33 намуди қалтақалосҳо ва 15 намуди морҳо мансуб мебошанд.

Бояд гайд кард, ки вазъи муосири фаунаи ҳазандаҳои Тохикистон нисбат ба дигар синфҳо ташвишвар мебошад. Таъсири ғайрихоҳагии инсон ба ҳазандагон бештар таъсири худро расонидааст. Дар қулу 15-20 соли охир қисми зиёди ҳои зисти ҳазандаҳо асосан дашту биёбон ва домонакеҳоро ташкил мекунанд аз худ карда шуданд. Бинобар он ба ҳазандаҳо, ки ба ҳамвориҳо (25 намуд) ва биёбонҳои регзор (10 намуд) зиндаги мекунанд. ҳатари нестшави таҳдид карда истодааст. Зиёда аз 10 намуди ҳазандаҳои нестшудаи стода эндемики (намуди муҳимии) Тохикистон ба шумор мераванд ва берун аз галамрави Тохикистон дучор намешаванд. Бинобар он нест шудани онҳо ба талафоти қалони илмӣ – амалӣ оварда мерасонад. Аз 49 намуди ҳазандаҳои Тохикистон 21 намудашон ё ки 42,1 ғоиз ба Китоби Сурх-и Тохикистон дохил карда шуданд. Аз реи маълумотҳо мо 29 намуди ҳазандаҳои хумхури ба гатори намудҳои нодир ва қамефт мансуб мебошанд, ки 58% фаунаи ҳазандаҳоро ташкил мекунанд.

Фаунаи парандаҳои Тохикистон низ хело бой ва гуногунранг мебошад. Дар ҳудуди Хумхуриамон 346 намуди паранда воҷуданд, ки ба 16 гатор мансубанд.

Парандаҳо дар табиат мавғеи муҳим ва аҳамияти қалони биосеологӣ доранд. Онҳо мигдори зиёди ҳашорати зарарнокро хурда гир кард ғоидаи қалон мерасонанд. Бисёр намудҳои парандаҳои даранда ҳасади мурдаи ҳайвонҳоро хурда табиатро аз қалалиҳои гуногун тоза мекунанд. Аз парандаҳои хумхуриамон 37 намуд ба Китоби Сурх-и Тохикистон дохил карда шуданд. Ба онҳо лақлақи сафед ва сиёҳ, ғози қуҳӣ, ғайр, морхур, бургут, уғоби қакана, қабқи биёбони, тазарв, мурғи қилол, дуғдоғ, саджаи тибетӣ, думпараст ва ғайра мансубанд. Дар Тохикистон 48 намуди ширхурон аз он хумла 7 намуди ҳашаротхер, 18 намуди дастболҳо, 3 намуди зарғӯшшаклҳо, 29 намуди ҳояндаҳо, 20 намуди дарандаҳо ва 7 намуди ҳуфтсумон зиндаги мекунанд.

Ширхурон дар табиат ва ҳаёти одам аҳамияти боғоят қалон доранд. Бояд гайд кард, ки дар солҳои охир ҳои суқунати ширхерон асосан дашту биёбон, домонакеҳ ва хангалҳо мебошанд, ки қисми зиёди онҳо аз худ карда шуданд. Қисми зиёди ҳояндагон, дарандаҳо ва ҳуфтсумон ба ҳар воситаҳо шикор карда нест карда шуданд. Қаланги тӯронӣ аз галамрави Хумхурии Тохикистон нест карда шуд. Бузи

пармашох, гусфанди кухӣ, бузи кухӣ (архар), оҳуи бухороӣ, барси барфӣ, силовсин, шерпаланг, дулта ва ғайра мигдоран хело кам боги мондаанд. Дар байни ҳайвонҳои сутунмӯҳрадори хумҳури аз таъсири омилҳои антропогенӣ аз ҳама бештар ширхерон зарар диданд. Аз ширхурони Тоҷикистон 42 намуди онҳо нодир ва камшумор гардиданд, бинобар он ба Китоби Сурх

и Тоҷикистон дохил карда шуданд, ки онҳо 50 фоизи фаунаи ширхурони Хумҳуриро ташкил медиҳанд. Барои ҳифз ва баргарор намудани нодир ва нест шуда истодаи ҳайвоноти Тоҷикистон дар галамрави хумҳури мамнуъгоҳҳо, ғӯруғхонаҳо ва боғҳои миллии ташкил карда шуданд (ҳадвали4).

Мамнуъгоҳҳои, куруғхонаҳо ва боғҳои миллии Тоҷикистон.

Ҷадвали № 4

	Номи мамнуъгоҳҳо ва гуруғхонаҳо	Мавқеи хойгиршави	Масоҳат ба ҳисоби ҳазор, га	Эзоҳ
1.	Мамнуъгоҳҳо: бешаи палангон	Байни дарёи Панх, Хиликул ва Вахш	47,4	Комплексӣ
2.	Ромит	Байни гаторкуҳи Ваҳдат ҳисор ва Раратегин	16,1	-
3.	Зоркул	ВМКБ ханубии гаторкеҳи Алиҷур	16,5	-4125м
4.	Даштихум	Шуробод. Раторкеҳи Ҳазрати шоҳ	63,4	Комплекси 2943м
1.	Руруғхонаҳо: отгош	Ашт гаторкеҳи Қурама Бобои об	15,0	-3769
2.	Норак	Соҳилрошти сурҷу обанбор	6,4	-
3.	Зарафшон	Панҳакент поёноби дараи Зарафшон	5,0	-
4.	Искандаркел	Айни Фондарё	28,3	Ландшафти
5.	Раротоғ (Алмосӣ)	ҳисор. Шоҳанбарӣ	18,0	Комплексӣ
6.	Коратау	Фарҳор гаторкеҳи байни Фаҳор ва Панх	15,0	-
7.	Камароб	Дарбанд Фарм	9,0	-4274
8.	Кусовлисой	Шаҳристон гаторкеҳи Шарғистон	20,0	Флорлисти 3378м
9.	Музкул	ВМКБ гисми шарғӣ	68,0	-
10.	Сарихосор	Восеъ дараи Мухтор ҳазрати шоҳ	40,0	Комплекси 3140
11.	Сайвота	Панҳруд соҳили чапи дарёи Зарафшон	4,1	-/-
12.	Сангвор	Тавилдара оби хингоб Миёнаду	50,7	-/-
13.	Чилдухтарон	Яҳсу Ховалинг	12,6	-/-
	Боғҳои миллии:			
1.	Тоҳик	Аз Тавилдара то		

		Мурғоб		
2.	Ширкент	Раротоғ, ханаго		

Аз хадвали дар боло зикр ёфта маълум мешавад, ки дар хумхури чор мамнӯъгоҳ, 13 гуругхонаҳо ва ду боғи миллӣ фаъолият доранд, ки дар онҳо ҳайвонот ва растаниҳои нодиру камшумор ба таври гонунӣ ҳифз карда мешаванд. Лекин шумораи мамнӯъгоҳ ва гуругхонаҳо дар замони ҳозира кифоя нест. Дар Тоҷикистон боз комплекҳои ландшафтии дорои растаниҳо ва ҳайвоноти хос ва нодир мавхуданд, ки онҳо муҳтоҳи ҳифз ва баргароркунӣ мебошанд.

Масалан: дар соҳили обанбори ғайрагум маҳалли саригамиш дар ғисми болооби Мастхон, дар Помир (Оғсой), дар Туянтоғ ва Сурку, дар регзори атрофи Айвоҳ ва ғайра ташкил намудани гуругхонаҳо ва мағсад мувофиқ аст.

Аз гуфтаҳои боло маълум мешавад, ки таъсири омили антропогенӣ сол аз сол зиёд шуда сабаби хароб шудани фаунаи хумхуриамон шуда истодааст. Бинобар он мо масъалаи ҳифз ва баргарор намудани олами ҳайвоноти Тоҷикистон дигати махсус диҳем. Барои нигоҳ доштан ва баргарор намудани мигдори фардҳои ҳайвонҳои нодиру камшумор онҳоро таҳти назорати хиддӣ гирем, шикори онҳоро манъ карда, нағши мамнӯъгоҳҳо ва гуругхонаҳоро баланд бардорем ва тарғиби аҳамияти ҳайвонҳоро дар байни аҳоли васеъ намоем.

Адабиёт.

1. Абдусаломов И.А. Фауна Тоҷикистони, том 10 ч. 1.2.3. Птицы, Душанбе: Дониш, 1973, 1974, 1977.

Абдусаломов И.А., Давидов Г.С. и др. Редкие и исчезающие животные Таджикистана Душанбе: Дониш, 1976

Абдусаломов И.А., Давидов Г.С., Баева В.Г. ва дигарон ҳайвоноти зараровару фойданоки Тоҷикистон. Душанбе: Ирфон, 1983.

Абдусаломов И.А., Баева Г.С., Линд И.И. Олами ҳайвоноти Тоҷикистон. Душанбе: Маориф, 1989

Абдусаломов И.А., Исогов С.И. Морҳои Тоҷикистон. Душанбе Ирфон, 1987.

Адольф Т.А., и др. Руководство к лабораторным занятиям по зоологии позвоночных. М: просвещение, 1983

Ананьева Н.Б. и др. Земноводные и пресмыкающиеся. Энциклопедия природы России. –М., 1998.

Барабаш-Никофоров И.И., Формозов А.Н. Териология. М: Высшая школа, 1963.

Благосклонов К.Н. Охрана и привлечение птиц. М: Просвещение, 1972.

Благосклонов К.Н. Гнездование и привлечение птиц в сады и парки М., 1992.

Беме Р.Л. и др. Птицы. Энциклопедия природы России –М., 1996.

Грищенко Е.В., Расулов А.Х., Ахроров Ф.А., Берегите рыбного богатство родного края. Душанбе, Дониш, 1983.

Гептнер В.Г., Наумов Н.П. Млекопитающие Советского Союза. М: 1976, ч. I-II.

Громов И.М., и др Млекопитающие Фауны СССР. М:Л: Изд-во. АН СССР 1963, ч. I-II.

Гуртовой Н.Н., Матвеев Б.С., Держинский Ф.Я. Практическая зоотомия позвоночных. М., ч. I-1976: ч. II-1978: ч. III-1992/

Деметьев Г.П., Гладков Н.А. Птицы Советского Союза М: Советская наука, 1951-1954, т. I-VI.

Друшич В.В. Обручева В.П. Палеонтология. М: МГУ, 1962.

- Давидов Г.С. Грызуны Северного Таджикистана. Изд-во АН.Тадж.ССР.1964.
- Давидов Г.С. Фауна Таджикской ССР. Душанбе дониш, 1974, т. 2 ч. 1-2.
- Жирнов А.В. и др. Редкие исчезающие животные СССР. Млекопитающие и птицы. М: Лесная промышленность. 1978.
- Жизнь животных мир земли. М: Просвещение, 1968-1983, т.4-6.
- Зедлаг У. Животный мир земли. М: Мир, 1975. Жизнь животных М: Просвещение. 1968-1983, т.4-6.
- Карташев Н.Н. Систематика птиц. Высшая школа, 1974.
- Карр А., Рептилим М: 1978.
- Карингтон Р., Млекопитающие. М: 1974.
- Колосов А.М., Лавров Н.П., Михеев А.В. Биология промышленных зверей СССР. М: Высшая школа, 1979.
- Константинов В.М., Наумов С.П. и др. Зоология позвоночных. М.Академа, 2004.
- Мальчиев В.Д., Карташев Н.Н., Шилов И.А. Общая орнитология М: 1982.
- Максумов В.А. Промисловие рыбы Таджикистана. Душанбе: Дониш, 1968.
- Молис С.А. Книга для чтения по зоологии. Пособия для учащихся. М: Просвещение, 1981.
- Михеев А.В. Биология птиц. Определитель птичьих гнезд. –М., 1996.
- Михеев А.В. Перелеты птиц. М., 1981.
- Левушкин С.И., Шипов И.А. Общая зоология. М., 1994.
- Николаевский Г.В. Экология рыб. М: Высшая школа, 1961.
- Наумов О.П., Карташев Н.Н. Зоология позвоночных М:, Высшая школа. 1979 ч. I-II.
- Наумов С.П. В мире древних животных М: Наука 1968.
- Одум Ю. Основы экологии, М: Мир, 1975.
- Промтов А.Н., Птицы и прорode М: Учпедиз. 1960.
- Северцов А.Н., Морфологические закономерности эволюции М: -А: Изд-во АН СССР, 1939.
- Северцов А.Н. Главные направление эволюционного процесса. М: Изд-во МГУ, 1967.
- Соколов В.Е. Систематика млекопитающих. Л: Высшая школа. Т.1-2, 1973-1979.
- Саид-Алиев С.А. Земноводные и пресмыкающихся Таджикистана. Душанбе, Дониш, 1979.
- Сатторов Т. Пресмыкающихся Северного Таджикистана. Душанбе: Дониш, 1993.
- Терентьев П.В. Герпетология М. Высшая школа, 1961.
- Шмидт-Ниельсон К. Физиология животных М: 1982 т. I-II.
- Чернов С.А. Фауна Таджикской ССР. Пресмыкающихся. том IX Сталинабад, 1959.
- Шмальгаузен И.И. Основы сравнительной анатомии позвоночных животных. М: 1964.
- Шмальгаузен И.И. Происхождение наземных позвоночных М: Наука 1964.
- Красная Книга СССР. 1:1978.
- Красная Книга МСОП., М:1976.
- Красная Книга Таджикской ССР. Душанбе: Дониш, 1988-1997.
- Красная Книга России: правовые акты М: Госком РФ по охране окружающей среды, 2000.

Лабораторный практикум по зоологии позвоночных. Под ред. МВ Константинова. –М., Академа, 2001.

Жизнь животных. Под ред. Акад. В.Е. Соколова. Т. Млекопитающие М., Просвещение 1989.

Птицы Советского Союза. Под ред. Г.П.Дементьева, Н.А.Гладкова.-М.6 1951-1954 т. I-VI.

Звери. Энциклопедия природы России. Под ред. В.Л.Динец, Е.В.Рошилбд.-М., 1996.